


# FDX Benzina / Gasoline 16/250

con avviamento elettrico e batteria / with electrical start and battery

## Complessivo Macchina

Frame and Chassy (Assembly)



| N° | Cod.      | Descrizione              | Description     | Note        | Qty | Model |
|----|-----------|--------------------------|-----------------|-------------|-----|-------|
| 1  | 0604 0046 | Dado                     | Nut             | M5x6,8      | 2   |       |
| 2  | 2811 0037 | Rondella                 | Washer          | Ø5,3x10x1   | 2   |       |
| 3  | 3207 0070 | Barra Fissaggio Batteria | Battery Stopper |             | 1   |       |
| 4  | 3203 0081 | Tiranti Batteria         | Battery Locker  | M5          | 2   |       |
| 5  | 0214 0007 | Batteria                 | Battery         | 12V - 60A/H | 1   |       |
| 6  | 1240 0013 | Tappetino Gomma          | Rubber Mat      |             | 1   |       |
| 7  | 3002 0615 | Supporto Batteria        | Battery Support |             | 1   |       |
| 8  | 0604 0011 | Dado                     | Nut             | M6          | 2   |       |

| N° | Cod.      | Descrizione          | Description     | Note      | Qty | Model |
|----|-----------|----------------------|-----------------|-----------|-----|-------|
| 9  | 2811 0023 | Rondella             | Washer          | Ø6,6x18x2 | 2   |       |
| 10 | 2811 0023 | Rondella             | Washer          | Ø6,6x18x2 | 2   |       |
| 11 | 3607 0098 | Vite Testa Esagonale | Hexagonal Screw | M6x20     | 2   |       |
| 12 | 0604 0063 | Dado                 | Nut             | M8x6,5    | 2   |       |
| 13 | 0604 0063 | Dado                 | Nut             | M8x6,5    | 2   |       |
| 14 | 3206 0324 | Telaio               | Frame           |           | 1   |       |
| 15 | 2812 0071 | Rondella Speciale    | Special Washer  | Ø20       | 4   |       |
| 16 | 2812 0070 | Rondella Speciale    | Special Washer  | Ø20       | 4   |       |

REVISIONE Nr.  
REVISION Nr.

01

DATA EMISSIONE  
PRINTING DATE

LUGLIO / JULY 2011


**COMET**  
CLEANING DIVISION

1




| N° | Cod.      | Descrizione          | Description              | Note        | Q.ty | Model |
|----|-----------|----------------------|--------------------------|-------------|------|-------|
| 17 | 2810 0018 | Ruota Pneumatica     | Pneumatic Wheel          | Ø260x85     | 4    |       |
| 18 | 0009 0094 | Tappo Ruota          | Wheel Cap                | Ø20         | 4    |       |
| 19 | 0467 0008 | Cavo Acceleratore    | Accelerator Cable        | L=880mm     | 1    |       |
| 20 | 1805 0035 | Morsetti             | Cable Holder             | 8mm         | 2    |       |
| 21 | 3208 0885 | Tubo By-Pass         | By-Pass Hose             | G3/8 L=350  | 1    |       |
| 22 | 2000 0024 | Nipplo Ottone        | Brass Nipple             | M/M G3/4"   | 1    |       |
| 23 | 1002 0159 | Filtro Acqua Ottone  | Brass Suction Filter     | F/F G3/4"   | 1    |       |
| 24 | 1002 0158 | Filtro Acqua         | Suction Filter           |             | 1    |       |
| 25 | 2800 0098 | Raccordo p.g. Aspir. | Straight Hose Tail       | Ø19 - G3/4F | 1    |       |
| 26 | 1223 0052 | Galletto             | Wing Nut                 | G3/4        | 1    |       |
| 27 | 1215 0352 | Valvola Regolazione  | Regulation Valve Ass.Bly | VB10/2      | 1    |       |
| 28 | 1209 0091 | Guarnizione Rame     | Copper Washer            | 3/8"        | 2    |       |
| 29 | 2000 0041 | Nipplo               | Nipple                   | M/M G3/8    | 1    |       |
| 30 | 1209 0091 | Guarnizione Rame     | Copper Washer            | 3/8"        | 2    |       |
| 31 | 0011 0003 | Adattatore           | Adapter                  | M/F G3/8    | 1    |       |
| 32 | 1211 0026 | Gomito               | Elbow                    | M/M G3/8    | 1    |       |
| 33 | 3609 0065 | Vite                 | Screw                    | M8x65       | 4    |       |
| 34 | 2811 0016 | Rondella             | Washer                   | Ø8,4x17x1,6 | 4    |       |
| 35 | 2811 0016 | Rondella             | Washer                   | Ø8,4x17x1,6 | 4    |       |
| 36 | 0604 0039 | Dado                 | Nut                      | M8x9,5      | 4    |       |
| 37 | 1803 0022 | Manubrio             | Handlebar                |             | 1    |       |
| 38 | 2408 0149 | Perno Freno          | Brake Rod                |             | 1    |       |
| 39 | 3021 0009 | Spina Elastica       | Elastic Pin              | Ø4x20       | 1    |       |
| 40 | 1600 0070 | Leva Freno           | Brake Lever              |             | 1    |       |
| 41 | 1817 0048 | Manopola             | Knob                     |             | 1    |       |
| 42 | 1802 0186 | Molla (Filo Ø2)      | Spring (Wire Ø2)         | Øe15x70     | 1    |       |

| N° | Cod.      | Descrizione          | Description      | Note             | Q.ty | Model |
|----|-----------|----------------------|------------------|------------------|------|-------|
| 43 | 1111 0001 | Kit Freno            | Brake Kit        |                  | 1    |       |
| 44 | 3607 0224 | Vite Speciale        | Special Screw    | M8x90            | 1    |       |
| 45 | 0604 0063 | Dado                 | Nut              | M8               | 1    |       |
| 46 | 0604 0063 | Dado                 | Nut              | M8               | 1    |       |
| 47 | 0604 0063 | Dado                 | Nut              | M8               | 1    |       |
| 48 | 0604 0063 | Dado                 | Nut              | M8               | 1    |       |
| 49 | 3002 0513 | Anti-Vibrante        | Silent-Block     | Ø25x20 M/F M8    | 1    |       |
| 50 | 1830 0198 | Motore Benzina       | Gas Engine       | HONDA GX 390     | 1    |       |
| 51 | 3607 0013 | Vite Testa Esagonale | Hexagonal Screw  | M10x45           | 4    |       |
| 52 | 2811 0002 | Rondella             | Washer           | Ø10,5x20x2       | 4    |       |
| 53 | 0209 0103 | Base per Motore      | Motor Base       |                  | 1    |       |
| 54 | 3607 0227 | Vite Testa Esagonale | Hexagonal Screw  | M10x40           | 4    |       |
| 55 | 2811 0002 | Rondella             | Washer           | Ø10,5x20x2       | 4    |       |
| 56 | 0601 0266 | Distanziale          | Spacer           | Ø25x11x20 allum. | 4    |       |
| 57 | 0604 0073 | Dado                 | Nut              | M10x10           | 4    |       |
| 58 | 0604 0073 | Dado                 | Nut              | M10x10           | 4    |       |
| 59 | 2811 0002 | Rondella             | Washer           | Ø10,5x20x2       | 3    |       |
| 60 | 6517 1405 | Pompa + Riduttore    | Pump and Gearbox | RW4040S + R219   | 1    |       |
| 61 | 3607 0168 | Vite Testa Esagonale | Hexagonal Screw  | 3/8"16 UNC x 1"  | 4    |       |
| 62 | 2811 0002 | Rondella             | Washer           | Ø10,5x20x2       | 4    |       |
| 63 | 1602 0043 | Linguetta            | Key              | 6,3x6,3x2"       | 1    |       |



| N° | Cod.      | Descrizione             | Description         | Note         | Q.ty | Model |
|----|-----------|-------------------------|---------------------|--------------|------|-------|
| 1  | 3001 0532 | Flangia                 | Flange              |              | 1    |       |
| 2  | 1210 0441 | Guarnizione OR          | O-Ring              | Ø2x14        | 1    |       |
| 3  | 3200 0007 | Tappo                   | Plug                | 3/8" Gas     | 1    |       |
| 4  | 1210 0025 | Guarnizione OR          | O-Ring              | Ø2,9x13,8    | 1    |       |
| 5  | 3201 0021 | Indicatore livello olio | Oil Level Indicator |              | 1    |       |
| 6  | 3609 0183 | Vite                    | Screw               | M6X35        | 1    |       |
| 7  | 2819 0019 | Rosetta Elastica        | Special Washer      | M6           | 1    |       |
| 8  | 2812 0036 | Rondella                | Washer              | 6,5x28x4     | 1    |       |
| 9  | 0409 0026 | Corona                  | External Gear       |              | 1    |       |
| 10 | 1210 0089 | Guarnizione OR          | O-Ring              | Ø2,62x152,07 | 1    |       |
| 11 | 0405 0068 | Flangia                 | Flange              |              | 1    |       |
| 12 | 1210 0067 | Guarnizione OR          | O-Ring              | Ø2,62x55,25  | 1    |       |

| N° | Cod.      | Descrizione           | Description        | Note       | Q.ty | Model |
|----|-----------|-----------------------|--------------------|------------|------|-------|
| 13 | 1209 0107 | Rondelle con Guarniz. | Washers with Seals |            | 4    |       |
| 14 | 3609 0006 | Vite                  | Screw              | M8x30      | 4    |       |
| 15 | 2402 0161 | Pignone               | Pinion             | 1"         | 1    |       |
| 16 | 3020 0033 | Seeger Interno        | Inner Seeger       | Ø68        | 1    |       |
| 17 | 0438 0087 | Cuscinetto a Sfere    | Ball Bearing       | Ø40x68x15  | 1    |       |
| 18 | 0601 0313 | Distanziale           | Spacer             | 68x62,8x15 | 1    |       |
| 19 | 3019 0018 | Seeger Esterno        | Outer Seeger       | Ø40        | 1    |       |
| 20 | 0019 0102 | Anello Tenuta         | Oil Seal           | Ø40x62x7   | 1    |       |
| 21 | 3200 0078 | Tappo Olio            | Oil Cap            |            | 1    |       |
| 22 | 2811 0016 | Rondella              | Washer             | 8,4x17x1,6 | 9    |       |
| 23 | 3609 0006 | Vite                  | Screw              | M8x30      | 9    |       |




| N° | Cod.      | Descrizione             | Description                | Note                | Q.ty | Model |
|----|-----------|-------------------------|----------------------------|---------------------|------|-------|
| 1  | 1211 0037 | Raccordo a Gomito       | Elbow Coupling             | 90° M/F G1/4        | 1    |       |
| 2  | 0608 0026 | Deceleratore            | Decelerator                | G1/4"               | 1    |       |
| 3  | 3218 0393 | Testata Pompa           | Manifold                   | Ø18                 | 1    |       |
| 4  | 3609 0039 | Vite                    | Screw                      | M8x70               | 8    |       |
| 5  | 1816 0138 | Manometro               | Pressure Gauge             | Ø50 0-315 Bar G1/4" | 1    |       |
| 6  | 3200 0004 | Tappo                   | Plug                       | G1/4"               | 1    |       |
| 7  | 1210 0046 | Guarnizione OR          | O-Ring                     | 2,62x17,13          | 6    |       |
| 8  | 3009 0087 | Sede Valv. Aspir./Mand. | Suct./Del. Valve Seat      |                     | 6    |       |
| 9  | 3604 0017 | Valvola Aspir./Mand.    | Suct./Del. Valve           |                     | 6    |       |
| 10 | 1802 0177 | Molla Valv. Asp./Mand.  | Suct./Del. Valve Spring    |                     | 6    |       |
| 11 | 1205 0025 | Gabbia Valv. Asp./Mand. | Suct./Del. Valve Cage      |                     | 6    |       |
| 12 | 1220 0030 | Gruppo Valv. Asp./Mand. | Suct./Del. Valve Ass.y kit |                     | 6    |       |
| 13 | 1210 0048 | Guarnizione OR          | O-Ring                     | 2,62x20,24          | 6    |       |
| 14 | 3202 0315 | Tappo + O-ring          | Cap + O-ring               |                     | 6    |       |
| 15 | 1009 0242 | Flangia                 | Flange                     |                     | 1    |       |
| 16 | 3609 0157 | Vite                    | Screw                      | M8x18               | 4    |       |
| 17 | 1210 0448 | Guarnizione OR          | O-Ring                     | Ø2x70               | 1    |       |
| 18 | 1210 0333 | Guarnizione OR          | O-Ring                     | 1,78x23,52          | 1    |       |
| 19 | 3201 0026 | Spia Livello Olio       | Oil Indicator              |                     | 1    |       |
| 20 | 3019 0033 | Seeger Esterno          | Outer Seeger               | Ø28                 | 1    |       |
| 21 | 0440 0031 | Cuscinetto Rulli Conici | Roller Bearing             | 30x62x21,25         | 1    |       |
| 22 | 0403 0168 | Carter Pompa            | Pump Crankcase             |                     | 1    |       |
| 23 | 3200 0051 | Tappo Olio              | Oil Dipstick               |                     | 1    |       |
| 24 | 0600 0054 | Dado Speciale           | Special Bolt               |                     | 3    |       |
| 25 | 2811 0082 | Rondella                | Washer                     | Ø8,2x17x1,5         | 3    |       |
| 26 | 0202 0022 | Bussola Ceramica        | Ceramic Bushing            | Ø18                 | 3    |       |
| 27 | 2409 0139 | Pistone Guida           | Piston Guides              |                     | 3    |       |
| 28 | 3011 0016 | Spinotto                | Gudgeon Pin                | Ø10x29              | 3    |       |
| 29 | 0205 0044 | Kit Biella              | Con. Rod Assembly          |                     | 3    |       |
| 30 | 1210 0369 | Guarnizione OR          | O-Ring                     | 3,53x117,1          | 1    |       |
| 31 | 0402 0307 | Coperchio Carter        | Crankcase Cover            |                     | 1    |       |
| 32 | 3609 0030 | Vite                    | Screw                      | M5x20               | 6    |       |
| 33 | 1210 0048 | Guarnizione OR          | O-Ring                     | Ø2,62x20,24         | 1    |       |
| 34 | 3201 0027 | Tappo Livello Olio      | Oil Level Plug             | G1/2"               | 1    |       |

| N° | Cod.      | Descrizione             | Description      | Note          | Q.ty | Model |
|----|-----------|-------------------------|------------------|---------------|------|-------|
| 35 | 3200 0007 | Tappo                   | Cap              | 3/8 GAS       | 1    |       |
| 36 | 1210 0441 | Guarnizione OR          | O-Ring           | 2x14          | 1    |       |
| 37 | 0009 0170 | Anello Anti Estrusione  | Anti-Extr. Ring  |               | 3    |       |
| 38 | 1210 0039 | Guarnizione OR          | O-Ring           | 1,78x7,66     | 3    |       |
| 39 | 2812 0094 | Rondella                | Washer           |               | 3    |       |
| 40 | 1602 0013 | Linguetta               | Key              | 8x7x30        | 1    |       |
| 41 | 0440 0031 | Cuscinetto Rulli Conici | Roller Bearing   | 30x62x21,25   | 1    |       |
| 42 | 0601 0304 | Distanziale             | Shim             | sp. 0,05 mm   | 1    |       |
|    | 0601 0305 | Distanziale             | Shim             | sp. 0,10 mm   | 1    |       |
|    | 0601 0306 | Distanziale             | Shim             | sp. 0,19 mm   | 1    |       |
|    | 0601 0307 | Distanziale             | Shim             | sp. 0,25 mm   | 1    |       |
| 43 | 1009 0241 | Coperchio               | Flange           |               | 1    |       |
| 44 | 0019 0007 | Anello Tenuta           | Oil Seal         | 25x52x7       | 1    |       |
| 45 | 1210 0448 | Guarnizione OR          | O-Ring           | Ø2x70         | 1    |       |
| 46 | 0001 0570 | Albero Passante         | Throughshaft     | Ø24           | 1    |       |
| 47 | 0019 0128 | Anello Tenuta Olio      | Oil Seal         | Ø20x28x5      | 3    |       |
| 48 | 1210 0156 | Guarnizione OR          | O-Ring           | 1,78x31,47    | 3    |       |
| 49 | 0009 0359 | Anello Portaguarnizione | Packing Retainer | Ø18           | 3    |       |
| 50 | 1241 0074 | Guarnizione Tenuta      | Packing          | Ø18           | 3    |       |
| 51 | 0009 0358 | Anello Portaguarnizione | Packing Retainer | Ø18           | 3    |       |
| 52 | 1241 0073 | Guarnizione Tenuta      | Packing          | Ø18           | 3    |       |
| 53 | 2000 0067 | Nipplo                  | Nipple           | G1/2M - G3/8M | 1    |       |


## Kit Ricambi

## Spare Parts Kit

|     |           |                       |                    |   |  |
|-----|-----------|-----------------------|--------------------|---|--|
| 100 | 5025 0011 | Kit Valvole           | Valve Kit          | 1 |  |
| 101 | 2409 0073 | Kit Pistone Ceramico  | Ceramic Piston Kit | 1 |  |
| 102 | 5019 0673 | Kit Guarnizioni Acqua | Water Seal Kit     | 1 |  |
| 103 | 5019 0675 | Kit Guarnizioni Olio  | Oil Seal Kit       | 1 |  |



| N° | Cod.      | Descrizione               | Description             | Note         | Q.ty | Model |
|----|-----------|---------------------------|-------------------------|--------------|------|-------|
| 1  | 1817 0059 | Manopola                  | Knob                    |              | 1    |       |
| 2  | 3623 0007 | Vite                      | Screw                   | M4x10        | 1    |       |
| 3  | 0604 0039 | Dado                      | Nut                     | M8x9,5       | 1    |       |
| 4  | 3036 0014 | Sede                      | Seat                    |              | 1    |       |
| 5  | 1227 0032 | Ghiera                    | Ring Nut                | M16x1        | 1    |       |
| 6  | 3622 0041 | Vite senza Testa Es. Inc. | Stop Adjustable Nut     | M5x6         | 1    |       |
| 7  | 2811 0111 | Rondella Tranc.           | Washer                  | Ø19x26x1,5   | 1    |       |
| 8  | 1227 0031 | Ghiera                    | Ring Nut                | M8x1,25      | 1    |       |
| 9  | 1802 0200 | Molla                     | Spring                  | Ø4,2x23,2x31 | 1    |       |
| 10 | 0424 0352 | Corpo                     | Body                    |              | 1    |       |
| 11 | 2811 0084 | Rondella                  | Washer                  | Ø17x22x1,5   | 1    |       |
| 12 | 3202 0213 | Tappo                     | Plug                    | G3/8"        | 1    |       |
| 13 | 3021 0019 | Spina Elastica            | Elastic Pin             | Ø3x14        | 1    |       |
| 14 | 3600 0099 | Kit Valvola               | Regulation Valve        |              | 1    |       |
| 15 | 1210 0189 | Guarnizione OR            | O-Ring                  | Ø3x6         | 1    |       |
| 16 | 3600 0056 | Valvola Non Ritorno       | Check Valve             |              | 1    |       |
| 17 | 1802 0161 | Molla Valvola             | Valve Spring            |              | 1    |       |
| 18 | 1210 0233 | Guarnizione OR            | O-Ring                  | Ø1,78x18,77  | 1    |       |
| 19 | 0801 0069 | Elettore regolabile       | Adjustable Chemical     | Ø2,1         | 1    |       |
| 20 | 1817 0070 | Manopola                  | Knob                    |              | 1    |       |
| 21 | 2803 0525 | Raccordo                  | Coupling                |              | 1    |       |
| 22 | 1210 0564 | Guarnizione OR            | O-Ring                  | Ø1,78x4,48   | 1    |       |
| 23 | 1802 0259 | Molla                     | Spring                  |              | 1    |       |
| 24 | 2803 0526 | Raccordo                  | Coupling                |              | 1    |       |
| 25 | 1210 0155 | Guarnizione OR Viton®     | Viton® O-Ring           | Ø1,78x5,28   | 1    |       |
| 26 | 3003 0024 | Sfera                     | Ball                    |              | 1    |       |
| 27 | 1802 0140 | Molla                     | Spring                  |              | 1    |       |
| 28 | 3400 0293 | Ugello Eiettore           | Injector Nozzle         |              | 1    |       |
| 29 | 2803 0387 | Raccordo                  | Coupling                |              | 1    |       |
| 30 | 2409 0128 | Pistone VB10/2            | VB10/2 Piston           |              | 1    |       |
| 31 | 1210 0709 | Guarnizione OR            | O-Ring                  | Ø2,62x7,6    | 1    |       |
| 32 | 0009 0237 | Anello                    | Ring                    | Ø15,5x19,9x2 | 2    |       |
| 33 | 1210 0232 | Guarnizione OR            | O-Ring                  | Ø2,62x15,08  | 1    |       |
| 34 | 1210 0421 | Guarnizione OR            | O-Ring                  | Ø1x4         | 1    |       |
| 35 | 0601 0277 | Distanziale               | Spacer                  |              | 1    |       |
| 36 | 3009 0149 | Kit Sede + O-ring         | Valve Seat Kit + O-ring |              | 1    |       |
| 37 | 0604 0095 | Dado                      | Nut                     | M6           | 1    |       |
| 38 | 0601 0314 | Distanziale Superiore     | Upper Spacer            |              | 1    |       |
| 39 | 2408 0172 | Asta INOX                 | INOX Rod                |              | 1    |       |
| 40 | 0601 0315 | Distanziale Inferiore     | Lower Spacer            |              | 1    |       |
| 41 | 1802 0199 | Molla                     | Spring                  | 2,5x10,1x25  | 1    |       |
| 42 | 3002 0613 | Supporto Sede             | Seat Support            | 1,78x11,11   | 1    |       |
| 43 | 1210 0071 | Guarnizione OR            | O-Ring                  | Ø1,78x20,35  | 1    |       |
| 44 | 0009 0319 | Anello                    | Ring                    | Ø11,2x14     | 1    |       |
| 45 | 1210 0563 | Guarnizione OR            | O-Ring                  | Ø1,78x10,82  | 1    |       |
| 46 | 3036 0017 | Sede                      | Seat                    | 5x13,9x7     | 1    |       |
| 47 | 3003 0036 | Sfera                     | Ball                    | 5/32"        | 1    |       |
| 48 | 3002 0612 | Supporto Sfera            | Ball Support            |              | 1    |       |
| 49 | 1802 0258 | Molla                     | Spring                  |              | 1    |       |
| 50 | 1210 0356 | Guarnizione OR            | O-Ring                  | Ø1,78x25,12  | 1    |       |
| 51 | 3202 0303 | Tappo                     | Plug                    |              | 1    |       |
| 60 | 5015 0025 | Kit Manutenzione Valvola  | Valve Maintenance Kit   |              | 1    |       |



| N° | Cod.      | Descrizione             | Description      | Note                            | Q.ty | Model |
|----|-----------|-------------------------|------------------|---------------------------------|------|-------|
| 1  | 3400 0386 | Ugello Acqua            | Water Nozzle     | 25 045 1/4" Meg (Blister COMET) | 1    |       |
| 2  | 3400 0391 | Ugello Detergente       | Detergent Nozzle | 25 40 1/4" Meg (Blister COMET)  | 1    |       |
| 3  | 0454 0037 | Brugola smont. Ugello   | Key for Nozzle   |                                 | 1    |       |
| 4  | 0455 0013 | Spillo Pulizia Ugello   | Nozzle Clean Pin |                                 | 1    |       |
| 5  | 0009 0116 | Anello BK               | BK ring          | 2,62X 9,3                       | 2    |       |
| 6  | 1210 0084 | Guarnizione OR Viton®   | Viton® O-Ring    | Ø2,62X 9,13                     | 2    |       |
| 7  | 3301 0941 | Kit Lancia Canna Doppia | Double Lance Kit | L=700mm (Blister COMET)         | 1    |       |
| 8  | 2410 0114 | Pistola                 | Spray gun        | n°2 O-rings (Blister COMET)     | 1    |       |
| 9  | 3208 0705 | Tubo Detergente         | Detergent Hose   | Ø7x10 L=750                     | 1    |       |
| 10 | 1002 0055 | Filtro Detergente       | Detergent Filter |                                 | 1    |       |

| N° | Cod.      | Descrizione         | Description | Note                            | Q.ty | Model |
|----|-----------|---------------------|-------------|---------------------------------|------|-------|
| 11 | 3301 0776 | Tubo Alta Pressione | H.P. Hose   | R2 5/16" L=10 m (Blister COMET) | 1    |       |
| 12 | 3208 0745 | Tubo Alta Pressione | H.P. Hose   | R2 5/16" L=10 m                 | 1    |       |
| 13 | 1407 0027 | Raccordo            | Coupling    | M22X1,5-G3/8                    | 1    |       |