





N°	Cod.	Descrizione	Description	Note	Q.ty	Model
1	1201 0177	Guarnizione in Gomma	Rubber Seal	L=970mm	1	
2	0477 0229	Carenatura INOX	S.Steel Cover		1	
3	1201 0177	Guarnizione in Gomma	Rubber Seal	L=820mm	1	
4	2421 0010	Pressostato (Rosso)	Pressure Switch (Red)	G1/8-25Bar	1	
5	1211 0032	Gomito	Elbow	G3/8M-G1/8F	1	
6	0600 0051	Dado	Nut	G3/8	1	
7	2807 0013	Rondella	Washer	4,3x8x1,5	4	
8	3607 0255	Vite	Screw	M4x16	4	
9	2803 0354	Raccordo a "T"	"T" Coupling	G1/2M-F-F	1	
10	2811 0086	Rondella	Washer	21,82x27x1,5	1	
11	2000 0067	Nipplo	Nipple	M/M G1/2-G3/8	1	
12	2421 0010	Pressostato (Rosso)	Pressure Switch (Red)	G1/8-25Bar	1	
13	1215 0379	Valvola Regolazione	Unloader Valve	VB9+EI 02,1	1	801
	1215 0380	Valvola Regolazione	Unloader Valve	VB9+EI 02,3	1	901
14	1209 0091	Guarnizione Rame	Copper Washer	3/8"	1	
15	0011 0003	Adattatore	Adapter	M/F G3/8	1	
16	1211 0026	Gomito	Elbow	G3/8-G3/8 M/M	1	
17	2417 0055	Prolunga	Extension	M/F G3/8 L=45	1	
18	1209 0091	Guarnizione Rame	Copper Washer	3/8"	1	
19	1209 0091	Guarnizione Rame	Copper Washer	3/8"	1	
20	2000 0041	Nipplo	Nipple	M/M G3/8	1	
21	3208 1053	Tubo By-Pass	By-Pass Hose	G3/8 L=350	1	
22	1407 0044	kit Raccordo p.g. Aspir.	Straight Hose Tail Kit	019-G3/4F	1	
23	1223 0052	Galletto	Wing Nut	G3/4	1	
24	2800 0098	Raccordo p.g. Aspir.	Straight Hose Tail	019-G3/4F	1	
25	1209 0111	Guarnizione	Seal		1	
26	2000 0024	Nipplo	Nipple	M/M G3/4	1	
27	1002 0159	Filtro Acqua	Water Filter	F/F G3/4	1	
28	2000 0093	Nipplo	Nipple	M/M G3/4-G1/2	1	
29	2811 0086	Rondella	Washer	21,82x27x1,5	1	
30	1816 0105	Manometro	Pressure Gauge	0-300bar G1/4	1	
31	6517 0703	Pompa	Pump	RW 5525 S	1	901
	6517 0405	Pompa	Pump	RW 4030 S	1	801
32	1831 0532	Motore Elettrico	Electric Motor	400V TRF- 9CV	1	
33	3225 0092	Teleruttore	Contactor	230VAC - 18A	1	
34	2434 0021	Tappo	Plug	015	1	
35	3043 0033	Scheda Elettronica	PC Board	TOTAL STOP	1	
	3043 0010	Scheda Elettronica	PC Board	TOTAL STOP	1	Germany Version

N°	Cod.	Descrizione	Description	Note	Q.ty	Model
36	1012 0029	Fusibile Trasformatore	Transformer Fuse	5x20F-1A	1	
37	3607 0227	Vite Testa Esagonale	Hexagonal Screw	M10x40	4	
38	2811 0002	Rondella	Washer	08,4x14x1,6	4	
39	2819 0026	Rosetta Elastica	Elastic Washer	M10	1	
40	2811 0002	Rondella	Washer	08,4x14x1,6	4	
41	0604 0038	Dado	Nut	M10	4	
42	1201 0190	Guarnizione Motore	Motor Seal		1	
43	2403 0100	Riduzione	Reduction		1	
44	3625 0037	Vite	Screw	3,5x13	4	
45	1201 0127	Guarnizione Motore	Motor Seal		1	
46	3001 0165	Scatola Elettrica	Electrical Box		1	
	3001 0166	Scatola Elettrica	Electrical Box		1	Germany Version
47	2434 0034	Pressacavo	Cable Holder	PG13,5	1	
48	3605 0114	Vite	Screw	5x16	4	
49	2434 0034	Pressacavo	Cable Holder	PG13,5	1	
	2434 0003	Pressacavo	Cable Holder	PG16	1	Germany Version
50	3625 0035	Vite	Screw	3,5x19	6	
51	0402 0183	Coperchio Scatola Elettrica	Electrical Box Cover		1	
52	1410 0020	Interruttore	Switch		1	
53	2416 0095	Protezione Interruttore	Switch Protection		1	
54	0460 0030	Coperchio Interruttore	Switch Cover		1	
55	3625 0003	Vite	Screw	2,9x16	2	
56	2434 0022	Pressacavo	Cable Holder	PG16	1	
57	1227 0002	Ghiera	Nut	PG16	1	
58	3206 0301	Telaio	Frame		1	
59	1201 0174	Guarnizione	Seal	023,5x6 Sp.2	4	
60	2810 0072	Ruota Pneumatica	Pneumatic Wheel	0318x125	2	
61	2812 0070	Rondella Distanziale	Spacer Washer		2	
62	0009 0094	Tappo Ruota	Wheel Cap	020	2	
63	3607 0248	Vite Testa Esagonale	Hexagonal Screw	M8x20	4	
64	2811 0108	Rondella	Washer	08,5x17x1,5	4	
65	2810 0015	Ruota Girevole	Rotating Wheel		1	
66	2819 0025	Rosetta Elastica	Elastic Washer	M8	4	
67	0604 0158	Dado	Nut	M8	4	
68	3606 0019	Manopola Manubrio	Handle Knob		4	
69	2819 0025	Rosetta Elastica	Elastic Washer	M8	4	
70	3605 0092	Vite Speciale	Special Screw	M8x45	4	
71	1803 0099	Manubrio	Handlebar		1	

Pump **RW 4035S K801** (6517 0405)
RW 5530S K901 (6517 0703)





N°	Cod.	Descrizione	Description	Note	Q.ty	Model
1	3218 0373	Testata Pompa	Pump Manifold	Ø20	1	
2	3609 0039	Vite	Screw	M8X 70	8	
3	1816 0105	Manometro Pressione	Pressure Gauge	0-300 Bar G1/4	1	
4	3202 0112	Tappo	Plug	G1/4"	1	
5	3202 0015	Tappo	Plug	G1/2"	1	
6	1209 0114	Rondella	Washer	G1/2"	1	
8	3202 0315	Tappo Valv. Aspir./Mand.	Suction/Delivery Valve Plug		6	
9	1220 0073	Valvola Aspiraz./Mandata	Suction/Delivery Valve		6	801
	1220 0078	Valvola Aspiraz./Mandata	Suction/Delivery Valve		6	901
10	1210 0048	Guarnizione OR	O-Ring	Ø2,62x20,24	6	
11	1205 0025	Gabbia Valv. Aspir./Mand.	Suction/Delivery Valve Cage		6	
12	1802 0177	Molla Valv. Aspir./Mand.	Suct./Delivery Valve Spring		6	
13	3604 0017	Valvola Aspiraz./Mandata	Suction/Delivery Valve Seat		6	
14	3009 0087	Sede Valv. Aspir./Mand.	Suction/Delivery Valve Seat		6	
15	1210 0046	Guarnizione OR	O-Ring	Ø2,62x17,13	6	
20	1241 0079	Guarnizione Tenuta	Packing	Ø20	3	
21	0009 0352	Anello Portaguarnizione	Packing Retainer	Ø20	3	
22	1241 0080	Guarnizione Tenuta	Packing	Ø20	3	
23	0009 0353	Anello Portaguarnizione	Packing Retainer	Ø20	3	
24	1210 0156	Guarnizione OR	O-Ring	Ø1,78X31,47	3	
25	0019 0126	Anello Tenuta Olio	Oil Seal	Ø20x28x5	3	
26	3201 0026	Tappo Livello Olio	Oil Level Plug		1	
27	1210 0333	Guarnizione OR	O-Ring	Ø1,78X23,52	1	
28	3019 0033	Seeger	Seeger	Ø28	1	
30	3609 0058	Vite	Screw	M8x22	4	
31	1009 0261	Flangia	Flange		1	
32	1210 0448	Guarnizione OR	O-Ring	Ø2,0x70	1	
33	0440 0031	Cuscinetto Rulli Conici	Roller Bearing	Ø30X62X21,25	1	
34	0403 0182	Carter Pompa	Pump Crankcase		1	
35	3200 0051	Tappo Olio	Oil Dipstick		1	
36	0600 0054	Dado Speciale	Special Bolt		3	
37	2811 0082	Rondella	Washer	Ø8,4x16x1,5	3	
38	0202 0024	Bussola Ceramica	Ceramic Bushing	Ø20	3	
39	2812 0094	Rondella	Washer		3	
40	1210 0039	Guarnizione OR	O-Ring	Ø1,78x7,66	3	
41	0009 0170	Anello BK	Anti-Extr. Ring		3	

N°	Cod.	Descrizione	Description	Note	Q.ty	Model
42	2409 0139	Pistone Guida	Piston		3	
43	3011 0016	Spinotto	Gudgeon Pin	Ø10X29	3	
44	0205 0044	Biella	Connecting Rod		3	
45	1210 0605	Guarnizione OR	O-Ring	Ø3,0X118	1	
46	0402 0307	Coperchio Carter	Cover		1	
47	3609 0030	Vite	Screw	M5x20	6	
48	1210 0048	Guarnizione OR	O-Ring	Ø2,62x20,24	1	
49	3201 0027	Tappo Livello Olio	Oil Level Plug	G1/2	1	
50	1210 0441	Guarnizione OR	O-Ring	Ø2x14	1	
51	3200 0007	Tappo	Plug	3/8 GAS	1	
52	0001 0569	Albero Maschio	Solid Crankshaft	Ø24	1	801
	0001 0571	Albero Maschio	Solid Crankshaft	Ø24	1	901
53	1640 0013	Linguetta	Key	8x7x30	1	
54	0402 0031	Cuscinetto Rulli Conici	Roller Bearing	Ø30X62X21,25	1	
55	1210 0448	Guarnizione OR	O-Ring	Ø2,0x70	1	
56	0601 0334	Distanziale	Spacer	sp. 0,05	1	
	0601 0335	Distanziale	Spacer	sp. 0,1	1	
	0601 0336	Distanziale	Spacer	sp. 0,19	1	
	0601 0337	Distanziale	Spacer	sp. 0,25	1	
57	1009 0255	Flangia Pompa/Motore	Pump/Motor Flange		1	
58	3609 0058	Vite	Screw	M8x22	4	
59	0019 0007	Anello Tenuta Olio	Oil Seal	Ø25X52X7	1	
60	0438 0106	Cuscinetto Sfere	Ball Bearing	Ø45X75X16	1	
61	3020 0036	Seeger	Seeger		1	
62	0204 0074	Bussola Sinterizzata	Sinterized Bushing		1	


Kit Ricambi

Spare Parts Kit

100	5025 0011	Kit Valvola Aspir./Mandata	Complete Valve Kit		1	801
	5025 0025	Kit Valvola Aspir./Mandata	Complete Valve Kit		1	901
101	5019 0672	Kit Guarnizioni Acqua	Water Seal Kit	Ø20mm	1	
102	2409 0145	Kit Pistone	Piston Kit	Ø20mm	1	
103	5019 0675	Kit Guarnizioni Olio	Oil Seal Kit		1	




Incluso nella Pompa
Included in Pump




Versione Germania
Germany Version

N°	Cod.	Descrizione	Description	Note	Qty	Model
1	3609 0041	Vite	Screw	M6x25	4	
2	3609 0058	Vite	Screw	M8x22	4	
3	0019 0007	Anello Tenuta Olio	Oil Seal	25x52x7	1	
4	0438 0106	Cuscinetto a Sfere	Ball Bearing	45x75x16	1	
5	3020 0036	Seeger	Seeger		1	
6	0204 0074	Bussola Sinterizzata	Sinterized Bushing		1	
7	3041 0308	Kit Statore	Stator Kit	TRF 400V 50/60Hz 9CV	1	
8	0001 0677	Albero Rotore	Rotor Shaft	TRF 400V 50/60Hz 9CV	1	
9	0438 0120	Cuscinetto a Sfere	Ball Bearing		1	
10	0009 0357	Anello	Ring		1	
11	1009 0254	Flangia Posteriore	Rear Flange		1	
12	3607 0161	Vite	Screw	M6x25	4	
13	1241 0097	Guarnizione	Seal		1	
14	3632 0087	Kit Ventola	Fan Kit		1	
15	3625 0031	Vite	Screw	3,5X9,5	4	
16	0466 0040	Copriventola	Fan Cover		1	
17	1831 0532	Motore Elettrico	Electric Motor	TRF 400V 50/60Hz 9CV	1	
18	1610 1061	Schema Elettrico	Electrical Diagram	TRF	1	
	1610 1225	Schema Elettrico	Electrical Diagram	TRF	1	Germany Version
19	0456 0198	Cavo Alimentazione	Electrical Cable	2,5mm² L=6mt	1	
20	3038 0040	Spina Elettrica	Electrical Plug	16A 400V	1	Germany Version
21	0456 0223	Cavo Alimentazione	Electrical Cable	2,5mm² L=6mt Neoprene	1	Germany Version



N°	Cod.	Descrizione	Description	Note	Qty	Model
1	1817 0059	Manopola	Knob		1	
2	3623 0007	Vite	Screw	M4x10	1	
3	0604 0039	Dado	Nut	M8x9,5	1	
4	3036 0014	Sede	Seat		1	
5	1227 0032	Ghiera	Ring Nut	M16x1	1	
6	3622 0041	Vite senza Testa Es. Inc.	Stop Adjustable Nut	M5x6	1	
7	2811 0111	Rondella Tranc.	Washer	19x26x1,5	1	
8	1227 0031	Ghiera	Ring Nut	M8x1,25	1	
9	1802 0200	Molla	Spring	Ø4,2x23,2x31	1	
10	0424 0441	Corpo	Body		1	
11	2811 0130	Rondella	Washer	13,5x19x1,5	1	
12	3202 0321	Tappo	Cap	G1/4"	1	
13	1210 0377	Guarnizione OR	O-Ring	Ø2,62x15,08	1	
14	0009 0183	Anello	Ring		1	
15	1210 0584	Guarnizione OR	O-Ring	Ø2,62x10,77	1	
16	0009 0183	Anello	Ring		1	
17	2409 0135	Asta Valvola	Unloader Valve Rod		1	
18	0601 0321	Distanziale	Spacer		1	
19	3009 0162	Kit Sede Valvola Regol.	Valve Seat Kit		1	
20	1210 0421	Guarnizione OR	O-Ring	1x4	1	
21	0604 0095	Dado	Nut	M6	1	
22	1210 0233	Guarnizione OR	O-Ring	Ø 1,78x 18,77	1	
23	3202 0320	Tappo	Plug		1	
24	3021 0019	Spina Elastica	Elastic Pin	Ø3x14	1	
25	3600 0099	Kit Valvola	Regulation Valve		1	
26	1210 0189	Guarnizione OR	O-Ring	Ø3x6	1	
27	3600 0056	Valvola Non Ritorno	Check Valve		1	
28	1802 0161	Molla Valvola	Valve Spring		1	
29	1210 0233	Guarnizione OR	O-Ring	Ø1,78x18,77	1	
30	2803 0306	Raccordo Detergente	Detergent Coupling		1	
31	1210 0155	Guarnizione OR Viton®	Viton® O-Ring	Ø1,78X5,28	1	
32	3003 0024	Sfera	Ball		1	
33	1802 0140	Molla Conica	Conical Spring		1	
34	2803 0393	Raccordo	Coupling		1	
35	3400 0293	Ugello Eiettore	Injector Nozzle	Ø2,1 mm	1	801
	3400 0324	Ugello Eiettore	Injector Nozzle	Ø2,3 mm	1	901



N°	Cod.	Descrizione	Description	Note	Qty	Model
1	3400 0419	Ugello Acqua	Water Nozzle	25 045 1/4" Meg (Blister COMET)	1	801
	3400 0425	Ugello Acqua	Water Nozzle	25 075 1/4" Meg (Blister COMET)	1	901
2	3301 0976	Kit Tubo Lancia	Lance Kit	L=700mm (Blister COMET)	1	
3	2410 0114	Pistola	Spray gun	n°2 O-rings (Blister COMET)	1	
4	1210 0084	Guarnizione OR Viton®	Viton® O-Ring	Ø 2,62X 9,13	2	
5	0009 0116	Anello BK	BK ring	2,62X 9,3	2	
6	3208 0743	Tubo Alta Pressione	H.P. Hose	R1 5/16" L=10m	1	801
	3208 0919	Tubo Alta Pressione	H.P. Hose	R2 3/8" L=10m	1	901
7	1407 0027	Raccordo	Coupling	M22X1,5- G3/8	1	
8	3301 0987	Tubo Alta Pressione	H.P. Hose	R1 5/16" L=10m (Blister COMET)	1	801
	3301 0944	Tubo Alta Pressione	H.P. Hose	R2 3/8" L=10m (Blister COMET)	1	901
9	0455 0013	Spillo pulizia Ugello	Nozzle Cleaning Pin		1	