





N°	Cod.	Descrizione	Description	Note	Q.ty	Model
1	1803 0099	Manubrio	Handle		1	
2	2811 0108	Rondella	Washer	8,5x17x1,5	4	
3	3606 0019	Pomello	Knob	M8	4	
4	3206 0301	Telaio	Frame		1	
5	0604 0158	Dado	Nut	M8	4	
6	2819 0025	Rondella	Washer	Ø8	4	
7	2810 0015	Ruota	Wheel	Ø125x30	1	
8	2811 0108	Rondella	Washer	8,5x17x1,5	4	
9	3607 0248	Vite Testa Esagonale	Hexagonal Screw	M8x20	4	
10	3605 0092	Vite Speciale	Special Screw	M8x45	4	
11	1201 0174	Guarnizione	Seal		4	
12	2810 0072	Ruota Pneumatica	Pneumatic Wheel	318x125	2	
13	0009 0094	Anello	Ring	Ø20	2	
14	2812 0070	Distanziale	Spacer	Ø20	2	
17	3607 0013	Vite Testa Esagonale	Hexagonal Screw	M10x45	4	
18	2811 0002	Rondella	Washer	10,5x20x2	4	
19	2811 0002	Rondella	Washer	10,5x20x2	4	
20	0604 0073	Dado	Nut	M10x10	4	
21	1831 0146	Motore a Scoppio	Gas Engine	GX 340 - 11CV	1	16/200
	1831 0182	Motore a Scoppio	Gas Engine	GX 390 - 13CV	1	16/250 - 18/220
22	3625 0019	Vite	Screw	M4x12	4	
23	2811 0006	Rondella	Washer	4,3x9	4	
24	0477 0215	Carenatura	Cover		1	
26	1215 0352	Valvola Regolazione	Regulation Valve	VB 10/2	1	
27	1209 0091	Rondella in Rame	Copper Washer	G3/8	1	
28	2000 0041	Nipplo	Nipple	M/M G3/8	1	
29	3208 1011	Tubo By-pass	By-pass Hose	L=400mm	1	
30	1209 0091	Rondella in Rame	Copper Washer	G3/8	1	
31	0011 0003	Adattatore	Adapter	M/F G3/8" + OGV	1	
32	2803 0410	Raccordo Curvo	Elbow Coupling	G3/4 - G1/2 90°	1	
33	1002 0159	Filtro Acqua Ottone	Brass Suction Filter	F/F G3/4"	1	
34	2000 0024	Nipplo	Nipple	G3/4 - G3/4 M/M	1	
35	1209 0111	Guarnizione	Gasket	Ø14,5x24,5x3,5	1	
36	2800 0098	Raccordo p.g. Aspir.	Straight Hose Tail	Ø19 - G3/4F	1	

N°	Cod.	Descrizione	Description	Note	Q.ty	Model
37	1223 0052	Galletto	Wing Nut	G3/4	1	
40	6400 1121	Pompa + Riduttore	Pump & Gear-Box	FW + R219	1	16/200
	6403 0203	Pompa + Riduttore	Pump & Gear-Box	HW + R219	1	16/250
	6403 0403	Pompa + Riduttore	Pump & Gear-Box	HW + R219	1	18/220
41	3607 0168	Vite	Screw	3/8" 16 x 1"	4	
42	2819 0001	Rosetta Elastica	Elastic Washer	10,5x17,5x2,2	4	
43	2811 0002	Rondella	Washer	10,5x20x2	4	
45	0601 0320	Distanziale	Spacer	M8	1	
46	0604 0104	Dado	Nut	M8	1	
47	2819 0001	Rosetta Elastica	Elastic Washer	M8	1	
48	2811 0108	Rondella	Washer	8,5x17x1,5	1	
49	2811 0108	Rondella	Washer	8,5x17x1,5	1	
50	2819 0021	Rosetta Elastica	Elastic Washer	M8	1	
51	0604 0104	Dado	Nut	M8	1	
53	0604 0104	Dado	Nut	M8	1	
54	2819 0021	Rosetta Elastica	Elastic Washer	M8	1	
55	2811 0108	Rondella	Washer	8,5x17x1,5	1	
60	2825 0051	Riduzione	Reduction	M/F G3/4-G1/2	1	
61	2000 0056	Nipplo	Nipple	G3/4 - G1/2 M/M	1	
62	1209 0111	Guarnizione	Gasket	Ø14,5x24,5x3,5	1	
63	2800 0098	Raccordo p.g. Aspir.	Straight Hose Tail	Ø19 - G3/4F	1	
64	1223 0052	Galletto	Wing Nut	G3/4	1	
65	1003 0069	Fascetta	Hose Clamp	Ø26	1	
66	3208 1022	Tubo Aspirazione	Suction Hose	Ø19x26 L=520	1	
67	1003 0069	Fascetta	Hose Clamp	Ø26	1	
68	1223 0052	Galletto	Wing Nut	G3/4	1	
69	2801 0074	Raccordo p.g. Curvo	Elbow Coupling	Ø19 - G3/4F	1	
70	1209 0111	Guarnizione	Gasket	Ø14,5x24,5x3,5	1	
71	1209 0106	Guarnizione	Gasket	Ø29x50x2	1	
72	1002 0122	Filtro Aspirazione	Suction Filter		1	
73	1002 0129	Kit Filtro Aspirazione	Suction Filter Kit	G3/4	1	
74	1209 0111	Guarnizione	Gasket	Ø14,5x24,5x3,5	1	
75	2803 0410	Gomitto	Elbow	90° G3/4M- G1/2M	1	




N°	Cod.	Descrizione	Description	Note	Q.ty	Model
1	3218 0315	Testata Pompa	Manifold	Ø18	1	
2	3609 0039	Vite	Screw	M8x70	8	
3	1220 0030	Gruppo Valv. Asp./Mand.	Suct./Del. Valve Ass.y kit		6	
4	1210 0046	Guarnizione OR	O-Ring	2,62x17,13	6	
5	3009 0087	Sede Valv. Aspir./Mand.	Suct./Del. Valve Seat		6	
6	3604 0017	Valvola Aspir./Mand.	Suct./Del. Valve		6	
7	1802 0177	Molla Valv. Asp./Mand.	Suct./Del. Valve Spring		6	
8	1205 0025	Gabbia Valv. Asp./Mand.	Suct./Del. Valve Cage		6	
9	1210 0048	Guarnizione OR	O-Ring	2,62x 20,24	6	
10	3202 0267	Tappo	Cap		6	
11	0009 0199	Anello Pressione	Packing Head Ring	Ø18	3	
12	1241 0026	Guarnizione Tenuta	Packing	18-32 mm	3	
13	0009 0100	Anello Posteriore	Back Ring	Ø18	3	
14	0009 0200	Anello Porta Guarniz.	Packing Retainer	Ø18	3	
15	0009 0199	Anello Pressione	Packing Head Ring	Ø18	3	
16	1241 0026	Guarnizione Tenuta	Packing	18-32 mm	3	
17	0009 0102	Anello Porta Guarniz.	Packing Retainer	Ø18	3	
18	1210 0156	Guarnizione OR	O-Ring	1,78x31,47	3	
19	0019 0066	Anello Tenuta	Oil Seal	20x30x5	3	
20	0600 0054	Dado Speciale	Special Bolt		3	
21	2811 0082	Rondella	Washer	Ø8,2x17x1,5	3	
22	0202 0022	Bussola Ceramica	Ceramic Bushing	Ø18	3	
23	2812 0042	Rondella	Washer		3	
24	1210 0039	Guarnizione OR	O-Ring	1,78x7,66	3	
25	0009 0170	Anello Anti Estrusione	Anti-Extr. Ring		3	
26	2409 0048	Pistone Guida	Piston Guides		3	
27	3011 0016	Spinotto	Gudgeon Pin	Ø10x29	3	
28	0205 0044	Kit Biella	Con. Rod Assembly		3	
29	0403 0129	Carter Pompa	Pump Crankcase		1	
31	3200 0051	Tappo Olio	Oil Dipstick		1	
32	3019 0033	Seeger Esterno	Outer Seeger	Ø28	1	
33	3201 0026	Spia Livello Olio	Oil Indicator		1	
34	1210 0333	Guarnizione OR	O-Ring	1,78x23,52	1	
35	1210 0468	Guarnizione OR	O-Ring	3,0x108	1	

N°	Cod.	Descrizione	Description	Note	Q.ty	Model
36	0402 0169	Coperchio Carter	Crankcase Cover		1	
37	3609 0030	Vite	Screw	M5x20	6	
38	3200 0007	Tappo	Cap	3/8 GAS	2	
39	1210 0441	Guarnizione OR	O-Ring	2x14	1	
41	1816 0110	Manometro	Pressure Gauge	Ø50 0-250 Bar G1/4"	1	
42	2417 0071	Prolunga	Extension	M/F 1/4" L=60	1	
44	3200 0007	Tappo	Cap	3/8 GAS	1	
45	2811 0084	Rondella	Washer	16,7x22x1,5	1	
46	2000 0067	Nipplo	Nipple	G1/2M - G3/8M	1	
47	1211 0026	Gomito	Elbow	G3/8 - G3/8 M/M	1	
66	0402 0170	Coperchio	Flange		1	
67	0601 0218	Distanziale	Shim	Ø62 - 0,05 mm	1	
	0601 0220	Distanziale	Shim	Ø62 - 0,10 mm	1	
	0601 0222	Distanziale	Shim	Ø62 - 0,19 mm	1	
	0601 0259	Distanziale	Shim	Ø62 - 0,25 mm	1	
68	0019 0007	Anello Tenuta	Oil Seal	25x52x7	1	
69	1210 0388	Guarnizione OR	O-Ring	1,78x56,87	1	
70	0440 0012	Cuscinetto Rulli Conici	Roller Bearing	25x62x18,25	1	
71	1602 0013	Linguetta	Key	8x7x30	1	
72	0001 0346	Albero Passante	Throughshaft	Ø24	1	
73	0440 0012	Cuscinetto Rulli Conici	Roller Bearing	25x62x18,25	1	
74	1210 0388	Guarnizione OR	O-Ring		1	
75	0402 0171	Flangia	Flange		1	
76	3609 0032	Vite	Screw	M6x20	4	

Kit Ricambi

Spare Parts Kit

N°	Cod.	Descrizione	Description	Note	Q.ty	Model
100	5025 0011	Kit Valvole	Valve Kit		1	
101	5019 0044	Kit Guarnizioni Olio	Oil Seal Kit		1	
102	5019 0038	Kit Guarnizioni Acqua	Water Seal Kit		1	
103	2409 0073	Kit Pistone Ceramico	Ceramic Piston Kit		1	




N°	Cod.	Descrizione	Description	Note	Q.ty	Model
1	3218 0312	Testata Pompa	Manifold	Ø18	1	
2	3609 0170	Vite	Screw	M8x80	8	
3	1220 0030	Gruppo Valv. Asp./Mand.	Suct./Del. Valve Ass.y kit		6	
4	1210 0046	Guarnizione OR	O-Ring	2,62x17,13	6	
5	3009 0087	Sede Valv. Aspir./Mand.	Suct./Del. Valve Seat		6	
6	3604 0017	Valvola Aspir./Mand.	Suct./Del. Valve		6	
7	1802 0177	Molla Valv. Asp./Mand.	Suct./Del. Valve Spring		6	
8	1205 0025	Gabbia Valv. Asp./Mand.	Suct./Del. Valve Cage		6	
9	1210 0048	Guarnizione OR	O-Ring	2,62x 20,24	6	
10	3202 0268	Tappo	Cap		6	
11	0009 0193	Anello Pressione	Packing Head Ring	Ø18	3	
12	1241 0035	Guarnizione Tenuta	Packing	18=28 mm	3	
13	0009 0214	Anello Posteriore	Back Ring	Ø18	3	
14	0009 0216	Anello Porta Guarniz.	Packing Retainer	Ø18	3	
15	0009 0193	Anello Pressione	Packing Head Ring	Ø18	3	
16	1241 0035	Guarnizione Tenuta	Packing	18=28 mm	3	
17	0009 0217	Anello Porta Guarniz.	Packing Retainer	Ø18	3	
18	1210 0156	Guarnizione OR	O-Ring	1,78x31,47	3	
19	0019 0066	Anello Tenuta	Oil Seal	20x30x5	3	
20	0600 0054	Dado Speciale	Special Bolt		3	
21	2811 0082	Rondella	Washer	Ø8,2x17x1,5	3	
22	0202 0022	Bussola Ceramica	Ceramic Bushing	Ø18	3	
23	2812 0042	Rondella	Washer		3	
24	1210 0039	Guarnizione OR	O-Ring	1,78x7,66	3	
25	0009 0170	Anello Anti Estrusione	Anti-Extr. Ring		3	
26	2409 0048	Pistone Guida	Piston Guides		3	
27	3011 0016	Spinotto	Gudgeon Pin	Ø10x29	3	
28	0205 0044	Kit Biella	Con. Rod Assembly		3	
29	0403 0129	Carter Pompa	Pump Crankcase		1	
31	3200 0051	Tappo Olio	Oil Dipstick		1	
32	3019 0033	Seeger Esterno	Outer Seeger	Ø28	1	
33	3201 0026	Spia Livello Olio	Oil Indicator		1	
34	1210 0333	Guarnizione OR	O-Ring	1,78x23,52	1	
35	1210 0468	Guarnizione OR	O-Ring	3,0x108	1	

N°	Cod.	Descrizione	Description	Note	Q.ty	Model
36	0402 0169	Coperchio Carter	Crankcase Cover		1	
37	3609 0030	Vite	Screw	M5x20	6	
38	3200 0007	Tappo	Cap	3/8 GAS	2	
39	1210 0441	Guarnizione OR	O-Ring	2x14	1	
41	1816 0110	Manometro	Pressure Gauge	Ø50 0-250 Bar G1/4"	1	
42	2417 0071	Prolunga	Extension	M/F 1/4" L=60	1	
44	3200 0007	Tappo	Cap	3/8 GAS	1	
45	2811 0084	Rondella	Washer	16,7x22x1,5	1	
46	2000 0067	Nipplo	Nipple	G1/2M - G3/8M	1	
47	1211 0026	Gomito	Elbow	G3/8 - G3/8 M/M	1	
66	0402 0170	Coperchio	Flange		1	
67	0601 0218	Distanziale	Shim	Ø62 - 0,05 mm	1	
	0601 0220	Distanziale	Shim	Ø62 - 0,10 mm	1	
	0601 0222	Distanziale	Shim	Ø62 - 0,19 mm	1	
	0601 0259	Distanziale	Shim	Ø62 - 0,25 mm	1	
68	0019 0007	Anello Tenuta	Oil Seal	25x52x7	1	
69	1210 0388	Guarnizione OR	O-Ring	1,78x56,87	1	
70	0440 0012	Cuscinetto Rulli Conici	Roller Bearing	25x62x18,25	1	
71	1602 0013	Linguetta	Key	8x7x30	1	
72	0001 0325	Albero Passante	Throughshaft	Ø24	1	16/250
	0001 0323	Albero Passante	Throughshaft	Ø24	1	18/220
73	0440 0012	Cuscinetto Rulli Conici	Roller Bearing	25x62x18,25	1	
74	1210 0388	Guarnizione OR	O-Ring		1	
75	0402 0171	Flangia	Flange		1	
76	3609 0032	Vite	Screw	M6x20	4	

Kit Ricambi


Spare Parts Kit

100	5025 0011	Kit Valvole	Valve Kit		1	
101	5019 0044	Kit Guarnizioni Olio	Oil Seal Kit		1	
102	5019 0038	Kit Guarnizioni Acqua	Water Seal Kit		1	
103	2409 0073	Kit Pistone Ceramico	Ceramic Piston Kit		1	




N°	Cod.	Descrizione	Description	Note	Q.ty	Model
1	3001 0532	Flangia	Flange		1	
2	1210 0441	Guarnizione OR	O-Ring	Ø2x14	1	

N°	Cod.	Descrizione	Description	Note	Q.ty	Model
3	3200 0007	Tappo	Plug	3/8" Gas	1	
4	1210 0025	Guarnizione OR	O-Ring	Ø2,9x13,8	1	
5	3201 0021	Indicatore livello olio	Oil Level Indicator		1	
6	3609 0183	Vite	Screw	M6X35	1	
7	2819 0019	Rosetta Elastica	Special Washer	M6	1	
8	2812 0036	Rondella	Washer	6,5x28x4	1	
9	0409 0026	Corona	External Gear		1	
10	1210 0089	Guarnizione OR	O-Ring	Ø2,62x152,07	1	
11	0405 0068	Flangia	Flange		1	
12	1210 0067	Guarnizione OR	O-Ring	Ø2,62x55,25	1	
13	1209 0107	Rondelle con Guarniz.	Washers with Seals	Ø18	4	
14	3609 0165	Vite	Screw	M8x35	4	
15	2402 0161	Pignone	Pinion	1"	1	
16	3020 0033	Seeger Interno	Inner Seeger	Ø68	1	
17	0438 0087	Cuscinetto a Sfere	Ball Bearing	Ø40x68x15	1	
18	0601 0313	Distanziale	Spacer	68X62,8X15mm		
19	3019 0018	Seeger Esterno	Outer Seeger	Ø40	1	
20	0019 0102	Anello Tenuta	Oil Seal	Ø40x62x7	1	
21	3200 0078	Tappo Olio	Oil Cap		1	
22	2811 0016	Rondella	Washer	8,4x17x1,6	9	
23	3609 0006	Vite	Screw	M8x30	9	



N°	Cod.	Descrizione	Description	Note	Q.ty	Model
1	1817 0059	Manopola	Knob		1	
2	3623 0007	Vite	Screw	M4x10	1	
3	0604 0039	Dado	Nut	M8x9,5	1	
4	3036 0014	Sede	Seat		1	
5	1227 0032	Ghiera	Ring Nut	M16x1	1	
6	3622 0041	Vite senza Testa Es. Inc.	Stop Adjustable Nut	M5x6	1	

N°	Cod.	Descrizione	Description	Note	Q.ty	Model
7	2811 0111	Rondella Tranc.	Washer	19x26x1,5	1	
8	1227 0031	Ghiera	Ring Nut	M8x1,25	1	
9	1802 0200	Molla	Spring	Ø4,2x23,2x31	1	
10	0424 0352	Corpo	Body		1	
11	2811 0084	Rondella	Washer	16,7x22x1,5	1	
12	3202 0213	Tappo	Plug	G3/8"	1	
13	2409 0128	Pistone VB10/2	VB10/2 Piston		1	
14	1210 0377	Guarnizione OR	O-Ring	2,62x15,08	1	
15	0009 0237	Anello	Ring	15,5x19,9x2	2	
16	1210 0337	Guarnizione OR	O-Ring	2,62x15,08	1	
17	1210 0421	Guarnizione OR	O-Ring	1x4	1	
18	0601 0277	Distanziale	Spacer		1	
19	3009 0149	Kit Sede + O-ring	Valve Seat Kit + O-ring		1	
20	0604 0095	Dado	Nut	M6	1	
21	0601 0314	Distanziale Superiore	Upper Spacer		1	
22	2408 0172	Asta INOX	INOX Rod		1	
23	0601 0315	Distanziale Inferiore	Lower Spacer		1	
24	1802 0199	Molla	Spring	2,5x10,1x25	1	
25	3002 0613	Supporto Sede	Seat Support	1,78x11,11	1	
26	1210 0071	Guarnizione OR	O-Ring	1,78x20,35	1	
27	3036 0017	Sede	Seat	5x13,9x7	1	
28	0009 0319	Anello	Ring		1	
29	1210 0563	Guarnizione OR	O-Ring	1,78x10,82	1	
30	3003 0036	Sfera	Ball	5/32"	1	
31	3002 0612	Supporto Sfera	Ball Support		1	
32	1802 0258	Molla	Spring		1	
33	1210 0356	Guarnizione OR	O-Ring	1,78x25,12	1	
34	3202 0303	Tappo	Plug		1	
35	3021 0019	Spina Elastica	Elastic Pin	Ø3x14	1	
36	1210 0189	Guarnizione OR	O-Ring	3x6	1	
37	3600 0056	Valvola Non Ritorno	Check Valve		1	
38	1802 0161	Molla Valvola	Valve Spring		1	
39	3600 0099	Kit Valvola	Regulation Valve		1	
40	1210 0233	Guarnizione OR	O-Ring	1,78x18,77	1	
41	0801 0069	Elettore regolabile		Ø2,1	1	
42	1817 0070	Manopola	Knob		1	
43	2803 0525	Raccordo	Coupling		1	
44	1210 0564	Guarnizione OR	O-Ring	1,78X4,48	1	
45	1802 0259	Molla	Spring		1	
46	2803 0526	Raccordo	Coupling		1	
47	1210 0155	Guarnizione OR Viton®	Viton® O-Ring	1,78X5,28	1	
48	3003 0024	Sfera	Ball		1	
49	1802 0140	Molla	Spring		1	
50	3400 0293	Ugello Eiettore	Injector Nozzle		1	
51	2803 0387	Raccordo	Coupling		1	
70	5015 0025	Kit Manutenzione Valvola	Valve Maintenance Kit		1	




N°	Cod.	Descrizione	Description	Note	Q.ty	Model
1	3202 0270	Tappo	Cap		1	
2	3019 0038	Seeger Esterno	Outer Seeger		1	
3	2811 0015	Rondella	Washer	Ø13x24x2.5	1	
4	3606 0014	fermo Avvolgitubo	Hose Reel Stop		1	
5	1802 0211	Molla	Spring		1	
6	0468 0002	Camma Mobile	Mobile Plate		1	
7	0468 0001	Camma Fissa	Fix Plate		1	
8	3019 0042	Seeger Esterno	Outer Seeger	Ø20	1	
9	2431 0007	Pomello	Knob		1	
10	3623 0015	Vite	Screw	5x25	4	
11	0602 0052	Disco	Disc		1	
12	3623 0015	Vite	Special	5x25	4	
13	0601 0297	Distanziale	Spacer		1	
14	3623 0019	Vite	Screw	4x20	3	
15	2812 0080	Rondella Speciale	Special Washer	Ø20xØ30x2	1	
16	3019 0042	Seeger Esterno	Outer Seeger	Ø20	1	
17	3202 0018	Tappo	Cap	1/8"	1	
18	2803 0480	Raccordo	Coupling		1	
19	3202 0018	Tappo	Cap	1/8"	1	
20	0602 0051	Disco	Disc		1	
21	3208 0974	Tubo Gomma Mandata	H.P. Hose	R2 5/16" L=15 m	1	
22	0009 0165	Anello	Ring		1	

N°	Cod.	Descrizione	Description	Note	Q.ty	Model
23	1210 0232	Guarnizione OR	O-Ring	Ø2,62x15,08	1	
24	1210 0232	Guarnizione OR	O-Ring	Ø2,62x15,08	1	
25	0009 0165	Anello	Ring		1	
26	2812 0080	Rondella Speciale	Special Washer	Ø20xØ30x2	1	
27	1602 0059	Linguetta	Key	6x6x18	1	
28	2408 0156	Raccordo Speciale	Special Coupling	G1/2	1	
29	0604 0011	Dado	Nut	M6xSP7,8	2	
30	2811 0030	Rondella	Washer	Ø6,4x12,5x1,6	2	
31	3609 0017	Vite Speciale	Special Screw	M6x40	2	
32	2803 0484	Raccordo Speciale	Special Coupling		1	
33	1209 0091	Rondella in Rame	Copper Washer	3/8"	1	
34	2000 0041	Nipplo	Nipple	G3/8+OGV-G3/8+OGV	1	
35	7002 0243	Avvolgitubo Completo	Complete Hose Reel	R2 5/16" L=15 m	1	
38	3208 1025	Tubo A.P. Collegamento	Connection H.P. Hose	R2 5/16" M22x1.5-G3/8F	1	
39	3002 0600	Supporto Avvolgitubo	Hose Reel Support		1	
42	0604 0039	Dado	Nut	M8	2	
43	2811 0108	Rondella	Washer	Ø8,5x17x1,5	2	
44	2811 0108	Rondella	Washer	Ø8,5x17x1,5	2	
45	3609 0099	Vite Speciale	Special Screw	M8x45	2	



Standard Equipment



N°	Cod.	Descrizione	Description	Note	Q.ty	Model
1	3400 0422	Ugello Acqua	Water Nozzle	25 05 1/4" Meg (Blister COMET)	1	16/200
	3400 0419	Ugello Acqua	Water Nozzle	25 045 1/4" Meg (Blister COMET)	1	16/250
	3400 0423	Ugello Acqua	Water Nozzle	25 055 1/4" Meg (Blister COMET)	1	18/220
2	3400 0391	Ugello Detergente	Detergent Nozzle	25 40 1/4" Meg (Blister COMET)	1	
3	2410 0114	Pistola	Spray gun	n°2 O-rings (Blister COMET)	1	
4	1210 0084	Guarnizione OR Viton®	Viton® O-ring	Ø 2,62X9,13	2	
5	0009 0116	Anello BK	BK ring	2,62X 9,3	2	
6	3208 0745	Tubo Alta Pressione	H.P. Hose	R2 5/16" L = 10 m	1	Solo Versioni senza Avvolgitubo Only versions without Hose Reel
	3208 0974	Tubo Alta Pressione	H.P. Hose	R2 5/16" L = 15 m	1	Solo Versioni con Avvolgitubo Only versions with Hose Reel
7	1407 0027	Raccordo	Coupling	M22X1,5- G3/8	1	Solo Versioni senza Avvolgitubo
8	3301 0776	Tubo Alta Pressione	H.P. Hose	R2 5/16" L = 10 m (Blister COMET)	1	Only versions without Hose Reel
9	2410 0112	Pistola	Spray gun	n°1 O-ring (Blister COMET)	1	
10	3301 0941	Kit Lancia Canna Doppia	Double Lance Kit	L=700mm (Blister COMET)	1	