





Posiz.	Matricola	Denominazione	N. Pez.	Prezzo
Posición	Matricula	Denominación	N. Piezas	Precio
Position	Matricule	Denomination	No. of	Prix
Position	Referenz Num.	Description	pieces	Price
		Bezeichnung	Stückzahl	Preis
1	60- 403/52	Carter pompa	1	
2	60-3002/88	Supporto albero p.d.f.	1	
3	60- 1/73	Albero eccentrico	1	
4	06- 19/1	Anello di tenuta per AR DIN 3760 Ø 68x90x10	1	
5	027- 438/41	Cuscinetto RIV 6210 1C s.f. Ø 50 x 90 x 20	1	
6	60-2403/29	Piastrina di tenuta	4	
7	04-3607/22	V.T.E. UNI 5739 M 10 x 30 8G	4	
8	027-3019/9	Seeger esterno UNI 3653 Ø 50 C 72	1	
9	028-1210/54	Guarnizione OR Ø 109 x 113 x 2	1	
10	27- 601/52	Distanziale	2	
11	16- 10/8	Anello tenuta biella	2	
12	53- 9/16	Anello interno DURKOPP IR Ø 30 x 35 x 20	2	
13	058- 437/43	Cusc. a rull. DURKOPP RNA 490S Ø 35x47x17	2	
14	60- 205/35	Biella (gruppo)	1	
15	27-2813/25	Rondella tenuta biella	1	
16	58- 9/15	Anello DURKOPP IR Ø 20 x 25 x 32	1	
17	058- 437/42	Cusc. a rull. DURKOPP RNA 6904 Ø 25x37x30	1	
20	32-2409/22	Pistone Ø 40	3	
21	33-3011/6	Spinotto Ø 12 x 36,5	3	
22	032-3020/20	Seeger interno Ø 12 UNI 3654 C 72	6	
23	26-1800/20	Membrana pompa	3	
24	32- 602/8	Disco tenuta membrana	3	
25	32-3605/27	Vite speciale tenuta membrana	3	
26	60- 400/35	Camicia Ø 40	3	
30	60-3218/32	Testata pompa	3	
31	060-3609/52	V.T.C.E.I. UNI 5931 10 MA x 55 10 K	12	
32	060-1210/98	Guarnizione OR 4131 Ø 32,93 x 3,53 x 39,99	6	
33	026-1210/46	Guarnizione OR 3068 Ø 17,13 x 2,62 x 22,37	6	
34	60- 418/26	Cavallotto	6	
35	060-3622/9	V.S.T. E.I. M 12 x 25 UNI 5923 12 K	6	
36	60-3202/31	Tappo sede valvola aspirazione e mandata	6	
40	58-1220/11	Gruppo valvola aspirazione e mandata	6	
		composto da:		
41	58-1205/10	Gabbia valvola	1	
42	026-1802/34	Molla valvola	1	
43	26-3604/7	Valvola	1	
44	58-3009/44	Sede valvola aspirazione e mandata	1	
45	0-1210-33	Guarnizione OR Ø 28 x 34 x 3	1	
46	60-2000/17	Nipplo 28 MC-36 x 2	1	
47	016-1210/31	Guarnizione OR Ø 21 x 28 x 3,5	1	
48	012-1200/9	Galletto 36 x 2	1	
49	012-2801/8	Racc. portag. aspirazione curvo Ø e 26	1	
53	60-1208/7	Gruppo compensatore volumetrico	2	
		composto da:		
54	29-1800/24	Membrana compensatore volumetrico	1	
55	64- 421/9	Compensatore volumetrico	1	
56	014- 604/22	D.E.A. UNI 5587 M8x13x8 6S	1	
57	0-2811/4	R.T. UNI 6592 Ø 8,4x14x1,6	1	
58	0716-1210/39	Guarnizione OR 2031 Ø 7,66x11,22x1,78	1	
59	060-1210/101	Guarnizione OR 3118 Ø 29,82x2,62x35,06	1	
60	60-1201/42	Guarnizione per aspirazione	1	



Posiz.	Matricola	Denominazione	N. Pez. N. Piezas N. Pièces No. of pieces Stückzahl	Prezzo Precio Prix Price Preis
Posición Position Position Position	Matricula Matricule Part Number Referenz Num.	Denominación Denomination Description Bezeichnung		
61	06- 604/2	D.E.A. UNI 5587 M 10 x 17 x 10 6 S	3	
62	60-3208/120	Tubo gomma rifiuto Ø 16 x 23 lg. 177 mm.	1	
63	0-1003/20	Fascetta Dalmar cap Ø 13 x 20	2	
64	060-1816/39	Man. VIK A s.r. 70 Atm. (scala 0-140) att. rad.	1	
65	060-1214/11	Gruppo rubinetto a leva 1/4 gas	1	
66	060-1210/99	Guarnizione OR 3250 Ø 63,17 x 2,62 x 68,41	1	
67	060-1210/100	Guarnizione OR 2137 Ø 34,65 x 1,78 x 38,21	1	
68	60- 424/83	Corpo gruppo comando	1	
70	60-1215/31	Gruppo valvola regolazione semiautomatica	1	
		composto da:		
71	06-2802/4	Raccordo portagomma mandata Ø e 13	1	
72	06-1200/7	Galletto 1/2 Gas	1	
73	06-1209/13	Guarnizione normale Ø 12 x 18 x 2	1	
74	60-2000/16	Nipplo 1/2 - 1/2 Gas	1	
75	026-1210/46	Guarnizione OR 3068 Ø 17,3 x 2,62 x 22,37	1	
76	026- 604/10	D.E.A. UNI 5587 M6 x 6 x 10 6 S	8	
77	026-2811/30	R.T. UNI 6592 Ø 6,4 x 12,5 x 1,6 4 S	8	
78	60- 424/93	Corpo rubinetto	1	
79	60-1201/41	Guarnizione V.R.	2	
80	60-3009/48	Sede valvola regolazione	1	
81	60- 424/85	Corpo inferiore valvola regolazione	1	
82	60-3600/26	Valvola regolazione di pressione	1	
83	06-1216/1	Guarnizione GACO DI 031	1	
84	060-1210/98	Guarnizione OR 4131 Ø 32,93 x 3,53 x 39,99	1	
85	60- 424/86	Corpo valvola regolazione automatica	1	
86	60- 15/35	Asta valvola regolazione	1	
87	60- 432/15	Cappellotto premi molla	2	
88	051-1802/53	Molla di pressione	1	
89	32-1223/4	Galletto registro molla pressione	1	

/VARIANTI per CLA 3-520 (riferimento CLA 3-713)

18	60- 1/71	Albero eccentrico	1	
19	33-2409/23	Pistone Ø 45	3	
27	27- 400/31	Camicia Ø 45	3	
69	037-1816/30	Manom. Vika sr. 50 atm. (scala 0-100) att. rad.	1	
90	26-1223/5	Galletto registro molla pressione	1	
28	32-3011/5	Spinotto Ø 12 x 32	3	