


COMET

Pompa IDS 120

TAV. 1



Elenco particolari POMPA "COMET,, IDS 120


TAV. 1

Posizione	Matricola	Denominazione	N. Pezzi	Prezzo
Posicion	Matricola	Denominacion	N. Piezas	Precio
Position	Matricula	Dénomination	N. Pieces	Prix
Position	Part number	Description	No. of pieces	Price
Position	Referenz nummer	Bezeichnung	Anzahl der Teile	Preis
1	9-403/28	Carter pompa	1	29.980
2	02-1209/2	Guarniz. norm. Ø 22 x 30 x 1,5	1	12
3	02-3200/1	Tappo con esag. incass. ch. 14 22 MB x 9	1	154
4	9-2400/11	Piede sostegno pompa	2	1.694
6	09-3020/11	Seeger int. Ø 60	1	208
7	09-19/9	Anello di tenuta MIM 4060 Ø 40 x 60 x 10	1	216
8	09-438/3	Cusc. 1 C. sf. RIV 6 C. Ø 40 x 110 x 27	1	7.276
9	9-2813/11	Rondella tenuta biella lato scan. m.	1	2.618
10	10-10/4	Anello tenuta biella Ø 110 x 129,5	2	1.805
11	09-437/6	Cusc. a rull. DURKOPP NAK Ø 65 x 95 x 28	2	13.860
12	9-4/6	Albero porta eccentrico	1	18.074
13	9-800/2	Eccentrico Ø 40 x 65 x 56,5	1	5.813
14	10-2813/13	Rondella tenuta biella	1	2.509
15	09-1602/8	Linguetta incastrata UNIM 92 12 x 8 x 40	1	85
16	09-438/14	Cusc. 1 C. sf. RIV 12 A Ø 75 x 130 x 25	1	8.277
17	06-19/1	Anello di tenuta MIM 6890 Ø 68 x 90 x 10	1	250
18	9-1004/3	Flangia tenuta paraolio	1	2.056
19	06-3621/1	VISPEI 8 MA x 15	2	46
20	06-3607/68	V.T.E. UNI 191 10 MA x 20	12	21
21	9-1201/2	Guarniz. per flangia tenuta paraolio	1	71
22	9-205/8	Biella	1	17.003
23	06-3020/6	Seeger int. Ø 18	8	20
24	10-2409/6/2	Pistone Ø 70 con foro spinotto Ø 18	4	1.760
25	06-20/1	Anello di compressione Ø 70 x 2,8 x 3	4	211
26	10-3011/3	Spinotto biella Ø 18 x 57	4	211
27	7-400/5	Camicia Ø 70	4	2.150
28	10-1800/12	Membrana pompa	4	924
29	2-602/1	Disco tenuta membrana	4	308
30	10-3605/5/2	Vite speciale tenuta membrana	4	115
31	10-3218/9/1	Testata pompa	4	11.098
32	06-3609/15	V.T.C.E.I. DIN 912 12 MA x 30	32	77
33	7-1208/2	GRUPPO COMPENSATORE VOLUMETRICO composto da:	1	1.237
34	02-1210/2	Guarniz. OR Ø 20,7 x 25,9 x 2,6	1	42
35	7-421/4/2	Compensatore volumetrico	1	335
36	06-1210/30	Guarniz. OR Ø 39,69 x 46,75 x 3,53	1	58
37	7-1809/1	Murata compensatore volumetrico	1	154
38	1-1800/1	Membrana compensatore volumetrico	1	162
39	1-402/1	Coperchio compensatore volumetrico	1	486

COMET

Pompa IDS 120

TAV. 2



Posizione Position Position	Matricola Matricola Part. number Referenz nummer	Denominazione Dennomination Description Bezeichnung	N. Pezzi N. Pieces No. of pieces Anzahl der Teile	Prezzo Precio Prix Price Preis	Posizione Position Position	Matricola Matricola Part. number Referenz nummer	Denominazione Dennomination Description Bezeichnung	N. Pezzi N. Pieces No. of pieces Anzahl der Teile	Prezzo Precio Prix Price Preis
40	06-3609/19	V.T.C.E.I. DIN 912 10 MA x 30 (c.e.a.)	8	85	81	06-1216/1	Guarniz. Gaco tipo DI 031	1	38
41	9-418/13	Cavallotto tenuta racc. asp. e mand.	8	722	82	02-1802/6/1	Molla richiamo asta valv. di reg.	1	20
42	9-3214/25	Tubo mandata sinistro	1	3.430	83	2-15/2	Asta valvola di regolazione	1	162
43	08-1210/3	Guarniz. OR Ø 16,2 x 22,2 x 3	3	24	84	06-3021/2	Spina elastica Ø 3 x 20	1	17
44	9-3214/10/2	Tubo mandata superiore	1	5.152	85	08-1802/12	Molla pressione	1	212
45	314-604/22	D.E.A. UNI 205 8 MA x 8 ch. 14	8	9	86	10-432/8	Cappellotto premimolla valv. regol.	1	139
46	06-3607/70	V.T.E. UNI 185 8 MA x 30	8	24	87	10-424/26	Corpo super. valv. di regolazione	1	2.394
47	9-3/6	Acc. di press. parte superiore	1	5.555	88	10-1202/2	Gancio valvola regolazione	1	120
48	2-1800/3	Membrana acc. di pressione	1	481	89	10-1800/14	Leva valv. di regolaz.	1	868
49	9-2/8	Acc. di press. parte inferiore	1	5.720	90	06-1802/10	Molla premittante valv. regolaz.	1	31
50	01-3610/1	Valvola aria per acc. di pressione	1	615	91	6-3605/3/1	Vite a galletto 10 MA x 40	1	212
51	06-1210/22	Guarniz. OR Ø 11,3 x 16,1 x 2,4	2	24	92	10-208/2	Bilanciere valvola di regolazione	1	970
52	2-432/3/2	Capp. per valv. aria	1	46	94	06-3021/11	Spina elastica Ø 4 x 25	2	24
53	09-1816/13	Manometro a glicerina segno rosso 50 Atm.	1	6.610	95	014-604/22	D.E.A. UNI 205 8 MA x 14 x 8	2	9
54	9-2806/11/1	Racc. coll. mand. e regolaz.	1	2.282	96	06-2419/7	Piglioniero 8 MA x 80 20/20	2	50
55	9-3214/24	Tubo mandata destro	1	3.878					
58	06-1214/1	GRUPPO RUBINETTO A LEVA (1/2 - 1/2 gas)	3	1.513	97	9-1213/3	GRUPPO VALVOLA MANDATA	4	1.011
59	06-2826/2	Rubinetto nudo	1	1.039	98	018-1210/11	composto da:	1	46
60	06-1209/13	Guarniz. normale Ø 18 x 12 x 2	1	12	99	9-1205/4/2	Guarniz. OR Ø 36 x 42 x 3	1	80
61	06-2802/4	Raccordo portagomma Ø 10 x 15	1	250	100	09-1802/15	Gabbia valv. mandata	1	30
62	06-1200/7	Galletto per rubinetto 1/2 gas Ø 16	1	212	101	9-3604/3/5	Molla ritegno valv. aspir. mand.	1	275
63	7-1219/3	GRUPPO VALVOLA DI SICUREZZA	1	1.448	102	9-3009/14/2	Valvola aspiraz. mandata	1	580
64	7-402/4	composto da:			103			4	971
65	07-1802/11/2	Coperchio tenuta molla	1	135	104	9-1205/5/2	GRUPPO VALVOLA ASPIRAZIONE	1	
66	06-1210/19	Molla valvola di sicurezza	1	70	105	09-1802/15	composto da:	1	
67	7-2408/2	Guarn. OR Ø 18,72 x 23,26 x 2,62	1	31	106	9-3604/3/5	Gabbia valvola aspirazione	1	80
68	7-424/9	Perno valvola di sicurezza	1	154	107	9-3009/15/2	Molla ritegno valvola aspiraz. e mandata	1	30
69	6-1215/10	Corpo valvola	1	1.058	108	018-1210/11	Valvola aspirazione mandata	1	275
70	02-1209/2	GRUPPO VALVOLA DI REGOLAZIONE	1	11.815	109	9-2804/7/3	Sede valvola aspirazione	1	540
71	06-604/16	composto da:			110	06-1210/20	Guarniz. OR Ø 36 x 42 x 3	1	46
72	6-1207/1/1	Dado ch. 30 22 x 1,5	1	12	111	9-3213/2	Racc. coll. aspirazione	4	1.872
73	02-1210/1	Gornito porta valvola	1	131	112	9-3212/6	Guarniz. OR Ø 20,22 x 27,28 x 3,53	8	43
74	10-3009/16/2	Guarniz. OR Ø 31 x 36 x 2,5	1	2.310	113	06-1209/4	Tubo coll. aspir. Ø 28 x 30 x 180	3	556
75	2-2406/2	Sede valvola	1	462	114	06-1200/4	Tubo aspirazione	1	3.615
76	8-1809/2	Pastiglia valvola di regolazione	1	115	115	04-2801/1	Guarn. normale Ø 32 x 42 x 2	1	39
77	10-424/14	Murata pastiglia valvola regol.	1	177			Galletto a 4 alette Ø 46 x 2	1	346
78	02-1210/2	Corpo infer. valv. di regolazione	1	2.450			Racc. portag. aspir. curvo Ø 27 x 35	1	962
79	06-1200/5	Guarniz. OR Ø 20,7 x 25,9 x 2,6	1	35					
80	06-2801/4	Galletto 30 MB	1	193					
		Racc. portagomma rifiuto curvo Ø 18 x 24	1	539					