



COMET

POMPA CLA 350

TAV. 1




Posiz. Posición Position Position	Matricola Matricula Matrioule Part Number Referenz Num.	Denominazione Denominación Dénomination Description Bezeichnung	N. Pezzi N. Piezas N. Pièces No. of pieces Stückzahl	Prezzo Precio Prix Price Preis
1	58-403/47	Carter pompa	1	50.479
2	02-3200/4	Tappo scarico olio	1	124
3	05-1209/12	Guarnizione Ø 13 x 20 x 1,5	1	11
4	58-402/34	Coperchio lato mandata	1	113
5	056-1210/90	Guarnizione OR Ø 38 x 42 x 2	1	81
6	27-2813/25	Rondella tenuta biella	2	475
7	27-601/52	Distanziale rondella tenuta biella	2	761
8	16-10/8	Anello tenuta biella	2	1.658
9	058-437/43	Cus. a rullini DURKOPP RNA 4906 Ø 35x47x17	2	7.700
10	058-437/42	Cuscinetto a rullini DURKOPP Serie RNA 6904 Ø 25 x 37 x 30	2	
11	58-1/66	Albero eccentrico	2	10.217
12	27-406/11	Corona a dentatura interna Z = 48	1	13.473
13	27-2402/35	Pignone albero p.d.f. Z = 10	1	41.936
14	27-601/51	Distanziale pignone p.d.f.	1	16.988
15	027-437/35	Cusc. a rull. DURKOPP Serie DNK Ø 45x55x20	2	36
16	027-19/25	Anello di tenuta per a.r. Ø 45 x 60 x 7	1	6.010
17	27-601/50	Distanziale tenuta pignone p.d.f.	1	616
18	09-3020/11	Seeger interno Ø 60 UNI 3654 C72	1	248
19	58-3002/78	Supporto albero p.d.f.	1	275
20	028-1210/54	Guarnizione OR Ø 109 x 113 x 2	1	24.732
21	0-3607/34	V.T.E. UNI 5739 M10 x 25 8G	1	259
22	58-205/31	Biella (gruppo)	4	65
23	032-3020/20	Seeger interno Ø 12 UNI 3654 C72	8	26.336
24	33-3011/6	Spinotto Ø 12 x 36,5	4	22
25	33-2409/23	Pistone Ø 45	4	367
26	0-3609/1	V.T.C.E.I. UNI 5931 M8 x 16 8G	4	2.635
27	58-9/15	Anello interno DURKOPP IR Ø 20 x 25 x 32	4	54
28	27-400/31	Camicia Ø 45	2	2.106
29	26-1800/20	Membrana pompa	4	4.882
30	32-602/8	Disco tenuta membrana	4	513
31	32-3605/27	Vite speciale tenuta membrana	4	162
32	27-3218/19	Testata pompa	4	772
33	027-3609/42	V.T.C.E.I. UNI 5931 M8 x 25 12K	4	3.164
34	58-9/16	Anello interno DURKOPP IR Ø 30 x 35 x 20	24	173
			2	3.046
36	7-1208/2	GRUPPO COMPENSATORE VOLUMETRICO composto da:	1	4.432
37	02-1210/2	Guarnizione OR Ø 20,7 x 25,9 x 2,6	1	43
38	7-421/4	Compensatore volumetrico	1	1.987
39	06-1210/30	Guarnizione OR 144 Ø 39,69 x 3,53 x 46,75	1	86
40	7-1809/1	Murata compensatore volumetrico	1	286
41	1-1800/1	Membrana compensatore volumetrico	1	254
42	1-402/1	Coperchio compensatore volumetrico	1	1.776



Posizione Position Position Position	Matricola Matrioule Part number Referenz- Nummer	Denominazione Denominacion Dénomination Description Bezeichnung	N. Pezzi N. Pieces N. of pieces Stückzahl	Prezzo Precio Prix Price Preis
45	06-3609/19	V.T.C.E.I. UNI 5931 M10 x 30 8G	4	119
46	27-418/23	Cavallotto	4	2.689
47	27-3213/14	Tubo collegamento aspirazione e rifiuto	1	605
48	27-3213/13	Tubo collegamento aspirazione	2	605
49	27-3212/26	Tubo aspirazione	1	605
50	016-1210/31	Guarnizione OR Ø 21 x 28 x 3,5	1	43
51	012-1200/9	Galletto 36 M 2	1	362
52	012-2801/8	Raccordo portagomma aspiraz. curvo Ø e 26	1	756
53	0769-2801/13	Raccordo portagomma rifiuto curvo Ø e 24	1	513
54	06-1200/8	Galletto 30 MB	1	216
55	026-1210/46	Guarnizione OR 3068 Ø 17,13 x 2,62 x 22,37	1	38
56	27-3208/96	Tubo gomma press. N.R. 10 Atm. Ø 22x30 lg. 170 mm.	1	405
57	027-1003/18	Fascetta stringitubo Ø 22 x 32	1	421
58	058-1210/94	Guarnizione OR Ø 18,6 x 25 x 3,2	2	32
59	27-2804/13	Raccordo collegamento aspirazione	8	1.690
62	58-1220/11	GRUPPO VALVOLA ASPIRAZ. E MANDATA composto da:	8	1.123
63	58-1205/10	Gabbia valvola aspirazione e mandata	1	124
64	026-1802/34	Molla valvola aspirazione e mandata	1	92
65	26-3604/7	Valvola aspirazione e mandata	1	108
66	58-3009/44	Sede valvola aspirazione e mandata	1	799
67	016-1210/36	Guarnizione OR Ø 12,76 x 18 x 2,62	8	38
68	27-2806/16	Raccordo collegamento mandata	4	1.366
69	27-415/10	Collettore mandata	1	8.894

Posizione Position Position Position	Matricola Matrioule Part number Referenz- Nummer	Denominazione Denominacion Dénomination Description Bezeichnung	N. Pezzi N. Pieces N. of pieces Stückzahl	Prezzo Precio Prix Price Preis
72	34-1219/7	GRUPPO VALVOLA DI SICUREZZA composto da:	1	2.294
73	7-402/4	Coperchio tenuta molla	1	502
74	034-1802/46	Molla valvola di sicurezza	1	275
75	34-2408/21	Perno valvola di sicurezza	1	200
76	7-424/9	Corpo valvola	1	1.317
78	037-1816/30	Manometro WIKA 213 S.R. 50 Atm. (scala 0-100) attacco rad.	1	12.820
81	27-1236/1	GRUPPO VALVOLA REGOLAZ. AUTOMATICA composto da:	1	59.746
82	026-1210/46	Guarnizione OR 3068 Ø 17,13 x 2,62 x 22,37	1	38
83	06-1200/8	Galletto 30 MB	1	216
84	0769-2801/13	Raccordo portagomma rifiuto curvo Ø e 24	1	513
85	27-3202/25	Tappo sede valvola automatica	1	13.441
86	27-424/58	Corpo superiore valvola automatica	1	13.694
87	06-604/2	D.E.A. UNI 5587 M10 x 17 x 10 6S	1	27
88	027-3622/5	V.S.T.E.I. M10 x 35 12K UNI 5927	1	189
89	27-2406/7	Pastiglia di regolazione	1	2.646
90	026-1210/62	Guarnizione OR 3056 Ø 13,95 x 2,62 x 19,19	2	270
91	027-1802/52	Molla	1	346
92	27-3600/12	Valvola regolazione pressione	1	8.305
93	034-1210/83	Guarnizione OR 4081 Ø 20,22 x 27,28 x 3,53	1	659
94	27-424/59	Corpo inferiore valvola automatica	1	8.959
96	08-1210/3	Guarnizione OR Ø 16,2 x 22,2 x 3	1	32
97	026-1802/34	Molla	1	92
98	27-3600/13	Valvola	1	1.814
99	06-1209/13	Guarnizione normale Ø 12 x 18 x 2	1	43
100	06-2802/4	Raccordo portagomma mandata Ø e 13	1	443
101	06-1200/7	Galletto 1/2 Gas	1	286
102	27-2803/31	Raccordo portagomma mandata	1	7.009
103	02-1209/2	Guarnizione normale Ø 22 x 30 x 1,5	1	22
104	06-604/16	Dado 22 MB 30 x 8 OT58	1	394
105	016-1210/25	Guarnizione OR Ø 13,8 x 2,9 x 19,6	1	38



Elenco varianti per pompa COMET CLA 350, versione puleggia Ø p. 247
2 gole A.

TAV. 3

Posiz. Posición Position Position	Matricola Matricule Part Number Referenz Num.	Denominazione Denominación Description Bezeichnung	N. Pez. N. Pièces No. of pieces Stückzahl	Prezzo Prix Precio Price Preis
TOGLIERE dalla pompa di serie CLA 350 i seguenti particolari:				
6	27-2813/25	Rondella tenuta biella	1	
10	058-437/42	Cus. a rullini DURKOPP RNA 6904 Ø 25x37x30	1	
11	58-1/66	Albero eccentrico	1	
12	27-406/11	Corona a dentatura interna Z = 48	1	
13	27-2402/35	Pignone albero p.d.f. Z = 10	1	
14	27-601/51	Distanziale pignone p.d.f.	1	
15	027-437/35	Cuscinetti a rullini DURKOPP Serie DNK Ø 45 x 55 x 20	2	
16	027-19/25	Anello di tenuta per A.R. Ø 45 x 60 x 7	1	
17	27-601/50	Distanziale tenuta pignone p.d.f.	1	
18	09-3020/11	Seeger interno Ø 60 UNI 3654 C72	1	
19	58-3002/78	Supporto albero p.d.f.	1	
21	0-3607/34	V.T.E. UNI 5739 M10 x 25 8G	4	
27	58-9/15	Anello interno DURKOPP IR Ø 20 x 25 x 32	1	
MONTARE i seguenti:				
120	027-438/41	Cuscinetto RIV 1C sf. Ø 50 x 90 x 20 7A	1	8.127
121	027-3019/9	Seeger esterno Ø 50 UNI 3653 C72	1	259
122	58-1/67	Albero eccentrico	1	35.008
123	27-601/54	Distanziale	1	7.160
124	06-19/1	Anello di ten. per A.R. DIN 3760 Ø 68x90x10	1	702
125	27-405/28	Coperchio supporto porta cuscinetto	1	15.590
126	27-2400/17	Piede pompa	1	8.338
127	027-3609/35	V.T.C.E.I. UNI 5931 M10 x 55 8G	4	157
128	02-2424/7	Puleggia Ø p. 247 a 2 gole tipo A	1	8.489
129	02-3607/8	V.T.E. UNI 5737 M8 x 35 8G	3	65
A richiesta in sostituzione del				
126	27-2400/17	Piede pompa	1	
Montare i seguenti				
	27-2400/19	Piede pompa	1	8.338
	58-2400/22	oppure Piede pompa	1	8.338