


COMET

POMPA IDS 600


TAV. 1




Elenco particolari POMPA COMET IDS 600

Tav. 1

Posizione	Matricola	Denominazione	N. Pezzi	Prezzo
Posicion	Matricula	Denominacion	N. Piezas	Precio
Position	Matricule	Denomination	No. of	Prix
Position	Part number	Description	pieces	Price
Position	Referenz- Nummer	Bezeichnung	Stückzah	Preis
1	6-403/27	Carter pompa	1	
2	02-1209/2	Guarnizione normale Ø 22 x 30 x 1,5	1	
3	02-3200/1	Tappo con esagono incassato ch 14 22 MB	1	
4	6-2400/10	Piede pompa	2	
5	06-3607/93	V.T.E. UNI 5737 M10 x 125 8G	2	
6	06-604/2	D.E.A. UNI 5587 M10 x 17 x 10 6S	2	
7	06-3020/9	Seeger int. Ø 47 UNI 3654 C72	2	
8	06-19/2	Anello di tenuta per A.R. DIN 3760 Ø 35x47x7	2	
9	06-438/12	Cuscinetto a 1 C sf. 6307 Ø 35 x 80 x 21	2	
10	6-2813/5	Rondella tenuta biella lato scanalat. maschio	2	
11	8-10/3	Anello tenuta biella	2	
12	04-437/4	Cuscinetto a rull. DURKOPP RNAF Ø 60x78x40	1	
15	34-601/46	Distanziale Ø 35,5 x 48	1	
16	34-1/35	Albero eccentrico	1	
18	6-1201/1	Guarnizione per flangia	1	
19	34-405/20	Coperchio supporto	1	
21	06-3607/68	V.T.E. UNI 5739 M10 x 20 6S	6	
22	6-205/22	Biella (gruppo)	1	
23	06-3020/6	Seeger interno Ø 18 UNI 3654 C72	6	
24	10-2409/13	Pistone Ø 70	3	
25	06-20/1	Anello di compressione Ø 70 x 2,8 x 3	3	
26	10-3011/3	Spinotto Ø 18 x 57	3	
27	10-400/6	Camicia Ø 70	3	
28	10-1800/12	Membrana pompa	3	
29	34-602/11	Disco tenuta membrana	3	
30	034-2419/42	Prigioniero 12MB x 30/11 x 11	3	
31	10-3218/9	Testata pompa	3	
32	06-3609/15	V.T.C.E.I. UNI 5931 M12 x 30 8G	24	
33	7-1208/2	GRUPPO COMPENSATORE VOLUMETRICO composto da:	2	
34	02-1210/2	Guarnizione OR Ø 20,7 x 25,9 x 2,6	1	
35	7-421/4	Compensatore volumetrico	1	
36	06-1210/30	Guarnizione OR 144 Ø 39,69 x 46,75 x 3,53	1	
37	7-1809/1	Murata compensatore volumetrico	1	
38	1-1800/1	Membrana compensatore volumetrico	1	
39	1-402/1	Coperchio compensatore volumetrico	1	



Posizione	Matricola	Denominazione	N. Pezzi	Prezzo
Position	Matricule	Denomination	N. Pieces	Prix
Position	Part number	Description	No. of	Price
Position	Referenz-	Bezeichnung	pieces	Preis
	Number		Stückzahl	
42	06-3609/19	V.T.C.E.I. UNI 5931 M10 x 30 8G	6	
43	11-418/4	Cavalloetto	6	
44	34-415/8	Collettore mandata	1	
45	34-2806/13	Raccordo collegamento mandata	2	
46	06-1214/1	GRUPPO RUBINETTO A LEVA (1/2 - 1/2 Gas) composto da:	3	
47	06-2826/2	Rubinetto nudo	1	
48	06-1209/13	Guarnizione normale Ø 18x12x2	1	
49	06-2802/4	Raccordo portagomma mandata Ø e 13	1	
50	06-1200/7	Galletto 1/2 Gas	1	
51	037-1816/30	Manom. a glicerina (s.r. 50 Atm.) WIKA 213	1	
52	08-1210/3	Guarnizione OR Ø 16,2x22,2x3	3	
53	37-2806/17	Raccordo collegamento mand. e regolazione	1	
54	9-2/8	Accumulatore di pressione parte inferiore	1	
55	34-1800/34	Membrana accumulatore di pressione	1	
56	34-3/18	Accumulatore di pressione parte superiore	1	
57	06-3610/3	Valvola aria per accumulatore di pressione	1	
58	026-1209/33	Guarnizione normale Ø 6 x 13 x 1,8	2	
59	2-432/3	Cappello per valvola aria	1	
60	0-3607/70	V.T.E. UNI 5737 M8 x 30 8G	8	
61	014-604/22	D.E.A. UNI 5587 M8 x 13 x 8 6S	8	
65	34-1220/10	GRUPPO VALVOLA ASPIRAZIONE E MANDATA composto da:	6	
66	034-1209/43	Guarnizione Ø 42 x 29 x 1,8	1	
67	9-3009/14	Sede valvola	1	
68	29-3604/9	Valvola aspirazione e mandata	1	
69	09-1802/15	Molla ritegno	1	
70	9-1205/5	Gabbia valvola aspirazione e mandata	1	
75	34-1215/25	GRUPPO VALVOLA REGOLAZIONE SEMI AUTOMATICA composto da:	1	
76	06-2801/4	Raccordo P.G. curvo rifiuto Ø e 23	1	
77	06-1200/5	Galletto 30 MB	1	
78	02-1210/2	Guarnizione OR Ø 20,7 x 25,9 x 2,6	1	
79	034-2000/12	Nipplo 30 x 2 - 36 x 2	1	
80	34-424/72	Corpo inferiore valvola regolazione	1	
81	034-1209/42	Guarnizione Ø 26,6 x 35 x 2	1	
82	034-604/50	DE 3/4" Gas 34 x 9	1	
83	0-1210/33	Guarnizione OR Ø 28 x 34 x 3	2	
84	34-3009/42	Sede valvola pressione	1	
85	34-3630/20	Valvola di pressione	1	
86	34-1800/39	Membrana valvola regolazione	1	
87	034-3609/47	V.T.C.E.I. UNI 5931 M6 x 14 (inox)	1	
88	34-424/77	Corpo superiore valvola regolazione	1	
89	0-3609/23	V.T.C.E.I. UNI 5931 M8 x 18 8G	3	
90	34-15/26	Asta valvola regolazione	1	
91	334-1802/64	Molla pressione	1	
92	34-432/14	Cappello per molla	1	
94	10-208/2	Bilanciere	1	
95	06-1802/10	Molla premi tirante	1	
96	6-3605/3	Vite a galletto 10 Mx40	1	
97	06-3021/11	Spina elastica DIN 1481 Ø 4 x 26 C72	2	
98	10-1202/2	Gancio valvola di regolazione	1	
99	10-1600/14	Leva valvola di regolazione	1	
105	6-2804/5	Raccordo collegamento aspirazione	3	
106	06-1210/20	Guarnizione OR 4081 Ø 20,22 x 27,28 x 3,53	6	
107	6-3213/1	Tubo collegamento aspirazione	2	
108	6-3212/4	Tubo aspirazione	1	
109	06-1209/4	Guarnizione normale Ø 42x32x2	1	
110	06-1200/4	Galletto 46 x 2	1	
111	04-2801/1	Raccordo portagomma aspiraz. curvo Ø e 33	1	



Elenco varianti per poma COMET IDS 600, predisposta per applicazione puleggia, flangiata, con albero p.d.f. 1"3/8 e cilindrico con n. 3 fori di 0 MA e n. 3 fori di 8 MA.

Tav. 3

Posizione	Matricola	Denominazione	N. Pezzi	Prezzo
Posicion	Matricula	Denominacion	N. Piezas	Precio
Position	Matricule	Denomination	N. Pièces	X14d
Position	Part number	Description	No. of pieces	Price
Position	Referenz-Nummer	Bezeichnung	Stückzah	Preis
		TOGLIERE dalla pompa di serie IDS 600 i seguenti particolari:		
7	06-3020/9	Seeger int. Ø 47 UNI 3654 C72	1	
8	06-19/2	Anello per A.R. DIN 3760 Ø 35x47x7	1	
9	06-438/12	Cuscinetto a 1C sf. 6307 Ø 35 x 80 x 21	1	
10	6-2813/5	Rondella tenuta biella	1	
12	04-437/4	Cuscinetto a rullini DURKOPP RNAF Ø 60x78x40	1	
15	34-601/46	Distanziale Ø 35,5x48	1	
16	34-1/35	Albero eccentrico	1	
19	34-405/20	Coperchio supporto porta cuscinetto	1	
		MONTARE i seguenti:		
12	06-437/5	Cuscinetto a rullini DURKOPP NAF Ø 50x78x40	1	
13	6-2813/6	Rondella tenuta biella	1	
14	06-3019/5	Seeger esterno Ø 65 UNI 3653 C72	1	
15	06-438/13	Cuscinetto a 1C sf. 6213 Ø 65 x 120 x 23	1	
16	6-1/9	Albero porta eccentrico	1	
17	06-19/1	Anello di tenuta per A.R. DIN 3760 Ø 68x90x10	1	
19	6-1004/2	Flangia tenuta paraolio	1	