

Tabella pressione aria, da immertere nell'accumulatore, in rapporto alla pressione della pompa (Kg/cm²).

Tabla presión de aire, de meter en el acumulador, en base a la presión de la bomba. (Kg/cm²)

Tableau pression de l'air à introduire dans la cloche, relativement à la pression de la pompe. (Kg/cm²)

Air pressure table for the airbottle in ratio to the pump's pressure. (Kg/cm²) (P. S. I.)

Luftdrucktabelle für Windkessel, im Verhältnis zum Druck der Pumpe. (Kg/cm²)

POMPA		1 ÷ 5	5 ÷ 10	10 ÷ 20	20 ÷ 30	30 ÷ 35	35 ÷ 50
Bomba	Kg/cm ²						
Pompe							
Pump							
Pumpe	P.S.I.	14 ÷ 71	71 ÷ 142	142 ÷ 284	284 ÷ 426	426 ÷ 498	498 ÷ 711
ARIA							
Aire							
Air	Kg/cm ²	1,5	2	3	4	5	6 ÷ 7
Air							
Luft	P.S.I.	21	28	43	57	71	85 ÷ 100

Tabella potenza disponibile sull'albero passante Ø 25 pompa P 45 A. P.

Tabla potencia disponible sobre el eye pesante Ø 25 bomba P 45 AP 45.

Tableau puissance disponible sur l'arbre passant Ø 25 pompe P 45 AP 45.

Table about the available rating on the through-shaft Ø 25 pump P 45 AP 45.

Tabelle über verfügbare Kraft auf durchgehender Welle Ø 25 der pumpe P 45 AP 45.

CARDANO - cardan - kardan.		HP 12
GIUNTO ELASTICO - junto elastico - joint elastique - flexible coupling - elastisches Gelenk.		
PULEGGIA - polea - poulie - pulley - Riemenscheibe		HP 8




Fig. 1






Fig. 2



Posizione Position Position Position	Matricola Matricule Part number Referenz- Nummer	Denominazione Denominacion Dénomination Description Bezeichnung	N. Pezzi N. piezas N. Pièces No. of pieces Stückzahl
1	16-403-23	Carter Pompa	1
2	010-3201/2	Tappo livello olio 1/2 Gas	1
3	16-3218/12	Testata pompa destra	1
4	018-2811/9	R.T. Ø 10,5 x 18 x 2	8
5	016-3607/58	V.T.E. 10 MA x 65 UNI 185	8
6	16-418/6	Cavallotto	4
7	016-3609/22	V.T.C.E.I. DIN 912 10 MA x 25	4
8	014-604/22	D.E.A. UNI 205 8 MA x 8 x 13	8
9	014-3607/56	V.T.E. 8 MA x 60 UNI 183	8
10	16-3/7	Accumulatore pressione sup.	1
11	01-3610/1	Valvola aria	1
12	035-1209/32	Guarnizione normale Ø 8 x 17,5 x 2	1
13	2-432/3	Cappellotto valvola aria	1
14	16-1800/19	Membrana accumulatore di pressione	1
15	16-460/3	Calotta sostegno membrana	1
16	16-2/16	Accumulatore di pressione parte inferiore	1
17	2-9/1	Anello fissaggio cappellotto carico olio	1
18	16-1800/17	Membrana polmone aspirazione	3
19	013-438/23	Cusc. 2C sfere RIV 2 AANON Ø 25 x 52 x 20,6	1
20	16-2813/17	Rondella tenuta biella	1
21	16-601/16	Distanziale rondella tenuta biella	1
22	16-10/8	Anello tenuta biella	2
23	016-437/15	Cuscin. a rullini DURKOPP BH Ø 40 x 47 x 19	2
24	16-2813/19	Rondella tenuta biella Ø 40 x 63	1
25	05-3019/1	Seeger esterno Ø 55	1
26	05-438/1	Cuscin. 1C di sfere RIV ELL 55 Ø 55 x 90 x 18	1
27	16-1/17	Albero eccentrico	1
30	06-19/1	Anello di tenuta MIM 6890 Ø 68 x 90 x 10	1
31	16-205/18	Biella (gruppo)	1
32	16-2409/15	Pistone Ø 70	2
33	2-3011/1	Spinotto biella Ø 15	2
34	05-3020/1	Seeger interno Ø 15	4
35	16-3218/14	Testata pompa sinistra	1
36	16-400/13	Camicia Ø 70	2
37	2-1800/2	Membrana pompa	2
38	2-602/1	Disco tenuta membrana	2
39	2-3505/2	Vite speciale tenuta membrana	2



Posizione Position Position Position	Matricola Matriçule Part number Referenz- Nummer	Denominazione Dénomination Description Bezeichnung	N. Pezzi N. Pièces No. of pieces Stückzahl
40	012-1200/9	Galletto M 36 x 2	1
41	012-2800/10	Racc. port. gomma diritto aspiraz. Ø e 26	1
42	016-1210/31	Guarnizione OR Ø 21 x 28 x 3,5	1
43	16-3212/14	Tubo aspirazione	1
44	016-1210/45	Guarnizione OR Ø 28,17 x 35,23 x 3,53	2
45	016-1003/8	Fascetta SERFLEX N. 1 cap Ø 32 ÷ 52	2
47	16-2804/9	Raccordo collegamento aspirazione	2
48	14-1220/4	GRUPPO VALVOLA di ASPIRAZ. e MANDATA composto da:	4
49	014-1210/27	Guarnizione OR Ø 37,47 x 48,15 x 5,34	1
50	9-3009/15	Sede valvola aspirazione	1
51	29-3604/9	Valvola aspirazione e mandata	1
52	09-1802/15	Molla ritegno valvola mandata e aspirazione	1
53	9-1205/4	Gabbia valvola mandata	1
54	16-1202/3	Gancio fissaggio mandata	1
—	17-1204/3	GRUPPO COMANDO POMPA composto da:	1
55	02-1210/2	Corpo gruppo comando pompa; guarnizioni OR; manometro; gruppi rubinetto, valvola sicurezza e valvola regolazione	2
56	16-424/18	Guarnizione OR Ø 20,7 x 25,9 x 2,6	1
58	03-1816/20	Corpo gruppo comando pompa	1
		Manometro MVR/6 (S.r. 40 Atm.)	1
59	016-1214/4	GRUPPO RUBINETTO A LEVA 3/8 1/2 Gas composto da:	3
60	01-1200/2	Galletto per rubinetto 1/2 Gas	1
61	016-2802/10	Raccordo portagomma mandata Ø 7,5 x 12	1
62	016-1210/35	Guarnizione OR Ø 15 x 9,76 x 2,62	1
63	01-2826/1	Rubinetto nudo	1
64	2-1219/2	GRUPPO VALVOLA di SICUREZZA composto da:	1
65	2-424/8	Corpo valvola	1
66	7-2408/2	Perno valvola di sicurezza	1
67	06-1210/19	Guarnizione OR Ø 18,72 x 23,96 x 2,62	1
68	07-1802/11	Molla valvola di sicurezza	1
69	7-402/4	Coperchio tenuta molla	1
70	16-1215/8	GRUPPO VALVOLA REGOLAZIONE composto da:	1
71	05-1210/37	Guarnizione OR 25 x 30 x 2,5	1
72	1-3009/8	Sede valvola	1
73	2-2406/2	Pastiglia valvola	1
74	2-1809/3	Murata valvola regolazione	1
75	1-424/3	Corpo inferiore valvola regolazione	1
76	016-1210/25	Guarnizione OR Ø 13,95 x 19,19 x 2,62	1
77	06-1216/1	Guarniz. GACO DI Ø 31 Ø 7,93 x 14,28 x 3,96	1
78	016-2800/12	Raccordo portagomma rifiuto diritto Ø 12 x 18	1
79	016-1200/15	Galletto Ø 23 x 19 filetti/1"	1
80	02-1802/6	Molla richiamo asta	1
81	1-15/1	Asta valvola di regolazione	1
82	06-3021/2	Spina elastica Ø 3 x 20	1
83	16-1600/16	Leva valvola regolazione	1
84	10-1202/2	Gancio valvola di regolazione	1
85	16-208/3	Bilanciere valvola di regolazione	1
86	02-1802/4	Molla registro valvola di regolazione	1
87	16-3605/21	Vite a galletto 8 MA x 35	1
88	06-3021/9	Spina elastica Ø 4 x 20	2
89	16-432/9	Cappellotto premi cappellotto	1
90	1-432/1	Cappellotto premi molla	1
91	05-1802/9	Molla di pressione	1
92	15-424/30	Corpo superiore valvola regolazione	1
93	014-604/22	D.E.A. UNI 8MA x 13 x 8	2

Varianti per POMPA "COMET", P 45 A. P.

Posizione Position Position Position	Matricola Matricule Part number Referenz- Nummer	Denominazione Denomination Description Bezeichnung	N. Pezzi N. Pieces No. of pieces Stückzahl
1	19-403/26	Carter pompa	1
27	19-1/19	Albero eccentrico passante cilindrico	1
28	013-19/11	Anello tenuta MIM Ø 25 x 52 x 10	1
29	013-3020/13	Seeger interno Ø 52	1
41	012-2801/8	Raccordo portagomma asp. curvo Ø 19 x 26	1
43	19-3212/15	Tubo aspirazione	1

