

2026

GENERAL CATALOGUE
CATALOGO GENERALE

FLOOR CARE



 **COMET**

INDEX

SOMMARIO

FLOOR SCRUBBER DRYERS LAVASCIUGA PAVIMENTI..... 4

PUSH SERIES

CPS 29 E	12
CPS 29 EH	14
CPS 35 BX Li	16
CPS 43 BX Li	18
CPS 36	20
CPS 36 ADVANCE	22
CPS 45	24
CPS 50	26
CPS 55 EVO	28
CPS 60 EVO	30
CPS 70 EVO	32

RIDE-ON SERIES

CRS 55 MINI	36
CRS 60 MINI	38
CRS 66	40
CRS 66 ADVANCE	42
CRS 75/85 BT	44
CRS 75/85 BYT	46
CRS 100	48
CRS 102	50

LITHIUM-ION BATTERY › BATTERIA AGLI IONI DI LITIO..... 52

EVOTECH SERIES

CRS 85 EVOTECH	58
----------------------	----

BATTERIES › BATTERIE..... 60

SWEEPERS SPAZZATRICI..... 62

PUSH SERIES

CSW 950 MF	68
CSW 700	70
CSW 900	74

RIDE-ON SERIES

CSW 1050 EVO	78
CSW 1150	80
CSW 1200	82
CSW 1300	84
CSW 1300 DSA	86
CSW 1450 DSA	88
CSW 1600 DSA	90
CSW 1600 DSA open cabin / cabina aperta	92
CSW 1600 DSA closed cabin / cabina chiusa • cabin with air conditioning / cabina climatizzata	94

VACUUM CLEANERS ASPIRATORI..... 96

PREMIUM SERIES

CA 18 SC	104
----------------	-----

CM 20 S	106
CM 30 S	108
CV 20 S	110
CV 20 X	112
CV 30 X	114
CV 30 XE	116
CV 50 XE	118

PROFESSIONAL SERIES

CVP 105 Bpk Li	124
CVP 112 P › CVP 112 P FLY	126
CVP 115 P	128
CVP 130 PEM	130
CVP 120 P	132
CVP 120 X	134
CVP 130 P	136
CVP 130 X	138
CVP 265 P	140
CVP 265 X	142
CVP 265 XB	144
CVP 365 XB	146
CVP 278 P	148
CVP 278 X	150
CVP 378 P BASIC	152
CVP 378 P	154
CVP 378 X	156
CVP 278 PBH	158
CVP 278 XBH	160
CVP 378 PBH	162
CVP 378 XBH	164
CVC 120 P	166
CVC 150 XH	168
CVC 278 XH	170

SINGLE DISC MACHINES MONOSPAZZOLE..... 172

CSD 43 17-110	176
CSD 50 16-140	178

DRY STEAM GENERATORS GENERATORI DI VAPORE..... 180

PREMIUM SERIES

DSG CAR-2.3 EPV	190
DSG CAR-3 EXV	192
DSG CAR-3 EXVF	194
DSG CAR-3.3 EX	196

PROFESSIONAL SERIES

DSG-3/5 EXV	200
DSG-3 EX › DSG-3.3 EX	202
DSG-5 EX › DSG-8 EX	204
DSG-10 EX › DSG-15 EX › DSG-18 EX	206
DSG-21 EX › DSG-30 EX	208
DSG-6 DP	210





FLOOR SCRUBBER DRYERS *LAVASCIUGA PAVIMENTI*

KEY › LEGENDA

**V - Hz = Power supply - Alimentazione****kg = Brush pressure - Pressione spazzola****mm = Working width (squeegee width) -
Larghezza di lavoro (larghezza squeegee)****W = Brush motor power - Potenza motore spazzola****m²/h = Working capacity - Capacità di lavoro****mmH₂O = Depression - Depressione****lt = Detergent tank - Serbatoio detergente****W = Vacuum Motor power - Potenza Motore aspirazione****lt = Recovery tank - Serbatoio recupero****kg = Weight - Peso****Traction - Trazione****cm = Dimensions - Dimensioni****RPM brush - Giri spazzola****mm = Turning radius - Raggio di sterzata****Dirt water tank - Serbatoio acqua sporca
(Evotech series)****Solid debris tank - Serbatoio detriti solidi
(Evotech series)****WIDTH****36/50/85 = Scrubbing width cm****AMPIEZZA****36/50/85 = Ampiezza in cm delle spazzole****TECHNICAL FEATURES****Li** = Li-ion Battery**E** = Electric**B** = Battery**T** = Tractioned**X** = Versions with Battery +
Battery Charger**Y** = Versions with Battery Charger
(but without Battery)**CARATTERISTICHE TECNICHE****Li** = Batteria agli ioni di litio**E** = Elettrica**B** = Batteria**T** = Trazionata**X** = Versioni con batteria +
carica batteria**Y** = Versioni con caricabatteria
(ma senza batteria)**SERIES****CPS** = Comet Push Scrubber**CRS** = Comet Ride-on Scrubber**SERIE****CPS** = Lavasciuga Comet Uomo a Terra**CRS** = Lavasciuga Comet Uomo a Bordo**CRS 85 BYT**

AVAILABLE VERSIONS › VERSIONI DISPONIBILI

**ELECTRIC VERSIONS**

Electrical power cable versions.
Versioni con alimentazione da rete elettrica.

**BATTERY VERSIONS**

Battery versions.
Versioni a batteria.

**BATTERY VERSIONS
+ BATTERY CHARGER**

Battery versions (battery charger included).
Versioni a batteria (caricabatterie incluso).

**BATTERY VERSIONS
+ BATTERY + BATTERY CHARGER**

Battery versions (batteries + battery charger included).
Versioni a batteria (batterie + caricabatterie inclusi).

**LI-ION BATTERY VERSIONS
+ BATTERY + BATTERY CHARGER**

Li-ion battery versions (batteries + battery charger included).
Versioni a batteria agli ioni di litio (batterie + caricabatterie inclusi).

OTHER FEATURES › ALTRE CARATTERISTICHE

**BRUSHES
SPAZZOLE**

Number of pad brushes.
Numero di spazzole a disco.

**CENTRAL BRUSH
SPAZZOLA CENTRALE**

Central cylindric brush.
Spazzola centrale cilindrica

**CHARGE METER
INDICATORE CARICA**

Allows to control the battery status.
Permette di controllare l'autonomia della macchina.

**HOUR METER
CONTAORE**

To check working sessions and plan maintenance.
Per controllare sessioni e pianificazione manutenzione

**ECO SYSTEM
SISTEMA ECO**

Best compromise between performance and consumption.
Il miglior compromesso tra prestazioni e consumo

**SOLENOID VALVE
ELETTROVALVOLA**

Mechanical dosage of detergent solution.
Dosaggio meccanico della soluzione detergente

BRUSH TYPES › TIPI DI SPAZZOLE

PES

Soft brush indicated for carpets cleaning, delicate but easy to wear.
Spazzola morbida indicata per il lavaggio di moquette e tappeti, delicata ma facile all'usura.

PP

Medium resistance brush, suitable for all kind of floor and with a good wear resistance.
Spazzola di media resistenza, viene usata su tutti i tipi di pavimento e ha una buona resistenza all'usura.

TYNEX

Abrasive brush for deep cleaning in irregular floors and / or with wide joints, very resistant.
Spazzola abrasiva per pulizie profonde in pavimenti irregolari e/o con fughe larghe, molto resistente.

EWU

Drive disc, is applied in place of the brush to be used in combination with the pads (see below).
Disco trascinate, viene applicato al posto della spazzola in combinazione con i pad (vedi sotto).

APPLICATION PADS GUIDE › GUIDA ALL'UTILIZZO DEI DISCHI

**BEIGE - BEIGE**
Polyester - Poliestere

Light cleaning for all kind of floors. Dry use.
Pulizia leggera per tutti i tipi di pavimento. Uso asciutto.

**GREEN - VERDE**
Nylon - Nylon

For wax removal and surface preparation. Wet use.
Per rimozione di cera e preparazione superfici. Uso umido.

**BLACK - NERO**
Nylon - Nylon

For surface heavy stripping. Wet use.
Per raschiatura profonda delle superfici. Uso umido.

FLOOR SCRUBBER DRYERS

LAVASCIUGA PAVIMENTI



PUSH SERIES



RIDE-ON SERIES

EASY TO HANDLE, POWERFUL AND EFFICIENT

All units are designed to combine quality of components and ease to use for operators.

From the small floor scrubber dryer for commercial stores to professional models for wide contexts, Comet offers the perfect solution for everyone.

MANEGGEVOLI, POTENTI ED EFFICACI

Tutte le unità della gamma sono progettate per unire qualità dei componenti e facilità d'uso per l'operatore. Dalla piccola lavasciuga per ambienti commerciali fino ai modelli professionali per grandi spazi, Comet offre per tutti la soluzione perfetta.



PUSH SERIES

“WALK-BEHIND” FLOOR SCRUBBER DRYERS

PUSH SERIES floor scrubbers dryers
are the perfect solution for small and medium surface cleaning.

LAVASCIUGA PAVIMENTI “UOMO A TERRA”

Le lavasciuga pavimenti PUSH SERIES
sono la soluzione ideale per la pulizia di superfici di piccole e medie dimensioni.



ELECTRICAL OR BATTERY POWER SUPPLY

Available models with electrical cable or battery power supply, suitable for all kind of application.

ALIMENTAZIONE ELETTRICA O A BATTERIA

Sono disponibili modelli con alimentazione da rete elettrica e a batteria, adatte ad ogni genere di necessità.



COMPACT DIMENSIONS AND HIGH MANEUVERABILITY

Compact dimensions of these units allow an efficient cleaning also in small spaces or narrow passages.

DIMENSIONI COMPATTE E GRANDE MANEGGEVOLEZZA

Le dimensioni compatte di queste unità permettono una pulizia efficace anche in spazi piccoli o passaggi angusti.



CPS 29 E



CPS 29 EH



CPS 35 BX Li



CPS 43 BX Li



CPS 36



CPS 36 ADVANCE



CPS 45



CPS 50



CPS 55 EVO



CPS 60/70 EVO

CPS 29 E




ELECTRIC VERSION
CPS 29 E

FOR MORE
INFORMATION

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



BOX DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI IMBALLO (cm)</i>	119 x 40 x 37
QUANTITY FOR PALLET <i>QUANTITÀ BANCALE</i>	10
PALLET DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI BANCALE (cm)</i>	120 x 80 x 200



GENERAL FEATURES

- Suitable to work in high congested areas like small shops, offices, kitchens, schools, hospitals, bars, gyms, restaurants
- Three controls for brush drive, washing and drying operations
- Double floor squeegee for both forward and reverse drying
- Sound pressure 68 dB (A)
- Min. working height required 200 mm
- Structure built with durable materials
- Suitable load on the brush for an optimal cleaning efficiency
- Detachable detergent/recovery tank
- Cable holder
- 7,0 mt electric cable
- Non-marking wheels

CARATTERISTICHE GENERALI

- Ideale per la pulizia di aree ad alto traffico come piccoli negozi, uffici, cucine, scuole, ospedali, bar, palestre, ristoranti
- Tre comandi per l'azionamento delle spazzole, le operazioni di lavaggio e asciugatura
- Squeegee a doppio pavimento per l'asciugatura in avanti e indietro
- Pressione sonora 68 dB (A)
- Altezza minima di lavoro richiesta 200 mm
- Struttura costruita con materiali duraturi
- Carico adeguato sulla spazzola per una pulizia efficiente e ottimale
- Serbatoio detergente e di recupero estraibile
- Portacavo
- Cavo elettrico 7,0 mt
- Ruote antitraccia

CODE CODICE	MODELS MODELLI														
		V	Hz	mm	m³/h	lt	lt	-	rpm	kg	W	mmH₂O	W	kg	(LxWxH) cm
37021-00017	CPS 29 E	230	50	320	1015	2.8	5.6	mechanical meccanico	1000	7	200	1428	800	13	37x37x113


STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	10001-09810	PP brush Ø 100 mm Spazzola PP Ø 100 mm
	10001-09809	Squeegee kit Lame Squeegee
	00054-01445	Stationary plate Base di stazionamento
	00073-00037	4 x 100 ml concentrated detergent 4 x 100 ml detergente concentrato

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	10001-09817	Carpet cleaning kit Kit lavaggio moquette
	00058-02618	Extension electric cord 15 m with Schuko plug Prolunga cavo elettrico 15 m con presa Shuko

CPS 29 EH



ELECTRIC VERSION
CPS 29 EH




MAX 90°

**FOR MORE
INFORMATION**

**PER MAGGIORI
INFORMAZIONI**



BOX DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI IMBALLO (cm)</i>	119 x 40 x 37
QUANTITY FOR PALLET <i>QUANTITÀ BANCALE</i>	10
PALLET DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI BANCALE (cm)</i>	120 x 80 x 200



GENERAL FEATURES

- Suitable to work in high congested areas like small shops, offices, kitchens, schools, hospitals, bars, gyms, restaurants
- Max 90°C hot washing
- Three controls for brush drive, washing and drying operations
- Double floor squeegee for both forward and reverse drying
- Sound pressure 68 dB (A)
- Min. working height required 200 mm
- Structure built with durable materials
- Suitable load on the brush for an optimal cleaning efficiency
- Detachable detergent/recovery tank
- Cable holder
- 10 mt electric cable
- Non-marking wheels

CARATTERISTICHE GENERALI

- Ideale per la pulizia di aree ad alto traffico come piccoli negozi, uffici, cucine, scuole, ospedali, bar, palestre, ristoranti
- Lavaggio a caldo max 90°C
- Tre comandi per l'azionamento delle spazzole, le operazioni di lavaggio e asciugatura
- Squeegee a doppio pavimento per l'asciugatura in avanti e indietro
- Pressione sonora 68 dB (A)
- Altezza minima di lavoro richiesta 200 mm
- Struttura costruita con materiali duraturi
- Carico adeguato sulla spazzola per una pulizia efficiente e ottimale
- Serbatoio detergente e di recupero estraibile
- Portacavo
- Cavo elettrico 10 mt
- Ruote antitraccia

CODE CODICE	MODELS MODELLI														
		V	Hz	mm	m³/h	lt	lt	-	rpm	kg	W	mmH₂O	W	kg	(LxWxH) cm
37021-00018	CPS 29 EH	230	50	320	1015	2.8	5.6	mechanical meccanico	1000	7	200	1428	800	14	37x37x113

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	10001-09810	PP brush Ø 100 mm Spazzola PP Ø 100 mm
	10002-06673	Soft brush Ø 100 mm Spazzola morbida Ø 100 mm
	10001-09809	Squeegee kit Lame Squeegee
	00054-01445	Stationary plate Base di stazionamento
	00073-00037	4 x 100 ml concentrated detergent 4 x 100 ml detergente concentrato

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	10001-09817	Carpet cleaning kit Kit lavaggio moquette
	00058-02618	Extension electric cord 15 m with Schuko plug Prolunga cavo elettrico 15 m con presa Shuko

CPS 35 BX Li



BATTERY VERSION
CPS 35 BX Li
+ BATTERY
+ BATTERY CHARGER

**FOR MORE
 INFORMATION**

**PER MAGGIORI
 INFORMAZIONI**



BOX DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI IMBALLO (cm)</i>	53 x 49 x 29,5
QUANTITY FOR PALLET <i>QUANTITÀ BANCALE</i>	24
PALLET DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI BANCALE (cm)</i>	120 x 100 x 195



GENERAL FEATURES

- Compact design for easy operation
- Cordless design with Lithium-ion battery
- Height adjustment handle
- Foldable design for easy storage
- High speed rolling brush
- Detachable water tanks
- LED lights at front and switches
- Easy maintenance for scrubbers and brush
- Suitable for many commercial and household occasions

CARATTERISTICHE GENERALI

- Adatta per piccole/medie superfici, per uso domestico e per ambienti commerciali (uffici, negozi, palestre)
- Design compatto per un facile utilizzo
- Senza cavo con batteria al litio (standard)
- Equipaggiata con motore di aspirazione
- Maniglia regolabile in altezza
- Struttura pieghevole per riporla ovunque facilmente
- Spazzola cilindrica rotante ad alta velocità
- Serbatoio soluzione e recupero removibili
- Luci a LED anteriori e sugli interruttori on/off e acqua
- Interruttori azionamento a pedale
- Facilità di pulizia spazzola e serbatoi acqua

CODE CODICE	MODELS MODELLI	 V	 Hz	 mm	 m³/h	 lt	 lt	 -	 rpm	 W	 mmH ₂ O	 W	 kg	 (LxWxH) cm
37024-00002	CPS 35 BX Li	25,2	-	350 (422)	1500	1,9	1,50	mechanical meccanico	350	32	500	70	11,3	44,7x42,2x115,9 cm


STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	00080-04154	PP brush <i>Spazzola PP</i>
	00005-02201	Front squeegee blade <i>Lama anteriore squeegee</i>
	00005-02202	Rear squeegee blade <i>Lama posteriore squeegee</i>
	00056-00081	Battery charger UE <i>Carica batteria UE</i>
	00055-00082	LI-ION battery <i>Batteria al LITIO</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	00056-00008	UK market battery charger <i>UK caricabatteria</i>
	00056-00009	USA market battery charger <i>USA caricabatteria</i>

CPS 43 BX Li



BATTERY VERSION
CPS 43 BX Li
+ BATTERY
+ BATTERY CHARGER



BOX DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI IMBALLO (cm)</i>	119 x 40,8 x 52
QUANTITY FOR PALLET <i>QUANTITÀ BANCALE</i>	8
PALLET DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI BANCALE (cm)</i>	120 x 80 x 222
N. MACHINES CONTAINER 20' <i>N. MACCHINE IN CONT. DA 20'</i>	92
N. MACHINES CONTAINER 40' (LOT) <i>N. MACCHINE IN CONT. DA 40' (LOTTO)</i>	200 (240*)



GENERAL FEATURES

- Long battery life: up to 90 minutes (ECO mode)
- Cleaning efficiency: up to 1200 m²/h
- Extra-large water tanks: 5L (solution) + 8L (recovery)
- Ultra-lightweight design: 18 kg (empty tanks) - 25 kg (full tanks)
- High-speed dual brushes: 400 rpm
- Effortless and labor-saving: +50% improved efficiency
- Faster and deeper cleaning
- Quick brush and squeegee replacement without tools
- Ready to use: lithium battery and standard charger included

CARATTERISTICHE GENERALI

- Lunga durata della batteria: fino a 90 minuti (modalità ECO)
- Efficienza di pulizia: fino a 1200 m²/h
- Serbatoi dell'acqua extra-large: 5L (soluzione) + 8L (recupero)
- Design ultraleggero: 18 kg (serbatoi vuoti) - 25 kg (serbatoi pieni)
- Doppie spazzole ad alta velocità: 400 giri/min
- Senza sforzo e risparmio di manodopera: +50% di efficienza migliorata
- Pulizia più rapida e profonda
- Sostituzione rapida di spazzole e tergipavimento senza attrezzi
- Pronto all'uso: batteria al litio e caricabatteria standard inclusi

CODE CODICE	MODELS MODELLI													
		V	Ah	mm	m²/h	lt	lt	-	rpm	W	mmH₂O	W	kg	(LxWxH) cm
37038-00002	CPS 43 BX Li	25,6	15,5	430 (450)	1200	5	8	mechanical meccanico	400	120	600	120	18 empty vuoto 25 full pieno	45x39x119



STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	00080-05364	PP Brush (2pcs) Spazzola PP (2pz)
	00071-06234	Kit front and rear squeegee blade (2pcs) Kit lama anteriore e posteriore (2pz)
	00055-00185	LI-ION battery Batteria LI-ION
	00056-00118	Battery charger UE plug Caricabatterie spina UE

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	00058-03877	Battery charging cable adapter Adattatore cavo di ricarica batteria
	00026-02327	Set of driving discs Ø 234 (2pcs) Set disco trascinatore Ø 234 (2pz)
	10001-14063	Set red pad Ø 234 (2pcs) Set pad rosso Ø 234 (2pz)

CPS 36



ELECTRIC VERSION
CPS 36 E



BATTERY VERSION
CPS 36 BY
+ BATTERY CHARGER



BATTERY VERSION
CPS 36 BX
+ BATTERY
+ BATTERY CHARGER

FOR MORE
INFORMATION

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



BOX DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI IMBALLO (cm)</i>	81 x 56 x 80
QUANTITY FOR PALLET <i>QUANTITÀ BANCALE</i>	1
PALLET DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI BANCALE (cm)</i>	81 x 56 x 82



GENERAL FEATURES

- Suitable to work in high congested areas like small shops, offices, kitchens, schools, hospitals, bars, gyms, restaurants
- Adjustable flow (automatic start-stop with solenoid valve) of the detergent solution depending on type of surface
- Brush with quick release
- Removable recovery tank
- Squeegee lifting lever
- Compact reclining handle with control switches
- Easy access and simple service of the components.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Ideale per la pulizia di piccoli ambienti quali: negozi, uffici, cucine, scuole, ospedali, bar, palestre, ristoranti
- Flusso del detergente regolabile (start-stop automatico controllato da una elettrovalvola) a seconda del tipo di sporco e pavimento
- Sgancio rapido della spazzola
- Serbatoio di recupero estraibile
- Leva sollevamento squeegee
- Manico ripiegabile con pannello di comandi
- Estrema accessibilità ed ispezionabilità dei componenti.

CODE CODICE	MODELS MODELLI	 V Hz	 mm	 m ² /h	 lt	 lt	 -	 rpm	 kg	 W	 mmH ₂ O	 W	 kg	 (LxWxH) cm
37004-00061	CPS 36 E	220 / 50 / 240 60	360 (460)	1260	11	12/13	mechanical <i>meccanico</i>	130	18	370	850	400	53	120x43x97 78x43x69*
37004-00085	CPS 36 BY	12 -	360 (460)	1260	11	12/13	mechanical <i>meccanico</i>	130	18	250	650	180	56	120x43x97 78x43x69*
37004-00060	CPS 36 BX	12 -	360 (460)	1260	11	12/13	mechanical <i>meccanico</i>	130	18	250	650	180	61	120x43x97 78x43x69*

* With folding handle closed. / Con manubrio regolabile chiuso.


STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	10002-08103	Ø 360 mm - 14" PP brush <i>Spazzola PP Ø 360 mm - 14"</i>
	00005-02530	537 x 50 x 2 (LxWxTh) mm Front squeegee blade latex <i>Lama anteriore squeegee latex</i>
	00005-02529	590 x 50 x 2 (LxWxTh) mm Rear squeegee blade latex <i>Lama posteriore squeegee latex</i>
	00056-00054	12V 8A on-board battery charger (model CPS 36BY - BX) <i>Caricabatteria a bordo 12V 8A (modello CPS 36BY - BX)</i>
	00056-00179	12V MFP 50 76Ah C20/65Ah maintenance free battery (model CPS 36BX) <i>Batteria senza manutenzione 12V MFP 50 76Ah C20/65Ah (modello CPS 36BX)</i>
	00058-00723	1,5 mt Powercable for battery charger (model CPS 36 BY - BX) <i>Cavo alimentazione caricabatterie 1,5 mt (modello CPS 36 BY - BX)</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	00055-00147	AGM 12V 50Ah battery <i>Batteria AGM 12V 50Ah</i>
	00005-02257	TH. 2 polyurethane front blade <i>Lama anteriore in poluretano TH. 2</i>
	00005-02258	TH. 2,5 polyurethane rear blade <i>Lama posteriore in poluretano TH. 2,5</i>
	10002-08104	Ø 360 mm - 14" tynex brush <i>Spazzola Tynex Ø 360 mm - 14"</i>
	10002-08105	Ø 360 mm - 14" PP brush <i>Spazzola PP Ø 360 mm - 14"</i>
	10002-08106	Ø 360 mm - 14" PES brush <i>Spazzola PES Ø 360 mm - 14"</i>
	10002-08107	Ø 360 mm - 14" EWU pad driver <i>Disco trascinatore Ø 360 mm - 14"</i>
	10001-09944	Ø 381 mm - 15" abrasive pad - beige (5 pcs.) <i>Disco abrasivo Ø 381 mm - 15"- beige (5 pz.)</i>
	10001-09945	Ø 381 mm - 15" abrasive pad - green (5 pcs.) <i>Disco abrasivo Ø 381 mm - 15"- verde (5 pz.)</i>
	10001-09942	Ø 381 mm - 15" abrasive pad - black (5 pcs.) <i>Disco abrasivo Ø 381 mm - 15"- nero (5 pz.)</i>
	00058-02618	Extension electric cord 15 m with Schuko plug (model CPS 36E) <i>Prolunga cavo elettrico 15 m con presa Shuko (modello CPS 36E)</i>

CPS 36 ADVANCE



ELECTRIC VERSION
CPS 36 ADVANCE E



BATTERY VERSION
CPS 36 ADVANCE BY
+ BATTERY CHARGER



BATTERY VERSION
CPS 36 ADVANCE BX
+ BATTERY
+ BATTERY CHARGER

FOR MORE
INFORMATION
PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



BOX DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI IMBALLO (cm)</i>	98 x 47 x 99
QUANTITY FOR PALLET <i>QUANTITÀ BANCALE</i>	1
PALLET DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI BANCALE (cm)</i>	98 x 47 x 99



GENERAL FEATURES

- Ideal for small and medium floors up to 1260 sqm, especially when congested by people or furnishing like in wellness centres, gyms, car showroom, retail shops, hospitals and schools.
- Automatic brush attachment, discharge and delayed cut-off.
- Narrow body with both side brush protrusion and 300° squeegee.
- Tool less removable recovery tank with large visual inspection window and stretchable discharge hose.
- Adjustable driving handle with dead man switches, soft touch controls and diagnosis (Eco Energy mode and battery low level automatic cut-off for DC version).
- Large non marking working wheels and sturdy rear roller for displacements.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Ideale per la pulizia di pavimenti di piccole e medie dimensioni, fino a 1260 mq, specialmente se ingombri con persone o mobilio, quali: centri benessere, palestre, concessionarie, negozi, ospedali e scuole
- Sistema di aggancio/sgancio rapido della spazzola e spegnimento ritardato automatici
- Struttura affusolata, spazzola sporgente da ambo i lati e copertura dello squeegee di 300°
- Serbatoio di recupero asportabile senza attrezzi con grande apertura di ispezione e tubo di scarico allungabile.
- Impugnatura regolabile ed ergonomica, sistema di sicurezza presenza operatore, e comandi soft-touch, (modalità Eco-Energy e sistema automatico di sicurezza per basso livello di carica sui modelli a batteria)
- Ruote antiraccia di grande diametro e robusto sistema di direzione posteriore per facili spostamenti.

CODE CODICE	MODELS MODELLI														
		V	Hz	mm	m³/h	lt	lt	-	rpm	kg	W	mmH₂O	W	kg	(LxWxH) cm
37012-00034	CPS 36 ADVANCE E	220 / 240	50 / 60	360 (460)	1260	15	16	mechanical <i>meccanico</i>	160	27	300	850	350	57	98x47x99
37012-00035	CPS 36 ADVANCE BY	24	-	360 (460)	1260	15	16	mechanical <i>meccanico</i>	160	27	400	850	270	46	98x47x99
37012-00036	CPS 36 ADVANCE BX	24	-	360 (460)	1260	15	16	mechanical <i>meccanico</i>	160	27	400	850	270	70	98x47x99


STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	10002-13271	Ø 360 mm - 14" PP brush Spazzola PP Ø 360 mm - 14"
	00005-02530	537 x 50 x 2 (LxWxTh) mm Front squeegee blade latex Lama anteriore squeegee latex
	00005-02529	590 x 50 x 2 (LxWxTh) mm Rear squeegee blade latex Lama posteriore squeegee latex
	00056-00064	24V-5A on-board battery charger (model CPS 36 ADVANCE BY-BX) Caricabatteria a bordo 24V-5A (modello CPS 36 ADVANCE BY-BX)
	2x 00055-00098	AGM NP3312 12V 33Ah C 20/28 C-5 battery (model CPS 36 ADVANCE BX) Batteria AGM NP3312 12V 33Ah C 20/28 C-5 (modello CPS 36 ADVANCE BX)

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	00005-02257	TH. 2 polyurethane front blade Lama anteriore in poluretano TH. 2
	00005-02258	TH. 2,5 polyurethane rear blade Lama posteriore in poluretano TH. 2,5
	10002-08104	Ø 360 mm - 14" tynex brush Spazzola Tynex Ø 360 mm - 14"
	10002-08105	Ø 360 mm - 14" PP brush Spazzola PP Ø 360 mm - 14"
	10002-08106	Ø 360 mm - 14" PES brush Spazzola PES Ø 360 mm - 14"
	10002-08107	Ø 360 mm - 14" EWU pad driver Disco trascinatore Ø 360 mm - 14"
	10001-09944	Ø 381 mm - 15" abrasive pad - beige (5 pcs.) Disco abrasivo Ø 381 mm - 15"- beige (5 pz.)
	10001-09945	Ø 381 mm - 15" abrasive pad - green (5 pcs.) Disco abrasivo Ø 381 mm - 15"- verde (5 pz.)
	10001-09942	Ø 381 mm - 15" abrasive pad - black (5 pcs.) Disco abrasivo Ø 381 mm - 15"- nero (5 pz.)
	00058-02618	Extension electric cord 15 m with Schuko plug (model CPS 36 ADVANCE E) Prolunga cavo elettrico 15 m con presa Shuko (modello CPS 36 ADVANCE E)

CPS 45



ELECTRIC VERSION
CPS 45 E



BATTERY VERSION
CPS 45 BY
+ BATTERY CHARGER



BATTERY VERSION
CPS 45 BX
+ BATTERY
+ BATTERY CHARGER

**FOR MORE
INFORMATION**
**PER MAGGIORI
INFORMAZIONI**



BOX DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI IMBALLO (cm)</i>	124 x 57 x 110
QUANTITY FOR PALLET <i>QUANTITÀ BANCALE</i>	1
PALLET DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI BANCALE (cm)</i>	57 x 124 x 117



GENERAL FEATURES

- Ideal for small and medium floors up to 1600 qm., especially when congested by people or furnishing like in wellness centres, gyms, car showroom, retail shops, hospitals and schools.
- Automatic brush attachment, discharge and delayed cut-off.
- Adjustable solution release with automatic cut-off.
- Narrow body with both side brush protrusion and 300° squeegee.
- Tool less removable recovery tank with large visual inspection window and stretchable discharge hose.
- Adjustable driving handle with dead man switches, soft touch controls and diagnosis (Eco Energy mode and battery low level automatic cut-off for DC version).
- Large non marking working wheels and sturdy rear roller for displacements.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Ideale per la pulizia di pavimenti di piccole e medie dimensioni, fino a 1600 mq., specialmente se ingombri con persone o mobilio, quali: centri benessere, palestre, concessionarie, negozi, ospedali e scuole
- Sistema di aggancio/sgancio rapido della spazzola e spegnimento ritardato automatici
- Regolazione del flusso detergente con interruzione automatica dell'erogazione
- Struttura affusolata, spazzola sporgente da ambo i lati e copertura dello squeegee di 300°
- Serbatoio di recupero asportabile senza attrezzi con grande apertura di ispezione e tubo di scarico allungabile.
- Impugnatura regolabile ed ergonomica, sistema di sicurezza presenza operatore, e comandi soft-touch, (modalità Eco-Energy e sistema automatico di sicurezza per basso livello di carica sui modelli a batteria)
- Ruote antitraccia di grande diametro e robusto sistema di direzione posteriore per facili spostamenti.

CODE CODICE	MODELS MODELLI														
		V	Hz	mm	m³/h	lt	lt	-	rpm	kg	W	mmH ₂ O	W	kg	(LxWxH) cm
37011-00064	CPS 45E	230	50	450 (540)	1600	30	32/35	mechanical <i>meccanico</i>	150	35	300	1200	700	66	117x58x78
37011-00073	CPS 45BY	24	-	450 (540)	1600	30	32/35	mechanical <i>meccanico</i>	150	31	400	1200	400	53	117x58x78
37011-00065	CPS 45BX	24	-	450 (540)	1600	30	32/35	mechanical <i>meccanico</i>	150	31	400	1200	400	94	117x58x78


STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	10002-08117	Ø 430 mm - 17" PP brush <i>Spazzola PP Ø 430 mm - 17"</i>
	00005-02276	665 x 40 x 2,5 (LxWxTh) mm Front squeegee blade <i>Lama anteriore squeegee</i>
	00005-02277	775 x 40 x 3 (LxWxTh) mm Rear squeegee blade <i>Lama posteriore squeegee</i>
	00056-00062	24V 10A on-board battery charger (model CPS 45 BY-BX) <i>Caricabatteria a bordo 24V 10A (modello CPS 45 BY-BX)</i>
	2x 00055-00179	12 MFP 50 12V/65Ah maintenance free battery (model CPS 45 BX) <i>Batteria senza manutenzione 12 MFP 50 12V/65Ah (modello CPS 45 BX)</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	2x 00055-00147	AGM 12V 50Ah battery <i>Batteria AGM 12V 50Ah</i>
	00005-02278	665 x 40 x 3 (LxWxTh) mm Polyurethane front blade <i>Lama anteriore in poluretano</i>
	00005-02279	775 x 40 x 4 (LxWxTh) mm Polyurethane rear blade <i>Lama posteriore in poluretano</i>
	10002-08118	Ø 430 mm - 17" tynex brush <i>Spazzola Tynex Ø 430 mm - 17"</i>
	10002-08119	Ø 430 mm - 17" PP brush <i>Spazzola PP Ø 430 mm - 17"</i>
	10002-08120	Ø 430 mm - 17" PES brush <i>Spazzola PES Ø 430 mm - 17"</i>
	10002-13151	Ø 430 mm - 17" EWU pad driver <i>Disco trascinatore Ø 430 mm - 17"</i>
	10001-09913	Ø 430 mm - 17" abrasive pad - beige (5 pcs.) <i>Disco abrasivo Ø 430 mm - 17"- beige (5 pz.)</i>
	10001-09918	Ø 430 mm - 17" abrasive pad - green (5 pcs.) <i>Disco abrasivo Ø 430 mm - 17"- verde (5 pz.)</i>
	10001-09923	Ø 430 mm - 17" abrasive pad - black (5 pcs.) <i>Disco abrasivo Ø 430 mm - 17"- nero (5 pz.)</i>
	00058-02618	Extension electric cord 15 m with Schuko plug (model CPS 45 E) <i>Prolunga cavo elettrico 15 m con presa Shuko (modello CPS 45 E)</i>

CPS 50



ELECTRIC VERSION
CPS 50 E



BATTERY VERSION
CPS 50 B/BT



BATTERY VERSION
CPS 50 BY/BYT
+ BATTERY CHARGER




BATTERY VERSION
CPS 50 BX/BXT
+ BATTERY
+ BATTERY CHARGER

FOR MORE
INFORMATION
PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



BOX DIMENSION (cm) DIMENSIONI IMBALLO (cm)	124 x 58 x 118
QUANTITY FOR PALLET QUANTITÀ BANCALE	1
PALLET DIMENSION (cm) DIMENSIONI BANCALE (cm)	57 x 124 x 117



GENERAL FEATURES

- Very compact scrubbing machines suitable to work for the maintenance cleaning of limited-size areas (up to 1500 mq.)
- Especially suitable for cleaning of car showrooms, retail shops, gyms, wellness centres
- Control panel with operator presence safety system
- Low level battery indicator: brush/vacuum and traction progressive cut off
- Solution water filter and solenoid valve (battery models only)
- Easy access to the battery compartment
- Quick drain and easily inspectable recovery tank
- Non-marking wheels
- Roto-molded polyethylene tanks, shock and acid resistant
- The lower tank also serves as battery compartment
- Low noise operation thanks to the protected positioning of vacuum motor.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Lavasciuga estremamente compatta adatta per la pulizia di aree di dimensioni contenute (fino a 1500 mq.)
- Particolarmente indicata per la pulizia di saloni auto, punti vendita, palestre, centri benessere
- Pannello di controllo con sistema di sicurezza presenza operatore
- Indicatore carica batterie con azione inibitoria progressiva sulle funzioni spazzola/aspirazione
- Filtro soluzione detergente ed elettrovalvola (solo modelli a batteria)
- Estrema accessibilità del compartimento batterie
- Sistema di svuotamento rapido e serbatoio di recupero ispezionabile
- Ruote antitraccia.
- Serbatoi in polietilene rotazionale, resistente agli urti e all'acido
- Il serbatoio inferiore ha anche la funzione di scomparto per le batterie
- Funzionamento silenzioso grazie alla posizione protetta del motore di aspirazione.

CODE CODICE	MODELS MODELLI														
		V	Hz	mm	m³/h	lt	lt	-	rpm	kg	W	mmH₂O	W	kg	(LxWxH) cm
37031-00057	CPS 50E	230	50	500 (800)	2000	44	50/60	mechanical <i>meccanico</i>	150	20	550	1700	800	95	116x51x98
37031-00059	CPS 50B	24	-	500 (800)	2000	44	50/60	mechanical <i>meccanico</i>	150	22	550	1280	400	62	116x51x98
37031-00074	CPS 50BY	24	-	500 (800)	2000	44	50/60	mechanical <i>meccanico</i>	150	22	550	1280	400	63	116x51x98
37031-00061	CPS 50BX	24	-	500 (800)	2000	44	50/60	mechanical <i>meccanico</i>	150	22	550	1280	400	66	116x51x98
37031-00063	CPS 50BT	24	-	500 (800)	2000	44	50/60	automatic <i>automatico</i>	150	22	550	1280	400	67	116x51x98
37031-00076	CPS 50BYT	24	-	500 (800)	2000	44	50/60	automatic <i>automatico</i>	150	22	550	1280	400	87	116x51x98
37031-00065	CPS 50BXT	24	-	500 (800)	2000	44	50/60	automatic <i>automatico</i>	150	18	550	1280	400	122	116x51x98


STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	10002-08127	Ø 483 mm - 19" PP brush <i>Spazzola PP Ø 483 mm - 19"</i>
	00005-02298	830 x 40 x 2,5 (LxWxTh) mm Front squeegee blade <i>Lama anteriore squeegee</i>
	00005-02297	870 x 40 x 3 (LxWxTh) mm Rear squeegee blade <i>Lama posteriore squeegee</i>
	00056-00038	24V 10A on-board battery charger (model CPS 50 BY/ BYT-BX/BXT) <i>Caricabatteria a bordo 24V 10A (modello CPS 50 BY/BYT-BX/ BXT)</i>
	2x 00055-00183	12V 88Ah BT DC 5.5 maintenance free battery (model CPS 50 BX/BXT) <i>Batteria senza manutenzione 12V 88Ah BT DC 5.5 (modello CPS 50 BX/BXT)</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	2x 00055-00149	Tubular battery Pb-acid 12V 118Ah C5 <i>Batteria tubolare Pb-acido 12V 118Ah C5</i>
	2x 00055-00130	GEL Battery 12 MFP 105 12V 105Ah C5 <i>Batteria GEL 12 MFP 105 12V 105Ah C5</i>
	00005-02268	830 x 40 x 3 (LxWxTh) mm Polyurethane front blade <i>Lama anteriore in poliuretano</i>
	00005-02267	870 x 40 x 4 (LxWxTh) mm Polyurethane rear blade <i>Lama posteriore in poliuretano</i>
	10002-08128	Ø 483 mm - 19" tynex brush <i>Spazzola Tynex Ø 483 mm - 19"</i>
	10002-08129	Ø 483 mm - 19" PP brush <i>Spazzola PP Ø 483 mm - 19"</i>
	10002-08130	Ø 483 mm - 19" PES brush <i>Spazzola PES Ø 483 mm - 19"</i>
	10002-08131	Ø 483 mm - 19" EWU pad driver <i>Disco trascinatore Ø 483 mm - 19"</i>
	10001-09914	Ø 483 mm - 19" abrasive pad - beige (5 pcs.) <i>Disco abrasivo Ø 483 mm - 19"-beige (5 pz.)</i>
	10001-09919	Ø 483 mm - 19" abrasive pad - green (5 pcs.) <i>Disco abrasivo Ø 483 mm - 19"-verde (5 pz.)</i>
	10001-09924	Ø 483 mm - 19" abrasive pad - black (5 pcs.) <i>Disco abrasivo Ø 483 mm - 19"-nero (5 pz.)</i>
	00058-02618	Extension electric cord 15 m with Schuko plug (model CPS 50 E) <i>Prolunga cavo elettrico 15 m con presa Shuko (modello CPS 50 E)</i>

CPS 55 EVO



ELECTRIC VERSION
CPS 55 EVO E



BATTERY VERSION
CPS 55 EVO B/BT



BATTERY VERSION
CPS 55 EVO BY/BYT/BYT Li
+ BATTERY CHARGER



BATTERY VERSION
CPS 55 EVO BX/BXT
+ BATTERY
+ BATTERY CHARGER

**FOR MORE
INFORMATION**
**PER MAGGIORI
INFORMAZIONI**



BOX DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI IMBALLO (cm)</i>	127 x 65 x 102
QUANTITY FOR PALLET <i>QUANTITÀ BANCALE</i>	1
PALLET DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI BANCALE (cm)</i>	127 x 65 x 102



GENERAL FEATURES

- Very compact scrubbing machines suitable to work for the maintenance cleaning of limited-size areas
- Especially suitable for cleaning of car showrooms, retail shops, gyms, wellness centres
- Control panel with operator presence safety system
- Low level battery indicator: brush/vacuum and traction progressive cut off
- Cleaning solution lever
- Solution water filter and solenoid valve
- Easy access to the battery compartment
- Quick drain and easily inspectable recovery tank
- Non-marking wheels
- Roto-molded polyethylene tanks, shock and acid resistant
- The lower tank also serves as battery compartment
- Low noise operation thanks to the protected positioning of vacuum motor
- Chemical dispenser tank (BT models)
- Possibility to mount Li-ion batteries on request
- Accessory storage facility on request
- Hour meter

CARATTERISTICHE GENERALI

- Lavasciuga estremamente compatta adatta per la pulizia di aree di dimensioni contenute (fino a 1500 m2.)
- Particolarmente indicata per la pulizia di saloni auto, punti vendita, palestre, centri benessere
- Pannello di controllo con sistema di sicurezza presenza operatore
- Indicatore carica batterie con azione inibitoria progressiva sulle funzioni spazzola/aspirazione
- Leva della soluzione detergente
- Filtro soluzione detergente ed elettrovalvola
- Estrema accessibilità del compartimento batterie
- Sistema di svuotamento rapido e serbatoio di recupero ispezionabile
- Ruote antitraccia
- Serbatoi in polietilene rotazionale, resistente agli urti e all'acido
- Il serbatoio inferiore ha anche la funzione di scomparto per le batterie
- Funzionamento silenzioso grazie alla posizione protetta del motore di aspirazione
- Tanica dosatore del chimicosu richiesta (modelli BT)
- Possibilità di montare le batterie al Litio
- Disponibilità porta accessori
- Contatore

CODE CODICE	MODELS MODELLI														
		V	Hz	mm	m³/h	lit	lit	-	rpm	kg	W	mmH₂O	W	kg	(LxWxH) cm
37033-00010	CPS 55 EVO E	230	50	550 (800)	2200	55	60	mechanical <i>meccanico</i>	165	22	550	1700	800	97	127x65x102
37033-00011	CPS 55 EVO B	24	-	550 (800)	2200	55	60	mechanical <i>meccanico</i>	150	22	550	1280	400	74	127x65x102
37033-00013	CPS 55 EVO BY	24	-	550 (800)	2200	55	60	mechanical <i>meccanico</i>	150	22	550	1280	400	75	127x65x102
37033-00012	CPS 55 EVO BT	24	-	550 (800)	2200	55	60	automatic <i>automatico</i>	150	22	550	1280	400	83	127x65x102
37033-00014	CPS 55 EVO BYT	24	-	550 (800)	2200	55	60	automatic <i>automatico</i>	150	22	550	1280	400	84	127x65x102
37033-00015	CPS 55 EVO BX	24	-	550 (800)	2200	55	60	mechanical <i>meccanico</i>	150	22	550	1280	400	130	127x65x102
37033-00016	CPS 55 EVO BXT	24	-	550 (800)	2200	55	60	automatic <i>automatico</i>	150	22	550	1280	400	139	127x65x102
37033-00017	CPS 55 EVO BXT*	24	-	550 (800)	2200	55	60	automatic <i>automatico</i>	150	22	550	1280	400	139	127x65x102

* Detergent dosing kit standard. / Kit dosaggio detergente di serie

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	10002-14574	Ø 533 mm - 21" PP brush <i>Spazzola PP Ø 533 mm - 21"</i>
	00005-02283	860 x 33 x 2 (LxWxTh) mm Front squeegee blade <i>Lama anteriore squeegee</i>
	00005-02282	900 x 40 x 3 (LxWxTh) mm Rear squeegee blade <i>Lama posteriore squeegee</i>
	00056-00062	24V 10A on-board battery charger (models CPS 55 EVO BY/BYT-BX/BXT) <i>Caricabatterie a bordo 24V 10A (modelli CPS 55 EVO BY/BYT- BX/BXT)</i>
	2x 00055-00183	12V 88Ah BT DC 5.5 maintenance free battery (model CPS 55 EVO BX/BXT) <i>Batteria senza manutenzione 12V 88Ah BT DC 5.5 (modello CPS 55 EVO BX/BXT)</i>
	10002-08154	Perforated cap with refill hose <i>Tubo rabbocco acqua</i>
	10001-09915	Ø 533 mm - 21" abrasive pad - beige (5 pcs.) <i>Disco abrasivo Ø 533 mm - 21"- beige (5 pz.)</i>
	10001-09920	Ø 533 mm - 21" abrasive pad - green (5 pcs.) <i>Disco abrasivo Ø 533 mm - 21"- verde (5 pz.)</i>
	10001-09925	Ø 533 mm - 21" abrasive pad - black (5 pcs.) <i>Disco abrasivo Ø 533 mm - 21"- nero (5 pz.)</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	2x 00055-00149	Tubular battery Pb-acid 12V 118Ah C5 <i>Batteria tubolare Pb-acido 12V 118Ah C5</i>
	2x 00055-00130	GEL Battery 12 MFP 105 12V 105Ah C5 <i>Batteria GEL 12 MFP 105 12V 105Ah C5</i>
	00005-02285	860 x 33 x 2 (LxWxTh) mm Polyurethane front blade <i>Lama anteriore in poliuretano</i>
	00005-02284	900 x 40 x 3 (LxWxTh) mm Polyurethane rear blade <i>Lama posteriore in poliuretano</i>
	10002-14572	Ø 533 mm - 21" tynex brush <i>Spazzola Tynex Ø 533 mm - 21"</i>
	10002-14571	Ø 533 mm - 21" PP 0,3 brush <i>Spazzola PP 0,3 Ø 533 mm - 21"</i>
	10002-14573	Ø 533 mm - 21" PES brush <i>Spazzola PES Ø 533 mm - 21"</i>
	10002-14570	Ø 505 mm - 20" EWU pad driver <i>EWU Disco trascinatore Ø 505 mm - 20"</i>
	00058-02618	Extension electric cord 15 m with Schuko plug (model CPS 55 EVO E) <i>Prolunga cavo elettrico 15 m con presa Shuko (modello CPS 55 EVO E)</i>
	10001-12852	Accessory hook kit <i>Kit gancio porta accessori</i>
	ON REQUEST SU RICHIESTA	Float filling system with acquastop <i>Dispositivo di riempimento a galleggiante con acquastop</i>

CPS 60 EVO



BATTERY VERSION
CPS 60 EVO BT



BATTERY VERSION
CRS 60 EVO BYT/BXT
+ BATTERY CHARGER



BOX DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI IMBALLO (cm)</i>	133,5 x 80 x 105
QUANTITY FOR PALLET <i>QUANTITÀ BANCALE</i>	1
PALLET DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI BANCALE (cm)</i>	134 x 81 x 129



GENERAL FEATURES

- Especially suitable for thorough cleaning of medium and large surfaces
- Control panel with operator presence safety system
- Low level battery indicator with brush/vacuum and traction progressive cut off
- Cleaning solution lever
- Solution water filter and solenoid valve
- Easy access to the battery compartment
- Quick drain and easily inspectable recovery tank
- Solution tank level indicator
- Non-marking wheels
- Shock and acid resistant roto-molded polyethylene tanks
- The lower tank is also battery compartment
- Low noise operation thanks to the protected positioning of vacuum motor
- Separate chemist (optional)
- Possibility to mount Li-ion batteries
- Accessory storage facility on request
- Automatic lifting of the brush plate with interchangeable brush head
- Adjustable brush pressure till 40 kg (continuous duty)
- FMS (Fleet Management System) available on request

CARATTERISTICHE GENERALI

- Specialmente indicata per una pulizia di fondo su medie e grandi superfici
- Pannello di controllo con sistema di sicurezza presenza operatore
- Indicatore carica batterie con azione inibitoria progressiva sulle funzioni spazzola aspirazione
- Leva della soluzione detergente
- Filtro soluzione detergente ed elettrovalvola
- Estrema accessibilità del compartimento batterie
- Sistema di svuotamento rapido e serbatoio di recupero ispezionabile
- Indicatore del livello del serbatoio soluzione
- Ruote antitraccia
- Serbatoi in polietilene rotazionale, resistente agli urti e all'acido
- Il serbatoio inferiore ha anche la funzione di scomparto per le batterie
- Funzionamento silenzioso grazie alla posizione protetta del motore di aspirazione
- Kit serbatoio detergente (optional)
- Possibilità di montare le batterie al Litio
- Disponibilità porta accessori
- Sollevamento automatico del piatto spazzole con testate intercambiabili
- Pressione delle spazzole regolabile fino a 40Kg in continuo
- Predisposta per sistema FMS (Fleet Management System)

CODE CODICE	MODELS MODELLI														
		V	Hz	mm	m³/h	lt	lt	-	rpm	kg	W	mmH₂O	W	kg	(LxWxH) cm
37036-00005	CPS 60 EVO BT	24	-	600 (855)	3200	70	83	automatic automatico	150	40	2x400	1200	400	125	134x81x116
37036-00006	CPS 60 EVO BYT	24	-	600 (855)	3200	70	83	automatic automatico	150	40	2x400	1200	400	127	134x81x116
37036-00029	CPS 60 EVO BYT*	24	-	600 (855)	3200	70	83	automatic automatico	150	40	2x400	1200	400	127	134x81x116
On request Su richiesta	CPS 60 EVO BXT	24	-	600 (855)	3200	70	83	automatic automatico	150	40	2x400	1200	400	129	134x81x116
On request Su richiesta	CPS 60 EVO BXT*	24	-	600 (855)	3200	70	83	automatic automatico	150	40	2x400	1200	400	129	134x81x116

* Detergent dosing kit standard. / Kit dosaggio detergente di serie

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	2x 10002-16258	PP brush Ø 305 mm - 12" Spazzola PP Ø 305 mm - 12"
	00005-02293	Front squeegee blade L.960X57mm Th. 2,5mm Lama anteriore squeegee L.960X57mm Spess. 2,5mm
	00005-02292	Rear squeegee blade L.1000X57mm Th.3mm Lama posteriore squeegee L.1000X57mm Spess.3mm
	00056-00062	On-board battery charger 24V 10A 100-240V 50/60Hz (models CPS 60 EVO BYT/BXT) Caricabatteria a bordo 24V 15A/20A (modelli CPS 60 EVO BYT/BXT)
	2x 00055-00130	Gel Battery 12V 105A/C5-120A/ C20 (model CPS 60 EVO BXT) Batteria Gel 12V 105A/C5-120A/ C20 (modello CPS 60 EVO BXT)
	00014-01349	Refill hose 1,7m Tubo di riempimento 1,7m

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	2x 00055-00149	Tubular battery Pb-acid 12V 118Ah C5 Batteria tubulare Pb-acido 12V 118Ah C5
	2x 00055-00130	Gel Battery 12V 105A/C5-120A/C20 Batteria Gel 12V 105A/C5-120A/C20
	2x 00055-00181	Cyclic AGM battery 12V 136Ah C5-150Ah C2 Batteria AGM ciclica 12V 136Ah C5-150Ah C2
	00056-00067	Battery charger 24V 30A 115-240 Sp. USA-EU connector 80A red Carica batteria 24V 30A 115-240 Sp.USA-EU connettore 80A rosso
	00005-02633	Polyurethane front blade L.960 TH.2,5 Sh.40 Lama anteriore in poliuretano L.960 TH.2,5 Sh.40
	00005-02632	Polyurethane rear blade L.1000 TH.3 Sh.40 Lama posteriore in poliuretano L.1000 TH.3 Sh.40
	2x 10002-16259	Ø 305 mm - 12" tynex brush Spazzola Tynex Ø 305 mm - 12"
	2x 10002-16260	Ø 305 mm - 12" PP 0,03 brush Spazzola PP 0,03 Ø 305 mm - 12"
	2x 10002-16261	Ø 305 mm - 12" PES brush Spazzola PES Ø 305 mm - 12"
	2x 10002-16262	Ø 305 mm - 12" EWU pad driver Disco trascinatore EWU Ø 305 mm - 12"
	10001-14034	Ø 305 mm - 12" abrasive pad - beige (5 pcs.) Disco abrasivo Ø 305 mm-12"- beige (5 pz.)
	10001-14035	Ø 305 mm - 12" abrasive pad - green (5 pcs.) Disco abrasivo Ø 305 mm-12"- verde (5 pz.)
	10001-13262	Ø 305 mm - 12" abrasive pad - black (5 pcs.) Disco abrasivo Ø 305 mm-12"- nero (5 pz.)
	10001-12852	Accessory hook kit Kit ganci porta accessori

CPS 70 EVO



BATTERY VERSION
CPS 70 EVO BT



BATTERY VERSION
CRS 70 EVO BYT/BXT
+ BATTERY CHARGER



BOX DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI IMBALLO (cm)</i>	133,5 x 80 x 105
QUANTITY FOR PALLET <i>QUANTITÀ BANCALE</i>	1
PALLET DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI BANCALE (cm)</i>	134 x 81 x 129



GENERAL FEATURES

- Especially suitable for thorough cleaning of medium and large surfaces
- Control panel with operator presence safety system
- Low level battery indicator with brush/vacuum and traction progressive cut off
- Cleaning solution lever
- Solution water filter and solenoid valve
- Easy access to the battery compartment
- Quick drain and easily inspectable recovery tank
- Solution tank level indicator
- Non-marking wheels
- Shock and acid resistant roto-molded polyethylene tanks
- The lower tank is also battery compartment
- Low noise operation thanks to the protected positioning of vacuum motor
- Separate chemist (optional)
- Possibility to mount Li-ion batteries
- Accessory storage facility on request
- Automatic lifting of the brush plate with interchangeable brush head
- Adjustable brush pressure till 43 kg (continuous duty)
- FMS (Fleet Management System) available on request

CARATTERISTICHE GENERALI

- Specialmente indicata per una pulizia di fondo su medie e grandi superfici
- Pannello di controllo con sistema di sicurezza presenza operatore
- Indicatore carica batterie con azione inibitoria progressiva sulle funzioni spazzola aspirazione
- Leva della soluzione detergente
- Filtro soluzione detergente ed elettrovalvola
- Estrema accessibilità del compartimento batterie
- Sistema di svuotamento rapido e serbatoio di recupero ispezionabile
- Indicatore del livello del serbatoio soluzione
- Ruote antitraccia
- Serbatoi in polietilene rotazionale, resistente agli urti e all'acido
- Il serbatoio inferiore ha anche la funzione di scomparto per le batterie
- Funzionamento silenzioso grazie alla posizione protetta del motore di aspirazione
- Kit serbatoio detergente (optional)
- Possibilità di montare le batterie al Litio
- Disponibilità porta accessori
- Sollevamento automatico del piatto spazzole con testate intercambiabili
- Pressione delle spazzole regolabile fino a 43Kg in continuo
- Predisposta per sistema FMS (Fleet Management System)

CODE CODICE	MODELS MODELLI														
		V	Hz	mm	m³/h	lt	lt	-	rpm	kg	W	mmH₂O	W	kg	(LxWxH) cm
37036-00008	CPS 70 EVO BT	24	-	700 (965)	3700	70	83	automatic automatico	150	43	2x400	1200	400	130	134x81x116
On request Su richiesta	CPS 70 EVO BYT	24	-	700 (965)	3700	70	83	automatic automatico	150	43	2x400	1200	400	132	134x81x116
37036-00010	CPS 70 EVO BYT*	24	-	700 (965)	3700	70	83	automatic automatico	150	43	2x400	1200	400	132	134x81x116
37036-00011	CPS 70 EVO BXT	24	-	700 (965)	3700	70	83	automatic automatico	150	43	2x400	1200	400	134	134x81x116
37036-00009	CPS 70 EVO BXT*	24	-	700 (965)	3700	70	83	automatic automatico	150	43	2x400	1200	400	134	134x81x116

* Detergent dosing kit standard. / Kit dosaggio detergente di serie

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	2x 10002-13271	PP brush Ø 360 mm - 14" Spazzola PP Ø 360 mm - 14"
	00005-02592	Front squeegee blade L. 1025 mm Th. 2,5 mm Lama anteriore squeegee L. 1025 mm Spess. 2,5 mm
	00005-02591	Rear squeegee blade L. 1070 mm Th. 3 mm Lama posteriore squeegee L. 1070 mm Spess. 3 mm
	00056-00062	On-board battery charger 24V 10A 100-240V 50/60Hz (models CPS 70 EVO BYT/BXT) Caricabatteria a bordo 24V 15A/20A (modelli CPS 70 EVO BYT/BXT)
	2x 00055-00130	Gel Battery 12V 105A/C5-120A/ C20 (model CPS 70 EVO BXT) Batteria Gel 12V 105A/C5-120A/ C20 (modello CPS 70 EVO BXT)
	00014-01349	Refill hose 1,7 m Tubo di riempimento 1,7 m

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	2x 00055-00149	Tubular battery Pb-acid 12V 118Ah C5 Batteria tubulare Pb-acido 12V 118Ah C5
	2x 00055-00130	Gel Battery 12V 105A/C5-120A/C20 Batteria Gel 12V 105A/C5-120A/C20
	2x 00055-00181	Cyclic AGM battery 12V 136Ah C5-150Ah C2 Batteria AGM ciclica 12V 136Ah C5-150Ah C2
	00056-00067	Battery charger 24V 30A 115-240 Sp. USA-EU connector 80A red Carica batteria 24V 30A 115-240 Sp.USA-EU connettore 80A rosso
	00005-02635	Polyurethane front blade L.1025 TH.2,5 Sh.40 Lama anteriore in poliuretano L.1025 TH.2,5 Sh.40
	00005-02634	Polyurethane rear blade L.1070 TH.3 Sh.40 Lama posteriore in poliuretano L.1070 TH.3 Sh.40
	2x 10002-13272	Ø 360 mm - 12" tyrex brush Spazzola Tynex Ø 360 mm - 12"
	2x 10002-13273	Ø 360 mm - 12" PP 0,03 brush Spazzola PP 0,03 Ø 360 mm - 12"
	2x 10002-13274	Ø 360 mm - 12" PES brush Spazzola PES Ø 360 mm - 12"
	2x 10002-13275	Ø 360 mm - 12" EWU pad driver Disco trascinatore EWU Ø 360 mm - 12"
	10001-09934	Ø 350 mm - 12" abrasive pad - beige (5 pcs.) Disco abrasivo Ø 350 mm-12"- beige (5 pz.)
	10001-09935	Ø 350 mm - 12" abrasive pad - green (5 pcs.) Disco abrasivo Ø 350 mm-12"- verde (5 pz.)
	10001-09936	Ø 350 mm - 12" abrasive pad - black (5 pcs.) Disco abrasivo Ø 350 mm-12"- nero (5 pz.)
	10001-12852	Accessory hook kit Kit ganci porta accessori

RIDE-ON SERIES

“ON BOARD” FLOOR SCRUBBER DRYERS

RIDE-ON SERIES floor scrubbers dryers
are the perfect solution for big surface cleaning.

LAVASCIUGA PAVIMENTI “UOMO A BORDO”

*Le lavasciuga pavimenti RIDE-ON SERIES
sono la soluzione ideale per la pulizia di superfici di grandi dimensioni.*



COMFORTABLE AND ERGONOMIC SEATING

Wide seating on all models ensure operator's comfort during the whole cleaning process.

SEDUTA CONFORTEVOLE ED ERGONOMICA

Le sedute ampie su tutti i modelli assicurano comodità all'operatore durante tutta la durata del processo di pulizia.



MORE AUTONOMY FOR BIG SURFACES

Detergent tanks are bigger and allow more autonomy for big surfaces cleaning processes.

MAGGIORE AUTONOMIA PER LE GRANDI SUPERFICI

I serbatoi detergente sono più ampi e permettono un'autonomia maggiore nella pulizia di grandi superfici.



CRS MINI



**CRS 66
ADVANCE**



CRS 75/85 BT



CRS 75/85 BYT



CRS 100



CRS 102

CRS 55 MINI



BATTERY VERSION
CRS 55 BT



BATTERY VERSION
CRS 55 BYT / BXT
+ BATTERY CHARGER



BOX DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI IMBALLO (cm)</i>	122,5 x 73 x 131,5
QUANTITY FOR PALLET <i>QUANTITÀ BANCALE</i>	1
PALLET DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI BANCALE (cm)</i>	122,5 x 73 x 131,5



GENERAL FEATURES

- Designed for the maintenance and deep cleaning of large areas with a very important reduction of cleaning cost
- Very compact size and great maneuverability like walk behind models: suited for maintenance cleaning
- 22 kg of constant pressure on the brushes
- Great working autonomy (3.5h) thanks to the possibility to use 2 batteries 12 V 105 Ah and to rear wheel-drive
- Large load tank capacity, resulting in reduced numbers of stops and maximum use of battery for effective operation of the machine
- Ergonomic steering wheel of new design with user friendly controls and digital display
- Easy access to electrical components
- Inspection cover for fast and easy cleaning and sanitization of dirt water tank
- Automatic device that stops brushes and detergent water outflow when the machine is stationary
- Self-levelling brush plate
- Automatic detergent dosing system (optional)
- USB socket for mobile charging (optional)
- Front working led light (optional)
- Float filling system with aquastop (optional)
- Hose filling system (optional)

CARATTERISTICHE GENERALI

- Progettata per la manutenzione e la pulizia profonda di grandi aree con una riduzione molto importante dei costi di pulizia
- Dimensioni molto compatte e grande manovrabilità come i modelli uomo a terra: adatta per la pulizia di manutenzione
- 22 kg di pressione costante sulle spazzole
- Grande autonomia di lavoro (3,5h) grazie alla possibilità di utilizzare 2 batterie da 12 V 105 Ah e alla trazione posteriore
- Grande capacità del serbatoio di carico, con conseguente riduzione del numero di fermate e massimo utilizzo della batteria per un funzionamento efficace della macchina
- Volante ergonomico di nuovo design con comandi intuitivi e display digitale
- Facile accesso ai componenti elettrici
- Coperchio di ispezione per una rapida e facile pulizia e sanificazione del serbatoio dell'acqua sporca
- Dispositivo automatico che interrompe il flusso delle spazzole e dell'acqua detergente a macchina ferma
- Piatto spazzola autolivellante
- Sistema di dosaggio automatico del detergente (optional)
- Presca USB per ricarica cellulare (optional)
- Luce di lavoro a led anteriore (optional)
- Sistema di riempimento a galleggiante con acquastop (optional)
- Sistema di riempimento del tubo (optional)

CODE CODICE	MODELS MODELLI														
		V	Hz	mm	m³/h	lt	lt	-	rpm	kg	W	mmH₂O	W	kg	(LxWxH) cm
37035-00007	CRS 55 MINI BT	24	-	550 (650)	3000	70	75	rear wheel-drive <i>motoruota posteriore</i>	150	22	380	1300	400	128	117 x 65 x 118
37035-00020	CRS 55 MINI BYT	24	-	550 (650)	3000	70	75	rear wheel-drive <i>motoruota posteriore</i>	150	22	380	1300	400	131	117 x 65 x 118
37035-00008	CRS 55 MINI BXT	24	-	550 (650)	3000	70	75	rear wheel-drive <i>motoruota posteriore</i>	150	22	380	1300	400	200	117 x 65 x 118

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	10002-14574	PP brush Ø 533 mm – 21" <i>Spazzola PP Ø 533 mm – 21"</i>
	00005-02370	Front squeegee blade L704 mm Th. 3mm <i>Lama anteriore squeegee L704 mm Th. 3mm</i>
	00005-02371	Oil-proof PU rear squeegee blade L736 mm Th. 3mm <i>Lama posteriore squeegee PU antioil L736 mm Th. 3mm</i>
	00056-00108	On-board battery charger kit 24V 15A/20A (models CRS 55 MINI BYT/BXT) <i>Caricabatteria a bordo 24V 15A/20A (modelli CRS 55 MINI BYT/BXT)</i>
	2 x 00055-00180	AGM GEL Battery 12V 106A/C5- 125A/C20 (model CRS 55 MINI BXT) <i>Batteria GEL AGM 12V 106A/ C5-125A/C20 (modello CRS 55 MINI BXT)</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	00056-00109	Battery charger 24V 30A 180-240VAC Li-PO4 AND. 80A <i>Carica batteria 24V 30A 180-240VAC Li-PO4 AND. 80A</i>
	00005-02631	Polyurethane front blade L.704 TH.3 Sh.40 <i>Lama anteriore in poliuretano L.704 TH.3 Sh.40</i>
	00005-02371	Polyurethane rear blade L.736 TH.3 Sh.40 <i>Lama posteriore in poliuretano L.736 TH.3 Sh.40</i>
	10002-14572	Ø 533 mm - 21" tynex brush <i>Spazzola Tynex Ø 533 mm - 21"</i>
	10002-14571	Ø 533 mm - 21" PP 0,03 brush <i>Spazzola PP 0,03 Ø 533 mm - 21"</i>
	10002-14573	Ø 533 mm - 21" PES brush <i>Spazzola PES Ø 533 mm - 21"</i>
	10002-14570	EWU drive disc Ø 505 mm - 20" <i>Disco trascinatore EWU Ø 505 mm - 20"</i>
	10001-09915	Ø 533 mm - 21" abrasive pad - beige (5 pcs.) <i>Disco abrasivo Ø 533 mm - 21"- beige (5 pz.)</i>
	10001-09920	Ø 533 mm - 21" abrasive pad - green (5 pcs.) <i>Disco abrasivo Ø 533 mm - 21"- verde (5 pz.)</i>
	10001-09925	Ø 533 mm - 21" abrasive pad - black (5 pcs.) <i>Disco abrasivo Ø 533 mm - 21"- nero (5 pz.)</i>
	00014-01349	Filling tube L=1.7m <i>Tubo di riempimento L=1,7m</i>
	00008-01515	Filling kit with aquastop system <i>Kit di riempimento con sistema acquastop</i>

CRS 60 MINI



BATTERY VERSION
CRS 60 BT



BATTERY VERSION
CRS 60 BYT / BXT
+ BATTERY CHARGER



BOX DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI IMBALLO (cm)</i>	122,5 x 73 x 131,5
QUANTITY FOR PALLET <i>QUANTITÀ BANCALE</i>	1
PALLET DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI BANCALE (cm)</i>	122,5 x 73 x 131,5



GENERAL FEATURES

- Designed for the maintenance and deep cleaning of large areas with a very important reduction of cleaning cost
- Very compact size and great maneuverability like walk behind models: suited for maintenance cleaning
- 28 kg of constant pressure on the brushes
- Double counter rotating brush (61 cm of scrubbing width) obtaining better stability and constant pressure
- Great working autonomy (3.5h) thanks to the possibility to use 2 batteries 12 V 105 Ah and to rear wheel-drive
- Large load tank capacity, resulting in reduced numbers of stops and maximum use of battery for effective operation of the machine
- Ergonomic steering wheel of new design with user friendly controls and digital display
- Easy access to electrical components
- Inspection cover for fast and easy cleaning and sanification of dirt water tank
- Automatic device that stops brushes and detergent water outflow when the machine is stationary
- Self-levelling brush plate
- Automatic detergent dosing system (optional)
- USB socket for mobile charging (optional)
- Front working led light (optional)
- Float filling system with aquastop (optional)
- Hose filling system (optional)

CARATTERISTICHE GENERALI

- Progettata per la manutenzione e la pulizia profonda di grandi aree con una riduzione molto importante dei costi di pulizia
- Dimensioni molto compatte e grande manovrabilità come i modelli uomo a terra: adatta per la pulizia di manutenzione
- 28 kg di pressione costante sulle spazzole
- Doppia spazzola controrotante (61 cm di pista di lavaggio) ottenendo una migliore stabilità e pressione costante
- Grande autonomia di lavoro (3,5h) grazie alla possibilità di utilizzare 2 batterie da 12 V 105 Ah e alla trazione posteriore
- Grande capacità del serbatoio di carico, con conseguente riduzione del numero di fermate e massimo utilizzo della batteria per un funzionamento efficace della macchina
- Volante ergonomico di nuovo design con comandi intuitivi e display digitale
- Facile accesso ai componenti elettrici
- Coperchio di ispezione per una rapida e facile pulizia e sanificazione del serbatoio dell'acqua sporca
- Dispositivo automatico che interrompe il flusso delle spazzole e dell'acqua detergente a macchina ferma
- Piatto spazzola autolivellante
- Sistema di dosaggio automatico del detergente (optional)
- Presa USB per ricarica cellulare (optional)
- Luce di lavoro a led anteriore (optional)
- Sistema di riempimento a galleggiante con aquastop (optional)
- Sistema di riempimento del tubo (optional)

CODE CODICE	MODELS MODELLI														
		V	Hz	mm	m³/h	lt	lt	-	rpm	kg	W	mmH₂O	W	kg	(LxWxH) cm
37035-00009	CRS 60 MINI BT	24	-	600 (650)	3200	70	75	rear wheel-drive <i>motoruota posteriore</i>	150	28	2x300	1300	400	133	117 x 65 x 118
37035-00021	CRS 60 MINI BYT	24	-	600 (650)	3200	70	75	rear wheel-drive <i>motoruota posteriore</i>	150	28	2x300	1300	400	136	117 x 65 x 118
37035-00010	CRS 60 MINI BXT	24	-	600 (650)	3200	70	75	rear wheel-drive <i>motoruota posteriore</i>	150	28	2x300	1300	400	205	117 x 65 x 118

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	2 x 10002-08092	PP brush PP Ø 275 mm - 10,5" <i>Spazzola PP Ø 275 mm - 10,5"</i>
	00005-02370	Front squeegee blade L704 mm Th. 3mm <i>Lama anteriore squeegee L704 mm Th. 3mm</i>
	00005-02371	Oil-proof PU rear squeegee blade L736 mm Th. 3mm <i>Lama posteriore squeegee PU antioil L736 mm Th. 3mm</i>
	00056-00108	On-board battery charger kit 24V 15A/20A (models CRS 60 MINI BYT/BXT) <i>Caricabatteria a bordo 24V 15A/20A (modelli CRS 60 MINI BYT/BXT)</i>
	2 x 00055-00180	AGM GEL Battery 12V 106A/C5- 125A/C20 (model CRS 60 MINI BXT) <i>Batteria AGM GEL 12V 106A/ C5-125A/C20 (modello CRS 60 MINI BXT)</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	00056-00109	Battery charger 24V 30A 180-240VAC Li-PO4 AND. 80A <i>Carica batteria 24V 30A 180-240VAC Li-PO4 AND. 80A</i>
	00005-02631	Polyurethane front blade L.704 TH.3 Sh.40 <i>Lama anteriore in poliuretano L.704 TH.3 Sh.40</i>
	00005-02371	Polyurethane rear blade L.736 TH.3 Sh.40 <i>Lama posteriore in poliuretano L.736 TH.3 Sh.40</i>
	2x 10002-08093	Ø 275 mm - 10,5" tynex brush <i>Spazzola Tynex Ø 275 mm - 10,5"</i>
	2x 10002-08094	Ø 275 mm - 10,5" PP 0,03 brush <i>Spazzola PP 0,03 Ø 275 mm - 10,5"</i>
	2x 10002-08095	Ø 275 mm - 10,5" PES brush <i>Spazzola PES Ø 275 mm - 10,5"</i>
	2 x 10002-08096	EWU drive disc Ø 275mm - 10,5" <i>Disco trascinatore EWU Ø 275 mm - 10,5"</i>
	10001-09927	Ø 280 mm - 11" abrasive pad - beige (5 pcs.) <i>Disco abrasivo Ø 280 mm - 11"- beige (5 pz.)</i>
	10001-09928	Ø 280 mm - 11" abrasive pad - green (5 pcs.) <i>Disco abrasivo Ø 280 mm - 11"- verde (5 pz.)</i>
	10001-09929	Ø 280 mm - 11" abrasive pad - black (5 pcs.) <i>Disco abrasivo Ø 280 mm - 11"- nero (5 pz.)</i>
	00014-01349	Filling tube L=1.7m <i>Tubo di riempimento L=1,7m</i>
	00008-01515	Filling kit with aquastop system <i>Kit di riempimento con sistema acquastop</i>

CRS 66



BATTERY VERSION
CRS 66 BT



BATTERY VERSION
CRS 66 BYT
+ BATTERY CHARGER



BATTERY VERSION
CRS 66 BXT
+ BATTERY
+ BATTERY CHARGER

FOR MORE
INFORMATION

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



BOX DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI IMBALLO (cm)</i>	83 x 142 x 135
QUANTITY FOR PALLET <i>QUANTITÀ BANCALE</i>	1
PALLET DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI BANCALE (cm)</i>	82 x 140 x 134



GENERAL FEATURES

- Designed for the maintenance and deep cleaning of large areas (up to 3200 mq.) with a very important reduction of cleaning cost
- Very compact size and great maneuverability like walk behind models: suited for maintenance cleaning
- 32 kg. of constant pressure on the brushes
- Double counter rotating brush (66 cm of scrubbing width) obtaining better stability and constant pressure
- Large load tank capacity (real load of 85 l.)
- Easy access to electrical components
- Wide inspection cover for fast and easy cleaning of dirt water tank
- Automatic squeegee lifting while reverse going
- Automatic device that stops brushes and detergent water outflow when the machine is stationary.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Progettata per il mantenimento e la pulizia profonda di aree estese (fino a 3200 mq.) con una riduzione consistente dei costi di pulizia
- Dimensioni ultra compatte e grande maneggevolezza al pari di una lavasciuga uomo a terra, ideale per la pulizia di manutenzione
- 32 kg. di pressione costante sulle spazzole
- Doppia spazzola controrotante (66 cm di pista di lavoro) per una maggior stabilità e una pressione costante
- Ampia capacità di carico dei serbatoi (85 l reali)
- Facile accesso ai componenti elettrici
- Ampio oblò di ispezione per una veloce e facile pulizia del serbatoio di recupero
- Dispositivo automatico sicurezza squeegee in fase di retromarcia
- Sistema automatico che interrompe il movimento delle spazzole e il flusso del detergente quando la macchina è ferma.

CODE CODICE	MODELS MODELLI														
		V	Hz	mm	m³/h	lt	lt	-	rpm	kg	W	mmH₂O	W	kg	(LxWxH) cm
37010-00062	CRS 66BT	24	-	660 (855)	3250	80	80/85	rear wheel-drive <i>motoruota posteriore</i>	170	32	2x 400	1300	400	139	123x63x121
37010-00067	CRS 66BYT	24	-	660 (855)	3250	80	80/85	rear wheel-drive <i>motoruota posteriore</i>	170	32	2x 400	1300	400	173	123x63x121
37010-00063	CRS 66BXT	24	-	660 (855)	3250	80	80/85	rear wheel-drive <i>motoruota posteriore</i>	170	32	2x 400	1300	400	217	123x63x121

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	2x 10002-08102	Ø 330 mm - 13" PP brush <i>Spazzola PP Ø 330 mm - 13"</i>
	00005-02293	960 x 40 x 3 (LxWxTh) mm Front squeegee blade <i>Lama anteriore squeegee</i>
	00005-02292	1000 x 40 x 4 (LxWxTh) mm Rear squeegee blade <i>Lama posteriore squeegee</i>
	00056-00048	24V 20A on-board battery charger (model CRS 66 BXT/ BYT) <i>Caricabatteria a bordo 24V 20A (modello CRS 66 BXT/ BYT)</i>
	2x 00055-00130	Gel battery 12V 105 A/C 5/120A C20 (model CRS 66 BXT) <i>Batteria gel 12V 105 A/C 5/120A C20 (modello CRS 66 BXT)</i>
	10001-09859	Flashing light <i>Luce lampeggiante a Led</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	4x 00055-00013	6V 180Ah C5 Tubular battery Pb-acid <i>Batteria tubolare Pb-acido</i> + 2 x 10002-07046 connection cable batteries <i>cablaggio collegamento batterie con morsetti</i>
	4x 00055-00142	6 MFP 180 6V 180Ah C5 Gel battery / <i>Batteria gel</i> + 2 x 10002-07046 connection cable batteries <i>cablaggio collegamento batterie con morsetti</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

	2x 00055-00149	Tubular battery Pb-acid 12V 118Ah C5 <i>Batteria tubolare Pb-acido 12V 118Ah C5</i>
	00056-00067	Battery Charger 24V 12A 220-240/50-60 <i>Caricabatterie 24V 12A 220-240/50-60</i> + 10002-08044 connection cable batteries <i>cablaggio collegamento batterie con morsetti</i>
	00005-02289	960 x 40 x 3 (LxWxTh) mm Polyurethane front blade <i>Lama anteriore in poliuretano</i>
	00005-02291	1000 x 40 x 4 (LxWxTh) mm Polyurethane rear blade <i>Lama posteriore in poliuretano</i>
	2x 10002-08098	Ø 330 mm - 13" tynex brush <i>Spazzola Tynex Ø 330 mm - 13"</i>
	2x 10002-08099	Ø 330 mm - 13" PP brush <i>Spazzola PP Ø 330 mm - 13"</i>
	2x 10002-08100	Ø 330 mm - 13" PES brush <i>Spazzola PES Ø 330 mm - 13"</i>
	2x 10002-08101	Ø 330 mm - 13" EWU pad driver <i>Disco trascinatore Ø 330 mm - 13"</i>
	10001-09911	Ø 340 mm - 13" abrasive pad - beige (5 pcs.) <i>Disco abrasivo Ø 340 mm - 13"-beige (5 pz.)</i>
	10001-09916	Ø 340 mm - 13" abrasive pad - green (5 pcs.) <i>Disco abrasivo Ø 340 mm - 13"-verde (5 pz.)</i>
	10001-09921	Ø 340 mm - 13" abrasive pad - black (5 pcs.) <i>Disco abrasivo Ø 340 mm - 13"-nero (5 pz.)</i>

CRS 66 ADVANCE



BATTERY VERSION
CRS 66 ADVANCE BT



BATTERY VERSION
CRS 66 ADV. BXT
+ BATTERY
+ BATTERY CHARGER



BATTERY VERSION
CRS 66 ADVANCE BYT Li
+ BATTERY CHARGER

FOR MORE
INFORMATION

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



BOX DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI IMBALLO (cm)</i>	83 x 142 x 135
QUANTITY FOR PALLET <i>QUANTITÀ BANCALE</i>	1
PALLET DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI BANCALE (cm)</i>	82 x 140 x 134



GENERAL FEATURES

- Designed for the maintenance and deep cleaning of large areas (up to 3200 m².) with a very important reduction of cleaning cost
- Very compact size and great maneuverability like walk behind models: suited for maintenance cleaning
- 32 kg. of constant pressure on the brushes
- Double counter rotating brush (66 cm of scrubbing width) obtaining better stability and constant pressure
- Great working autonomy thanks to the possibility to use 4 batteries 6V 240Ah and to rear wheel-drive
- Large load tank capacity (real load of 85 l.), resulting in reduced numbers of stops and maximum use of battery for effective operation of the machine
- Ergonomic steering wheel of new design with user friendly controls and digital display
- Easy access to electrical components
- Inspection cover for fast and easy cleaning and sanification of dirt water tank
- Automatic device that stops brushes and detergent water outflow when the machine is stationary
- Self-levelling brush plate
- Automatic detergent dosing system
- Automatic brush plate and squeegee lifting system

CARATTERISTICHE GENERALI

- Progettata per il mantenimento e la pulizia profonda di aree estese (fino a 3200 mq.) con una riduzione consistente dei costi di pulizia
- Dimensioni ultra compatte e grande maneggevolezza al pari di una lavasciuga uomo a terra, ideale per la pulizia di manutenzione
- 32 kg. di pressione costante sulle spazzole
- Doppia spazzola controrotante (66 cm di pista di lavoro) per una maggior stabilità e una pressione costante
- Grande autonomia grazie alla possibilità di montare 4 batterie da 6V 240Ah e alla trazione posteriore
- Ampla capacità di carico dei serbatoi (85 l reali), che determina un ridotto numero di soste e l'utilizzo massimo della carica delle batterie per l'effettiva operatività della macchina
- Volante ergonomico di nuova concezione con comandi e display digitale facile e intuitivo
- Facile accesso ai componenti elettrici
- Oblò di ispezione per una veloce e facile pulizia e sanificazione del serbatoio di recupero
- Sistema automatico che interrompe il movimento delle spazzole e il flusso del detergente quando la macchina è ferma
- Piatto spazzole autolivellante
- Sistema automatico di dosaggio detergente
- Sistema automatico sollevamento piatto spazzole e squeegee

CODE CODICE	MODELS MODELLI														
		V	Hz	mm	m³/h	lt	lt	-	rpm	kg	W	mmH₂O	W	kg	(LxWxH) cm
37010-00077	CRS 66 ADVANCE BT	24	-	660 (855)	3250	80	80/85	rear wheel-drive <i>motoruota posteriore</i>	170	32	2x 400	1300	400	139	123x63x121
37010-00080	CRS 66 ADVANCE BXT	24	-	660 (855)	3250	80	80/85	rear wheel-drive <i>motoruota posteriore</i>	170	32	2x 400	1300	400	142	123x63x121

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	2x 10002-08102	Ø 330 mm - 13" PP brush <i>Spazzola PP Ø 330 mm - 13"</i>
	00005-02293	960 x 40 x 3 (LxWxTh) mm Front squeegee blade <i>Lama anteriore squeegee</i>
	00005-02292	1000 x 40 x 4 (LxWxTh) mm Rear squeegee blade <i>Lama posteriore squeegee</i>
	00056-00048	24V 20A on-board battery charger (model CRS 66 ADVANCE BT - standard on CRS 66 ADVANCE BXT) <i>Caricabatteria a bordo 24V 20A (modello CRS 66 ADVANCE BT - di serie su CRS 66 ADVANCE BXT)</i>
	2x 00055-00130	Gel battery 12V 105 A/C 5/120A C20 (model CRS 66 ADVANCE BT - standard on CRS 66 ADVANCE BXT) <i>Batteria gel 12V 105 A/C 5/120A C20 (modello CRS 66 ADVANCE BT - di serie su CRS 66 ADVANCE BXT)</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	4x 00055-00013	6V 180Ah C5 Tubular battery Pb-acid <i>Batteria tubolare Pb-acido</i> + 2 x 10002-07046 connection cable batteries <i>cablaggio collegamento batterie con morsetti</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	4x 00055-00142	6 MFP 180 6V 180Ah C5 Gel battery / <i>Batteria gel</i> + 2 x 10002-07046 connection cable batteries <i>cablaggio collegamento batterie con morsetti</i>
	2x 00055-00149	Tubular battery Pb-acid 12V 118Ah C5 <i>Batteria tubolare Pb-acido 12V 118Ah C5</i>
	00056-00067	Battery Charger 24V 12A 220-240/50-60 <i>Caricabatterie 24V 12A 220-240/50-60</i> + 10002-08044 connection cable batteries <i>cablaggio collegamento batterie con morsetti</i>
	00005-02289	960 x 40 x 3 (LxWxTh) mm Polyurethane front blade <i>Lama anteriore in poliuretano</i>
	00005-02291	1000 x 40 x 4 (LxWxTh) mm Polyurethane rear blade <i>Lama posteriore in poliuretano</i>
	2x 10002-08098	Ø 330 mm - 13" tynex brush <i>Spazzola Tynex Ø 330 mm - 13"</i>
	2x 10002-08099	Ø 330 mm - 13" PP brush <i>Spazzola PP Ø 330 mm - 13"</i>
	2x 10002-08100	Ø 330 mm - 13" PES brush <i>Spazzola PES Ø 330 mm - 13"</i>
	2x 10002-08101	Ø 330 mm - 13" EWU pad driver <i>Disco trascinate Ø 330 mm - 13"</i>
	10001-09911	Ø 340 mm - 13" abrasive pad - beige (5 pcs.) <i>Disco abrasivo Ø 340 mm - 13"- beige (5 pz.)</i>
	10001-09916	Ø 340 mm - 13" abrasive pad - green (5 pcs.) <i>Disco abrasivo Ø 340 mm - 13"- verde (5 pz.)</i>
	10001-09921	Ø 340 mm - 13" abrasive pad - black (5 pcs.) <i>Disco abrasivo Ø 340 mm - 13"- nero (5 pz.)</i>
	10001-09859	Flashing light <i>Luce lampeggiante a Led</i>
	10001-10972	Vacuum kit <i>Kit aspirazione</i>

CRS 75/85 BT



BATTERY VERSION
CRS 75/85 BT

NEW CONTROL PANEL
NUOVO PANNELLO
DI CONTROLLO



ADDITIONAL FUNCTIONS:

- Automatic brush release
- ECO brush function
- ECO suction function

FUNZIONI AGGIUNTIVE:

- Sgancio spazzola automatico
- Funzione ECO spazzola
- Funzione ECO aspirazione

FOR MORE
INFORMATION

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



BOX DIMENSION (cm) DIMENSIONI IMBALLO (cm)	97 x 152 x 154
QUANTITY FOR PALLET QUANTITÀ BANCALE	1
PALLET DIMENSION (cm) DIMENSIONI BANCALE (cm)	97 x 152 x 154



GENERAL FEATURES

- Capable to work for the maintenance and deep cleaning of large areas (up to 3.700 mq.) with a very important reduction of cost of cleaning
- More than 50 kg of constant pressure on the brushes
- Large load tank capacity, resulting in reduced number of stops and maximum use of battery charge for effective operation of the machine
- Compact size (810 mm total width)
- Stability even when fully loaded, front independent wheeldrive with tight steering radius
- Recovery tank control window for cleaning and easy ordinary maintenance
- Easy access to electrical components.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Progettata per il mantenimento e la pulizia profonda di aree estese (fino a 3700 mq.) con una riduzione consistente dei costi di pulizia
- Più di 50 kg. di pressione costante sulle spazzole.
- Ampia capacità di carico dei serbatoi, che determina un ridotto numero di soste e l'utilizzo massimo della carica delle batterie per l'effettiva operatività della macchina
- Dimensioni compatte (810 mm. di larghezza massima)
- Stabilità anche a pieno carico, sistema di trazione anteriore con ridotto raggio di sterzata
- Oblò di ispezione serbatoio di recupero per la pulizia e le operazioni di manutenzione ordinaria
- Facile accesso ai componenti elettrici.

CODE CODICE	MODELS MODELLI														
		V	Hz	mm	m³/h	lt	lt	-	rpm	kg	W	mmH₂O	W	kg	(LxWxH) cm
37006-00073	CRS 75BT	24	-	750 (900)	3750	110	130/155	front motorwheel <i>motoruota anteriore</i>	170	50	2x 400	1300	400	184	146x81x138
37006-00074	CRS 85BT	24	-	850 (1000)	4100	110	130/155	front motorwheel <i>motoruota anteriore</i>	170	50	2x 400	1300	400	187	146x81x138

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	
	2x 10002-08108	Ø 360 mm - 14" PP brush <i>Spazzola PP Ø 360 mm - 14"</i>	▲
	2x 10002-08138	Ø 430 mm - 17" PP brush <i>Spazzola PP Ø 430 mm - 17"</i>	■
	00005-02240	925 x 40 x 3 (LxWxTh) mm Front squeegee blade <i>Lama anteriore squeegee</i>	▲
	00005-02237	1015 x 40 x 4 (LxWxTh) mm Rear squeegee blade <i>Lama posteriore squeegee</i>	▲
	00005-02270	1027 x 40 x 3 (LxWxTh) mm Front squeegee blade <i>Lama anteriore squeegee</i>	■
	00005-02269	1150 x 40 x 4 (LxWxTh) mm Rear squeegee blade <i>Lama posteriore squeegee</i>	■

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	4x 00055-00013	6V 180Ah C5 Tubular battery Pb-acid <i>Batteria tubolare Pb-acido</i>
	4x 00055-00142	6 MFP 180 6V 180Ah C5 Gel battery / <i>Batteria gel</i>
	00056-00067	Battery Charger 24V 12A 220-240/50-60 <i>Caricabatterie 24V 12A 220-240/50-60</i> + 10002-08044 connection cable batteries <i>cablaggio collegamento batterie con morsetti</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	
	00005-02253	925 x 40 x 3 (LxWxTh) mm Polyurethane front blade <i>Lama anteriore in poliuretano</i>	▲
	00005-02252	1015 x 40 x 4 (LxWxTh) mm Polyurethane rear blade <i>Lama posteriore in poliuretano</i>	▲
	00005-02273	1027 x 40 x 3 (LxWxTh) mm Polyurethane front blade <i>Lama anteriore in poliuretano</i>	■
	00005-02274	1150 x 40 x 4 (LxWxTh) mm Polyurethane rear blade <i>Lama posteriore in poliuretano</i>	■
	2x 10002-08109	Ø 360 mm - 14" tynex brush <i>Spazzola Tynex Ø 360 mm - 14"</i>	▲
	2x 10002-08110	Ø 360 mm - 14" PP brush <i>Spazzola PP Ø 360 mm - 14"</i>	▲
	2x 10002-08111	Ø 360 mm - 14" PES brush <i>Spazzola PES Ø 360 mm - 14"</i>	▲
	2x 10002-08118	Ø 430 mm - 17" tynex brush <i>Spazzola Tynex Ø 430 mm - 17"</i>	■
	2x 10002-08119	Ø 430 mm - 17" PP brush <i>Spazzola PP Ø 430 mm - 17"</i>	■
	2x 10002-08120	Ø 430 mm - 17" PES brush <i>Spazzola PES Ø 430 mm - 17"</i>	■
	2x 10002-08137	Ø 380 mm - 15" EWU pad driver <i>Disco trascinatore Ø 380 mm - 15"</i>	▲
	2x 10002-08121	Ø 430 mm - 17" EWU pad driver <i>Disco trascinatore Ø 430 mm - 17"</i>	■
	10001-09944	Ø 380 mm - 15" abrasive pad - beige (5 pcs.) <i>Disco abrasivo Ø 380 mm - 15"- beige (5 pz.)</i>	▲
	10001-09945	Ø 380 mm - 15" abrasive pad - green (5 pcs.) <i>Disco abrasivo Ø 380 mm - 15"- verde (5 pz.)</i>	▲
	10001-09942	Ø 380 mm - 15" abrasive pad - black (5 pcs.) <i>Disco abrasivo Ø 380 mm - 15"- nero (5 pz.)</i>	▲
	10001-09913	Ø 430 mm - 17" abrasive pad - beige (5 pcs.) <i>Disco abrasivo Ø 430 mm - 17"- beige (5 pz.)</i>	■
	10001-09918	Ø 430 mm - 17" abrasive pad - green (5 pcs.) <i>Disco abrasivo Ø 430 mm - 17"- verde (5 pz.)</i>	■
	10001-09923	Ø 430 mm - 17" abrasive pad - black (5 pcs.) <i>Disco abrasivo Ø 430 mm - 17"- nero (5 pz.)</i>	■

▲ = CRS 75 BT - ■ = CRS 85 BT

CRS 75/85 BYT



BATTERY VERSION
CRS 75/85 BYT
+ BATTERY CHARGER

NEW CONTROL PANEL
NUOVO PANNELLO
DI CONTROLLO



ADDITIONAL FUNCTIONS:

- Automatic brush release
- ECO brush function
- ECO suction function

FUNZIONI AGGIUNTIVE:

- Sgancio spazzola automatico
- Funzione ECO spazzola
- Funzione ECO aspirazione

FOR MORE
INFORMATION

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



BOX DIMENSION (cm) DIMENSIONI IMBALLO (cm)	97 x 152 x 154
QUANTITY FOR PALLET QUANTITÀ BANCALE	1
PALLET DIMENSION (cm) DIMENSIONI BANCALE (cm)	97 x 152 x 154



GENERAL FEATURES

- Capable to work for the maintenance and deep cleaning of large areas (up to 4.000 mq) with a considerable reduction of cleaning costs
- More than 50 kg of constant pressure on the brushes
- Large load tank capacity, resulting in reduced number of stops and maximum use of battery charge for effective operation of the machine
- Compact size (810 mm total width)
- Stability even when fully loaded, front independent wheel drive with tight steering radius
- Recovery tank control window for cleaning and easy ordinary maintenance
- Automatic squeegee lifting system
- Automatic squeegee lifting while reverse going
- Self-levelling brushes
- Antifoam device.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Progettata per il mantenimento e la pulizia profonda di aree estese (fino a 4000 mq.) con una riduzione consistente dei costi di pulizia
- Più di 50 kg. di pressione costante sulle spazzole
- Ampia capacità di carico dei serbatoi, che determina un ridotto numero di soste e l'utilizzo massimo della carica delle batterie per l'effettiva operatività della macchina
- Dimensioni compatte (810 mm. di larghezza massima)
- Stabilità anche a pieno carico, sistema di trazione anteriore con ridotto raggio di sterzata
- Oblò di ispezione serbatoio di recupero per la pulizia e le operazioni di manutenzione ordinaria
- Dispositivo automatico sollevamento piatto spazzole
- Dispositivo automatico sicurezza squeegee in fase di retromarcia
- Piatto spazzole autolivellante
- Dispositivo antischiama.

CODE CODICE	MODELS MODELLI														
		V	Hz	mm	m³/h	lit	lit	-	rpm	kg	W	mmH₂O	W	kg	(LxWxH) cm
37006-00086	CRS 75BYT	24	-	750 (900)	3750	110	130/155	front motorwheel <i>motoruota anteriore</i>	170	50	2x 400	1300	400	189	146x81x138
37006-00087	CRS 85BYT	24	-	850 (1000)	4100	110	130/155	front motorwheel <i>motoruota anteriore</i>	170	50	2x 400	1300	400	195	146x81x138

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	2x 10002-08108	Ø 360 mm - 14" PP brush <i>Spazzola PP Ø 360 mm - 14"</i>
	2x 10002-08138	Ø 430 mm - 17" PP brush <i>Spazzola PP Ø 430 mm - 17"</i>
	00005-02240	925 x 40 x 3 (LxWxTh) mm Front squeegee blade <i>Lama anteriore squeegee</i>
	00005-02237	1015 x 40 x 4 (LxWxTh) mm Rear squeegee blade <i>Lama posteriore squeegee</i>
	00005-02270	1027 x 40 x 3 (LxWxTh) mm Front squeegee blade <i>Lama anteriore squeegee</i>
	00005-02269	1150 x 40 x 4 (LxWxTh) mm Rear squeegee blade <i>Lama posteriore squeegee</i>
	00056-00048	On-board Battery charger CBH2D 24V 20A <i>Caricabatterie a bordo CBH2D 24V 20A</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	4x 00055-00013	6V 180Ah C5 Tubular battery Pb-acid <i>Batteria tubolare Pb-acido</i>
	4x 00055-00142	6 MFP 180 6V 180Ah C5 Gel battery / <i>Batteria gel</i>
	00056-00067	Battery charger LWS2 24V 30A 220/240 - 50/60 <i>Caricabatterie LWS2 24V 30A 220/240 - 50/60</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	00005-02253	925 x 40 x 3 (LxWxTh) mm Polyurethane front blade <i>Lama anteriore in poliuretano</i>
	00005-02252	1015 x 40 x 4 (LxWxTh) mm Polyurethane rear blade <i>Lama posteriore in poliuretano</i>
	00005-02273	1027 x 40 x 3 (LxWxTh) mm Polyurethane front blade <i>Lama anteriore in poliuretano</i>
	00005-02274	1150 x 40 x 4 (LxWxTh) mm Polyurethane rear blade <i>Lama posteriore in poliuretano</i>
	2x 10002-08109	Ø 360 mm - 14" tynex brush <i>Spazzola Tynex Ø 360 mm - 14"</i>
	2x 10002-08110	Ø 360 mm - 14" PP brush <i>Spazzola PP Ø 360 mm - 14"</i>
	2x 10002-08111	Ø 360 mm - 14" PES brush <i>Spazzola PES Ø 360 mm - 14"</i>
	2x 10002-08118	Ø 430 mm - 17" tynex brush <i>Spazzola Tynex Ø 430 mm - 17"</i>
	2x 10002-08119	Ø 430 mm - 17" PP brush <i>Spazzola PP Ø 430 mm - 17"</i>
	2x 10002-08120	Ø 430 mm - 17" PES brush <i>Spazzola PES Ø 430 mm - 17"</i>
	2x 10002-08137	Ø 380 mm - 15" EWU pad driver <i>Disco trascinatore Ø 380 mm - 15"</i>
	2x 10002-08121	Ø 430 mm - 17" EWU pad driver <i>Disco trascinatore Ø 430 mm - 17"</i>
	10001-09944	Ø 380 mm - 15" abrasive pad - beige (5 pcs.) <i>Disco abrasivo Ø 380 mm - 15"- beige (5 pz.)</i>
	10001-09945	Ø 380 mm - 15" abrasive pad - green (5 pcs.) <i>Disco abrasivo Ø 380 mm - 15"- verde (5 pz.)</i>
	10001-09942	Ø 380 mm - 15" abrasive pad - black (5 pcs.) <i>Disco abrasivo Ø 380 mm - 15"- nero (5 pz.)</i>
	10001-09913	Ø 430 mm - 17" abrasive pad - beige (5 pcs.) <i>Disco abrasivo Ø 430 mm - 17"- beige (5 pz.)</i>
	10001-09918	Ø 430 mm - 17" abrasive pad - green (5 pcs.) <i>Disco abrasivo Ø 430 mm - 17"- verde (5 pz.)</i>
	10001-09923	Ø 430 mm - 17" abrasive pad - black (5 pcs.) <i>Disco abrasivo Ø 430 mm - 17"- nero (5 pz.)</i>

▲ = CRS 75 BYT - ■ = CRS 85 BYT

CRS 100



BATTERY VERSION
**CRS 100 BT/
ADVANCE BT**

**FOR MORE
INFORMATION**

**PER MAGGIORI
INFORMAZIONI**



BOX DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI IMBALLO (cm)</i>	192,5 x 115 x 162
QUANTITY FOR PALLET <i>QUANTITÀ BANCALE</i>	1
PALLET DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI BANCALE (cm)</i>	192,5 x 115 x 162



GENERAL FEATURES

- Suitable for maintenance and deep cleaning of medium and large areas (up to 7.400 m²) with a considerable reduction of cleaning costs
- Large load tank capacity, resulting in reduced number of stops. Quick refilling system
- Antifoam device
- High-performance batteries resulting in high-working efficiency.
- Stability even when fully loaded. Up to more than 130 kg max of pressure on the brushes (CRS 100 Advance)
- Self-levelling brushes
- Front independent wheel-drive with tight steering radius. Total wheel protection (CRS 100 Advance)
- Cleaning solution distribution by pump (CRS 100 Advance)
- Easy access to electrical components
- Automatic brush plate and squeegee lifting system.
- Automatic squeegee lifting while reverse going
- Automatic device that stops brushes and detergent water outflow when the machine is stationary
- Frontal light (CRS 100 Advance)
- Li-ion Battery available on request

CARATTERISTICHE GENERALI

- Adatto per la manutenzione e la pulizia profonda di medie e grandi superfici (fino a 7.400 m²) con una notevole riduzione dei costi di pulizia
- Grande capacità del serbatoio di carico, con conseguente riduzione del numero di fermate. Sistema di ricarica rapida
- Dispositivo antischiuma
- Batterie ad alte prestazioni con conseguente elevata efficienza di lavoro
- Stabilità anche a pieno carico. Fino a oltre 130 kg max di pressione sulle spazzole (CRS 100 Advance)
- Spazzole autolivellanti
- Trazione anteriore indipendente con raggio di sterzata ridotto. Protezione totale delle ruote (CRS 100 Advance)
- Distribuzione soluzione detergente tramite pompa (CRS 100 Advance)
- Facile accesso ai componenti elettrici
- Sistema automatico di sollevamento piatto spazzole e tergipavimento.
- Sollevamento automatico del tergipavimento durante la marcia indietro
- Dispositivo automatico che blocca il deflusso delle spazzole e dell'acqua detergente a macchina ferma
- Luce frontale (CRS 100 Advance)
- Batteria al litio su richiesta

CODE CODICE	MODELS MODELLI														
		V	Hz	mm	m³/h	lt	lt	-	rpm	kg	W	mmH ₂ O	W	kg	(LxWxH) cm
37007-00026	CRS 100 BT	36	-	1000	6500	140	150-180	front motorwheel <i>motoruota anteriore</i>	150	75	1400	1734	550	300	180x103x150
37007-00028	CRS 100 ADVANCE BT	36	-	1000	7400	140	150-180	front motorwheel <i>motoruota anteriore</i>	150	130	1400	1734	550	320	180x103x150

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	2x 10002-13159	PP brush Ø 483 mm - 19" <i>Spazzola PP Ø 483 mm - 19"</i>
	00005-02270	1027 x 40 x 3 (LxWxTh) mm Front squeegee blade <i>Lama anteriore squeegee</i>
	00005-02269	1150 x 33 x 4 (LxWxTh) mm Rear squeegee blade <i>Lama posteriore squeegee</i>
	2x 00072-00423	Red bumper <i>Bumper rosso</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	3x 00055-00171	Battery AGM 12V 210 AH C5 <i>Batteria AGM 12V 210 AH C5</i>
	2x 00058-03803	Connection cable <i>Cavo di collegamento</i>
	00055-00108	Battery box Pb-acid 36V 300Ah C5 <i>Cassone batteria Pb-acido 36V 300Ah C5</i>
	00055-00127	Battery box Gel 36V 261Ah C5 <i>Cassone batteria Gel 36V 261Ah C5</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	00056-00070	Battery Charger 36V 60A 230V / 50-60Hz 160A <i>Carica batteria 36V 60A 230V / 50 - 60Hz 160A</i>
	00005-02273	1027 x 3 (LxTh) mm Polyurethane front blade <i>Lama anteriore in poliuretano</i>
	00005-02274	1150 x 4 (LxTh) mm Polyurethane rear blade <i>Lama posteriore in poliuretano</i>
	2x 10002-13160	Tynex brush Ø 483 mm - 19" <i>Spazzola Tynex Ø 483 mm - 19"</i>
	2x 10002-13161	PP 0,3 brush Ø 483 mm - 19" <i>Spazzola PP 0,3 Ø 483 mm - 19"</i>
	2x 10002-13162	PES brush Ø 483 mm - 19" <i>Spazzola PES Ø 483 mm - 19"</i>
	2x 10002-13163	EWU pad driver Ø 488 mm - 19" <i>EWU Disco trascinatore Ø 488 mm - 19"</i>
	10001-11427	Ø 488 mm - 19" - beige (5 pcs.) <i>Ø 488 mm - 19" - beige (5 pz.)</i>
	10001-11428	Ø 488 mm - 19" - green (5 pcs.) <i>Ø 488 mm - 19" - verde (5 pz.)</i>
	10001-11429	Ø 488 mm - 19" - black (5 pcs.) <i>Ø 488 mm - 19" - nero (5 pz.)</i>

CRS 102



BATTERY VERSION
CRS 102 BT

FOR MORE
INFORMATION

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



BOX DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI IMBALLO (cm)</i>	200 x 118 x 171
QUANTITY FOR PALLET <i>QUANTITÀ BANCALE</i>	1
PALLET DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI BANCALE (cm)</i>	192 x 115 x 180



GENERAL FEATURES

- Suitable for maintenance and deep cleaning of medium and large areas (up to 6.000 mq)
- More than 90/120 kg of constant pressure on the brushes
- Large load tank capacity, resulting in reduced number of stops and maximum use of battery charge for effective operation of the machine
- Stability even when fully loaded
- Front independent wheel-drive with tight steering radius
- Easy access to electrical components
- Automatic brush plate and squeegee lifting system
- Automatic squeegee lifting while reverse going
- Automatic control system for brush rotation and detergent water outflow.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Adatta per il mantenimento e la pulizia profonda di aree medie o estese (fino a 6000 mq.)
- Più di 90/120 kg. di pressione costante sulle spazzole
- Ampia capacità di carico dei serbatoi, che determina un ridotto numero di soste e l'utilizzo massimo della carica delle batterie per l'effettiva operatività della macchina
- Stabilità anche a pieno carico
- Sistema di trazione anteriore con ridotto raggio di sterzata
- Facile accesso ai componenti elettrici
- Dispositivo automatico sollevamento piatto spazzole e squeegee
- Dispositivo automatico sicurezza squeegee in fase di retromarcia
- Sistema automatico rotazione spazzola ed erogazione soluzione detergente.

CODE CODICE	MODELS MODELLI														
		V	Hz	mm	m ³ /h	lt	lt	-	rpm	kg	W	mmH ₂ O	W	kg	(LxWxH) cm
37009-00030	CRS 102 BT	36	-	1020 (1250)	7140	200	210/220	front motorwheel <i>motoruota anteriore</i>	150	120	1500	1800	550	342	190x112x145

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	2x 10002-13270	Ø 483 mm - 19" PP brush <i>Spazzola PP Ø 483 mm - 19"</i>
	00005-02220	1270 x 40 x 4 (LxWxTh) mm Front squeegee blade <i>Lama anteriore squeegee</i>
	00005-02219	1345 x 40 x 6 (LxWxTh) mm Rear squeegee blade <i>Lama posteriore squeegee</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	00005-02263	1270 x 40 x 4 (LxWxTh) mm Polyurethane front blade <i>Lama anteriore in poliuretano</i>
	00005-02249	1345 x 40 x 6 (LxWxTh) mm Polyurethane rear blade <i>Lama posteriore in poliuretano</i>
	2x 10002-08128	Ø 483 mm - 19" tynex brush <i>Spazzola Tynex Ø 483 mm - 19"</i>
	2x 10002-08129	Ø 483 mm - 19" PP brush <i>Spazzola PP Ø 483 mm - 19"</i>
	2x 10002-08130	Ø 483 mm - 19" PES brush <i>Spazzola PES Ø 483 mm - 19"</i>
	2x 10002-08131	Ø 483 mm - 19" EWU pad driver <i>Disco trascinate Ø 483 mm - 19"</i>
	10001-09914	Ø 483 mm - 19" abrasive pad - beige (5 pcs.) <i>Disco abrasivo Ø 483 mm - 19"-beige (5 pz.)</i>
	10001-09919	Ø 483 mm - 19" abrasive pad - green (5 pcs.) <i>Disco abrasivo Ø 483 mm - 19"-verde (5 pz.)</i>
	10001-09924	Ø 483 mm - 19" abrasive pad - black (5 pcs.) <i>Disco abrasivo Ø 483 mm - 19"-nero (5 pz.)</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	00055-00115	Battery box Pb-acid 36V 360Ah C5 <i>Batteria tubolare a cassone 36V 360Ah C5</i>
	00055-00150	Gel battery box 36V 320Ah C5 <i>Batteria GEL a cassone 36V 320Ah C5</i>
	00056-00070	Battery Charger 24/36V 50/60A - 220-240/50-60 <i>Caricabatterie 24/36V 50/60A - 220-240/50-60</i>

LITHIUM-ION BATTERY BATTERIA AGLI IONI DI LITIO

fast charging, maximum power
ricarica rapida, potenza massima



Maximum power only
when needed
*Potenza massima solo
quando necessario*



Maximum autonomy
on ordinary cleaning
*Massima autonomia
nelle pulizie ordinarie*



Fast full charge up to
80% in 1 hour
*Ricarica rapida fino
all'80% in 1 ora*



Compact and lightweight
compared with traditional
batteries
*Compatto e leggero rispetto
alle batterie tradizionali*



Reduced operation and
maintenance costs
*Costi di esercizio e
manutenzione ridotti*



More ecological compared to
gel or acid accumulators
*Più ecologico rispetto agli
accumulatori al gel o al
piombo-acido*

NEW RANGE FLOOR SCRUBBER WITH LITHIUM-ION BATTERY

NUOVA GAMMA DI LAVASCIUGA PAVIMENTI CON BATTERIA AGLI IONI DI LITIO



MAXIMUM POWER ALWAYS READY FOR USE › **POTENZA MASSIMA, SEMPRE PRONTA ALL'USO**

FLOOR SCRUBBER DRIERS LITHIUM-ION RANGE › GAMMA DI LAVASCIUGA PAVIMENTI AGLI IONI DI LITIO

PUSH SERIES

37004-00098	CPS 36 BX LI with batteries charger / with Li-ion batteries 1xLi-NMCA 14,4V 50Ah 720Wh CPS 36 BX LI con caricabatterie / con batteria agli ioni di litio 1xLi-NMCA 14,4V 50Ah 720Wh
37012-00079	CPS 38 ADVANCE BX LI with batteries charger / with Li-ion batteries 1xLiFePO4 25,6V 30Ah 768Wh CPS 38 ADVANCE BX LI con caricabatterie / con batteria agli ioni di litio 1xLiFePO4 25,6V 30Ah 768Wh
37011-00117	CPS 45 BX LI with batteries charger / with Li-ion batteries 1xLiFePO4 25,6V 50Ah 1280Wh CPS 45 BX LI con caricabatterie / con batteria agli ioni di litio 1xLiFePO4 25,6V 50Ah 1280Wh
37031-00174	CPS 50 BX LI with batteries charger / with Li-ion batteries 1xLiFePO4 25,6V 50Ah 1280Wh CPS 50 BX LI con caricabatterie / con batteria agli ioni di litio 1xLiFePO4 25,6V 50Ah 1280Wh
37031-00176	CPS 50 BXT LI with batteries charger / with Li-ion batteries 1xLiFePO4 25,6V 50Ah 1280Wh CPS 50 BXT LI con caricabatterie / con batteria agli ioni di litio 1xLiFePO4 25,6V 50Ah 1280Wh
37033-00047	CPS 55 EVO BX LI with batteries charger / with Li-ion batteries 1xLiFePO4 25,6V 50Ah 1280Wh with detergent CPS 55 EVO BX LI con caricabatterie / con batteria agli ioni di litio 1xLiFePO4 25,6V 50Ah 1280Wh con detergente
37033-00048	CPS 55 EVO BX LI with batteries charger / with Li-ion batteries 2xLiFePO4 25,6V 50Ah 1280Wh with detergent CPS 55 EVO BX LI con caricabatterie / con batterie agli ioni di litio 2xLiFePO4 25,6V 50Ah 1280Wh con detergente
37033-00049	CPS 55 EVO BXT LI with batteries charger / with Li-ion batteries 1xLiFePO4 25,6V 50Ah 1280Wh with detergent CPS 55 EVO BXT LI con caricabatterie / con batteria agli ioni di litio 1xLiFePO4 25,6V 50Ah 1280Wh con detergente
37033-00050	CPS 55 EVO BXT LI with batteries charger / with Li-ion batteries 2xLiFePO4 25,6V 50Ah 1280Wh with detergent CPS 55 EVO BXT LI con caricabatterie / con batterie agli ioni di litio 2xLiFePO4 25,6V 50Ah 1280Wh con detergente
37036-00019	CPS 60 BXT LI with batteries charger / with Li-ion batteries 2xLiFePO4 25,6V 50Ah 1280Wh with detergent CPS 60 BXT LI con caricabatterie / con batterie agli ioni di litio 2xLiFePO4 25,6V 50Ah 1280Wh con detergente
37036-00020	CPS 60 BXT LI with batteries charger / with Li-ion batteries 1xLiFePO4 25,6V 105Ah 2688Wh with detergent CPS 60 BXT LI con caricabatterie / con batteria agli ioni di litio 1xLiFePO4 25,6V 105Ah 2688Wh con detergente
37036-00021	CPS 70 BXT LI with batteries charger / with Li-ion batteries 2xLiFePO4 25,6V 50Ah 1280Wh with detergent CPS 70 BXT LI con caricabatterie / con batterie agli ioni di litio 2xLiFePO4 25,6V 50Ah 1280Wh con detergente
37036-00022	CPS 70 BXT LI with batteries charger / with Li-ion batteries 1xLiFePO4 25,6V 105Ah 2688Wh with detergent CPS 70 BXT LI con caricabatterie / con batteria agli ioni di litio 1xLiFePO4 25,6V 105Ah 2688Wh con detergente

RIDE-ON SERIES

37035-00034	CRS 55 MINI BXT LI with batteries charger / with Li-ion batteries 2xLiFePO4 25,6V 50Ah 1280Wh with detergent CRS 55 MINI BXT LI con caricabatterie / con batterie agli ioni di litio 2xLiFePO4 25,6V 50Ah 1280Wh con detergente
37035-00036	CRS 60 MINI BXT LI with batteries charger / with Li-ion batteries 2xLiFePO4 25,6V 50Ah 1280Wh with detergent CRS 60 MINI BXT LI con caricabatterie / con batterie agli ioni di litio 2xLiFePO4 25,6V 50Ah 1280Wh con detergente
37010-00103	CRS 66 ADVANCE BX LI with batteries charger / with Li-ion batteries 2xLiFePO4 25,6V 50Ah 1280Wh with detergent CRS 66 ADVANCE BX LI con caricabatterie / con batterie agli ioni di litio 2xLiFePO4 25,6V 50Ah 1280Wh con detergente
37006-00109	CRS 75 BXT LI with batteries charger / with Li-ion batteries 2xLiFePO4 25,6V 105Ah 2688Wh CRS 75 BXT LI con caricabatterie / con batterie agli ioni di litio 2xLiFePO4 25,6V 105Ah 2688Wh
37006-00110	CRS 85 BXT LI with batteries charger / with Li-ion batteries 2xLiFePO4 25,6V 105Ah 2688Wh CRS 85 BXT LI con caricabatterie / con batterie agli ioni di litio 2xLiFePO4 25,6V 105Ah 2688Wh

Scrubber drier accessories with lithium batteries

Accessori per lavasciuga pavimenti con batterie al litio

37004-00098	CPS 36 BX LI
37012-00079	CPS 38 ADVANCE
37011-00117	CPS 45 BX LI
37031-00174	CPS 50 BX LI
37031-00176	CPS 50 BXT LI
37033-00047	CPS 55 EVO BX LI
37033-00048	CPS 55 EVO BX LI
37033-00049	CPS 55 EVO BXT LI
37033-00050	CPS 55 EVO BXT LI
37036-00019	CPS 60 BXT LI
37036-00020	CPS 60 BXT LI
37036-00021	CPS 70 BXT LI
37036-00022	CPS 70 BXT LI
37035-00034	CPS 55 MINI BXT LI
37035-00036	CPS 60 MINI BXT LI
37010-00103	CPS 66 ADVANCE BX LI
37006-00109	CPS 75 BXT LI
37006-00110	CPS 85 BXT LI

BATTERIES

[illegible]

BATTERY CHARGER

[illegible]

* The battery kit must be ordered together with the code:

1x 10001-14125 1 Cable 35cm with Anderson plug 80A (for models mounting one battery: Motion)
1x 10001-14126 2 Cable 35cm with Anderson plug 80A (for models mounting two batteries: XS R1)

S1 = Standard 1 piece
S2 = Standard 2 pieces

* Il kit batteria deve essere ordinato insieme al codice:

1x 10001-14125 – 1 cavo da 35 cm con connettore Anderson 80A (per modelli con una batteria: Motion)
1x 10001-14126 – 2 cavi da 35 cm con connettore Anderson 80A (per modelli con due batterie: XS R1)

S1 = Standard 1 pezzo
S2 = Standard 2 pezzi



EVOTECH SERIES

“ON BOARD” FLOOR SCRUBBER DRYERS WITH SWEEPING SYSTEM

The 3in1 EVOTECH SERIES Sweeps, Washes and Dries:
is the perfect solution for the complete cleaning of big surfaces.

LAVASCIUGA PAVIMENTI “UOMO A BORDO” CON SISTEMA SPAZZANTE

*La EVOTECH SERIES 3in1 Spazza, Lava e Asciuga:
è la soluzione ideale per la pulizia completa di superfici di grandi dimensioni.*



3in1: SWEEPS - WASHES - DRIES

This Series is especially good for cleaning heavily soiled surfaces, also in the presence of heavy debris that needs to be swept before being washed.

3in1: SPAZZA - LAVA - ASCIUGA

Questa Series è particolarmente indicata per la pulizia di superfici molto sporche, anche in presenza di detriti pesanti che necessitano di essere spazzati prima di essere lavati.



COMFORT AND EFFECTIVENESS

Ergonomic seats and top work performance make it possible to clean large spaces in less time, without tiring the operator.

COMODITÀ ED EFFICACIA

Le sedute ergonomiche e le alte prestazioni di lavoro consentono di pulire ampi spazi in minor tempo senza affaticare l'operatore.



LONGER OPERATION IN LESS TIME

The large capacity of the collection compartment ensures longer operation and significantly reduces work time.

MAGGIORE AUTONOMIA IN TEMPI RIDOTTI

La grande capacità del vano di raccolta consente una maggiore autonomia riducendo sensibilmente i tempi di lavoro.



**CRS 85
EVOTECH**

CRS 85 EVOTECH



BATTERY VERSION
CRS 85 EVOTECH B

FOR MORE
INFORMATION

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



BOX DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI IMBALLO (cm)</i>	140 x 105 x 130
QUANTITY FOR PALLET <i>QUANTITÀ BANCALE</i>	1
PALLET DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI BANCALE (cm)</i>	140 x 105 x 130



GENERAL FEATURES

- 3 in 1 machine: it sweeps, washes, and dries
- Ultra compact dimensions and great handling like a walk behind scrubber dryer, ideal for maintenance cleaning
- Complete right/left side brush (1060 mm working width)
- Great autonomy (up to 4h) thanks to the very low consumption of washing solution and tanks large capacity
- Very precise detergent dosing system, proportional to the water supply, which determines a reduced number of stops and maximum use of the battery charge for the effective operation of the machine
- Ergonomic steering wheel of new conception with very small turning radius (860mm) which allows it to rotate practically on itself both to the right and to the left
- Self-leveling central brush that allows perfect work even on uneven surfaces
- Forced air flows keep the solution always within the washing track
- Sweeping, up to 1060mm, thanks to large diameter and intelligent side brushes (Active) which retract automatically both in the event of an impact and when cornering to allow the perfect collection of all the material
- Approximately 30L solid debris tank
- Double floor drying process that allows the rear wheels to travel without slipping on wet surfaces
- Seat hood modification required

CARATTERISTICHE GENERALI

- *Macchina 3 in 1: spazza, lava e asciuga*
- *Dimensioni ultra compatte e grande maneggevolezza al pari di una lavasciuga uomo a terra, ideale per la pulizia di mantenimento*
- *Spazzola singola laterale (880 mm di pista di lavoro)*
- *Grande autonomia della batteria (fino a 4h) grazie al ridottissimo consumo di soluzione lavante e a serbatoi di grande capacità*
- *Sistema di dosaggio del detergente molto preciso, proporzionale all'erogazione dell'acqua, che determina un ridotto numero di soste e l'utilizzo massimo della carica delle batterie per l'effettiva operatività della macchina*
- *Volante ergonomico di nuova concezione con raggio di sterzata ridottissimo (860mm) che le permette la rotazione praticamente su se stessa sia a destra che a sinistra*
- *Spazzola centrale autolivellante che permette di lavorare perfettamente anche su superfici sconnesse*
- *Sistema brevettato di flussi d'aria forzati mantengono la soluzione sempre entro la pista di lavaggio*
- *Spazzamento, fino a 1060mm, grazie a spazzole laterali di grande diametro e intelligenti (Active) che rientrano automaticamente sia in caso d'urto, sia in curva per consentire la perfetta raccolta di tutto il materiale*
- *Serbatoio per detriti solidi fino a 30 l*
- *Doppio processo di asciugatura del pavimento che permette alle ruote posteriori di viaggiare senza slittamenti di superfici bagnate.*
- *ECO: consumo d'acqua molto basso*
- *Disponibile kit altezza sedile*

CODE CODICE	MODELS MODELLI															
		V	Hz	mm	mm	mm	mm	lt	lt	lt	lt	Ø mm	rpm	kg	kg	(LxWxH) cm
37025-00005	CRS 85 B EVOTECH	24	-	880	1060	850 (900)	920	75	30	80	3	300 850	900	adjustable regolabile	374	140x105x130

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	00080-04645	PPL main brush + Tynex Spazzola principale PPL + Tynex
	2x 00080-04646	PPL side brushes Spazzole laterali PPL
	00005-02341	LINATEX® / AIROFLEX® Front squeegee blade Lama anteriore squeegee
	00005-02340	LINATEX® Rear squeegee blade Lama posteriore squeegee

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	00080-04650	PPL main brush Spazzola principale PPL
	00071-05303	Battery box Cassone per batterie
	4x 00055-00120	Battery / Batterie Pb-Acid 6V 240AH C5
	00056-00067	Battery charger Caricabatterie 24V-30A 115-240V 50-60 Hz
		+ 10002-08044 Connection cable Cavo di collegamento
	00055-00085	Battery box + battery Cassone con batterie Pb-Acid 24V 320AH C5
	00055-00086	Battery box + battery Cassone con batterie Pb-Acid 24V 360AH C5 (1)
	00055-00087	24V 320Ah C5 Gel battery / Batteria gel
	00056-00069	Battery charger Caricabatterie 24V-60A 230V 50-60 Hz
	10001-10627	Automatic battery 240Ah topping up set Kit rabbocco automatico batterie 240Ah
	10001-10628	Automatic battery 320/360Ah topping up set Kit rabbocco automatico batterie 320/360Ah
	00056-00084	On-board battery Charger 24V H.F. Caricabatterie a bordo 24V H.F.
	10002-09553	Front working light system Impianto luci lavoro anteriori
	00072-00022	Seat belt Cintura di sicurezza addominale
	00072-00385	Complete red Roll Bar CRS 85 B EVOTECH Paraurti completo rosso CRS 85 B EVOTECH
	00042-03606	Complete red Roll Bar with sheet metal shed CRS 85 B EVOTECH Paraurti completo rosso + tettoia in lamiera CRS 85 B EVOTECH
	10001-10903	Raised seat kit (required for codes 00055-00085 / 00055-00086 / 00055-00087) Kit seduta rialzata (obbligatoria con 00055-00085/ 00055-00086 / 00055-00087)

BATTERIES › BATTERIE

CODE CODICE	 V	TYPE TIPO	Ah C20	Ah C5	CYCLES CICLI	 (LxWxH) mm	 kg	SCRUBBER LAVASCIUGA
00055-00149	12	Pb-ACID	157	118	1200	345x170x285	42	CPS 50 - CPS 55 EVO - CPS 60 EVO - CPS 70 EVO - CRS 66
00055-00013	6	Pb-ACID	240	180	1200	242x190x275	32,6	CRS 66 - CRS 66 ADVANCE - CRS 75/85 BT - CRS 75/85 BYT
00055-00115	36	Pb-ACID	-	360	1200	610x525x510	520 - 430	CRS 102
00055-00150	36	GEL	-	320	1200	610x510x550	520 - 430	CRS 102

BATTERIES › BATTERIE

CODE CODICE	 V	TYPE TIPO	Ah C20	Ah C5	CYCLES CICLI	 (LxWxH) mm	 kg	SCRUBBER LAVASCIUGA
00055-00147	12	GEL	-	50	500 (dod80%)	277x175x189	20,13	CPS 36 - CPS 45
00055-00130	12	GEL	-	105	500 (dod80%)	346x172x282	36,5	CPS 50 - CPS 55 EVO - CPS 60 EVO - CPS 70 EVO - CRS 66 - CRS 66 ADVANCE
00055-00142	6	GEL	-	180	500 (dod80%)	244x190x270	30	CRS 66 - CRS 66 ADVANCE - CRS 75/85 BT - CRS 75/85 BYT
00055-00098	12	AGM	33	28	-	-	-	CPS 36 ADVANCE





SWEEPERS › SPAZZATRICI

KEY › LEGENDA



HP / kW = Endothermic engine - Motore a scoppio



% limiting gradient - % pendenza massima



Filter shaker - Scuoti filtro



V / W = Battery motor - Motore a batteria



m²/h = Working capacity - Capacità di lavoro



m² = Filter surface - Superficie filtrante



mm = Cleaning width (central brush) - Larghezza di pulizia (spazzola centrale)



lt = Collector tank - Serbatoio di raccolta



kg = Weight - Peso



mm = Cleaning width (with one side brush) - Larghezza di pulizia (con una spazzola lat.)



km/h = Max advancement speed - Massima velocità di avanzamento



cm = Dimensions - Dimensioni



mm = Cleaning width (with two side brushes) - Larghezza di pulizia (con due spazzole lat.)



Traction - Trazione

AVAILABLE VERSIONS › VERSIONI DISPONIBILI

**MANUAL VERSION**

Manual operation
Funzionamento manuale

**BATTERY VERSION**

Battery power supply
Alimentazione a batteria

**PETROL VERSION**

Petrol power supply
Alimentazione a benzina

**DIESEL VERSION**

Diesel power supply
Alimentazione diesel

OTHER FEATURES › ALTRE CARATTERISTICHE

**BELT DRIVE**

TRASMISSIONE A CINGHIA

Resistance and stillness, doesn't need service.
Resistente e silenziosa, non richiede manutenzione.

**SIDE BRUSH EXCLUSION**

ESCLUSIONE SPAZZOLA LATERALE

A system that protects brush bristles.
Sistema per preservare le setole della spazzola.

**FRONT DUST VACUUM SYSTEM**

ASPIRAZIONE POLVERI FRONTALE

It limits dust dispersion outside the machine.
Limita la dispersione di polvere all'esterno.

**FLAP RAISE SYSTEM**

SISTEMA ALZA FLAP

It collects big residual without dragging.
Raccolta senza trascinamento di residui ingombranti.

**ANTISTATIC DEVICE**

DISPOSITIVO ANTISTATICO

Certificated antistatic device system.
Sistema antistatico di sicurezza certificato.

**DSA SYSTEM**

SISTEMA DSA

Dumping automated system.
Sistema di ribaltamento automatico.

SERIES
CSW = Comet Sweeper

SERIE
CSW = Spazzatrice
Comet

CSW 1300 G-DSA

MAX CLEANING WIDTH
Scrubbing width in mm (rounded)

LARGHEZZA MASSIMA DI PULIZIA
Ampiezza in mm delle spazzole (arrotondata)

TECHNICAL FEATURES

B = Battery
G = Gasoline
D = Diesel
DSA = Dumping automated system

CARATTERISTICHE TECNICHE

B = Batteria
G = Benzina
D = Diesel
DSA = Sistema di ribaltamento automatico

SWEEPERS SPAZZATRICI

**PUSH SERIES****RIDE-ON SERIES**

MANEUVERABILITY, EFFECTIVENESS AND VERSATILITY

The Comet sweepers, thanks to their extreme manoeuvrability and effectiveness, are designed to obtain optimal results on every type of surface. The variety and versatility of the models in the range contributes to providing bespoke solutions for each customer segment, ranging from home use, to the Horeca sector and right up to large industrial environments.

MANEGGEVOLEZZA, EFFICACIA E VERSATILITÀ

Le spazzatrici Comet, grazie alla loro estrema maneggevolezza ed efficacia, sono progettate per ottenere risultati ottimali su ogni tipologia di superficie. La varietà e versatilità dei modelli in gamma contribuisce a fornire soluzioni su misura per ogni segmento di clientela, spaziando dall'utilizzo domestico, al settore Horeca, fino ai grandi ambienti industriali.



PUSH SERIES

“WALK-BEHIND” SWEEPERS

PUSH SERIES sweepers

sweepers are particularly suited to clean medium and large surfaces.

SPAZZATRICI “UOMO A TERRA”

Le spazzatrici PUSH SERIES

sono particolarmente indicate per la pulizia di medie e grandi superfici.



BATTERY-POWERED OR WITH INTERNAL COMBUSTION ENGINE

Battery-powered models are available, to be used also in closed places, or driven by internal-combustion engine, solely for use in the open air but which guarantee potentially unlimited hours of operation.

ALIMENTAZIONE A BATTERIA O CON MOTORE A SCOPPIO

Sono disponibili modelli alimentati a batteria da poter utilizzare anche in luoghi chiusi, oppure alimentati con motore a scoppio, esclusivamente per l'utilizzo all'aria aperta ma che garantiscono un'autonomia di lavoro potenzialmente illimitata.



COMPACT DIMENSIONS AND EXTREME MANOEUVRABILITY

The compact dimensions make them practical and easy to handle and particularly suitable for confined spaces such as pathways, gyms, courtyards, parking lots, etc.

DIMENSIONI COMPATTE ED ESTREMA MANEGGEVOLEZZA

Le dimensioni compatte le rendono pratiche e maneggevoli, particolarmente adatte per spazi circoscritti come vialetti, palestre, cortili, parcheggi ecc.



CSW 950 MF

CSW 700



CSW 700B COURT

CSW 900



CSW 950 MF



MANUAL VERSION

FOR MORE
INFORMATIONPER MAGGIORI
INFORMAZIONI

Brush pressure
adjustment knobs
*Manopole regolazione
pressione spazzole*



Space-saving storage position.
*Posizione di parcheggio per
limitare lo spazio.*

BOX DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI IMBALLO (cm)</i>	80 x 80 x 40
QUANTITY FOR PALLET <i>QUANTITÀ BANCALE</i>	4
PALLET DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI BANCALE (cm)</i>	120 x 80 x 120

GENERAL FEATURES

- Ideal for small and medium surfaces
- Easy handling
- Wide collector tank with Filtering system
- Rear collector tank with filter
- Cartridge filter with fan for dust extraction
- Side brush lifting
- Main brush pressure regulation
- Separate side brush
- Adjustable working load on the brush
- Tilting handle
- 360° front wheel
- Shock proof frame
- Hourly efficiency (max) 4000 m²/h
- Working area (2 side brush) 480 (950) mm

CARATTERISTICHE GENERALI

- Ideale per piccole e medie superfici
- Facile da manovrare
- Ampio vano di raccolta
- Carico di lavoro regolabile sulle spazzole
- Filtro a cartuccia con ventola per aspirazione polveri
- Chiusura di sicurezza vano raccoglitore
- Braccio spazzola in pressofusione
- Spazzola laterale escludibile
- Estrema manovrabilità con la ruota anteriore pivottante a 360°
- Telaio antiurto
- Struttura in acciaio
- Resa oraria (max) 3500 m²/h
- Corsia di lavoro (2 spazzole) 480 (950) mm

CODE CODICE	MODELS MODELLI	 mm	 mm	 m²/h	 lt	 -	 -	 kg	 (LxWxH) cm
39001-00030	CSW 950 MF	480	950	3500	45	manual manuale	/	27	97x93x128

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD


ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	00080-04150	PP brush Spazzola PPL
	00080-04151	PP side brush Spazzola laterale PPL
	00070-00451	Tank filter Filtro plissettato
	10001-07854	Cartridge filter with fan for dust extraction Filtro a cartuccia con ventola per aspirazione polveri

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	00080-05326	Left brush for external use Spazzola sx per uso esterno
	00080-05325	Right brush for external use Spazzola dx per uso esterno



CSW 700



BATTERY VERSION
CSW 700 B



BATTERY VERSION
CSW 700 B COURT



PETROL VERSION
CSW 700 G

**FOR MORE
INFORMATION**

**PER MAGGIORI
INFORMAZIONI**



BOX DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI IMBALLO (cm)</i>	126 x 63 x 85
QUANTITY FOR PALLET <i>QUANTITÀ BANCALE</i>	1
PALLET DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI BANCALE (cm)</i>	126 x 63 x 85



GENERAL FEATURES

- Ideal for medium and large surfaces
- Large filter surface with electric filter shaker (B and B COURT versions)
- Manual filter shaker (G version)
- Side brush raising control
- Suction switch off
- Flap raise system
- Panel filter in horizontal position
- Main brush pressure regulation
- Indirect back collection
- Quick main brush release
- Long life elastic belts
- Reclining handle
- Suction selection lever
- Traction lever
- Antistatic device
- Wide collector tank (B and G versions)
- Special collection container with microholes for the collection and redistribution of sand on padel and tennis courts (B COURT version)
- Heavy duty steel frame
- Side brush mechanical engagement
- Battery and battery charger not included
- Standard collection container without holes (optional for the B COURT version)
- Non-marking side flaps (B COURT version)
- Main brush with soft bristles (B COURT version)

CARATTERISTICHE GENERALI

- Ideale per superfici di medie e grandi dimensioni
- Ampia superficie filtrante con scuotifiltro elettrico (versioni B e B COURT)
- Scuotifiltro manuale (versione G)
- Leva di sollevamento spazzola laterale
- Interruttore di spegnimento dell'aspirazione
- Sistema di sollevamento del flap
- Filtro a pannello in posizione orizzontale
- Sistema di regolazione della pressione della spazzola centrale
- Raccolta indiretta posteriore
- Sgancio rapido della spazzola principale
- Cinghie elastiche a lunga durata
- Manico reclinabile
- Leva di selezione di aspirazione
- Leva della trazione
- Dispositivo antistatico
- Ampio contenitore di raccolta (versioni B e G)
- Contenitore di raccolta speciale con microfori per raccolta e ridistribuzione sabbia campi da padel e tennis (versione B COURT)
- Telaio autoportante in acciaio
- Spazzola laterale ad azionamento meccanico
- Batteria e caricabatterie non inclusi
- Contenitore di raccolta standard senza fori (opzionale per la versione B COURT)
- Flap laterali antitraccia (versione B COURT)
- Spazzola centrale con setole morbide (versione B COURT)

CODE CODICE	MODELS MODELLI														
		V	W	HP	kW	mm	mm	m²/h	lt	-	km/h	m²		kg	(LxWxH) cm
39001-00019	CSW 700 B	12	400	-	-	510	680	2620	45	mechanical meccanica	4	2	electric elettrico	78	126x63x85
39001-00020	CSW 700 G *	-	-	5,5	2,9	510	680	2620	45	mechanical meccanica	4	2	manual manuale	86	126x63x85
39002-00134	CSW 700 B COURT	12	400	-	-	510	680	2620	45	mechanical meccanica	4	2	electric elettrico	78	126x63x85

* Powered by Honda GC 160 3400 W. / Equipaggiate con motore Honda GC 160 3400 W.

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	00080-00580	CSW 700 B PPL side brush Spazzola PP CSW 700 B
	00080-00582	CSW 700 G mixed steel brush Spazzola misto acciaio CSW 700 G
	00080-05196	CSW 700 B COURT Main brush with soft bristles Spazzola centrale setole morbide CSW 700 B COURT
	00054-01632	CSW 700 B COURT Collection tray with microholes Cassetto di raccolta con microfori CSW 700 B COURT
	00080-00581	CSW 700 B and CSW 700 G PP side brush Spazzola laterale PP CSW 700 B e CSW 700 G
	00080-04124	CSW 700 B COURT PP side brush Spazzola laterale PP CSW 700 B COURT
	00070-00207	14 µm paper filter Filtro in carta 14 µm
	00070-00427	CSW 700 B COURT 14-micron paper panel filter Filtro a pannello in carta 14 micron CSW 700 B COURT
	00005-02532	CSW 700 B COURT Non-marking side flap Flap laterale antitraccia CSW 700 B COURT

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	10001-02500	Trolley for collector tank kit Kit carrello per contenitore di recupero
	00042-00233	Side brush protection Protezione spazzola laterale
	00080-00580	CSW 700 G PP brush Spazzola PP CSW 700 G
	00080-00582	CSW 700 B mixed steel brush Spazzola misto acciaio CSW 700 B
	00080-04141	Mixed steel side brush Spazzola laterale misto acciaio
	00070-00208	5µm polyester filter Filtro in poliestere 5µm
	00070-00209	HEPA filter Filtro HEPA
	00055-00149	Tubular battery Pb-acid 12V 118Ah C5 Batteria tubolare Pb-acido 12V 118Ah C5
	00055-00130	GEL battery 12 MFP 105 12V 105Ah C5 Batteria GEL 12 MFP 105 12V 105Ah C5
	00056-00068	Battery charger 12V-13A 220/240-50/60 (for battery 00055-00149 - 00055-00130) Caricabatterie 12V-13A 220/240-50/60 (per batterie 00055-00149 - 00055-00130)
	10001-13995	CSW 700 B COURT Closed collection tray without microholes Cassetto di raccolta chiuso senza microfori CSW 700 B COURT
	00042-04629	Brush protection with wheels Protezione spazzole laterali con ruote

THE ULTIMATE CHOICE FOR QUICK AND EASY CLEANING LA SCELTA DEFINITIVA PER PULIRE TUTTO FACILMENTE E RAPIDAMENTE

360° padel court cleaning, court and glass walls
la pulizia dei campi da padel a 360°, campo + vetri



COMPLETE CLEANING
PULIZIA COMPLETA



HYGIENE & SAFETY
IGIENE E SICUREZZA



TIME SAVING
RISPARMIO DI TEMPO



EASY & INSTANT
FACILE E IMMEDIATO



CSW 700 B COURT

WALK BEHIND SWEEPER
SPAZZATRICE UOMO A TERRA
cod. 39002-00134



DSG-3.3 EX

STEAM GENERATOR
GENERATORE DI VAPORE
cod. 45003-00037

+

KIT STEAM MOP 500
cod. 10001-14150




DSG-CAR 3.3 EX BASIC

STEAM GENERATOR
GENERATORE DI VAPORE
cod. 45006-00006

+

KIT STEAM MOP 500
cod. 10001-14150

CSW 900



BATTERY VERSION
CSW 900 B



PETROL VERSION
CSW 900 G

**FOR MORE
INFORMATION**

**PER MAGGIORI
INFORMAZIONI**



BOX DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI IMBALLO (cm)</i>	126 x 83 x 85
QUANTITY FOR PALLET <i>QUANTITÀ BANCALE</i>	1
PALLET DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI BANCALE (cm)</i>	126 x 83 x 85



GENERAL FEATURES

- Ideal for medium and large surfaces
- Large filter surface with electric filter shaker (B version)
- Manual filter shaker (G version)
- Side brush raising control
- Suction switch off
- Flap raise system
- Panel filter in horizontal position
- Main brush pressure regulation
- Indirect back collection
- Quick main brush release
- Long life elastic belts
- Reclining handle
- Suction selection lever
- Traction lever
- Antistatic device
- Wide collector tank
- Heavy duty steel frame
- Side brush mechanical engagement
- Battery and battery charger not included

CARATTERISTICHE GENERALI

- Ideale per superfici di medie e grandi dimensioni
- Ampia superficie filtrante con scuotifiltro elettrico (versione B)
- Scuotifiltro manuale (versione G)
- Leva di sollevamento spazzola laterale
- Interruttore di spegnimento dell'aspirazione
- Sistema di sollevamento del flap
- Filtro a pannello in posizione orizzontale
- Sistema di regolazione della pressione della spazzola centrale
- Raccolta indiretta posteriore
- Sgancio rapido della spazzola principale
- Cinghie elastiche a lunga durata
- Manico reclinabile
- Leva di selezione di aspirazione
- Leva della trazione
- Dispositivo antistatico
- Ampia contenitore di raccolta
- Telaio autoportante in acciaio
- Spazzola laterale ad azionamento meccanico
- Batteria e caricabatterie non inclusi

CODE CODICE	MODELS MODELLI														
		V	W	HP	kW	mm	mm	m²/h	lt	-	km/h	m²	kg	(LxWxH) cm	
39001-00021	CSW 900 B	12	400	-	-	710	880	3700	55	mechanical meccanica	4	3,02	electric elettrico	89	126x83x85
39001-00022	CSW 900 G *	-	-	5,5	2,9	710	880	3700	55	mechanical meccanica	4	3,02	manual manuale	97	126x83x85

* Powered by Honda GC 160 3400 W. / Equipaggiate con motore Honda GC 160 3400 W.

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	00080-00587	CSW 900 B PP brush Spazzola PP CSW 900 B
	00080-00588	CSW 900 G mixed steel brush Spazzola misto acciaio CSW 900 G
	00080-00581	PP side brush Spazzola laterale PP
	00070-00213	14 µm paper filter Filtro in carta 14 µm

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	10001-02501	Trolley for collector tank kit Kit carrello per contenitore di recupero
	00042-00233	Side brush protection Protezione spazzola laterale
	00080-00587	CSW 900 B PP brush Spazzola PP SWL CSW 900 G
	00080-00588	CSW 900 B mixed steel brush Spazzola misto acciaio CSW 900 B
	00080-04141	Mixed steel side brush Spazzola laterale misto acciaio
	00070-00210	5µm polyester filter Filtro in poliestere 5µm
	00070-00209	HEPA filter Filtro HEPA
	00055-00149	Tubular battery Pb-acid 12V 118Ah C5 Batteria tubolare Pb-acido 12V 118Ah C5
	00055-00130	GEL battery 12 MFP 105 12V 105Ah C5 Batteria GEL 12 MFP 105 12V 105Ah C5
	00056-00068	Battery charger 12V-13A 220/240-50/60 (for battery 0214 0015 - 0214 0016) Caricabatterie 12V-13A 220/240-50/60 (per batterie 0214 0015 - 0214 0016)

RIDE-ON SERIES

“ON BOARD” SWEEPERS

RIDE-ON SERIES sweepers

sweepers are particularly suited to clean medium and large surfaces.

SPAZZATRICI “UOMO A BORDO”

Le spazzatrici RIDE-ON SERIES

sono particolarmente indicate per la pulizia di medie e grandi superfici.



COMFORT AND EFFECTIVENESS

Ergonomic seats and top work performance make it possible to clean large spaces in less time, without tiring the operator.

COMODITÀ ED EFFICACIA

Le sedute ergonomiche e le alte prestazioni di lavoro consentono di pulire ampi spazi in minor tempo senza affaticare l'operatore.



LONGER OPERATION IN LESS TIME

The large capacity of the collection compartment ensures longer operation and significantly reduces work time.

MAGGIORE AUTONOMIA IN TEMPI RIDOTTI

La grande capacità del vano di raccolta consente una maggiore autonomia riducendo sensibilmente i tempi di lavoro.



DSA: optional device for unloading the container by means of an electrical system up to a height of 1,100 mm with possibility of unloading the contents directly into the waste bin.

DSA: *dispositivo opzionale per lo scarico del contenitore con sistema elettrico fino a 1.100 mm di altezza e possibilità di scaricarlo il contenuto direttamente nel cassonetto dei rifiuti.*



CSW 1050 EVO



CSW 1150



CSW 1200



CSW 1300



CSW 1300 DSA




CSW 1450 DSA



CSW 1600 DSA

CSW 1050 EVO



BATTERY VERSION
CSW 1050 EVO B



BOX DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI IMBALLO (cm)</i>	80 x 140 x 135
QUANTITY FOR PALLET <i>QUANTITÀ BANCALE</i>	1
PALLET DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI BANCALE (cm)</i>	80 x 140 x 135



GENERAL FEATURES

- Ideal for small and medium surfaces
- Electromagnetic parking brake on front wheel
- Brush electric control
- Charge meter
- Hour meter
- Large filter surface with electric filter shaker
- Polyester cartridge filters
- Rear indirect collection tank
- Main brush quick release
- Heavy duty steel frame
- Motorized side brushes
- Battery and battery charger not included.
- Acoustic warning
- 2x PP side brushes
- Front working light system

CARATTERISTICHE GENERALI

- Ideale per piccole e medie superfici
- Freno elettromagnetico di stazionamento su ruota anteriore
- Comando elettrico spazzole
- Contatore di carica
- Contatore
- Ampia superficie filtrante con scuotifiltro elettrico
- Filtri a cartuccia in poliestere
- Serbatoio di raccolta indiretto posteriore
- Sgancio rapido spazzola centrale
- Telaio in acciaio per impieghi gravosi
- Spazzole laterali motorizzate
- Batteria e caricabatteria non inclusi.
- Avviso acustico
- 2 spazzole laterali PP
- Sistema di luci di lavoro anteriori

CODE CODICE	MODELS MODELLI																
		V	W	HP	kW	mm	mm	mm	-	m²/h	lt	-	km/h	m²	-	kg	(LxWxH) cm
39002-00143	CSW 1050 EVO B	24	1570	-	-	650	850	1050	-	4900	55	automatic front <i>automatica anteriore</i>	6,1	4	electric <i>elettrico</i>	262	123x79,5x115,8

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	00080-04129	PP main brush Spazzola centrale in PP
	2x 00080-04125	PP side brushes Spazzole laterali in PP
	5 x 00070-00217	Polyester cartridge filter Filtro a cartuccia in poliestere

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	2 x 00055-00149	Battery 12V 157Ah c20 - 118Ah c5 Batteria 12V 157Ah c20 - 118Ah c5
	2 x 00055-00130	GEL Battery 12V 105A/C5-120A/C20 Batteria GEL 12V 105A/C5-120A/C20
	00056-00067	Battery Charger 24V 30Ah 80A red Caricabatterie 24V 30Ah 80A rosso
	5 x 00070-00218	HEPA cartridge filter Filtro a cartuccia HEPA
	00080-05371	Main brush PP/STEEL Spazzola centrale in PP/ACCIAIO
	00080-05372	Main brush TAMPICO Spazzola centrale in TAMPICO

CSW 1150



BATTERY VERSION
CSW 1150 B



PETROL VERSION
CSW 1150 G

FOR MORE
INFORMATION

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



BOX DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI IMBALLO (cm)</i>	143 x 91 x 114
QUANTITY FOR PALLET <i>QUANTITÀ BANCALE</i>	1
PALLET DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI BANCALE (cm)</i>	143 x 91 x 114



GENERAL FEATURES

- Ideal for large surfaces
- Large filter surface distributed on 6 cartridge filters fitted with electric filter shaker
- Side brush raising control
- Complete right/left side brush
- Suction switch off
- Lift flap pedal
- Flashing light
- Main brush pressure regulation
- Indirect back collection
- Front suction system
- Quick changing of the main brush and side brush
- Long life elastic belts
- Suction selection lever
- Shock proof steel frame
- Traction lever
- Antistatic device
- Battery level indicator
- Wide collector tank
- Heavy duty steel frame
- Adjustable seat
- Perfectly balanced weight of the components, thus resulting in totally safe quick changes of direction
- Battery and battery charger not included

CARATTERISTICHE GENERALI

- Ideale per la pulizia di grandi superfici
- Grande superficie filtrante distribuita su 6 filtri a cartuccia con scuotifiltro elettrico
- Leva di sollevamento della spazzole laterali
- Spazzola laterale destra e sinistra inclusa
- Interruttore di spegnimento dell'aspirazione
- Sistema sollevamento flat a pedale
- Lampeggiante
- Sistema di regolazione della pressione della spazzola centrale
- Raccolta indiretta posteriore
- Sistema di aspirazione anteriore
- Sostituzione rapida della spazzola centrale e laterali senza l'uso di utensili
- Cinghie elastiche a lunga durata
- Leva di selezione di aspirazione
- Robusta struttura in acciaio in grado di sopportare gli urti accidentali
- Leva della trazione
- Dispositivo antistatico
- Indicatore di livello di carica della batteria
- Ampio contenitore di raccolta
- Telaio autoportante in acciaio
- Sedile regolabile
- Ottima distribuzione dei pesi per rapidi cambi direzione in totale sicurezza
- Batteria e caricabatterie non inclusi

CODE CODICE	MODELS MODELLI																
		V	W	HP	kW	mm	mm	mm	-	m²/h	lt	-	km/h	m²	-	kg	(LxWxH) cm
39002-00080	CSW 1150 B	24	1150	-	-	700	920	1140	12%	6200	62	automatic rear <i>automatica posteriore</i>	6,1	6	electric <i>elettrico</i>	256	143x91x114
39002-00081	CSW 1150 G*	-	-	5,5	4,1	700	920	1140	14%	7700	62	automatic rear <i>automatica posteriore</i>	7,6	6	electric <i>elettrico</i>	288	143x91x114

* Powered by Honda GX 160 UT2, 3600 W. / Equipaggiate con motore Honda GX 160 UT2, 3600 W.

Available on request models with limiting gradient up to about 20%. / Disponibili su richiesta modelli con pendenza fino a circa il 20%.

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	00080-00583	CSW 1150 B PP brush <i>Spazzola PP CSW 1150 B</i>
	00080-00585	CSW 1150 G mixed steel brush <i>Spazzola misto acciaio CSW 1150 G</i>
	2x 00080-00584	CSW 1150 B PP side brushes <i>Spazzole laterali PP CSW 1150 B</i>
	2x 00080-00586	CSW 1150 G mixed steel side brush <i>Spazzola laterale misto acciaio CSW 1150 G</i>
	6x 00070-00214	14 µm paper filter <i>Filtro di carta 14 µm</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	00029-00102	CSW 1150 G non-marking wheels <i>Ruote antitraccia CSW 1150 G</i>
	00054-00290	Steel collector tank <i>Contenitore di raccolta in acciaio</i>
	00042-00234	Right side brush protection <i>Protezione spazzola laterale DX</i>
	00042-00235	Left side brush protection <i>Protezione spazzola laterale SX</i>
	6x 00070-00212	20 µm cartridge polyester filter <i>Filtro a cartuccia in poliestere 20 µm</i>
	6x 00070-00215	HEPA filter <i>Filtro HEPA</i>
	4x 00055-00013	6V 180Ah C5 Tubular battery Pb-acid <i>Batteria tubolare Pb-acido</i>
	4x 00055-00142	6 MFP 180 6V 180Ah C5 Gel battery / <i>Batteria gel</i>
	4x 00055-00120	6V 240AH C5 Pb-Ac (4SGH240) Gel battery / <i>Batteria gel</i>
	00056-00067	Battery charger LWS2 24V 30A 220/240 - 50/60 <i>Caricabatterie LWS2 24V 30A 220/240 - 50/60</i> + 0456 0505 connection cable batteries <i>cablaggio collegamento batterie con morsetti</i> + 0456 0504 connection cable batteries <i>cablaggio collegamento batterie con morsetti</i>

CSW 1200



BATTERY VERSION
CSW 1200 B



PETROL VERSION
CSW 1200 G

**FOR MORE
INFORMATION**

**PER MAGGIORI
INFORMAZIONI**



BOX DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI IMBALLO (cm)</i>	143 x 91 x 114
QUANTITY FOR PALLET <i>QUANTITÀ BANCALE</i>	1
PALLET DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI BANCALE (cm)</i>	143 x 91 x 114



GENERAL FEATURES

- Ideal for large surfaces
- Non-marking wheels on battery version
- Large filter surface distributed on 6 cartridge filters fitted with electric filter shaker
- Side brush raising control
- Complete right/left side brush
- Suction switch off
- Lift flap pedal
- Flashing light
- Main brush pressure regulation
- Indirect back collection
- Front dust vacuum system
- Quick changing of the main brush and side brush without tools
- Long life elastic belts
- Suction selection lever
- Shock proof steel frame
- Traction lever
- Antistatic device
- Battery level indicator
- Wide collector tank
- Heavy duty steel frame
- Adjustable seat
- Perfectly balanced weight of the components, thus resulting in totally safe quick changes of direction
- Front working light system
- Battery and battery charger not included

CARATTERISTICHE GENERALI

- Ideale per la pulizia di grandi superfici
- Ruote antitraccia su versione a batteria
- Grande superficie filtrante distribuita su 6 filtri a cartuccia con scuotifiltro elettrico
- Leva di sollevamento della spazzola laterale
- Spazzole laterali destra e sinistra incluse
- Interruttore di spegnimento dell'aspirazione
- Sistema sollevamento flat a pedale
- Lampeggiante
- Sistema di regolazione della pressione della spazzola centrale
- Raccolta indiretta posteriore
- Sistema di aspirazione anteriore
- Sostituzione rapida della spazzola centrale e laterale senza l'uso di utensili
- Cinghie elastiche a lunga durata
- Leva di selezione di aspirazione
- Robusta struttura in acciaio in grado di sopportare gli urti accidentali
- Leva della trazione
- Dispositivo antistatico
- Indicatore di livello di carica della batteria
- Ampia contenitore di raccolta
- Telaio autoportante in acciaio
- Sedile regolabile
- Ottima distribuzione dei pesi per rapidi cambi direzione in totale sicurezza
- Sistema di illuminazione frontale
- Batteria e caricabatterie non inclusi

CODE CODICE	MODELS MODELLI																
		V	W	HP	kW	mm	mm	mm	-	m³/h	lt	-	km/h	m²	-	kg	(LxWxH) cm
39002-00001	CSW 1200 B	24	2100	-	-	700	920	1150	10%	6200	62	automatic rear automatica posteriore	5,8	6	electric elettrico	260	143x91x114
39002-00002	CSW 1200 G*	-	-	5,5	4,1	700	920	1150	10%	7700	62	automatic rear automatica posteriore	7,2	6	electric elettrico	300	143x91x114

* Powered by Honda GX 160 UT2, 3600 W. / Equipaggiate con motore Honda GX 160 UT2, 3600 W.

Available on request models with limiting gradient up to about 20%. / Disponibili su richiesta modelli con pendenza fino a circa il 20%.

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	00080-00583	CSW 1200 B PP brush Spazzola PP CSW 1200 B
	00080-00585	CSW 1200 G mixed steel brush Spazzola misto acciaio CSW 1200 G
	2x 00080-00584	CSW 1200 B PP side brushes Spazzole laterali PP CSW 1200 B
	2x 00080-00586	CSW 1200 G mixed steel side brush Spazzola laterale misto acciaio CSW 1200 G
	6x 00070-00214	14 µm paper filter Filtro di carta 14 µm
	00029-00102	CSW 1200 B non-marking wheels Ruote antitraccia CSW 1200 B

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	00029-00102	CSW 1200 G non-marking wheels Ruote antitraccia CSW 1200 G
	00054-00290	Steel collector tank Contenitore di raccolta in acciaio
	00042-00234	Right side brush protection Protezione spazzola laterale DX
	00042-00235	Left side brush protection Protezione spazzola laterale SX
	00080-00583	CSW 1200 G PP brush Spazzola PP CSW 1200 G
	00080-00585	CSW 1200 B mixed steel brush Spazzola misto acciaio CSW 1200 B
	2x 00080-00584	CSW 1200 G PP side brushes Spazzole laterali PP CSW 1200 G
	2x 00080-00586	CSW 1200 B mixed steel side brush Spazzola laterale misto acciaio CSW 1200 B
	6x 00070-00212	20 µm cartridge polyester filter Filtro a cartuccia in poliestere 20 µm
	6x 00070-00215	HEPA filter Filtro HEPA
	4x 00055-00013	6V 180Ah C5 Tubular battery Pb-acid Batteria tubolare Pb-acido
	4x 00055-00142	6 MFP 180 6V 180Ah C5 Gel battery / Batteria gel
	4x 00055-00120	6V 240AH C5 Pb-Ac (4SGH240) Gel battery / Batteria gel
	00056-00067	Battery charger LWS2 24V 30A 220/240 - 50/60 Caricabatterie LWS2 24V 30A 220/240 - 50/60 + 0456 0505 connection cable batteries cablaggio collegamento batterie con morsetti + 0456 0504 connection cable batteries cablaggio collegamento batterie con morsetti

CSW 1300



BATTERY VERSION
CSW 1300 B



PETROL VERSION
CSW 1300 G



DIESEL VERSION
CSW 1300 D

**FOR MORE
INFORMATION**

**PER MAGGIORI
INFORMAZIONI**



BOX DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI IMBALLO (cm)</i>	160 x 101 x 130
QUANTITY FOR PALLET <i>QUANTITÀ BANCALE</i>	1
PALLET DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI BANCALE (cm)</i>	160 x 101 x 130



GENERAL FEATURES

- Shock proof steel frame
- Non-marking wheels on battery version
- Perfectly balanced weight of the components, thus resulting in totally safe quick changes of direction
- Large filter surface distributed on 8 cartridge filters fitted with electric filter shaker
- Lift flap system
- Battery level indicator
- Suction switch off
- Adjustable seat
- Heavy duty and easy to use controls
- Yanmar diesel engine 4,92 kW and 3,6 lt fuel tank (CSW 1300 D)
- Shock proof hoods
- Large filter surface
- Heavy duty steel frame
- Wide collector tank
- Left side brush included
- Front working light system
- Battery and battery charger not included

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robusta struttura in acciaio in grado di sopportare gli urti accidentali
- Ruote antitraccia su versione a batteria
- Ottima distribuzione dei pesi per rapidi cambi direzione in totale sicurezza
- Grande superficie filtrante distribuita su 8 filtri a cartuccia con scuotifiltro elettrico
- Sistema di sollevamento del flap
- Indicatore di livello di carica delle batterie
- Spegnimento dell'aspirazione
- Sedile regolabile
- Comandi robusti e facili da usare
- Motore Diesel Yanmar 4,92 kW, serbatoio carburante 3,6 lt (CSW 1300 D)
- Cofani antiurto
- Grande superficie filtrante
- Robusta struttura in acciaio
- Ampio vano di raccolta
- Spazzola sinistra inclusa
- Sistema di illuminazione frontale
- Batteria e caricabatterie non inclusi

CODE CODICE	MODELS MODELLI																
		V	W	HP	kW	mm	mm	mm	-	m²/h	lt	-	km/h	m²	-	kg	(LxWxH) cm
39002-00005	CSW 1300 B	24	2300	-	-	800	1050	1300	20%	9700	115	automatic front automatica anteriore	7,5	6,4	electric elettrico	375	160x101x130
39002-00010	CSW 1300 G*	-	-	6,5	4,88	800	1050	1300	10%	9700	115	automatic front automatica anteriore	7,5	6,4	electric elettrico	434	160x101x130
39002-00006	CSW 1300 D**	-	-	6,7	4,92	800	1050	1300	10%	9700	115	automatic front automatica anteriore	7,5	6,4	electric elettrico	434	160x101x130

* Powered by Honda. / Equipaggiate con motore Honda.

** Powered by YANMAR L70N 4,9kW. / Equipaggiate con motore YANMAR L70N 4,9kW.

Available on request with DSA system / Disponibili su richiesta anche con sistema DSA.

Available on request models with limiting gradient up to about 20%. / Disponibili su richiesta modelli con pendenza fino a circa il 20%.

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	00080-00589	CSW 1300 B PP brush Spazzola PP CSW 1300 B
	00080-00591	CSW 1300 D / 1300 G mixed steel brush Spazzola misto acciaio CSW 1300 D / 1300 G
	2x 00080-00590	CSW 1300 B PP side brushes Spazzole laterali PP CSW 1300 B
	2x 00080-00592	CSW 1300 D / 1300 G mixed steel side brush Spazzola laterale misto acciaio CSW 1300 D / 1300 G
	8x 00070-00217	20 µm cartridge polyester filter Filtro a cartuccia in poliestere 20 µm
	00029-00102	CSW 1300 B non-marking wheels Ruote antitraccia CSW 1300 B

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	00029-00102	CSW 1300 G / 1300 D non-marking wheels Ruote antitraccia CSW 1300 G / 1300 D
	00080-00589	CSW 1300 D / 1300 G PP brush Spazzola PP CSW 1300 D / 1300 G
	00080-00591	CSW 1300 B mixed steel brush Spazzola misto acciaio CSW 1300 B
	2x 00080-00590	CSW 1300 D / 1300 G PP side brushes Spazzole laterali PP CSW 1300 D / 1300 G
	2x 00080-00592	CSW 1300 B mixed steel side brush Spazzola laterale misto acciaio CSW 1300 B
	8x 00070-00217	20 µm cartridge polyester filter Filtro a cartuccia in poliestere 20 µm
	8x 00070-00218	HEPA filter Filtro HEPA
	4x 00055-00157	6V 320Ah C5 Pb-Acid battery Batteria 6V 320Ah C5 Pb-Acidi
	00056-00069	HF battery charger 24V 60A 230V/50-60Hz with 160A red connector (for batteries 0214 0031) Carica batterie AF 24V 60A 230V/50-60Hz con connettore 160A rosso (per batterie 0214 0031) 0456 0557 connection cable batteries / cablaggio collegamento batterie con morsetti

CSW 1300 DSA



BATTERY VERSION
CSW 1300 B-DSA



PETROL VERSION
CSW 1300 G-DSA



DIESEL VERSION
CSW 1300 D-DSA

FOR MORE
INFORMATION

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



BOX DIMENSION (cm) DIMENSIONI IMBALLO (cm)	160 x 101 x 130
QUANTITY FOR PALLET QUANTITÀ BANCALE	1
PALLET DIMENSION (cm) DIMENSIONI BANCALE (cm)	160 x 101 x 130



GENERAL FEATURES

- Shock proof steel frame
- Non-marking wheels on battery version
- Large filter surface distributed on 8 cartridge filters fitted with electric filter shaker
- Lift flap system
- Battery level indicator
- 90° steering angle (2 mt)
- Adjustable seat
- Suction switch off
- 24V - 1200W AC three-phase traction motor
- Shock proof hoods
- Hour meter and klaxon
- Heavy duty steel frame
- 115 lt wide collector tank
- Complete right/left side brush
- Front working light system
- Battery and battery charger not included
- Max upload DSA system 145 cm

CARATTERISTICHE GENERALI

- Robusta struttura in acciaio in grado di sopportare gli urti accidentali
- Ruote antitraccia su versione a batteria
- Grande superficie filtrante distribuita su 8 filtri a cartuccia con scuotifiltro elettrico
- Sistema di sollevamento del flap
- Indicatore di livello di carica delle batterie
- Angolo di sterzata di 90° (2 mt)
- Sedile regolabile
- Spegnimento dell'aspirazione
- Motore di trazione trifase 24V - 1200W AC
- Cofani antiurto
- Contatore e clacson
- Robusta struttura in acciaio
- Vano di raccolta da 115 lt
- Spazzola laterale destra / sinistra completa
- Sistema di illuminazione frontale
- Batteria e caricabatterie non inclusi
- Sistema DSA ad azionamento idraulico altezza massima di scarico 145 cm

CODE CODICE	MODELS MODELLI																
		V	W	HP	kW	mm	mm	mm	-	m²/h	lt	-	km/h	m²	-	kg	(LxWxH) cm
39002-00007	CSW 1300 B-DSA	24	2300	-	-	800	1050	1300	20%	9700	115	automatic front <i>automatica anteriore</i>	7,5	6,4	electric <i>elettrico</i>	448	160x101x130
39002-00008	CSW 1300 G-DSA*	-	-	6,5	4,88	800	1050	1300	10%	9700	115	automatic front <i>automatica anteriore</i>	7,5	6,4	electric <i>elettrico</i>	434	160x101x130
39002-00009	CSW 1300 D-DSA**	-	-	6,7	4,92	800	1050	1300	10%	9700	115	automatic front <i>automatica anteriore</i>	7,5	6,4	electric <i>elettrico</i>	454	160x101x130

* Powered by Honda. / Equipaggiate con motore Honda.

** Powered by YANMAR L70N 4,9kW. / Equipaggiate con motore YANMAR L70N 4,9kW.

Available on request models with limiting gradient up to about 20%. / Disponibili su richiesta modelli con pendenza fino a circa il 20%.

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	00080-00589	CSW 1300 B PP brush Spazzola PP CSW 1300 B
	00080-00591	CSW 1300 D / 1300 G mixed steel brush Spazzola misto acciaio CSW 1300 D / 1300 G
	2x 00080-00590	CSW 1300 B PP side brushes Spazzole laterali PP CSW 1300 B
	2x 00080-00592	CSW 1300 D / 1300 G mixed steel side brush Spazzola laterale misto acciaio CSW 1300 D / 1300 G
	8x 00070-00217	20 µm cartridge polyester filter Filtro a cartuccia in poliestere 20 µm
	00029-00102	CSW 1300 B-DSA non-marking wheels Ruote antitraccia CSW 1300 B-DSA

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	00029-00102	CSW 1300 G-DSA / D-DSA non-marking wheels Ruote antitraccia CSW 1300 G-DSA / D-DSA
	00080-00589	CSW 1300 D / 1300 G PP brush Spazzola PP CSW 1300 D / 1300 G
	00080-00591	CSW 1300 B mixed steel brush Spazzola misto acciaio CSW 1300 B
	2x 00080-00590	CSW 1300 D / 1300 G PP side brushes Spazzole laterali PP CSW 1300 D / 1300 G
	2x 3046 0121	CSW 1300 B mixed steel side brush Spazzola laterale misto acciaio CSW 1300 B
	8x 00070-00217	20 µm cartridge polyester filter Filtro a cartuccia in poliestere 20 µm
	8x 00070-00218	HEPA filter Filtro HEPA
	4x 00055-00157	6V 320Ah C5 Pb-Acid battery Batteria 6V 320Ah C5 Pb-Acidi
	00056-00069	HF battery charger 24V 60A 230V/50-60Hz with 160A red connector (for batteries 0214 0031) Carica batterie AF 24V 60A 230V/50-60Hz con connettore 160A rosso (per batterie 0214 0031) 0456 0557 connection cable batteries / cablaggio collegamento batterie con morsetti

CSW 1450 DSA



BATTERY VERSION
CSW 1450 B-DSA



DIESEL VERSION
CSW 1450 D-DSA

**FOR MORE
INFORMATION**

**PER MAGGIORI
INFORMAZIONI**



BOX DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI IMBALLO (cm)</i>	190 x 130 x 153
QUANTITY FOR PALLET <i>QUANTITÀ BANCALE</i>	1
PALLET DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI BANCALE (cm)</i>	190 x 130 x 153



GENERAL FEATURES

- Hydraulic traction on the front wheel (D model)
- Electronic traction on the 2 rear wheels (B model)
- Suction filter with 11 m2 bags of filtering surface
- Double electric filter vibrator (D model)
- Electric filter vibrator (B model)
- 2 Intake fans
- Hydraulic service brake (D model)
- Service brake and drum parking on the rear wheels (B model)
- Drum parking brake (D model)
- Maximum surmountable slope: 18% (D model)
- Maximum climbable slope: 20% (B model)
- Intake closure
- Front fender wheels
- Strobe flash on bonnet
- Right and left side brush Ø 500 mm with speed regulator (D model), with independent motors (B model)
- Electric controls side brush (D model)
- Central brush 880 mm x Ø 350 mm in ppl/steel (D model), ppl only (B model)
- Flap pedal
- Super elastic rubber wheels Ø 330
- Hydraulic drainage height collection drawer: From 400 to 1430 mm
- Actual collection drawer capacity: 180 l
- Hour meter and klaxon
- Fuel reserve indicator light (D model)
- Front working lights system

CARATTERISTICHE GENERALI

- Trazione idraulica sulla ruota anteriore (modello D)
- Trazione elettronica sulle 2 ruote posteriori (modello B)
- Filtro aspirazione a sacche da 11 m² di superficie filtrante
- Doppio vibratore elettrico filtri (modello D)
- Vibratore elettrico filtri (modello B)
- 2 Ventole di aspirazione
- Freno di servizio idraulico (modello D)
- Freno di servizio e stazionamento a tamburo sulle ruote posteriori (modello B)
- Freno di stazionamento a tamburo (modello D)
- Pendenza massima superabile: 18% (modello D)
- Pendenza massima superabile: 20% (modello B)
- Chiusura aspirazione
- Ruote Parabordi anteriori
- Flash stroboscopico su cofano
- Spazzola laterale dx e sx Ø 500 mm con regolatore di velocità (modello D), con motori indipendenti (modello B)
- Comandi elettrici spazzola laterale (modello D)
- Spazzola centrale 880 mm x Ø 350 mm in ppl/acciaio (modello D), solo ppl (modello B)
- Pedale alzaflap
- Ruote in gomma superelastica Ø 330
- Scarico idraulico cassetto raccolta in altezza: Da 400 a 1430 mm
- Capacità effettiva cassetto raccolta: 180 l
- Contatore E klaxon
- Spia riserva carburante (modello D)
- Luci anteriori

CODE CODICE	MODELS MODELLI																
		V	W	HP	kW	mm	mm	mm	-	m³/h	lt	-	km/h	m²	-	kg	(LxWxH) cm
39002-00125	CSW 1450 DSA B	24	2300	-	-	900	1150	1440	20%	11500	180	rear electronics (max 20%) elettronica posteriore (max 20%)	7,9	11	electric elettrico	750	190x130x153
39002-00124	CSW 1450 DSA D*	-	-	16,8	12,5	900	1150	1440	18%	11500	180	front hydraulic (max 18%) idraulica anteriore (max 18%)	7,9	11	electric elettrico	870	190x130x153

* Powered by KUBOTA Z602-E4B 10600 W (3200 Rpm). / Equipaggiate con motore KUBOTA Z602-E4B 10600 W (3200 Rpm).

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	00080-05107	CSW 1450 B PP brush Spazzola PP CSW 1450 B
	00080-05108	CSW 1450 D mixed steel brush Spazzola misto acciaio CSW 1450 D
	2x 00080-05109	CSW 1450 B PP side brushes Spazzola laterale PP CSW 1450 B
	2x 00080-05110	CSW 1450 D mixed steel side brush Spazzola laterale misto acciaio CSW 1450 D
	00070-00756	Class M bag filter Filtro a tasche classe M

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	00070-00757	Scalar bags filter w/T452 novates class M separator Filtro tasche scalare c/separatore T452novates classe M
	00070-00758	Scalar bags filter w/class M bia separator Filtro tasche scalare c/separatore bia classe M
	4x 00055-00157	Tubular battery pb-acid - 6V 320 Ah C5 (CSW 1450 B) Batteria tubulare Pb-acido - 6V 320 Ah C5 (CSW 1450 B) + 3 x 10002-07046 Connection cable batteries Cablaggio collegamento batterie + 10002-08086 Connection cable batteries Cablaggio collegamento batterie con morsetti
	00055-00164	Battery 24V 400Ah Pb (CSW 1450 B) Batteria 24V 400Ah Pb (CSW 1450 B)
	00056-00069	Battery charger 24V-60A 230V 50-60 Hz (CSW 1450 B) Caricabatterie 24V-60A 230V 50-60 Hz (CSW 1450 B)

CSW 1600 DSA



DIESEL VERSION
CSW 1600 DSA

FOR MORE
INFORMATION

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



**Battery
models available
on request.**

**Modelli a batteria
disponibili su
richiesta.**

BOX DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI IMBALLO (cm)</i>	225 x 145 x 154
QUANTITY FOR PALLET <i>QUANTITÀ BANCALE</i>	1
PALLET DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI BANCALE (cm)</i>	225 x 145 x 154



GENERAL FEATURES

- Compact, handy, sturdy and resistant, easy to use
- High performance in terms of (m²/h), both in terms of cleaning and dust control
- Large tank size, brushes, motor power
- Cleaning of large surfaces starting from 19.000 m²/h
- Central brushes
- Right side floating brush
- Dust control through filtering system
- Polyester bag filter
- Electric filter shaker
- Closed circuit hydraulic drive
- Steering with power steering on the rear wheel
- Optional green water-repellent filter (guarantees high filtration up to 1 micron)
- Waste discharge directly in the designated areas
- Traction control with electric motor or alternating current A/C
- Max upload DSA system 150 cm
- Kubota D722 diesel engine

CARATTERISTICHE GENERALI

- Compatta, maneggevole, robusta e resistente, facile da utilizzare
- Prestazioni eccezionali in termini (m²/h), sia in termini di pulizia e controllo polveri
- Grandi dimensioni di serbatoio, spazzole, potenza del motore
- Pulizia di grandi superfici a partire da 19.000 m²/h
- Spazzole centrale
- Spazzola flottante laterale destra
- Controllo delle polveri tramite sistema filtrante
- Filtro a sacche in poliestere
- Scuotifiltro elettrico
- Trazione idraulica a circuito chiuso
- Sterzata con idroguida sulla ruota posteriore
- Filtro verde idrorepellente optional (garantisce un'alta filtrazione fino a 1 micron)
- Scarico rifiuti direttamente nelle zone predisposte
- Controllo della trazione con motore elettrico o corrente alternata A/C 48V
- Sistema DSA ad azionamento idraulico altezza massima di scarico 150 cm
- Motore diesel Kubota D722

CODE CODICE	MODELS MODELLI														
		HP	kW	mm	mm	-	m²/h	lt	-	km/h	m²	-	kg	(LxWxH) cm	
39002-00084	CSW 1600 D DSA *	9	14,9	1000	1485	(1615)**	18%	19200	490	automatic front <i>automatica anteriore</i>	12,0	8,0	electric <i>elettrico</i>	950	225x145x154

* Powered by KUBOTA D722-E4B 14700 W (3600 Rpm). / Equipaggiate con motore KUBOTA D722-E4B 14700 W (3600 Rpm).

** Second brush model Code 39002-00131. / Modello con seconda spazzola laterale Codice 39002-00131.

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	00080-05193	Mixed steel brush Spazzola misto acciaio
	00080-05192	Mixed steel side brush Spazzola laterale misto acciaio
	ON REQUEST SU RICHIESTA	Pocket filter Filtro a tasche



CSW 1600 DSA

OPEN CABIN / CABINA APERTA



DIESEL VERSION
CSW 1600 DSA

FOR MORE
INFORMATION

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



**Battery
models available
on request.**

**Modelli a batteria
disponibili su
richiesta.**

BOX DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI IMBALLO (cm)</i>	225 x 145 x 154
QUANTITY FOR PALLET <i>QUANTITÀ BANCALE</i>	1
PALLET DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI BANCALE (cm)</i>	225 x 145 x 154



GENERAL FEATURES

- Compact, handy, sturdy and resistant, easy to use
- High performance in terms of (m²/h), both in terms of cleaning and dust control
- Large tank size, brushes, motor power
- Cleaning of large surfaces starting from 19.000 m²/h
- Central brushes
- Right side floating brush
- Dust control through filtering system
- Polyester bag filter
- Electric filter shaker
- Closed circuit hydraulic drive
- Steering with power steering on the rear wheel
- Optional green water-repellent filter (guarantees high filtration up to 1 micron)
- Waste discharge directly in the designated areas
- Traction control with electric motor or alternating current A/C
- Max upload DSA system 150 cm
- Kubota D722 diesel engine

CARATTERISTICHE GENERALI

- Compatta, maneggevole, robusta e resistente, facile da utilizzare
- Prestazioni eccezionali in termini (m²/h), sia in termini di pulizia e controllo polveri
- Grandi dimensioni di serbatoio, spazzole, potenza del motore
- Pulizia di grandi superfici a partire da 19.000 m²/h
- Spazzole centrale
- Spazzola flottante laterale destra
- Controllo delle polveri tramite sistema filtrante
- Filtro a sacche in poliestere
- Scuotifiltro elettrico
- Trazione idraulica a circuito chiuso
- Sterzata con idroguida sulla ruota posteriore
- Filtro verde idrorepellente optional (garantisce un'alta filtrazione fino a 1 micron)
- Scarico rifiuti direttamente nelle zone predisposte
- Controllo della trazione con motore elettrico o corrente alternata A/C 48V
- Sistema DSA ad azionamento idraulico altezza massima di scarico 150 cm
- Motore diesel Kubota D722

CODE CODICE	MODELS MODELLI														
		HP	kW	mm	mm	-	m²/h	lt	-	km/h	m²	-	kg	(LxWxH) cm	
39002-00122	CSW 1600 D DSA*	9	14,9	1000	1485	(1615)**	18%	19200	490	automatic front <i>automatica anteriore</i>	12,0	8,0	electric <i>elettrico</i>	950	225x145x154

* Powered by KUBOTA D722-E4B 14700 W (3600 Rpm). / Equipaggiate con motore KUBOTA D722-E4B 14700 W (3600 Rpm).

** Second brush model available on request. / Modello con seconda spazzola laterale disponibile su richiesta.

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	00080-05193	Mixed steel brush Spazzola misto acciaio
	00080-05192	Mixed steel side brush Spazzola laterale misto acciaio
	ON REQUEST SU RICHIESTA	Pocket filter Filtro a tasche



CSW 1600 DSA

CLOSED CABIN / *CABINA CHIUSA*

CABIN WITH AIR CONDITIONING / *CABINA CLIMATIZZATA*



DIESEL VERSION
CSW 1600 DSA

FOR MORE
INFORMATION

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



**Battery
models available
on request.**

**Modelli a batteria
disponibili su
richiesta.**

BOX DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI IMBALLO (cm)</i>	225 x 145 x 154
QUANTITY FOR PALLET <i>QUANTITÀ BANCALE</i>	1
PALLET DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI BANCALE (cm)</i>	225 x 145 x 154



GENERAL FEATURES

- Compact, handy, sturdy and resistant, easy to use
- High performance in terms of (m²/h), both in terms of cleaning and dust control
- Large tank size, brushes, motor power
- Cleaning of large surfaces starting from 19.000 m²/h
- Central brushes
- Right side floating brush
- Dust control through filtering system
- Polyester bag filter
- Electric filter shaker
- Closed circuit hydraulic drive
- Steering with power steering on the rear wheel
- Optional green water-repellent filter (guarantees high filtration up to 1 micron)
- Waste discharge directly in the designated areas
- Traction control with electric motor or alternating current A/C
- Max upload DSA system 150 cm
- Kubota D722 diesel engine
- Model with standard air conditioning (code 39002-00144)

CARATTERISTICHE GENERALI

- Compatta, maneggevole, robusta e resistente, facile da utilizzare
- Prestazioni eccezionali in termini (m²/h), sia in termini di pulizia e controllo polveri
- Grandi dimensioni di serbatoio, spazzole, potenza del motore
- Pulizia di grandi superfici a partire da 19.000 m²/h
- Spazzole centrale
- Spazzola flottante laterale destra
- Controllo delle polveri tramite sistema filtrante
- Filtro a sacche in poliestere
- Scuotifiltro elettrico
- Trazione idraulica a circuito chiuso
- Sterzata con idroguida sulla ruota posteriore
- Filtro verde idrorepellente optional (garantisce un'alta filtrazione fino a 1 micron)
- Scarico rifiuti direttamente nelle zone predisposte
- Controllo della trazione con motore elettrico o corrente alternata A/C 48V
- Sistema DSA ad azionamento idraulico altezza massima di scarico 150 cm
- Motore diesel Kubota D722
- Modello con aria condizionata di serie (codice 39002-00144)

CODE CODICE	MODELS MODELLI														
39002-00123	CSW 1600 D DSA**	9	14,9	1000	1485	(1615)***	18%	19200	490	automatic front automatica anteriore	12,0	8,0	electric elettrico	950	225x145x154
39002-00144*	CSW 1600 D DSA**	9	14,9	1000	1485	(1615)***	18%	19200	490	automatic front automatica anteriore	12,0	8,0	electric elettrico	950	225x145x154

* Cabin with air conditioning / *Cabina climatizzata*

** Powered by KUBOTA D722-E4B 14700 W (3600 Rpm). / *Equipaggiate con motore KUBOTA D722-E4B 14700 W (3600 Rpm).*

*** Second brush model available on request. / *Modello con seconda spazzola laterale disponibile su richiesta.*

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	00080-05193	Mixed steel brush <i>Spazzola misto acciaio</i>
	00080-05192	Mixed steel side brush <i>Spazzola laterale misto acciaio</i>
	ON REQUEST SU RICHIESTA	Pocket filter <i>Filtro a tasche</i>





A person is shown from the side, kneeling on a light-colored tiled floor. They are wearing dark clothing and a dark sneaker. They are holding a black stick vacuum cleaner, which is positioned vertically on the floor. The vacuum cleaner has a flexible black hose attached to its base. The background is a plain, light-colored wall. A teal-colored banner is overlaid on the right side of the image, containing the text 'VACUUM CLEANERS' and 'ASPIRATORI' in white.

VACUUM CLEANERS

ASPIRATORI

KEY › LEGENDA



V - Hz = Power supply - Alimentazione



W(max) = Absorbed power (max) - Potenza assorbita (max)



lt = Tank capacity - Capacità serbatoio



KPa - mmH₂O = Max Depression - Depressione massima



l/s = Air flow rate - Portata aria



N° = Vacuum Motors - Motori aspirazione



kg = Weight - Peso



VACUUM CLEANERS

ASPIRATORI



PREMIUM SERIES



PROFESSIONAL SERIES

THE PERFECT MODEL FOR EVERY NEED

Comet product range of vacuum cleaners features a wide variety of units, from the compact ash vacuum for domestic use to professional models with 2 and 3 motors, that guarantees to the customer the possibility to choose the perfect solution for all his cleaning needs.

IL MODELLO PERFETTO PER OGNI ESIGENZA

La gamma di aspiratori Comet comprende una grande varietà di unità, dal compatto aspiracenere per un utilizzo domestico fino ai modelli professionali a 2 e 3 motori, per garantire al cliente la possibilità di scegliere la perfetta soluzione per le sue esigenze di pulizia.



PREMIUM SERIES



DIFFERENT FUNCTION, SAME RESULT

Regardless of the function used, each model guarantee excellent result in terms of cleaning and ease of use.

DIVERSE FUNZIONI, IDENTICO RISULTATO

A prescindere dalla funzione utilizzata, tutti i modelli della gamma garantiscono risultati eccellenti in termini di pulizia e facilità d'uso.

MULTIFUNCTION VACUUM CLEANERS

PREMIUM SERIES features a range of models dedicated to domestic and semiprofessional vacuum cleaning.

ASPIRATORI MULTIFUNZIONE

La gamma PREMIUM SERIES è composta da modelli dedicati all'aspirazione domestica o semiprofessionale.



COMPACT DIMENSIONS AND HIGH MANEUVERABILITY

Compact dimensions of these units allow an efficient cleaning also in small spaces or narrow passages.

DIMENSIONI COMPATTE E GRANDE MANEGGEVOLEZZA

Le dimensioni compatte di queste unità permettono una pulizia efficace anche in spazi piccoli o passaggi angusti.

NOMENCLATURE


NOMENCLATURA

CAPACITY

18/20/30 = tank capacity (Premium models)

CAPACITÀ

18/20/30 = capacità fusto (modelli Premium)



SERIES

CA = Comet Ash vacuum cleaner

CM = Comet Multifunction vacuum cleaner

CV = Comet Vacuum cleaner

SERIE

CA = Aspiracenere Comet

CM = Aspiratore Multifunzione Comet

CV = Aspiratore Comet

TECHNICAL FEATURES

S = Steel tank

X = Stainless steel tank

E = Power Tool socket

CARATTERISTICHE TECNICHE

S = fusto in acciaio (Steel)

X = fusto in acciaio inox

E = presa Elettroutensile

AVAILABLE VERSIONS › VERSIONI DISPONIBILI

**ASH VACUUM**
ASPIRACENEREAsh vacuum function.
Funzione aspiraceneri.**BLOWER**
SOFFIATOREBlower function.
Funzione soffiatore.**WET VACUUM**
ASPIRALIQUIDIWet vacuum function.
Funzione aspiraliquidi.**DRY VACUUM**
ASPIRAPOLVEREDry vacuum function.
Funzione aspirapolvere.

OTHER FEATURES › ALTRE CARATTERISTICHE

**1 MOTORS**
MOTORINumber of motors.
Numero di motori.**1 MOTOR STAGES**
STADI MOTORENumber of motor stages.
Numero stadi motore.**COLLECTOR FILTER**
FILTRO RACCOGLITOREPaper filter for collecting dry residues.
Filtro in carta per la raccolta dei residui asciutti.**FILTER MATERIAL**
MATERIALE FILTROVarious material filters for dry residues.
Filtri in vari materiali per residui asciutti.**WASHABLE FILTER**
FILTRO LAVABILECartridge filter for wet and dry residues.
Filtro a cartuccia per residui asciutti e liquidi.**FILTER SHAKER**
SCUOTIFILTROManual / automatic operating external filter shaker.
Scuotifiltro esterno ad azionamento manuale / automatico.**POWER TOOL SOCKET**
PRESA ELETTROUTENSILEInlet power tool socket (max 2200 W).
Attacco di ingresso per elettROUTENSILE (max 2200 W).

CA 18 SC

Ash
Cenere



FOR MORE
INFORMATION

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) DIMENSIONI PRODOTTO (cm)	27 x 27 x 37
BOX DIMENSION (cm) DIMENSIONI IMBALLO (cm)	32 x 32 x 39
QUANTITY FOR PALLET QUANTITÀ BANCALE	54
PALLET DIMENSION (cm) DIMENSIONI BANCALE (cm)	100 x 120 x 204

GENERAL FEATURES

- Silenced motor
- Double electrical insulation
- Metal tank
- Cloth filter
- Metal flexible hose 1 m
- Washable filter
- Fine dust pre-filter

CARATTERISTICHE GENERALI

- Motore silenziato
- Doppio isolamento elettrico
- Fusto in acciaio
- Filtro panno
- Tubo flex in metallo rivestito 1 m
- Filtro lavabile
- Pre filtro polveri fini



CODE CODICE	MODELS MODELLI									
		V	Hz	W(max)		kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg
40029-00016	CA 18 SC	230	50	800 (1000)	Total / Totale: 18	18	1800	30	1	3,6

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	00080-01851	1 mt flexible hose <i>Tubo flessibile 1 mt</i>
	00080-01776	Aluminum lance <i>Lancia in alluminio</i>
	00070-00789	Microfiber fine dust filter <i>Filtro per polveri fini in microfibra</i>
	00070-00788	Washable filter (ash) <i>Filtro lavabile (cenere)</i>

CM 20 S

Multifunction 4 in 1
Multifunzione 4 in 1



FOR MORE
 INFORMATION

PER MAGGIORI
 INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) DIMENSIONI PRODOTTO (cm)	29 x 29 x 49
BOX DIMENSION (cm) DIMENSIONI IMBALLO (cm)	37 x 39 x 43
QUANTITY FOR PALLET QUANTITÀ BANCALE	24
PALLET DIMENSION (cm) DIMENSIONI BANCALE (cm)	80 x 120 x 184

GENERAL FEATURES

- Silenced motor
- Double electrical insulation
- Suction system with by-pass cooling
- Metal tank
- Washable filter
- Blowing function
- Filter shaker
- Metal flexible hose 1 m and plastic hose 1,5 m
- Accessories Ø 35

CARATTERISTICHE GENERALI

- Motore silenzioso
- Doppio isolamento elettrico
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Fusto in acciaio
- Filtro a cartuccia lavabile
- Funzione soffiante
- Scuotifiltro pneumatico
- Tubo flex in metallo rivestito 1 m e in plastica da 1,5 m
- Accessori Ø 35

CODE CODICE	MODELS MODELLI									
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg
40023-00020	CM 20 S	220 / 240	50 / 60	1000 (1200)	Total / Totale: 20	18	1800	35	1	5,8

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	10001-08296	1 mt flexible metal hose (Ø 35mm) <i>Tubo flessibile in metallo 1 mt (Ø 35mm)</i>
	00080-01880	1,5 mt flexible plastic hose (Ø 35mm) <i>Tubo flessibile in plastica 1,5 mt (Ø 35mm)</i>
	2x 00080-01841	Plastic pipe (straight) Ø 35mm <i>Tubo in plastica (dritto) Ø 35mm</i>
	00080-04325	Accessories holder (Ø 35mm) <i>Spazzola porta accessori (Ø 35mm)</i>
	00080-01912	Flat lance (Ø 35mm) <i>Lancia piatta (Ø 35mm)</i>
	10001-08264	Cartridge washable filter (ash) <i>Filtro a cartuccia lavabile (cenere)</i>
	10001-08265	Sponge filter <i>Filtro spugna</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	10001-08266	5 paper collector filters <i>5 filtri raccoglitori in carta</i>
	10001-08267	3 fiber prefilter <i>3 prefiltri in microfibra</i>
	10001-08268	Nylon prefilter <i>Prefiltro in nylon</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	10001-08269	Washable filter <i>Filtro lavabile</i>
	10001-08270	Cartridge filter <i>Filtro cartridge</i>
	10001-08271	HEPA filter <i>Filtro Hepa</i>
	10001-08299	2 chromium-plated pipe (straight + straight) (Ø 35mm) <i>2 tubi metallo cromato (dritto + dritto) (Ø 35mm)</i>
	00080-01866	Telescopic metal pipe (Ø 35mm) <i>Tubo telescopico in metallo (Ø 35mm)</i>
	10001-08297	1,5 mt flexible metal hose (Ø 35mm) <i>Tubo flessibile in metallo 1,5 mt (Ø 35mm)</i>
	10001-09523	Accessories holder (Ø 35mm) <i>Spazzola porta accessori (Ø 35mm)</i>
	00080-04293	Brush floor/carpet without wheels (Ø 35mm) <i>Spazzola pavimenti/tappeti senza ruote (Ø 35mm)</i>
	00080-03729	Plastic round brush (Ø 35mm) <i>Spazzola rotonda in plastica (Ø 35mm)</i>
	00080-03733	Round brush stainless steel bristle (Ø 35mm) <i>Spazzola rotonda con setole in inox (Ø 35mm)</i>
	00080-01911	Small attachment (Ø 35mm) <i>Bocchetta piccola (Ø 35mm)</i>

CM 30 S

Multifunction 4 in 1
Multifunzione 4 in 1



FOR MORE
INFORMATION

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) DIMENSIONI PRODOTTO (cm)	37 x 37 x 60
BOX DIMENSION (cm) DIMENSIONI IMBALLO (cm)	37 x 37 x 71
QUANTITY FOR PALLET QUANTITÀ BANCALE	18
PALLET DIMENSION (cm) DIMENSIONI BANCALE (cm)	80 x 120 x 227

GENERAL FEATURES

- Silenced motor
- Double electrical insulation
- Suction system with by-pass cooling
- Metal tank
- Washable filter + prefilter for fine dust
- Cloth filter
- Filter shaker
- Metal flexible hose 1,5 m and plastic hose 1,5 m
- Accessories Ø 35

CARATTERISTICHE GENERALI

- Motore silenzioso
- Doppio isolamento elettrico
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Fusto in acciaio
- Filtro a cartuccia lavabile + prefiltro polveri fini
- Filtro panno
- Scuotifiltro pneumatico
- Tubo flex in metallo rivestito 1,5 m e in plastica da 1,5 m
- Accessori Ø 35

CODE CODICE	MODELS MODELLI									
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg
40023-00019	CM 30 S	220 / 240	50 / 60	1000 (1200)	Total / Totale: 14+14	18	1800	30	1	9,0

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	10001-08297	1,5 mt flexible metal hose (Ø 35mm) <i>Tubo flessibile in metallo 1,5 mt (Ø 35mm)</i>
	00080-01880	1,5 mt flexible plastic hose (Ø 35mm) <i>Tubo flessibile in plastica 1,5 mt (Ø 35mm)</i>
	2x 00080-01841	Plastic pipe (straight) Ø 35mm <i>Tubo in plastica (dritto) Ø 35mm</i>
	00080-04325	Accessories holder (Ø 35mm) <i>Spazzola porta accessori (Ø 35mm)</i>
	00080-01912	Flat lance (Ø 35mm) <i>Lancia piatta (Ø 35mm)</i>
	10001-08265	Sponge filter <i>Filtro spugna</i>
	10001-08264	Cartridge washable filter (ash) <i>Filtro a cartuccia lavabile (cenere)</i>
	10001-08273	Fine dust prefilter <i>Prefiltro per polveri fini</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	10001-08267	3 fiber prefilters <i>3 prefiltri in microfibra</i>
	10001-08272	Cloth filter with ring <i>Filtro panno con anello</i>
	10001-08268	Nylon prefilter <i>Prefiltro in nylon</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	10001-08269	Washable filter <i>Filtro lavabile</i>
	10001-08270	Cartridge filter <i>Filtro cartridge</i>
	10001-08271	HEPA filter <i>Filtro Hepa</i>
	10001-08299	2 chromium-plated pipe (straight + straight). Ø 35mm <i>2 tubi metallo cromato (dritto + dritto). Ø 35mm</i>
	00080-01866	Telescopic metal pipe (Ø 35mm) <i>Tubo telescopico in metallo (Ø 35mm)</i>
	00080-03996	5 mt flexible hose with curve handle (Ø 35mm) <i>Tubo flessibile 5 mt con impugnatura curva (Ø 35mm)</i>
	10001-08296	1 mt flexible metal hose (Ø 35mm) <i>Tubo flessibile in metallo 1 mt (Ø 35mm)</i>
	10001-09523	Accessories holder (Ø 35mm) <i>Spazzola porta accessori (Ø 35mm)</i>
	00080-04293	Brush floor/carpet without wheels (Ø 35mm) <i>Spazzola pavimenti/tappeti senza ruote (Ø 35mm)</i>
	00080-03729	Plastic round brush (Ø 35mm) <i>Spazzola rotonda in plastica (Ø 35mm)</i>
	00080-03733	Round brush stainless steel bristle (Ø 35mm) <i>Spazzola rotonda con setole in inox (Ø 35mm)</i>
	00080-01911	Small attachment (Ø 35mm) <i>Bocchetta piccola (Ø 35mm)</i>

CV 20 S

Wet & dry + blower
Polvere e liquidi + soffiatore



FOR MORE
INFORMATION

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI PRODOTTO (cm)</i>	29 x 29 x 49
BOX DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI IMBALLO (cm)</i>	37 x 39 x 43
QUANTITY FOR PALLET <i>QUANTITÀ BANCALE</i>	24
PALLET DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI BANCALE (cm)</i>	80 x 120 x 187

GENERAL FEATURES

- Silenced motor
- Double electrical insulation
- Suction system with by-pass cooling
- Blowing function
- Metal tank
- Filter shaker
- 4 m power cable
- Flexible hose 1,5 m
- Handy accessory holder
- Accessories ø 35

CARATTERISTICHE GENERALI

- Motore silenzioso
- Doppio isolamento elettrico
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Funzione soffiante
- Fusto in acciaio
- Scuotifiltro pneumatico
- Cavo elettrico 4 m
- Tubo flex 1,5 m
- Portaccessori
- Accessori ø 35

CODE CODICE	MODELS MODELLI	 V	 Hz	 W(max)	 lt	 kPa	 mmH ₂ O	 l/s	 n°	 kg
40023-00018	CV 20 S	220 / 240	50 / 60	1000 (1200)	Total / Totale: 20 Dust / Polveri: 14 Liquids / Liquidi: 16	18	1800	40	1	5,5

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	00080-01880	1,5 mt flexible plastic hose (Ø 35mm) <i>Tubo flessibile in plastica 1,5 mt (Ø 35mm)</i>
	2x 00080-01841	Plastic pipe (straight). Ø 35mm <i>Tubo in plastica (dritto). Ø 35mm</i>
	00080-04325	Accessories holder (Ø 35mm) <i>Spazzola porta accessori (Ø 35mm)</i>
	00080-01912	Flat lance (Ø 35mm) <i>Lancia piatta (Ø 35mm)</i>
	10001-08265	Sponge filter <i>Filtro spugna</i>
	-	Cloth filter <i>Filtro in panno</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	10001-08266	5 paper collector filters <i>5 filtri raccoglitori in carta</i>
	10001-08267	3 fiber prefilter <i>3 prefiltri in microfibra</i>
	10001-08268	Nylon prefilter <i>Prefiltro in nylon</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	10001-08269	Washable filter <i>Filtro lavabile</i>
	10001-08270	Cartridge filter <i>Filtro cartridge</i>
	10001-08271	HEPA filter <i>Filtro Hepa</i>
	00080-01882	2,5 mt flexible plastic hose (Ø 35mm) <i>Tubo flessibile in plastica 2,5 mt (Ø 35mm)</i>
	10001-08299	2 chromium-plated pipe (straight + straight). Ø 35mm <i>2 tubi metallo cromato (dritto + dritto). Ø 35mm</i>
	00080-01866	Telescopic metal pipe (Ø 35mm) <i>Tubo telescopico in metallo (Ø 35mm)</i>
	10001-09523	Accessories holder (Ø 35mm) <i>Spazzola porta accessori (Ø 35mm)</i>
	00080-04293	Brush floor/carpet without wheels (Ø 35mm) <i>Spazzola pavimenti/tappeti senza ruote (Ø 35mm)</i>
	00080-03729	Plastic round brush (Ø 35mm) <i>Spazzola rotonda in plastica (Ø 35mm)</i>
	00080-03733	Round brush stainless steel bristle (Ø 35mm) <i>Spazzola rotonda con setole in inox (Ø 35mm)</i>
	00080-01911	Small attachment (Ø 35mm) <i>Bocchetta piccola (Ø 35mm)</i>

CV 20 X

Wet & dry
Polvere e liquidi



FOR MORE
INFORMATION

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI PRODOTTO (cm)</i>	34 x 34 x 53
BOX DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI IMBALLO (cm)</i>	39 x 39 x 55
QUANTITY FOR PALLET <i>QUANTITÀ BANCALE</i>	18
PALLET DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI BANCALE (cm)</i>	80 x 120 x 232

GENERAL FEATURES

- Silenced motor
- Double electrical insulation
- Suction system with by-pass cooling
- Stainless steel tank
- Professional closing hooks
- 4 m power cable
- Flexible hose 2 m
- Handy accessory holder
- Accessories Ø 35

CARATTERISTICHE GENERALI

- Motore silenziato
- Doppio isolamento elettrico
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Fusto in acciaio inox
- Ganci professionali in metallo
- Cavo elettrico 4 m
- Tubo flex 2 m
- Vano portaccessori
- Accessori Ø 35

CODE CODICE	MODELS MODELLI									
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg
40028-00016	CV 20 X	220 / 240	50 / 60	1400 (1600)	Total / Totale: 20 Dust / Polveri: 14 Liquids / Liquidi: 16	27	2700	70	1	7,0

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	10001-08300	2 mt flexible hose with curve handle (Ø 35mm) <i>Tubo flessibile 2 mt con impugnatura curva (Ø 35mm)</i>
	2x 00080-01841	Plastic pipe (straight). Ø 35mm <i>Tubo in plastica (dritto). Ø 35mm</i>
	00080-02016	Accessories holder (Ø 35mm) <i>Spazzola porta accessori (Ø 35mm)</i>
	00080-02017	Floor brush (L. 290mm) <i>Accessorio setolato per pavimenti (L. 290mm)</i>
	00080-02018	Wet tool (L. 290mm) <i>Accessorio liquidi (L. 290mm)</i>
	00080-01912	Flat lance (Ø 35mm) <i>Lancia piatta (Ø 35mm)</i>
	10001-08265	Sponge filter <i>Filtro spugna</i>
	-	Washable filter (ash) <i>Filtro lavabile (cenere)</i>
	-	Paper collector filters <i>Filtri raccoglitori in carta</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	10001-08275	5 paper collector filters <i>5 filtri raccoglitori in carta</i>
	10001-08274	5 microfiber collector filters <i>5 filtri raccoglitori in microfibra</i>
	10001-08267	3 fiber prefilters <i>3 prefiltri in microfibra</i>
	10001-08272	Cloth filter with ring <i>Filtro panno con anello</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	10001-08268	Nylon prefilter <i>Prefiltro in nylon</i>
	10001-08269	Washable filter <i>Filtro lavabile</i>
	10001-08270	Cartridge filter <i>Filtro cartridge</i>
	10001-08271	HEPA filter <i>Filtro Hepa</i>
	00080-03996	5 mt flexible hose with curve handle (Ø 35mm) <i>Tubo flessibile 5 mt con impugnatura curva (Ø 35mm)</i>
	10001-09524	4 mt flexible hose (Ø 35mm) <i>Tubo flessibile 4 mt (Ø 35mm)</i>
	10001-08299	2 chromium-plated pipe (straight + straight). Ø 35mm <i>2 tubi metallo cromato (dritto + dritto). Ø 35mm</i>
	00080-01866	Telescopic metal pipe (Ø 35mm) <i>Tubo telescopico in metallo (Ø 35mm)</i>
	00080-03083	Curve handle (Ø 35mm) <i>Impugnatura curva (Ø 35mm)</i>
	10001-09523	Accessories holder (Ø 35mm) <i>Spazzola porta accessori (Ø 35mm)</i>
	00080-04293	Brush floor/carpet without wheels (Ø 35mm) <i>Spazzola pavimenti/tappeti senza ruote (Ø 35mm)</i>
	00080-03729	Plastic round brush (Ø 35mm) <i>Spazzola rotonda in plastica (Ø 35mm)</i>
	00080-03733	Round brush stainless steel bristle (Ø 35mm) <i>Spazzola rotonda con setole in inox (Ø 35mm)</i>
	00080-01911	Small attachment (Ø 35mm) <i>Bocchetta piccola (Ø 35mm)</i>

CV 30 X

Wet & dry
Polvere e liquidi



FOR MORE
INFORMATION

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI PRODOTTO (cm)</i>	34 x 34 x 68
BOX DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI IMBALLO (cm)</i>	37 x 37 x 71
QUANTITY FOR PALLET <i>QUANTITÀ BANCALE</i>	18
PALLET DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI BANCALE (cm)</i>	80 x 120 x 225

GENERAL FEATURES

- Silenced motor
- Double electrical insulation
- Suction system with by-pass cooling
- Stainless steel tank
- 4 pivoting wheels
- Professional closing hooks
- Shock proof trolley
- Liquid float valve
- 4 m power cable
- Accessories Ø 35

CARATTERISTICHE GENERALI

- Motore silenziato
- Doppio isolamento elettrico
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Fusto in acciaio inox
- 4 ruote pivottanti
- Ganci professionali in metallo
- Carrello antiurto
- Valvola a galleggiante
- Cavo di alimentazione 4 m
- Accessori Ø 35

CODE CODICE	MODELS MODELLI									
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg
40028-00017	CV 30 X	220 / 240	50 / 60	1400 (1600)	Total / Totale: 30 Dust / Polveri: 20 Liquids / Liquidi: 24	27	2700	70	1	7,4

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	10001-08300	2 mt flexible hose with curve handle (Ø 35mm) <i>Tubo flessibile 2 mt con impugnatura curva (Ø 35mm)</i>
	2x 00080-01841	Plastic pipe (straight). Ø 35mm <i>Tubo in plastica (dritto). Ø 35mm</i>
	00080-02016	Accessories holder (Ø 35mm) <i>Spazzola porta accessori (Ø 35mm)</i>
	00080-02017	Floor brush (L. 290mm) <i>Accessorio setolato per pavimenti (L. 290mm)</i>
	00080-02018	Wet tool (L. 290mm) <i>Accessorio liquidi (L. 290mm)</i>
	00080-01912	Flat lance (Ø 35mm) <i>Lancia piatta (Ø 35mm)</i>
	10001-08265	Sponge filter <i>Filtro spugna</i>
	-	Washable filter (ash) <i>Filtro lavabile (cenere)</i>
	-	Paper collector filters <i>Filtri raccoglitori in carta</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL


ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	10001-08277	5 paper collector filters <i>5 filtri raccoglitori in carta</i>
	10001-08274	5 microfiber collector filters <i>5 filtri raccoglitori in microfibra</i>
	10001-08267	3 fiber prefilters <i>3 prefiltri in microfibra</i>
	10001-08272	Cloth filter with ring <i>Filtro panno con anello</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	10001-08268	Nylon prefilter <i>Prefiltro in nylon</i>
	10001-08269	Washable filter <i>Filtro lavabile</i>
	10001-08270	Cartridge filter <i>Filtro cartridge</i>
	10001-08271	HEPA filter <i>Filtro Hepa</i>
	00080-03996	5 mt flexible hose with curve handle (Ø 35mm) <i>Tubo flessibile 5 mt con impugnatura curva (Ø 35mm)</i>
	10001-09524	4 mt flexible hose (Ø 35mm) <i>Tubo flessibile 4 mt (Ø 35mm)</i>
	10001-08299	2 chromium-plated pipe (straight + straight). Ø 35mm <i>2 tubi metallo cromato (dritto + dritto). Ø 35mm</i>
	00080-01866	Telescopic metal pipe (Ø 35mm) <i>Tubo telescopico in metallo (Ø 35mm)</i>
	00080-03083	Curve handle (Ø 35mm) <i>Impugnatura curva (Ø 35mm)</i>
	10001-09523	Accessories holder (Ø 35mm) <i>Spazzola porta accessori (Ø 35mm)</i>
	00080-04293	Brush floor/carpet without wheels (Ø 35mm) <i>Spazzola pavimenti/tappeti senza ruote (Ø 35mm)</i>
	00080-03729	Plastic round brush (Ø 35mm) <i>Spazzola rotonda in plastica (Ø 35mm)</i>
	00080-03733	Round brush stainless steel bristle (Ø 35mm) <i>Spazzola rotonda con setole in inox (Ø 35mm)</i>
	00080-01911	Small attachment (Ø 35mm) <i>Bocchetta piccola (Ø 35mm)</i>

CV 30 XE

Wet & dry
Polvere e liquidi



FOR MORE
INFORMATION

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI PRODOTTO (cm)</i>	34 x 34 x 68
BOX DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI IMBALLO (cm)</i>	37 x 37 x 71
QUANTITY FOR PALLET <i>QUANTITÀ BANCALE</i>	18
PALLET DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI BANCALE (cm)</i>	80 x 120 x 225

GENERAL FEATURES

- Silenced motor
- Double electrical insulation
- Suction system with by-pass cooling
- Stainless steel tank
- Power tool socket (max 2200 W)
- Steel extension pipe
- Professional closing hooks
- 5 m power cable
- Flexible hose 4 m
- Handy accessory holder
- Accessories Ø 35

CARATTERISTICHE GENERALI

- Motore silenzioso
- Doppio isolamento elettrico
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Fusto in acciaio inox
- Presa per elettrodomestici (max 2200 W)
- Tubi di prolunga in acciaio
- Ganci professionali in metallo
- Cavo elettrico 5 m
- Tubo flex 4 m
- Vano portaccessori
- Accessori Ø 35

CODE CODICE	MODELS MODELLI									
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg
40028-00018	CV 30 XE	220 / 240	50 / 60	1400 (1600)	Total / Totale: 30 Dust / Polveri: 20 Liquids / Liquidi: 24	27	2700	70	1	8,4

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	10001-09524	4 mt flexible hose (Ø 35mm) Tubo flessibile 4 mt (Ø 35mm)
	00080-03083	Curve handle (Ø 35mm) Impugnatura curva (Ø 35mm)
	10001-08299	2 chromium-plated pipe (straight + straight). Ø 35mm 2 tubi metallo cromato (dritto + dritto). Ø 35mm
	00080-02016	Accessories holder (Ø 35mm) Spazzola porta accessori (Ø 35mm)
	00080-02017	Floor brush (L. 290mm) Accessorio setolato per pavimenti (L. 290mm)
	00080-02018	Wet tool (L. 290mm) Accessorio liquidi (L. 290mm)
	00080-01912	Flat lance (Ø 35mm) Lancia piatta (Ø 35mm)
	10001-08265	Sponge filter Filtro spugna
	-	Washable filter (ash) Filtro lavabile (cenere)
	-	Paper collector filters Filtri raccoglitori in carta
	10001-08295	Adapter (Ø 35mm) Adattatore (Ø 35mm)

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL


ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	10001-08277	5 paper collector filters 5 filtri raccoglitori in carta
	10001-08274	5 microfiber collector filters 5 filtri raccoglitori in microfibra
	10001-08267	3 fiber prefilters 3 prefiltri in microfibra
	10001-08272	Cloth filter with ring Filtro panno con anello

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	10001-08268	Nylon prefilter Prefiltro in nylon
	10001-08269	Washable filter Filtro lavabile
	10001-08270	Cartridge filter Filtro cartridge
	10001-08271	HEPA filter Filtro Hepa
	10001-08276	Nylon filter with ring Filtro nylon con anello
	00080-01841	Plastic pipe (straight). Ø 35mm Tubo in plastica (dritto). Ø 35mm
	00080-01866	Telescopic metal pipe (Ø 35mm) Tubo telescopico in metallo (Ø 35mm)
	10001-09523	Accessories holder (Ø 35mm) Spazzola porta accessori (Ø 35mm)
	00080-04293	Brush floor/carpet without wheels (Ø 35mm) Spazzola pavimenti/tappeti senza ruote (Ø 35mm)
	00080-03729	Plastic round brush (Ø 35mm) Spazzola rotonda in plastica (Ø 35mm)
	00080-03733	Round brush stainless steel bristle (Ø 35mm) Spazzola rotonda con setole in inox (Ø 35mm)
	00080-01911	Small attachment (Ø 35mm) Bocchetta piccola (Ø 35mm)
	10001-08300	2 mt flexible hose with curve handle (Ø 35mm) Tubo flessibile 2 mt con impugnatura curva (Ø 35mm)
	00080-03996	5 mt flexible hose with curve handle (Ø 35mm) Tubo flessibile 5 mt con impugnatura curva (Ø 35mm)

CV 50 XE

Wet & dry
Polvere e liquidi



FOR MORE
INFORMATION

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI PRODOTTO (cm)</i>	45 x 45 x 76
BOX DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI IMBALLO (cm)</i>	47 x 47 x 74
QUANTITY FOR PALLET <i>QUANTITÀ BANCALE</i>	8
PALLET DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI BANCALE (cm)</i>	120 x 100 x 163

GENERAL FEATURES

- Silenced motor
- Double electrical insulation
- Suction system with by-pass cooling
- Stainless steel tank
- Power tool socket (max 2200 W)
- Steel extension pipe
- Professional closing hooks
- 4 m power cable
- Flexible hose 5 m
- Handy accessory holder
- Accessories Ø 35

CARATTERISTICHE GENERALI

- Motore silenzioso
- Doppio isolamento elettrico
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Fusto in acciaio inox
- Presa per elettrodomestici (max 2200 W)
- Tubi di prolunga in acciaio
- Ganci professionali in metallo
- Cavo elettrico 4 m
- Tubo flex 5 m
- Vano portaccessori
- Accessori Ø 35

CODE CODICE	MODELS MODELLI									
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg
40028-00019	CV 50 XE	220 / 240	50 / 60	1400 (1600)	Total / Totale: 50 Dust / Polveri: 21 Liquids / Liquidi: 35	27	2700	70	1	12,0

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	00080-04004	5 mt flexible hose (Ø 35mm) <i>Tubo flessibile 5 mt (Ø 35mm)</i>
	00080-03083	Curve handle (Ø 35mm) <i>Impugnatura curva (Ø 35mm)</i>
	10001-08299	2 chromium-plated pipe (straight + straight). Ø 35mm <i>2 tubi metallo cromato (dritto + dritto). Ø 35mm</i>
	00080-02016	Accessories holder (Ø 35mm) <i>Spazzola porta accessori (Ø 35mm)</i>
	00080-01911	Small attachment (Ø 35mm) <i>Bocchetta piccola (Ø 35mm)</i>
	00080-02017	Floor brush (L. 290mm) <i>Accessorio setolato per pavimenti (L. 290mm)</i>
	00080-02018	Wet tool (L. 290mm) <i>Accessorio liquidi (L. 290mm)</i>
	00080-01912	Flat lance (Ø 35mm) <i>Lancia piatta (Ø 35mm)</i>
	10001-08265	Sponge filter <i>Filtro spugna</i>
	-	Washable filter (ash) <i>Filtro lavabile (cenere)</i>
	-	Paper collector filters <i>Filtri raccoglitori in carta</i>
	10001-08295	Adapter (Ø 35mm) <i>Adattatore (Ø 35mm)</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	10001-08279	10 paper collector filters <i>10 filtri raccoglitori in carta</i>
	10001-08274	5 microfiber collector filters <i>5 filtri raccoglitori in microfibra</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	10001-08267	3 fiber prefilters <i>3 prefiltri in microfibra</i>
	10001-08268	Nylon prefilter <i>Prefiltro in nylon</i>
	10001-08269	Washable filter <i>Filtro lavabile</i>
	10001-08270	Cartridge filter <i>Filtro cartridge</i>
	10001-08271	HEPA filter <i>Filtro Hepa</i>
	00080-01841	Plastic pipe (straight). Ø 35mm <i>Tubo in plastica (dritto). Ø 35mm</i>
	00080-01866	Telescopic metal pipe (Ø 35mm) <i>Tubo telescopico in metallo (Ø 35mm)</i>
	10001-09523	Accessories holder (Ø 35mm) <i>Spazzola porta accessori (Ø 35mm)</i>
	00080-04293	Brush floor/carpet without wheels (Ø 35mm) <i>Spazzola pavimenti/tappeti senza ruote (Ø 35mm)</i>
	00080-03729	Plastic round brush (Ø 35mm) <i>Spazzola rotonda in plastica (Ø 35mm)</i>
	00080-03733	Round brush stainless steel bristle (Ø 35mm) <i>Spazzola rotonda con setole in inox (Ø 35mm)</i>
	10001-08300	2 mt flexible hose with curve handle (Ø 35mm) <i>Tubo flessibile 2 mt con impugnatura curva (Ø 35mm)</i>
	00080-03996	5 mt flexible hose with curve handle (Ø 35mm) <i>Tubo flessibile 5 mt con impugnatura curva (Ø 35mm)</i>

PROFESSIONAL SERIES



SINGLE AND TWO-STAGES HIGH EFFICIENCY MOTORS

Professional vacuum cleaner models are available with 1, 2 and 3 motors, single or two-stages with low power consumption and high efficiency.

MOTORI MONO E BI-STADIO AD ALTA EFFICIENZA

Gli aspiratori della linea Professional sono disponibili con 1, 2 e 3 motori, mono-stadio o bi-stadio a basso consumo ed alta efficienza.

PROFESSIONAL VACUUM CLEANERS

PROFESSIONAL SERIES features a range of models dedicated to professional and industrial vacuum cleaning.

ASPIRATORI PROFESSIONALI

La gamma PROFESSIONAL SERIES è composta da modelli dedicati all'aspirazione professionale e industriale.



POLYPROPYLENE OR STAINLESS STEEL TANKS

Vacuum cleaners are available with tanks up to 78 lt and tilting systems, that allow more working duration and ease emptying operations.

FUSTI IN POLIPROPILENE O IN ACCIAIO INOX

Gli aspiratori sono disponibili con fusti fino a 78 lt e carrelli ribaltabili, che garantiscono maggiore autonomia e facilitano le operazioni di svuotamento.

NOMENCLATURE

NOMENCLATURA

CAPACITY

120/265/378 = number of motors + tank capacity (Professional models)

CAPACITÀ

120/265/378 = numero motori + capacità fusto (modelli Professional)



SERIES

CVP = Comet Vacuum cleaner Professional series

CVC = Comet Vacuum and Carpet cleaner

SERIE

CVP = Aspiratore Professionale Comet

CVC = Aspiratore e Lavamoquette Comet

TECHNICAL FEATURES

M = "M" class certification

S = Steel tank

X = Stainless steel tank

P = Polypropylene tank

H = Heavy Duty engine

B = Tilting tank

CARATTERISTICHE TECNICHE

M = certificazione in classe M

S = fusto in acciaio (Steel)

X = fusto in acciaio inoX

P = fusto in Plastica


H = motore bistadio (Heavy duty)

B = Basculante

AVAILABLE VERSIONS › VERSIONI DISPONIBILI

**CARPET CLEANING**
LAVAMOQUETTECarpet cleaning function.
Funzione lavamoquette.**BLOWER**
SOFFIATOREBlower function.
Funzione soffiatore.**WET VACUUM**
ASPIRALIQUIDIWet vacuum function.
Funzione aspiraliquidi.**DRY VACUUM**
ASPIRAPOLVEREDry vacuum function.
Funzione aspirapolvere.

OTHER FEATURES › ALTRE CARATTERISTICHE

**MOTORS**
MOTORINumber of motors.
Numero di motori.**MOTOR STAGES**
STADI MOTORENumber of motor stages.
Numero stadi motore.**ANTISTATIC DEVICE**
DISPOSITIVO ANTISTATICOCertificated antistatic device system.
Sistema antistatico di sicurezza certificato.**COLLECTOR FILTER**
FILTRO RACCOGLITOREPaper filter for collecting dry residues.
Filtro in carta per la raccolta dei residui asciutti.**FILTER MATERIAL**
MATERIALE FILTROVarious material filters for dry residues.
Filtri in vari materiali per residui asciutti.**HEPA FILTER**
FILTRO HEPAHigh efficiency particulate arrestance filter.
Filtro particolato ad alta efficienza.**CARTRIDGE FILTER**
FILTRO A CARTUCCIACartridge filter for thin dust.
Filtro a cartuccia per polveri fini.**WASHABLE FILTER**
FILTRO LAVABILECartridge filter for wet and dry residues.
Filtro a cartuccia per residui asciutti e liquidi.**FILTER SHAKER**
SCUOTIFILTROManual / automatic operating external filter shaker.
Scuotifiltro esterno ad azionamento manuale / automatico.**POWER TOOL SOCKET**
PRESA ELETTROUTENSILEInlet power tool socket (max 2200 W).
Attacco di ingresso per elettroutensile (max 2200 W).

CVP 105 Bpk Li

Dry
Polvere



PRODUCT DIMENSION (cm) DIMENSIONI PRODOTTO (cm)	30 x 30 x 59
BOX DIMENSION (cm) DIMENSIONI IMBALLO (cm)	37 x 33 x 59
QUANTITY FOR PALLET QUANTITÀ BANCALE	24
PALLET DIMENSION (cm) DIMENSIONI BANCALE (cm)	80 x 120 x 210

GENERAL FEATURES

- Cordless Backpack Vacuum Cleaner
- The professional choice for commercial and household cleaning
- It is ideal for airplane cabs, buses, trains, cinemas and theaters
- Backpack vacuum cleaner makes it easier and quicker to clean particularly small spaces
- It is comfortable to wear thanks to its low weight and its adjustable padded shoulders
- The convenient tool belt ensures that additional nozzles and adapters are always within easy reach, enabling access to even the most difficult corners
- The filter guarantees excellent filtration of the finest dust particles and the return of perfectly clean air into the environment
- Maximum freedom of movement thanks to the lithium battery enables you to effortlessly reach anywhere
- Li-ion batteries and battery charger optional

CARATTERISTICHE GENERALI

- Aspirapolvere a zaino senza fili
- La scelta professionale per la pulizia commerciale e domestica
- È ideale per cabine di aerei, autobus, treni, cinema e teatri
- L'aspirapolvere a zaino rende più facile e veloce la pulizia di spazi particolarmente piccoli
- È comodo da indossare grazie al suo peso ridotto e alle sue spalle imbottite regolabili
- La comoda cintura portautensili assicura che ugelli e adattatori aggiuntivi siano sempre a portata di mano, consentendo l'accesso anche agli angoli più difficili
- Il filtro garantisce un'eccellente filtrazione delle particelle di polvere più fini e il ritorno di aria perfettamente pulita nell'ambiente
- Massima libertà di movimento grazie alla batteria al litio che consente di raggiungere senza sforzo qualsiasi luogo
- Batterie litio e caricabatteria opzionali

CODE CODICE	MODELS MODELLI									
		V	Ah	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg
40056-00004	CVP 105 Bpk Li	18	6,8	200 (350)	Total / Totale: 10 Dust / Polveri: 5	13	1300	20.2	1	4,9

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	00080-05377	Flexible hose <i>Tubo flessibile</i>
	00080-05378	Telescopic hose metal <i>Tubo telescopico in metallo</i>
	00080-05379	Flat lance <i>Lancia piatta</i>
	00080-05380	Plastic round brush <i>Spazzola rotonda in plastica</i>
	00080-05376	Floor brush <i>Spazzola pavimenti</i>
	00080-05381	Small brush <i>Spazzola piccola</i>
	00070-00818	Paper collector filter <i>Filtro raccogliitore in carta</i>
	00070-00819	Cloth filter <i>Filtro in panno</i>
	00070-00821	HEPA13 filter <i>Filtro HEPA13</i>
	00070-00820	Prefilter <i>Prefiltro</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	10001-14145	Kit Charger <i>Kit caricabatteria</i>
	10001-14144	LI-ION battery kit 18V (2 pcs) <i>Kit batteria al LITIO 18V (2 pz)</i>

CVP 112 P › CVP 112 P FLY

Dry
Polvere

FOR MORE
INFORMATION

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI PRODOTTO (cm)</i>	39 x 39 x 42
BOX DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI IMBALLO (cm)</i>	39 x 38,5 x 37
QUANTITY FOR PALLET <i>QUANTITÀ BANCALE</i>	30
PALLET DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI BANCALE (cm)</i>	80 x 120 x 197
N. MACHINES CONTAINER 20' <i>N. MACCHINE IN CONT. DA 20'</i>	330 (504*)
N. MACHINES CONTAINER 40' <i>N. MACCHINE IN CONT. DA 40'</i>	720 (1080*)
N. MACHINES CONTAINER 40' HQ' <i>N. MACCHINE IN CONT. DA 40' HQ'</i>	864 (1260*)

* Floor loaded
* Caricato a terra

GENERAL FEATURES

- Professional ultra silent vacuum cleaner (P FLY version)
- High efficiency single stage motor (P version)
- High efficiency silenced single stage motor (P FLY version)
- Integrated accessory holder
- Shock and overturn proof design
- 12 litre plastic tank (PP)
- Rotating ON/OFF switch
- Paper collector filter
- Cloth filter
- Accessories Ø 32 (P version)
- Accessories Ø 35 (P FLY version)
- 10 m red power cable - high visibility (P version)
- 7,5 m power cable (P FLY version)



HEPA filter version on request
Versione con filtro HEPA su richiesta

CARATTERISTICHE GENERALI

- Aspirapolvere professionale ultra silenzioso (versione P FLY)
- Motore monostadio ad alta efficienza (versione P)
- Motore monofase silenziato ad alta efficienza (versione P FLY)
- Supporto per accessori integrato
- Design anti-shock e anti-ribaltamento
- Serbatoio in plastica da 12 litri (PP)
- Interruttore on-off rotativo
- Filtro sacco carta
- Filtro in panno
- Accessori Ø 32 (versione P)
- Accessori Ø 35 (versione P FLY)
- Cavo di alimentazione 10 m rosso - alta visibilità (versione P)
- Cavo di alimentazione 7,5 m (versione P FLY)



CODE CODICE	MODELS MODELLI									
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg
40025-00020	CVP 112 P	220 / 240	50 / 60	800	Total / Totale: 12	24	2400	44	1	6,8
40025-00018	CVP 112 P FLY	120	400	600	Total / Totale: 12	24	2400	44	1	8,5

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	00080-05155	CVP 112 P Hose 2 m Ø 32 <i>Tubo flessibile 2 m Ø 32 CVP 112 P</i>
	00080-04021	CVP 112 P FLY Hose 2 m (Ø 35 mm) <i>Tubo flessibile 2 m (Ø 35 mm) CVP 112 P FLY</i>
	00080-05356	CVP 112 P Telescopic chrome steel (L. 800mm) Ø 32 mm <i>Tubo estensibile in acciaio cromato (L. 800mm) Ø 32 mm CVP 112 P</i>
	2x 00080-01885	CVP 112 P FLY Telescopic hose metal (Ø 35 mm) <i>Tubo estensibile in metallo (Ø 35 mm) CVP 112 P FLY</i>
	00080-05162	CVP 112 P Flat lance (Ø 32 mm) <i>Lancia piatta (Ø 32 mm) CVP 112 P</i>
	00080-01912	CVP 112 P FLY Flat lance (Ø 35 mm) <i>Lancia piatta (Ø 35 mm) CVP 112 P FLY</i>
	00080-05160	CVP 112 P Plastic round brush (Ø 32 mm) <i>Spazzola rotonda in plastica (Ø 32 mm) CVP 112 P</i>
	00080-03729	CVP 112 P FLY Plastic round brush (Ø 35 mm) <i>Spazzola rotonda in plastica (Ø 35 mm) CVP 112 P FLY</i>
	00080-05158	CVP 112 P Brush floor/carpet with wheels (Ø 32 mm) <i>Spazzola pavimenti/tappeti con ruote (Ø 32 mm) CVP 112 P</i>
	00080-04329	CVP 112 P FLY Brush floor/carpet with wheels (Ø 35 mm) <i>Spazzola pavimenti/tappeti con ruote (Ø 35 mm) CVP 112 P FLY</i>
	00080-01911	CVP 112 P FLY Small brush (Ø 35 mm) <i>Bocchetta piccola (Ø 35 mm) CVP 112 P FLY</i>
	00070-00774	CVP 112 P Paper collector filter <i>Filtro raccogliore in carta CVP 112 P</i>
	00070-00596	CVP 112 P FLY Microfiber collector filter <i>Filtro raccogliore in microfibra CVP 112 P FLY</i>
	00070-00776	CVP 112 P Cloth filter <i>Filtro in panno CVP 112 P</i>
	00070-00674	CVP 112 P FLY Cloth filter <i>Filtro in panno CVP 112 P FLY</i>
	-	CVP 112 P 10 m red power cable high visibility <i>Cavo di alimentazione 10 m rosso - alta visibilità CVP 112 P</i>
	00058 02163	CVP 112 P FLY 7,5 m power cable 2x14awg nema plug <i>7,5 mt cavo di alimentazione 2x14awg nema plug CVP 112 P FLY</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	10001-13264	10 paper collector filters <i>10 filtri raccoglitori in carta</i>
	10001-08304	CVP 112 P FLY 10x microfiber collector filters <i>10 filtri raccoglitori in microfibra CVP 112 P FLY</i>

CVP 115 P

Dry
Polvere



FOR MORE
INFORMATION

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI PRODOTTO (cm)</i>	47 x 34 x 36
BOX DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI IMBALLO (cm)</i>	38 x 39 x 42
QUANTITY FOR PALLET <i>QUANTITÀ BANCALE</i>	30
PALLET DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI BANCALE (cm)</i>	80 x 120 x 222
N. MACHINES CONTANER 20' <i>N. MACCHINE IN CONT. DA 20'</i>	330 (420*)
N. MACHINES CONTANER 40' <i>N. MACCHINE IN CONT. DA 40'</i>	720 (900*)
N. MACHINES CONTANER 40' HQ' <i>N. MACCHINE IN CONT. DA 40' HQ'</i>	720 (1080*)

* Floor loaded
* Caricato a terra

GENERAL FEATURES

- High efficiency single stage motor
- Integrated accessory holder
- Shock and overturn proof design
- 15 litre plastic tank (PP)
- Microfiber collector filter
- Hepa filter
- Full collector filter indicator
- Exhaust air filter
- 10 m red power cable - high visibility
- Accessories Ø 32

CARATTERISTICHE GENERALI

- Motore monostadio ad alta efficienza
- Supporto per accessori integrato
- Struttura antiurto e antiribaltamento
- Fusto in polipropilene antiurto da 15 lt (PP)
- Filtro raccogliitore in microfibra
- Filtro HEPA
- Indicatore di filtro pieno
- Filtro aria in uscita
- Cavo di alimentazione 10 m rosso alta visibilità
- Accessori Ø 32

CODE CODICE	MODELS MODELLI									
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg
40006-00022	CVP 115 P	230/ 240	50 / 60	800	Total / Totale: 15	24	2400	44	1	8,5

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	00080-05191	2.5 m flexible hose (Ø 32mm) <i>Tubo flessibile 2,5 mt (Ø 32mm)</i>
	00080-05356	Telescopic chrome steel tube (Ø 32mm) <i>Tubo telescopico acciaio cromato (Ø 32mm)</i>
	00080-05162	Flat lance (Ø 32mm) <i>Lancia piatta (Ø 32mm)</i>
	00080-05160	Platic round brush (Ø 32mm) <i>Spazzola rotonda in plastica (Ø 32mm)</i>
	00080-05199	Floor brush (Ø 32mm) <i>Spazzola pavimenti (Ø 32mm)</i>
	00080-05159	Small brush (Ø 32mm) <i>Bocchetta piccola (Ø 32mm)</i>
	00070-00596	Microfiber collector filter <i>Filtro raccoglitore in microfibra</i>
	00070-00777	HEPA filter <i>Filtro Hepa</i>
	00070-00785	Exhaust air filter <i>Filtro aria in uscita</i>
	-	10 m power cable high visibility <i>Cavo di alimentazione 10 m rosso - alta visibilità</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	10001-08169	10x paper collector filters <i>10 filtri raccoglitori in carta</i>
	10001-08304	10x microfiber collector filters <i>10 filtri raccoglitori in microfibra</i>

CVP 130 PEM

Wet & dry
Polvere e liquidi



FOR MORE
INFORMATION

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI PRODOTTO (cm)</i>	51 x 36 x 56
BOX DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI IMBALLO (cm)</i>	36 x 51 x 56
QUANTITY FOR PALLET <i>QUANTITÀ BANCALE</i>	16
PALLET DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI BANCALE (cm)</i>	80 x 120 x 235



GENERAL FEATURES

- 1 by pass motor high efficiency
- Suction system with by-pass cooling
- Power tool socket (max 2200 W)
- Automatic ON/OFF filter shaker
- Shock proof tank (PP)
- Liquid float valve
- Dirty filter indicator
- Rotary switch
- M/E10 suction filter with NANO TECH coating
- HEPA air outlet filter
- Multidiameter tool adapter
- 7.5 m neoprene power cable
- Traceless wheels
- Accessories Ø 35

CARATTERISTICHE GENERALI

- Motore silenziato ad alta efficienza
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Presa per elettroutensili automatica (max 2200 Watt)
- Scuotifiltro automatico a impulsi
- Fusto in plastica antiurto
- Valvola a galleggiante del liquido
- Indicatore luminoso filtro intasato
- Selettore funzioni rotativo
- Filtro M/E10 a cartuccia con rivestimento NANO TECH
- Filtro HEPA a pannello per uscita aria motore
- Adattatore per elettroutensile
- Cavo elettrico da 7.5 m in neoprene
- Ruote antitraccia
- Accessori Ø 35



CODE CODICE	MODELS MODELLI									
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg
40041-00008	CVP 130 PEM	230	50	1400	Total / Totale: 30 Dust / Polveri:18 Liquids / Liquidi:20	24	2400	70	1	11,0

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	00080-01623	4 mt flexible hose (Ø 35mm) <i>Tubo flessibile 4 mt (Ø 35mm)</i>
	00080-03083	Curve handle (Ø 35mm) <i>Impugnatura curva (Ø 35mm)</i>
	00080-01796	2 chromium-plated pipe (straight + straight). Ø 35mm <i>2 tubi metallo cromato (dritto + dritto). Ø 35mm</i>
	00080-01912	Flat lance (Ø 35mm) <i>Lancia piatta (Ø 35mm)</i>
	00080-02003	300 mm "Premium" accessories holder (Ø 35mm) <i>Spazzola porta accessori "Premium" 300 mm (Ø 35mm)</i>
	00080-02004	Dust accessory (Ø 35mm) <i>Accessorio per polveri (Ø 35mm)</i>
	10001-08295	Adapter (Ø 35mm) <i>Adattatore (Ø 35mm)</i>
	00080-02005	Liquid accessory (Ø 35mm) <i>Accessorio per liquidi (Ø 35mm)</i>
	10001-08301	HEPA filter <i>Filtro Hepa</i>
	-	Microfiber collector filter <i>Filtro raccoglitore in microfibra</i>
	00070-00417	Sponge filter <i>Filtro spugna</i>
	00070-00418	Intake air outlet HEPA filter <i>Filtro HEPA uscita aria aspirata</i>
	00070-00419	Motor cooling air outlet filter <i>Filtro uscita aria raffreddamento motore</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	10001-08278	5 microfiber collector filters <i>5 filtri raccoglitori in microfibra</i>

CVP 120 P

Wet & dry
Polvere e liquidi



FOR MORE
INFORMATION

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) DIMENSIONI PRODOTTO (cm)	35 x 35 x 66
BOX DIMENSION (cm) DIMENSIONI IMBALLO (cm)	40 x 39 x 54
QUANTITY FOR PALLET QUANTITÀ BANCALE	24
PALLET DIMENSION (cm) DIMENSIONI BANCALE (cm)	80 x 120 x 232



GENERAL FEATURES

- High efficiency by pass motor
- Suction system with by-pass cooling
- Plastic tank
- Shock proof trolley
- Liquid float valve
- Cloth filter
- 7,5 m power cable
- Handy accessory holder
- Accessories Ø 35

CARATTERISTICHE GENERALI

- Motore ad alta efficienza
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Fusto in plastica
- Carrello antiurto
- Valvola a galleggiante
- Filtro in panno
- Cavo di alimentazione 7,5 m
- Pratico porta accessori
- Accessori Ø 35

CODE CODICE	MODELS MODELLI									
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg
40008-00034	CVP 120 P	220 / 240	50 / 60	1200 (1400)	Total / Totale: 20 Dust / Polveri: 14 Liquids / Liquidi: 16	24	2400	65	1	8,0

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORI	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	00080-03988	2,5 mt flexible hose with curve handle (Ø 35mm) <i>Tubo flessibile 2,5 mt con impugnatura curva (Ø 35mm)</i>
	10001-08299	2 chromium-plated pipe (straight + straight). Ø 35mm <i>2 tubi metallo cromato (dritto + dritto). Ø 35mm</i>
	00080-01912	Flat lance (Ø 35mm) <i>Lancia piatta (Ø 35mm)</i>
	00080-03729	Plastic round brush (Ø 35mm) <i>Spazzola rotonda in plastica (Ø 35mm)</i>
	00080-01911	Small attachment (Ø 35mm) <i>Bocchetta piccola (Ø 35mm)</i>
	00080-02003	300 mm "Premium" accessories holder (Ø 35mm) <i>Spazzola porta accessori "Premium" 300 mm (Ø 35mm)</i>
	00080-02004	Dust accessory (Ø 35mm) <i>Accessorio per polveri (Ø 35mm)</i>
	00080-02005	Liquid accessory (Ø 35mm) <i>Accessorio per liquidi (Ø 35mm)</i>
	10001-08272	Cloth filter with ring <i>Filtro panno con anello</i>
	10001-08265	Sponge filter <i>Filtro spugna</i>
	-	Paper collector filter <i>Filtro raccoglitore in carta</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORI	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	10001-08279	10 paper collector filters <i>10 filtri raccoglitori in carta</i>
	10001-08276	Cloth filter with ring <i>Filtro panno con anello</i>
	10001-08270	Cartridge filter <i>Filtro cartridge</i>
	10001-08271	HEPA filter <i>Filtro Hepa</i>
	10001-08269	Washable filter <i>Filtro lavabile</i>
	00080-01955	Brush floor/carpet with wheels (Ø 35mm) <i>Spazzola pavimenti/tappeti con ruote (Ø 35mm)</i>

CVP 120 X

Wet & dry
Polvere e liquidi



FOR MORE
INFORMATION

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) DIMENSIONI PRODOTTO (cm)	35 x 35 x 66
BOX DIMENSION (cm) DIMENSIONI IMBALLO (cm)	40 x 39 x 54
QUANTITY FOR PALLET QUANTITÀ BANCALE	24
PALLET DIMENSION (cm) DIMENSIONI BANCALE (cm)	80 x 120 x 232



GENERAL FEATURES

- High efficiency by pass motor
- Suction system with by-pass cooling
- Stainless steel tank
- Shock proof trolley
- Liquid float valve
- Cloth filter
- 7,5 m power cable
- Handy accessory holder
- Accessories Ø 35

CARATTERISTICHE GENERALI

- Motore ad alta efficienza
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Fusto in acciaio inox
- Carrello antiurto
- Valvola a galleggiante
- Filtro in panno
- Cavo di alimentazione 7,5 m
- Pratico porta accessori
- Accessori Ø 35

CODE CODICE	MODELS MODELLI									
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg
40008-00004	CVP 120 X	220 / 240	50 / 60	1200 (1400)	Total / Totale: 20 Dust / Polveri: 14 Liquids / Liquidi: 16	24	2400	65	1	8,0

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	00080-03988	2,5 mt flexible hose with curve handle (Ø 35mm) <i>Tubo flessibile 2,5 mt con impugnatura curva (Ø 35mm)</i>
	10001-08299	2 chromium-plated pipe (straight + straight). Ø 35mm <i>2 tubi metallo cromato (dritto + dritto). Ø 35mm</i>
	00080-01912	Flat lance (Ø 35mm) <i>Lancia piatta (Ø 35mm)</i>
	00080-03729	Plastic round brush (Ø 35mm) <i>Spazzola rotonda in plastica (Ø 35mm)</i>
	00080-01911	Small attachment (Ø 35mm) <i>Bocchetta piccola (Ø 35mm)</i>
	00080-02003	300 mm "Premium" accessories holder (Ø 35mm) <i>Spazzola porta accessori "Premium" 300 mm (Ø 35mm)</i>
	00080-02004	Dust accessory (Ø 35mm) <i>Accessorio per polveri (Ø 35mm)</i>
	00080-02005	Liquid accessory (Ø 35mm) <i>Accessorio per liquidi (Ø 35mm)</i>
	10001-08272	Cloth filter with ring <i>Filtro panno con anello</i>
	10001-08265	Sponge filter <i>Filtro spugna</i>
	-	Paper collector filter <i>Filtro raccoglitore in carta</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	10001-08279	10 paper collector filters <i>10 filtri raccoglitori in carta</i>
	10001-08276	Cloth filter with ring <i>Filtro panno con anello</i>
	10001-08270	Cartridge filter <i>Filtro cartridge</i>
	10001-08271	HEPA filter <i>Filtro Hepa</i>
	10001-08269	Washable filter <i>Filtro lavabile</i>
	00080-01955	Brush floor/carpet with wheels (Ø 35mm) <i>Spazzola pavimenti/tappeti con ruote (Ø 35mm)</i>

CVP 130 P

Wet & dry
Polvere e liquidi



FOR MORE
INFORMATION

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) DIMENSIONI PRODOTTO (cm)	37 x 37 x 71
BOX DIMENSION (cm) DIMENSIONI IMBALLO (cm)	40 x 39 x 79
QUANTITY FOR PALLET QUANTITÀ BANCALE	15
PALLET DIMENSION (cm) DIMENSIONI BANCALE (cm)	80 x 120 x 211



GENERAL FEATURES

- High efficiency by pass motor
- Suction system with by-pass cooling
- Plastic tank
- Shock proof trolley
- Liquid float valve
- Washable filter
- 7,5 m power cable
- Handy accessory holder
- Accessories Ø 35

CARATTERISTICHE GENERALI

- Motore ad alta efficienza
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Fusto in plastica
- Carrello antiurto
- Valvola a galleggiante
- Filtro lavabile
- Cavo di alimentazione 7,5 m
- Pratico porta accessori
- Accessori Ø 35

CODE CODICE	MODELS MODELLI									
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg
40008-00035	CVP 130 P	220 / 240	50 / 60	1200 (1400)	Total / Totale: 30 Dust / Polveri: 15 Liquids / Liquidi: 17	24	2400	65	1	8,5

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORI	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	00080-03988	2,5 mt flexible hose with curve handle (Ø 35mm) <i>Tubo flessibile 2,5 mt con impugnatura curva (Ø 35mm)</i>
	10001-08299	2 chromium-plated pipe (straight + straight). Ø 35mm <i>2 tubi metallo cromato (dritto + dritto). Ø 35mm</i>
	00080-01912	Flat lance (Ø 35mm) <i>Lancia piatta (Ø 35mm)</i>
	00080-03729	Plastic round brush (Ø 35mm) <i>Spazzola rotonda in plastica (Ø 35mm)</i>
	00080-01911	Small attachment (Ø 35mm) <i>Bocchetta piccola (Ø 35mm)</i>
	00080-02003	300 mm "Premium" accessories holder (Ø 35mm) <i>Spazzola porta accessori "Premium" 300 mm (Ø 35mm)</i>
	00080-02004	Dust accessory (Ø 35mm) <i>Accessorio per polveri (Ø 35mm)</i>
	00080-02005	Liquid accessory (Ø 35mm) <i>Accessorio per liquidi (Ø 35mm)</i>
	10001-08269	Washable filter <i>Filtro lavabile</i>
	10001-08265	Sponge filter <i>Filtro spugna</i>
	-	Paper collector filter <i>Filtro raccogliore in carta</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORI	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	10001-08279	10 paper collector filters <i>10 filtri raccoglitori in carta</i>
	10001-08272	Cloth filter with ring <i>Filtro panno con anello</i>
	10001-08276	Cloth filter with ring <i>Filtro panno con anello</i>
	10001-08270	Cartridge filter <i>Filtro cartridge</i>
	10001-08271	HEPA filter <i>Filtro Hepa</i>
	00080-01955	Brush floor/carpet with wheels (Ø 35mm) <i>Spazzola pavimenti/tappeti con ruote (Ø 35mm)</i>

CVP 130 X

Wet & dry
Polvere e liquidi



FOR MORE
INFORMATION

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) DIMENSIONI PRODOTTO (cm)	37 x 37 x 71
BOX DIMENSION (cm) DIMENSIONI IMBALLO (cm)	40 x 39 x 79
QUANTITY FOR PALLET QUANTITÀ BANCALE	15
PALLET DIMENSION (cm) DIMENSIONI BANCALE (cm)	80 x 120 x 211



GENERAL FEATURES

- High efficiency by pass motor
- Suction system with by-pass cooling
- Stainless steel tank
- Shock proof trolley
- Liquid float valve
- Washable filter
- 7,5 m power cable
- Handy accessory holder
- Accessories Ø 35

CARATTERISTICHE GENERALI

- Motore ad alta efficienza
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Fusto in acciaio inox
- Carrello antiurto
- Valvola a galleggiante
- Filtro lavabile
- Cavo di alimentazione 7,5 m
- Pratico porta accessori
- Accessori Ø 35

CODE CODICE	MODELS MODELLI									
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg
40008-00022	CVP 130 X	220 / 240	50 / 60	1200 (1400)	Total / Totale: 30 Dust / Polveri: 15 Liquids / Liquidi: 17	24	2400	65	1	8,5

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD


ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	00080-03988	2,5 mt flexible hose with curve handle (Ø 35mm) <i>Tubo flessibile 2,5 mt con impugnatura curva (Ø 35mm)</i>
	10001-08299	2 chromium-plated pipe (straight + straight). Ø 35mm <i>2 tubi metallo cromato (dritto + dritto). Ø 35mm</i>
	00080-01912	Flat lance (Ø 35mm) <i>Lancia piatta (Ø 35mm)</i>
	00080-03729	Plastic round brush (Ø 35mm) <i>Spazzola rotonda in plastica (Ø 35mm)</i>
	00080-01911	Small attachment (Ø 35mm) <i>Bocchetta piccola (Ø 35mm)</i>
	00080-02003	300 mm "Premium" accessories holder (Ø 35mm) <i>Spazzola porta accessori "Premium" 300 mm (Ø 35mm)</i>
	00080-02004	Dust accessory (Ø 35mm) <i>Accessorio per polveri (Ø 35mm)</i>
	00080-02005	Liquid accessory (Ø 35mm) <i>Accessorio per liquidi (Ø 35mm)</i>
	10001-08269	Washable filter <i>Filtro lavabile</i>
	10001-08265	Sponge filter <i>Filtro spugna</i>
	-	Paper collector filter <i>Filtro raccogliore in carta</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	10001-08279	10 paper collector filters <i>10 filtri raccoglitori in carta</i>
	10001-08272	Cloth filter with ring <i>Filtro panno con anello</i>
	10001-08276	Cloth filter with ring <i>Filtro panno con anello</i>
	10001-08270	Cartridge filter <i>Filtro cartridge</i>
	10001-08271	HEPA filter <i>Filtro Hepa</i>
	00080-01955	Brush floor/carpet with wheels (Ø 35mm) <i>Spazzola pavimenti/tappeti con ruote (Ø 35mm)</i>

CVP 265 P

Wet & dry
Polvere e liquidi



FOR MORE
INFORMATION

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI PRODOTTO (cm)</i>	44 x 46 x 96
BOX DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI IMBALLO (cm)</i>	48 x 60 x 87
QUANTITY FOR PALLET <i>QUANTITÀ BANCALE</i>	8
PALLET DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI BANCALE (cm)</i>	120 x 100 x 190

GENERAL FEATURES

- 2 high efficiency by pass motors
- Suction system with by-pass cooling
- Filter cleaning system
- Plastic tank (PP)
- Static electric shock inhibitor
- Shock proof trolley
- Liquid float valve
- Cloth filter
- 7,5 m power cable
- Traceless wheels
- Handy accessory holder
- Accessories Ø 40

CARATTERISTICHE GENERALI

- 2 Motori ad alta efficienza
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Sistema di pulizia del filtro
- Fusto in plastica antiurto (PP)
- Sistema antielettrostaticità
- Carrello antiurto
- Valvola a galleggiante
- Filtro in panno
- Cavo di alimentazione 7,5 m
- Ruote antitraccia
- Pratico porta accessori
- Accessori Ø 40

CODE CODICE	MODELS MODELLI									
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg
40018-00054	CVP 265 P	220 / 240	50 / 60	2000 (2400)	Total / Totale: 65 Dust / Polveri: 30 Liquids / Liquidi: 40	22	2200	130	2	11

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	00080-03979	2,5 mt flexible hose (Ø 40mm) <i>Tubo flessibile 2,5 mt (Ø 40mm)</i>
	10001-09446	2 chromium-plated pipe (straight + curve). Ø 40mm <i>2 tubi metallo cromato (dritto + angolato). Ø 40mm</i>
	00080-01931	"Premium" Flat lance (Ø 40mm) <i>Lancia piatta "Premium" (Ø 40mm)</i>
	00080-01932	Round brush (Ø 40mm) <i>Spazzola rotonda (Ø 40mm)</i>
	00080-01956	400 mm "Premium" accessories holder (Ø 40mm) <i>Spazzola porta accessori "Premium" 400 mm (Ø 40mm)</i>
	00080-01957	Dust accessory (Ø 40mm) <i>Accessorio per polveri (Ø 40mm)</i>
	00080-01958	Liquid accessory (Ø 40mm) <i>Accessorio per liquidi (Ø 40mm)</i>
	10001-09468	Cloth filter <i>Filtro in panno</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	10001-08169	10 paper collector filters <i>10 filtri raccoglitori in carta</i>
	00070-00673	Cloth filter for fine dust <i>Filtro panno per polvere fine</i>
	10001-08208	Nylon filter <i>Filtro in nylon</i>
	00014-01444	30 mt roll of flexible hose without swivel (ø 40mm) <i>Matassa di tubo flessibile 30 mt senza manicotti (ø 40mm)</i>
	00014-02334	Flex hose sleeve - tank side (ø 40mm) <i>Manicotto per tubo flessibile - lato fusto (ø 40mm)</i>
	00014-02333	Flex hose sleeve - accessories side (ø 40mm) <i>Manicotto per tubo flessibile - lato accessori (ø 40mm)</i>

CVP 265 X

Wet & dry
Polvere e liquidi



FOR MORE
INFORMATION

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI PRODOTTO (cm)</i>	44 x 46 x 96
BOX DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI IMBALLO (cm)</i>	48 x 60 x 87
QUANTITY FOR PALLET <i>QUANTITÀ BANCALE</i>	8
PALLET DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI BANCALE (cm)</i>	100 x 120 x 186



GENERAL FEATURES

- 2 high efficiency by pass motors
- Suction system with by-pass cooling
- Filter cleaning system
- Stainless steel tank
- Static electric shock inhibitor
- Shock proof trolley
- Liquid float valve
- Cloth filter
- 7,5 m power cable
- Traceless wheels
- Handy accessory holder
- Accessories Ø 40

CARATTERISTICHE GENERALI

- 2 motori ad alta efficienza
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Sistema di pulizia del filtro
- Fusto in acciaio inox
- Sistema antielettrostaticità
- Carrello antiurto
- Valvola a galleggiante
- Filtro panno
- Cavo di alimentazione 7,5 m
- Ruote antitraccia
- Pratico porta accessori
- Accessori Ø 40

CODE CODICE	MODELS MODELLI									
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg
40018-00015	CVP 265 X	220 / 240	50 / 60	2000 (2400)	Total / Totale: 65 Dust / Polveri: 30 Liquids / Liquidi: 40	22	2200	130	2	14,5

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	00080-03979	2,5 mt flexible hose (Ø 40mm) <i>Tubo flessibile 2,5 mt (Ø 40mm)</i>
	10001-08298	2 chromium-plated pipe (straight + curve). Ø 40mm <i>2 tubi metallo cromato (dritto + angolato). Ø 40mm</i>
	00080-01931	"Premium" Flat lance (Ø 40mm) <i>Lancia piatta "Premium" (Ø 40mm)</i>
	00080-01932	Round brush (Ø 40mm) <i>Spazzola rotonda (Ø 40mm)</i>
	00080-01956	400 mm "Premium" accessories holder (Ø 40mm) <i>Spazzola porta accessori "Premium" 400 mm (Ø 40mm)</i>
	00080-01957	Dust accessory (Ø 40mm) <i>Accessorio per polveri (Ø 40mm)</i>
	00080-01958	Liquid accessory (Ø 40mm) <i>Accessorio per liquidi (Ø 40mm)</i>
	10001-08280	Cloth filter with ring <i>Filtro panno con anello</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	10001-08279	10 paper collector filters <i>10 filtri raccoglitori in carta</i>
	10001-08281	Cloth filter with ring <i>Filtro panno con anello</i>
	10001-08282	Nylon filter <i>Filtro in nylon</i>
	00014-01444	30 mt roll of flexible hose without swivel (ø 40mm) <i>Matassa di tubo flessibile 30 mt senza manicotti (ø 40mm)</i>
	00014-02334	Flex hose sleeve - tank side (ø 40mm) <i>Manicotto per tubo flessibile - lato fusto (ø 40mm)</i>
	00014-02333	Flex hose sleeve - accessories side (ø 40mm) <i>Manicotto per tubo flessibile - lato accessori (ø 40mm)</i>

CVP 265 XB

Wet & dry
Polvere e liquidi



FOR MORE
INFORMATION

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI PRODOTTO (cm)</i>	62 x 51 x 100
BOX DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI IMBALLO (cm)</i>	65 x 55 x 104
QUANTITY FOR PALLET <i>QUANTITÀ BANCALE</i>	4
PALLET DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI BANCALE (cm)</i>	120 x 80 x 220



GENERAL FEATURES

- 2 high efficiency by pass motors
- Suction system with by-pass cooling
- Filter cleaning system
- Stainless steel tank
- Static electric shock inhibitor
- Tilting tank
- Fully removable tank
- Shock proof trolley
- Liquid float valve
- Cloth filter
- 7,5 m power cable
- Traceless wheels
- Pneumatic filter shaker
- Handy accessory holder
- Accessories Ø 40

CARATTERISTICHE GENERALI

- 2 Motori ad alta efficienza
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Sistema di pulizia del filtro
- Fusto in acciaio inox
- Sistema antielettrostaticità
- Sistema svuotamento a bascula
- Fusto rimovibile
- Carrello antiurto
- Valvola a galleggiante
- Filtro in panno
- Cavo di alimentazione 7,5 m
- Ruote antitraccia
- Scuotifiltro pneumatico ad inversione di flusso
- Pratico porta accessori
- Accessori Ø 40

CODE CODICE	MODELS MODELLI									
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg
40018-00057	CVP 265 XB	220 / 240	50 / 60	2000 (2400)	Total / Totale: 65 Dust / Polveri: 30 Liquids / Liquidi: 40	22	2200	130	2	18

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	00080-03979	2,5 mt flexible hose (Ø 40mm) <i>Tubo flessibile 2,5 mt (Ø 40mm)</i>
	10001-08298	2 chromium-plated pipe (straight + curve). Ø 40mm <i>2 tubi metallo cromato (dritto + angolato). Ø 40mm</i>
	00080-01931	"Premium" Flat lance (Ø 40mm) <i>Lancia piatta "Premium" (Ø 40mm)</i>
	00080-01932	Round brush (Ø 40mm) <i>Spazzola rotonda (Ø 40mm)</i>
	00080-01956	400 mm "Premium" accessories holder (Ø 40mm) <i>Spazzola porta accessori "Premium" 400 mm (Ø 40mm)</i>
	00080-01957	Dust accessory (Ø 40mm) <i>Accessorio per polveri (Ø 40mm)</i>
	00080-01958	Liquid accessory (Ø 40mm) <i>Accessorio per liquidi (Ø 40mm)</i>
	10001-08280	Cloth filter with ring <i>Filtro panno con anello</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	10001-08279	10 paper collector filters <i>10 filtri raccoglitori in carta</i>
	10001-08281	Cloth filter with ring <i>Filtro panno con anello</i>
	10001-08282	Nylon filter <i>Filtro in nylon</i>
	00014-01444	30 mt roll of flexible hose without swivel (ø 40mm) <i>Matassa di tubo flessibile 30 mt senza manicotti (ø 40mm)</i>
	00014-02334	Flex hose sleeve - tank side (ø 40mm) <i>Manicotto per tubo flessibile - lato fusto (ø 40mm)</i>
	00014-02333	Flex hose sleeve - accessories side (ø 40mm) <i>Manicotto per tubo flessibile - lato accessori (ø 40mm)</i>

CVP 365 XB

Wet & dry
Polvere e liquidi



FOR MORE
INFORMATION

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI PRODOTTO (cm)</i>	62 x 51 x 100
BOX DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI IMBALLO (cm)</i>	65 x 55 x 104
QUANTITY FOR PALLET <i>QUANTITÀ BANCALE</i>	4
PALLET DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI BANCALE (cm)</i>	120 x 80 x 220



GENERAL FEATURES

- 3 high efficiency by pass motors
- Suction system with by-pass cooling
- Filter cleaning system
- Stainless steel tank
- Static electric shock inhibitor
- Tilting tank
- Fully removable tank
- Shock proof trolley
- Liquid float valve
- Cloth filter
- 7,5 m power cable
- Traceless wheels
- Pneumatic filter shaker
- Handy accessory holder
- Accessories Ø 40

CARATTERISTICHE GENERALI

- 3 Motori ad alta efficienza
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Sistema di pulizia del filtro
- Fusto in acciaio inox
- Sistema antielettrostaticità
- Sistema svuotamento a bascula
- Fusto rimovibile
- Carrello antiurto
- Valvola a galleggiante
- Filtro in panno
- Cavo di alimentazione 7,5 m
- Ruote antitraccia
- Scuotifiltro pneumatico ad inversione di flusso
- Pratico porta accessori
- Accessori Ø 40

CODE CODICE	MODELS MODELLI									
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg
40020-00021	CVP 365 XB	220 / 240	50 / 60	3000 (3600)	Total / Totale: 65 Dust / Polveri: 30 Liquids / Liquidi: 40	22	2200	195	3	25

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	00080-03979	2,5 mt flexible hose (Ø 40mm) <i>Tubo flessibile 2,5 mt (Ø 40mm)</i>
	10001-09446	2 chromium-plated pipe (straight + curve). Ø 40mm <i>2 tubi metallo cromato (dritto + angolato). Ø 40mm</i>
	00080-01931	"Premium" Flat lance (Ø 40mm) <i>Lancia piatta "Premium" (Ø 40mm)</i>
	00080-01932	Round brush (Ø 40mm) <i>Spazzola rotonda (Ø 40mm)</i>
	00080-01956	400 mm "Premium" accessories holder (Ø 40mm) <i>Spazzola porta accessori "Premium" 400 mm (Ø 40mm)</i>
	00080-01957	Dust accessory (Ø 40mm) <i>Accessorio per polveri (Ø 40mm)</i>
	00080-01958	Liquid accessory (Ø 40mm) <i>Accessorio per liquidi (Ø 40mm)</i>
	10001-09468	Cloth filter <i>Filtro in panno</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	10001-08169	10 paper collector filters <i>10 filtri raccoglitori in carta</i>
	00070-00673	Cloth filter for fine dust <i>Filtro panno per polveri fini</i>
	10001-08208	Nylon filter <i>Filtro in nylon</i>
	00014-01444	30 mt roll of flexible hose without swivel (ø 40mm) <i>Matassa di tubo flessibile 30 mt senza manicotti (ø 40mm)</i>
	00014-02334	Flex hose sleeve - tank side (ø 40mm) <i>Manicotto per tubo flessibile - lato fusto (ø 40mm)</i>
	00014-02333	Flex hose sleeve - accessories side (ø 40mm) <i>Manicotto per tubo flessibile - lato accessori (ø 40mm)</i>

CVP 278 P

Wet & dry
Polvere e liquidi



FOR MORE
INFORMATION

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI PRODOTTO (cm)</i>	62 x 51 x 96
BOX DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI IMBALLO (cm)</i>	75 x 60 x 103
QUANTITY FOR PALLET <i>QUANTITÀ BANCALE</i>	4
PALLET DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI BANCALE (cm)</i>	80 x 120 x 222



GENERAL FEATURES

- 2 high efficiency by pass motors
- Suction system with by-pass cooling
- Filter cleaning system
- Plastic tank (PP)
- Static electric shock inhibitor
- Drain hose system
- Shock proof trolley
- Liquid float valve
- 7,5 m power cable
- Traceless wheels
- Handy accessory holder
- Accessories Ø 40

CARATTERISTICHE GENERALI

- 2 motori ad alta efficienza
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Sistema di pulizia del filtro
- Fusto in plastica (PP)
- Sistema antielettrostaticità
- Tubo di scarico liquidi
- Carrello antiurto
- Valvola a galleggiante
- Cavo di alimentazione 7,5 m
- Ruote antitraccia
- Pratico porta accessori
- Accessori Ø 40

CODE CODICE	MODELS MODELLI									
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg
40019-00004	CVP 278 P	220 / 240	50 / 60	2000 (2400)	Total / Totale: 78 Dust / Polveri: 35 Liquids / Liquidi: 48	22	2200	130	2	21,5

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	00080-03979	2,5 mt flexible hose (Ø 40mm) <i>Tubo flessibile 2,5 mt (Ø 40mm)</i>
	10001-08298	2 chromium-plated pipe (straight + curve). Ø 40mm <i>2 tubi metallo cromato (dritto + angolato). Ø 40mm</i>
	00080-01931	"Premium" Flat lance (Ø 40mm) <i>Lancia piatta "Premium" (Ø 40mm)</i>
	00080-01932	Round brush (Ø 40mm) <i>Spazzola rotonda (Ø 40mm)</i>
	00080-01956	400 mm "Premium" accessories holder (Ø 40mm) <i>Spazzola porta accessori "Premium" 400 mm (Ø 40mm)</i>
	00080-01957	Dust accessory (Ø 40mm) <i>Accessorio per polveri (Ø 40mm)</i>
	00080-01958	Liquid accessory (Ø 40mm) <i>Accessorio per liquidi (Ø 40mm)</i>
	10001-08283	Cloth filter with ring <i>Filtro panno con anello</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	10001-08279	10 paper collector filters <i>10 filtri raccoglitori in carta</i>
	10001-08284	Cloth filter for fine dust <i>Filtro panno per polveri fini</i>
	10001-08282	Nylon filter <i>Filtro in nylon</i>
	00014-01444	30 mt roll of flexible hose without swivel (ø 40mm) <i>Matassa di tubo flessibile 30 mt senza manicotti (ø 40mm)</i>
	00014-02334	Flex hose sleeve - tank side (ø 40mm) <i>Manicotto per tubo flessibile - lato fusto (ø 40mm)</i>
	00014-02333	Flex hose sleeve - accessories side (ø 40mm) <i>Manicotto per tubo flessibile - lato accessori (ø 40mm)</i>

CVP 278 X

Wet & dry
Polvere e liquidi



FOR MORE
INFORMATION

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI PRODOTTO (cm)</i>	62 x 51 x 96
BOX DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI IMBALLO (cm)</i>	75 x 60 x 104
QUANTITY FOR PALLET <i>QUANTITÀ BANCALE</i>	4
PALLET DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI BANCALE (cm)</i>	120 x 80 x 220



GENERAL FEATURES

- 2 high efficiency by pass motors
- Suction system with by-pass cooling
- Filter cleaning system
- Stainless steel tank
- Static electric shock inhibitor
- Drain hose system
- Shock proof trolley
- Liquid float valve
- 7,5 m power cable
- Traceless wheels
- Pneumatic filter shaker
- Handy accessory holder
- Accessories Ø 40

CARATTERISTICHE GENERALI

- 2 Motori ad alta efficienza
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Sistema di pulizia del filtro
- Fusto in acciaio inox
- Sistema antielettrostaticità
- Tubo di scarico liquidi
- Carrello antiurto
- Valvola a galleggiante
- Cavo di alimentazione 7,5 m
- Ruote antitraccia
- Scuotifiltro pneumatico ad inversione di flusso
- Pratico porta accessori
- Accessori Ø 40

CODE CODICE	MODELS MODELLI									
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg
40019-00008	CVP 278 X	220 / 240	50 / 60	2000 (2400)	Total / Totale: 78 Dust / Polveri: 35 Liquids / Liquidi: 48	22	2200	130	2	26

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	00080-03979	2,5 mt flexible hose (Ø 40mm) <i>Tubo flessibile 2,5 mt (Ø 40mm)</i>
	10001-09446	2 chromium-plated pipe (straight + curve). Ø 40mm <i>2 tubi metallo cromato (dritto + angolato). Ø 40mm</i>
	00080-01931	"Premium" Flat lance (Ø 40mm) <i>Lancia piatta "Premium" (Ø 40mm)</i>
	00080-01932	Round brush (Ø 40mm) <i>Spazzola rotonda (Ø 40mm)</i>
	00080-01956	400 mm "Premium" accessories holder (Ø 40mm) <i>Spazzola porta accessori "Premium" 400 mm (Ø 40mm)</i>
	00080-01957	Dust accessory (Ø 40mm) <i>Accessorio per polveri (Ø 40mm)</i>
	00080-01958	Liquid accessory (Ø 40mm) <i>Accessorio per liquidi (Ø 40mm)</i>
	10001-09544	Cloth filter <i>Filtro in panno</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	10001-08169	10 paper collector filters <i>10 filtri raccoglitori in carta</i>
	10001-09545	Cloth filter for fine dust <i>Filtro panno per polveri fini</i>
	10001-08208	Nylon filter <i>Filtro in nylon</i>
	10001-08168	Washable filter <i>Filtro lavabile</i>
	10001-08178	HEPA filter <i>Filtro Hepa</i>
	00014-01444	30 mt roll of flexible hose without swivel (ø 40mm) <i>Matassa di tubo flessibile 30 mt senza manicotti (ø 40mm)</i>
	00014-02334	Flex hose sleeve - tank side (ø 40mm) <i>Manicotto per tubo flessibile - lato fusto (ø 40mm)</i>
	00014-02333	Flex hose sleeve - accessories side (ø 40mm) <i>Manicotto per tubo flessibile - lato accessori (ø 40mm)</i>

CVP 378 P BASIC

Wet & dry
Polvere e liquidi



PRODUCT DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI PRODOTTO (cm)</i>	59 x 48 x 78
BOX DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI IMBALLO (cm)</i>	59 x 48 x 78
QUANTITY FOR PALLET <i>QUANTITÀ BANCALE</i>	8
PALLET DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI BANCALE (cm)</i>	100 x 120 x 221

GENERAL FEATURES

- 3 high efficiency by pass motors
- Suction system with by-pass cooling
- Filter cleaning system
- Plastic tank (PP)
- Static electric shock inhibitor
- Liquid float valve
- 7,5 m power cable
- Traceless wheels
- Accessories Ø 40

CARATTERISTICHE GENERALI

- 3 motori ad alta efficienza
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Sistema di pulizia del filtro
- Fusto in plastica (PP)
- Sistema antielettrostaticità
- Valvola a galleggiante
- Cavo di alimentazione 7,5 m
- Ruote antitraccia
- Accessori Ø 40

CODE CODICE	MODELS MODELLI									
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg
40021-00015	CVP 378 P BASIC	220 / 240	50 / 60	3000 (3600)	Total / Totale: 78 Dust / Polveri: 35 Liquids / Liquidi: 48	22	2200	195	3	23,5

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	00080-03979	2,5 mt flexible hose (Ø 40mm) <i>Tubo flessibile 2,5 mt (Ø 40mm)</i>
	00080-01931	"Premium" Flat lance (Ø 40mm) <i>Lancia piatta "Premium" (Ø 40mm)</i>
	00070-00681	Cloth filter with ring <i>Filtro panno con anello</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	10001-08298	2 chromium-plated pipe (straight + curve). Ø 40mm <i>2 tubi metallo cromato (dritto + angolato). Ø 40mm</i>
	00080-01932	Round brush (Ø 40mm) <i>Spazzola rotonda (Ø 40mm)</i>
	00080-01956	400 mm "Premium" accessories holder (Ø 40mm) <i>Spazzola porta accessori "Premium" 400 mm (Ø 40mm)</i>
	00080-01957	Dust accessory (Ø 40mm) <i>Accessorio per polveri (Ø 40mm)</i>
	00080-01958	Liquid accessory (Ø 40mm) <i>Accessorio per liquidi (Ø 40mm)</i>
	10001-08279	10 paper collector filters <i>10 filtri raccoglitori in carta</i>
	10001-08284	Cloth filter for fine dust <i>Filtro panno per polveri fini</i>
	10001-08282	Nylon filter <i>Filtro in nylon</i>
	00014-01444	30 mt roll of flexible hose without swivel (ø 40mm) <i>Matassa di tubo flessibile 30 mt senza manicotti (ø 40mm)</i>
	00014-02334	Flex hose sleeve - tank side (ø 40mm) <i>Manicotto per tubo flessibile - lato fusto (ø 40mm)</i>
	00014-02333	Flex hose sleeve - accessories side (ø 40mm) <i>Manicotto per tubo flessibile - lato accessori (ø 40mm)</i>

CVP 378 P

Wet & dry
Polvere e liquidi



FOR MORE
INFORMATION

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI PRODOTTO (cm)</i>	62 x 51 x 99
BOX DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI IMBALLO (cm)</i>	75 x 60 x 103
QUANTITY FOR PALLET <i>QUANTITÀ BANCALE</i>	4
PALLET DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI BANCALE (cm)</i>	80 x 120 x 221



GENERAL FEATURES

- 3 high efficiency by pass motors
- Suction system with by-pass cooling
- Filter cleaning system
- Plastic tank (PP)
- Static electric shock inhibitor
- Drain hose system
- Shock proof trolley
- Liquid float valve
- 7,5 m power cable
- Traceless wheels
- Handy accessory holder
- Accessories Ø 40

CARATTERISTICHE GENERALI

- 3 motori ad alta efficienza
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Sistema di pulizia del filtro
- Fusto in plastica (PP)
- Sistema antielettrostaticità
- Tubo di scarico liquidi
- Carrello antiurto
- Valvola a galleggiante
- Cavo di alimentazione 7,5 m
- Ruote antitraccia
- Pratico porta accessori
- Accessori Ø 40

CODE CODICE	MODELS MODELLI										
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg	
40021-00005	CVP 378 P	220 / 240	50 / 60	3000 (3600)	Total / Totale: 78 Dust / Polveri: 35 Liquids / Liquidi: 48		22	2200	195	3	23,5

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	00080-03979	2,5 mt flexible hose (Ø 40mm) <i>Tubo flessibile 2,5 mt (Ø 40mm)</i>
	10001-08298	2 chromium-plated pipe (straight + curve). Ø 40mm <i>2 tubi metallo cromato (dritto + angolato). Ø 40mm</i>
	00080-01931	"Premium" Flat lance (Ø 40mm) <i>Lancia piatta "Premium" (Ø 40mm)</i>
	00080-01932	Round brush (Ø 40mm) <i>Spazzola rotonda (Ø 40mm)</i>
	00080-01956	400 mm "Premium" accessories holder (Ø 40mm) <i>Spazzola porta accessori "Premium" 400 mm (Ø 40mm)</i>
	00080-01957	Dust accessory (Ø 40mm) <i>Accessorio per polveri (Ø 40mm)</i>
	00080-01958	Liquid accessory (Ø 40mm) <i>Accessorio per liquidi (Ø 40mm)</i>
	10001-08283	Cloth filter with ring <i>Filtro panno con anello</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	10001-08279	10 paper collector filters <i>10 filtri raccoglitori in carta</i>
	10001-08284	Cloth filter for fine dust <i>Filtro panno per polveri fini</i>
	10001-08282	Nylon filter <i>Filtro in nylon</i>
	00014-01444	30 mt roll of flexible hose without swivel (ø 40mm) <i>Matassa di tubo flessibile 30 mt senza manicotti (ø 40mm)</i>
	00014-02334	Flex hose sleeve - tank side (ø 40mm) <i>Manicotto per tubo flessibile - lato fusto (ø 40mm)</i>
	00014-02333	Flex hose sleeve - accessories side (ø 40mm) <i>Manicotto per tubo flessibile - lato accessori (ø 40mm)</i>

CVP 378 X

Wet & dry
Polvere e liquidi



FOR MORE
INFORMATION

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) DIMENSIONI PRODOTTO (cm)	62 x 51 x 99
BOX DIMENSION (cm) DIMENSIONI IMBALLO (cm)	75 x 60 x 103
QUANTITY FOR PALLET QUANTITÀ BANCALE	4
PALLET DIMENSION (cm) DIMENSIONI BANCALE (cm)	80 x 120 x 221



GENERAL FEATURES

- 3 high efficiency by pass motors
- Suction system with by-pass cooling
- Filter cleaning system
- Stainless Steel tank
- Static electric shock inhibitor
- Drain hose system
- Shock proof trolley
- Liquid float valve
- 7,5 m power cable
- Traceless wheels
- Handy accessory holder
- Accessories Ø 40

CARATTERISTICHE GENERALI

- 3 motori ad alta efficienza
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Sistema di pulizia del filtro
- Fusto in acciaio inox
- Sistema antielettrostaticità
- Tubo di scarico liquidi
- Carrello antiurto
- Valvola a galleggiante
- Cavo di alimentazione 7,5 m
- Ruote antitraccia
- Pratico porta accessori
- Accessori Ø 40

CODE CODICE	MODELS MODELLI										
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg	
40021-00011	CVP 378 X	220 / 240	50 / 60	3000 (3600)	Total / Totale: 78 Dust / Polveri: 35 Liquids / Liquidi: 48		22	2200	195	3	23,5

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD


ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	00080-03979	2,5 mt flexible hose (Ø 40mm) <i>Tubo flessibile 2,5 mt (Ø 40mm)</i>
	10001-08298	2 chromium-plated pipe (straight + curve). Ø 40mm <i>2 tubi metallo cromato (dritto + angolato). Ø 40mm</i>
	00080-01931	"Premium" Flat lance (Ø 40mm) <i>Lancia piatta "Premium" (Ø 40mm)</i>
	00080-01932	Round brush (Ø 40mm) <i>Spazzola rotonda (Ø 40mm)</i>
	00080-01956	400 mm "Premium" accessories holder (Ø 40mm) <i>Spazzola porta accessori "Premium" 400 mm (Ø 40mm)</i>
	00080-01957	Dust accessory (Ø 40mm) <i>Accessorio per polveri (Ø 40mm)</i>
	00080-01958	Liquid accessory (Ø 40mm) <i>Accessorio per liquidi (Ø 40mm)</i>
	10001-08283	Cloth filter with ring <i>Filtro panno con anello</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	10001-08279	10 paper collector filters <i>10 filtri raccoglitori in carta</i>
	10001-08284	Cloth filter for fine dust <i>Filtro panno per polveri fini</i>
	10001-08282	Nylon filter <i>Filtro in nylon</i>
	00014-01444	30 mt roll of flexible hose without swivel (ø 40mm) <i>Matassa di tubo flessibile 30 mt senza manicotti (ø 40mm)</i>
	00014-02334	Flex hose sleeve - tank side (ø 40mm) <i>Manicotto per tubo flessibile - lato fusto (ø 40mm)</i>
	00014-02333	Flex hose sleeve - accessories side (ø 40mm) <i>Manicotto per tubo flessibile - lato accessori (ø 40mm)</i>

CVP 278 PBH

Wet & dry
Polvere e liquidi



FOR MORE
INFORMATION

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) DIMENSIONI PRODOTTO (cm)	62 x 51 x 99
BOX DIMENSION (cm) DIMENSIONI IMBALLO (cm)	75 x 60 x 103
QUANTITY FOR PALLET QUANTITÀ BANCALE	4
PALLET DIMENSION (cm) DIMENSIONI BANCALE (cm)	80 x 120 x 221

GENERAL FEATURES

- 2 silenced two stages motor
- Suction system with by-pass cooling
- Plastic tank
- Professional closing hooks
- Static electric shock inhibitor
- Tilting tank
- Fully removable tank
- Shock proof trolley
- Liquid float valve
- Cloth filter
- 10 m power cable
- Traceless wheels
- Accessories Ø 40

CARATTERISTICHE GENERALI

- 2 motori bi-stadio silenziosi
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Fusto in plastica
- Ganci di chiusura professionali
- Sistema antielettrostaticità
- Sistema svuotamento a bascula
- Fusto rimovibile
- Carrello antiurto
- Valvola a galleggiante
- Filtro panno
- Cavo di alimentazione 10 m
- Ruote antitraccia
- Accessori Ø 40

CODE CODICE	MODELS MODELLI									
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg
40005-00020	CVP 278 PBH	220 / 240	50 / 60	2000 (2400)	Total / Totale: 78 Dust / Polveri: 35 Liquids / Liquidi: 48	24	2400	108	2	23,0

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD


ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	00080-03979	2,5 mt flexible hose (Ø 40mm) <i>Tubo flessibile 2,5 mt (Ø 40mm)</i>
	10001-08298	2 chromium-plated pipe (straight + curve). Ø 40mm <i>2 tubi metallo cromato (dritto + angolato). Ø 40mm</i>
	00080-01931	"Premium" Flat lance (Ø 40mm) <i>Lancia piatta "Premium" (Ø 40mm)</i>
	00080-01932	Round brush (Ø 40mm) <i>Spazzola rotonda (Ø 40mm)</i>
	00080-01956	400 mm "Premium" accessories holder (Ø 40mm) <i>Spazzola porta accessori "Premium" 400 mm (Ø 40mm)</i>
	00080-01957	Dust accessory (Ø 40mm) <i>Accessorio per polveri (Ø 40mm)</i>
	00080-01958	Liquid accessory (Ø 40mm) <i>Accessorio per liquidi (Ø 40mm)</i>
	10001-08285	Cloth filter with ring <i>Filtro panno con anello</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	10001-08279	10 paper collector filters <i>10 filtri raccoglitori in carta</i>
	10001-08284	Cloth filter for fine dust <i>Filtro panno per polveri fini</i>
	10001-08282	Nylon filter <i>Filtro in nylon</i>
	10001-08286	Washable filter <i>Filtro lavabile</i>
	10001-08287	HEPA filter <i>Filtro Hepa</i>
	00080-03076	Gangway tool (only for liquid suction) <i>Bocchetta frontale fissa completa (solo per aspirazione liquidi)</i>
	00014-01444	30 mt roll of flexible hose without swivel (ø 40mm) <i>Matassa di tubo flessibile 30 mt senza manicotti (ø 40mm)</i>
	00014-02334	Flex hose sleeve - tank side (ø 40mm) <i>Manicotto per tubo flessibile - lato fusto (ø 40mm)</i>
	00014-02333	Flex hose sleeve - accessories side (ø 40mm) <i>Manicotto per tubo flessibile - lato accessori (ø 40mm)</i>

CVP 278 XBH

Wet & dry
Polvere e liquidi



FOR MORE
INFORMATION

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI PRODOTTO (cm)</i>	62 x 51 x 99
BOX DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI IMBALLO (cm)</i>	75 x 60 x 103
QUANTITY FOR PALLET <i>QUANTITÀ BANCALE</i>	4
PALLET DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI BANCALE (cm)</i>	80 x 120 x 221

GENERAL FEATURES

- 2 silenced two stages motor
- Suction system with by-pass cooling
- Stainless steel tank
- Professional closing hooks
- Static electric shock inhibitor
- Tilting tank
- Fully removable tank
- Shock proof trolley
- Liquid float valve
- Cloth filter
- 10 m power cable
- Traceless wheels
- Accessories Ø 40

CARATTERISTICHE GENERALI

- 2 motori bi-stadio silenziosi
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Fusto in acciaio inox
- Ganci di chiusura professionali
- Sistema antielettrostaticità
- Sistema svuotamento a bascula
- Fusto rimovibile
- Carrello antiurto
- Valvola a galleggiante
- Filtro panno
- Cavo di alimentazione 10 m
- Ruote antitraccia
- Accessori Ø 40

CODE CODICE	MODELS MODELLI									
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg
40005-00019	CVP 278 XBH	220 / 240	50 / 60	2000 (2400)	Total / Totale: 78 Dust / Polveri: 35 Liquids / Liquidi: 48	24	2400	108	2	24,0

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD


ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	00080-03979	2,5 mt flexible hose (Ø 40mm) <i>Tubo flessibile 2,5 mt (Ø 40mm)</i>
	10001-08298	2 chromium-plated pipe (straight + curve). Ø 40mm <i>2 tubi metallo cromato (dritto + angolato). Ø 40mm</i>
	00080-01931	"Premium" Flat lance (Ø 40mm) <i>Lancia piatta "Premium" (Ø 40mm)</i>
	00080-01932	Round brush (Ø 40mm) <i>Spazzola rotonda (Ø 40mm)</i>
	00080-01956	400 mm "Premium" accessories holder (Ø 40mm) <i>Spazzola porta accessori "Premium" 400 mm (Ø 40mm)</i>
	00080-01957	Dust accessory (Ø 40mm) <i>Accessorio per polveri (Ø 40mm)</i>
	00080-01958	Liquid accessory (Ø 40mm) <i>Accessorio per liquidi (Ø 40mm)</i>
	10001-08285	Cloth filter with ring <i>Filtro panno con anello</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	10001-08279	10 paper collector filters <i>10 filtri raccoglitori in carta</i>
	10001-08284	Cloth filter for fine dust <i>Filtro panno per polveri fini</i>
	10001-08282	Nylon filter <i>Filtro in nylon</i>
	10001-08286	Washable filter <i>Filtro lavabile</i>
	10001-08287	HEPA filter <i>Filtro Hepa</i>
	00080-03076	Gangway tool (only for liquid suction) <i>Bocchetta frontale fissa completa (solo per aspirazione liquidi)</i>
	00014-01444	30 mt roll of flexible hose without swivel (ø 40mm) <i>Matassa di tubo flessibile 30 mt senza manicotti (ø 40mm)</i>
	00014-02334	Flex hose sleeve - tank side (ø 40mm) <i>Manicotto per tubo flessibile - lato fusto (ø 40mm)</i>
	00014-02333	Flex hose sleeve - accessories side (ø 40mm) <i>Manicotto per tubo flessibile - lato accessori (ø 40mm)</i>

CVP 378 PBH

Wet & dry
Polvere e liquidi



FOR MORE
INFORMATION

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) DIMENSIONI PRODOTTO (cm)	62 x 51 x 99
BOX DIMENSION (cm) DIMENSIONI IMBALLO (cm)	75 x 60 x 103
QUANTITY FOR PALLET QUANTITÀ BANCALE	4
PALLET DIMENSION (cm) DIMENSIONI BANCALE (cm)	80 x 120 x 221



GENERAL FEATURES

- 3 silenced two stages motor
- Suction system with by-pass cooling
- Plastic tank
- Professional closing hooks
- Static electric shock inhibitor
- Tilting tank
- Shock proof trolley
- Liquid float valve
- Cloth filter
- 10 m power cable
- Traceless wheels
- Accessories Ø 40

CARATTERISTICHE GENERALI

- 3 motori bi-stadio silenziosi
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Fusto in plastica
- Ganci di chiusura professionali
- Sistema antielettrostaticità
- Sistema svuotamento a bascula
- Carrello antiurto
- Valvola a galleggiante
- Filtro panno
- Cavo di alimentazione 10 m
- Ruote antitraccia
- Accessori Ø 40

CODE CODICE	MODELS MODELLI									
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg
40004-00027	CVP 378 PBH	220 / 240	50 / 60	3000 (3600)	Total / Totale: 78 Dust / Polveri: 35 Liquids / Liquidi: 48	24	2400	162	3	26,0

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD


ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	00080-03979	2,5 mt flexible hose (Ø 40mm) <i>Tubo flessibile 2,5 mt (Ø 40mm)</i>
	10001-08298	2 chromium-plated pipe (straight + curve). Ø 40mm <i>2 tubi metallo cromato (dritto + angolato). Ø 40mm</i>
	00080-01931	"Premium" Flat lance (Ø 40mm) <i>Lancia piatta "Premium" (Ø 40mm)</i>
	00080-01932	Round brush (Ø 40mm) <i>Spazzola rotonda (Ø 40mm)</i>
	00080-01956	400 mm "Premium" accessories holder (Ø 40mm) <i>Spazzola porta accessori "Premium" 400 mm (Ø 40mm)</i>
	00080-01957	Dust accessory (Ø 40mm) <i>Accessorio per polveri (Ø 40mm)</i>
	00080-01958	Liquid accessory (Ø 40mm) <i>Accessorio per liquidi (Ø 40mm)</i>
	10001-08285	Cloth filter with ring <i>Filtro panno con anello</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	10001-08279	10 paper collector filters <i>10 filtri raccoglitori in carta</i>
	10001-08284	Cloth filter for fine dust <i>Filtro panno per polveri fini</i>
	10001-08282	Nylon filter <i>Filtro in nylon</i>
	10001-08286	Washable filter <i>Filtro lavabile</i>
	10001-08287	HEPA filter <i>Filtro Hepa</i>
	00080-03076	Gangway tool (only for liquid suction) <i>Bocchetta frontale fissa completa (solo per aspirazione liquidi)</i>
	00014-01444	30 mt roll of flexible hose without swivel (ø 40mm) <i>Matassa di tubo flessibile 30 mt senza manicotti (ø 40mm)</i>
	00014-02334	Flex hose sleeve - tank side (ø 40mm) <i>Manicotto per tubo flessibile - lato fusto (ø 40mm)</i>
	00014-02333	Flex hose sleeve - accessories side (ø 40mm) <i>Manicotto per tubo flessibile - lato accessori (ø 40mm)</i>

CVP 378 XBH

Wet & dry
Polvere e liquidi



FOR MORE
INFORMATION

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) DIMENSIONI PRODOTTO (cm)	62 x 51 x 99
BOX DIMENSION (cm) DIMENSIONI IMBALLO (cm)	75 x 60 x 103
QUANTITY FOR PALLET QUANTITÀ BANCALE	4
PALLET DIMENSION (cm) DIMENSIONI BANCALE (cm)	80 x 120 x 221

GENERAL FEATURES

- 3 silenced two stages motor
- Suction system with by-pass cooling
- Stainless steel tank
- Professional closing hooks
- Static electric shock inhibitor
- Tilting tank
- Shock proof trolley
- Liquid float valve
- Cloth filter
- 10 m power cable
- Traceless wheels
- Accessories Ø 40

CARATTERISTICHE GENERALI

- 3 motori bi-stadio silenziosi
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Fusto in acciaio inox
- Ganci di chiusura professionali
- Sistema antielettrostaticità
- Sistema svuotamento a bascula
- Carrello antiurto
- Valvola a galleggiante
- Filtro panno
- Cavo di alimentazione 10 m
- Ruote antitraccia
- Accessori Ø 40

CODE CODICE	MODELS MODELLI									
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg
40004-00026	CVP 378 XBH	220 / 240	50 / 60	3000 (3600)	Total / Totale: 78 Dust / Polveri: 35 Liquids / Liquidi: 48	24	2400	162	3	27,0

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	00080-03979	2,5 mt flexible hose (Ø 40mm) <i>Tubo flessibile 2,5 mt (Ø 40mm)</i>
	10001-08298	2 chromium-plated pipe (straight + curve). Ø 40mm <i>2 tubi metallo cromato (dritto + angolato). Ø 40mm</i>
	00080-01931	"Premium" Flat lance (Ø 40mm) <i>Lancia piatta "Premium" (Ø 40mm)</i>
	00080-01932	Round brush (Ø 40mm) <i>Spazzola rotonda (Ø 40mm)</i>
	00080-01956	400 mm "Premium" accessories holder (Ø 40mm) <i>Spazzola porta accessori "Premium" 400 mm (Ø 40mm)</i>
	00080-01957	Dust accessory (Ø 40mm) <i>Accessorio per polveri (Ø 40mm)</i>
	00080-01958	Liquid accessory (Ø 40mm) <i>Accessorio per liquidi (Ø 40mm)</i>
	10001-08285	Cloth filter with ring <i>Filtro panno con anello</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	10001-08279	10 paper collector filters <i>10 filtri raccoglitori in carta</i>
	10001-08284	Cloth filter for fine dust <i>Filtro panno per polveri fini</i>
	10001-08282	Nylon filter <i>Filtro in nylon</i>
	10001-08286	Washable filter <i>Filtro lavabile</i>
	10001-08287	HEPA filter <i>Filtro Hepa</i>
	00080-03076	Gangway tool (only for liquid suction) <i>Bocchetta frontale fissa completa (solo per aspirazione liquidi)</i>
	00014-01444	30 mt roll of flexible hose without swivel (ø 40mm) <i>Matassa di tubo flessibile 30 mt senza manicotti (ø 40mm)</i>
	00014-02334	Flex hose sleeve - tank side (ø 40mm) <i>Manicotto per tubo flessibile - lato fusto (ø 40mm)</i>
	00014-02333	Flex hose sleeve - accessories side (ø 40mm) <i>Manicotto per tubo flessibile - lato accessori (ø 40mm)</i>

CVC 120 P

Wet & dry + carpet
Polvere e liquidi + moquette



FOR MORE
INFORMATION

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI PRODOTTO (cm)</i>	40 x 39 x 64
BOX DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI IMBALLO (cm)</i>	40 x 40 x 60
QUANTITY FOR PALLET <i>QUANTITÀ BANCALE</i>	18
PALLET DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI BANCALE (cm)</i>	80 x 120 x 140

GENERAL FEATURES

- Professional carpet cleaner
- Silenced single stage motor
- Suction system with by-pass cooling
- 20 lt. plastic tank (PP)
- 2 lt. Solution tank
- Shock proof trolley
- Liquid float valve
- Detergent pump 48W - 0,7 l/min - 7 bar max
- No stop refilling, unlimited autonomy
- 7,5 m power cable
- Paper collector filter
- Washable filter
- Accessories Ø 35

CARATTERISTICHE GENERALI

- Aspirapolvere aspiraliquidi con funzione di lavaggio iniezione/ estrazione per sedili auto/tappetini/ moquettes, divani e poltronaspirapolvere professionale
- Motore potente e silenzioso di nuova concezione (alta velocità) con sistema di raffreddamento bypass
- Fusto da 20 l
- Pompa detergente da 48W – Serbatoio soluzione 2l – 7 bar
- Autonomia illimitata - ricaricabile all'istante all'accensione dell'apposita spia
- Cavo elettrico 7,5m
- Filtro carta
- Filtro lavabile
- Accessori Ø 35

CODE CODICE	MODELS MODELLI									
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg
40003-00031	CVC 120 P	230	50	1200 (1400)	Total / Totale: 20	27	2700	70	1	9,5

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORI	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	10001-09516	Hose 2 mt <i>Tubo 2 mt</i>
	00080-01796	2 chromium-plated pipe (straight + straight). Ø 35mm <i>2 tubi metallo cromato (dritto + dritto). Ø 35mm</i>
	00080-03058	Small nozzle <i>Bocchetta piccola</i>
	00080-03037	Large nozzle <i>Bocchetta grande</i>
	00080-01912	Flat lance (Ø 35mm) <i>Lancia piatta (Ø 35mm)</i>
	00080-03729	Plastic round brush (Ø 35mm) <i>Spazzola rotonda in plastica (Ø 35mm)</i>
	00080-01911	Small attachment (Ø 35mm) <i>Bocchetta piccola (Ø 35mm)</i>
	00080-02017	Floor brush (L. 290mm) <i>Accessorio setolato per pavimenti (L. 290mm)</i>
	00080-02016	Accessories holder (Ø 35mm) <i>Spazzola porta accessori (Ø 35mm)</i>
	10001-08251	Washable filter <i>Filtro lavabile</i>
	00070-00533	Sponge filter <i>Filtro spugna</i>
	00070-00535	Paper collector filter <i>Filtro raccoglitore in carta</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORI	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	00073-00142	LC-PREFOAM - no foaming system <i>LC prefoam - abbattitore di schiuma</i>
	10001-09542	Antifoam device <i>Dispositivo antischiuma</i>

CVC 150 XH

Wet & dry + carpet
Polvere e liquidi + moquette



FOR MORE
INFORMATION

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) DIMENSIONI PRODOTTO (cm)	62 x 51 x 85
BOX DIMENSION (cm) DIMENSIONI IMBALLO (cm)	64 x 54 x 92
QUANTITY FOR PALLET QUANTITÀ BANCALE	4
PALLET DIMENSION (cm) DIMENSIONI BANCALE (cm)	80 x 120 x 197

GENERAL FEATURES

- Silenced two stages motor
- Suction system with by-pass cooling
- Detergent pump (1x 26 W - 1,2 l/min - 2,5 bar)
- Stainless steel tank
- Professional closing hooks
- Static electric shock inhibitor
- Drain hose system
- 11 l. detergent tank
- Shock proof trolley
- Liquid float valve
- Cloth filter
- 10 m power cable
- Traceless wheels
- Accessories Ø 40

CARATTERISTICHE GENERALI

- Motore bi-stadio silenzioso
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Pompa detergente (1x 26 W - 1,2 l/min - 2,5 bar)
- Fusto in acciaio inox
- Ganci di chiusura professionali
- Sistema antielettrostaticità
- Tubo di scarico serbatoio di raccolta
- Serbatoio detergente 11 litri
- Carrello antiurto
- Valvola a galleggiante
- Filtro panno
- Cavo di alimentazione 10 m
- Ruote antitraccia
- Accessori Ø 40

CODE CODICE	MODELS MODELLI									
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg
40010-00005	CVC 150 XH	220 / 240	50 / 60	1200 (1400)	Total / Totale: 50 Dust / Polveri: 21 Liquids / Liquidi: 35	22	2200	53	1	19,0

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD


ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	10001-09527	2,5 mt flexible hose (Ø 40mm) <i>Tubo flessibile 2,5 mt (Ø 40mm)</i>
	10001-09525	Carpet cleaning set (Ø 40mm) <i>Set pulizia tappeti (Ø 40mm)</i>
	00080-03052	Attachment for injection/extraction (Ø 40mm) <i>Bocchetta iniezione/estrazione (Ø 40mm)</i>
	10001-08294	Sponge filter <i>Filtro spugna</i>
	10001-09337	Cloth filter with ring <i>Filtro panno con anello</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	10001-08279	10 paper collector filters <i>10 filtri raccoglitori in carta</i>
	10001-08288	Nylon filter <i>Filtro in nylon</i>
	10001-08292	Washable filter <i>Filtro lavabile</i>
	10001-08293	Cartridge filter <i>Filtro cartridge</i>
	10001-08289	HEPA filter <i>Filtro Hepa</i>

CVC 278 XH

Wet & dry + carpet
Polvere e liquidi + moquette



FOR MORE
INFORMATION

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) DIMENSIONI PRODOTTO (cm)	62 x 51 x 96
BOX DIMENSION (cm) DIMENSIONI IMBALLO (cm)	75 x 60 x 103
QUANTITY FOR PALLET QUANTITÀ BANCALE	4
PALLET DIMENSION (cm) DIMENSIONI BANCALE (cm)	80 x 120 x 220



GENERAL FEATURES

- 2 silenced two stages motor
- Suction system with by-pass cooling
- Detergent pump (2x 48 W - 0,7 - 1 l/min - 7 bar)
- Stainless steel tank
- Professional closing hooks
- Static electric shock inhibitor
- Drain hose system
- 25 l. detergent tank
- Liquid float valve
- Cloth filter
- 10 m power cable
- Traceless wheels
- Accessories Ø 40

CARATTERISTICHE GENERALI

- 2 motori bi-stadio silenziosi
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Pompa detergente (2x 48 W - 0,7 - 1 l/min - 7 bar)
- Fusto in acciaio inox
- Ganci di chiusura professionali
- Sistema antielettrostaticità
- Tubo di scarico serbatoio di raccolta
- Serbatoio detergente 25 litri
- Valvola a galleggiante
- Filtro panno
- Cavo di alimentazione 10 m
- Ruote antitraccia
- Accessori Ø 40

CODE CODICE	MODELS MODELLI									
		V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg
40011-00009	CVC 278 XH	230	50	2200 (2400)	Total / Totale: 78 Dust / Polveri: 35 Liquids / Liquidi: 48	22	2200	108	2	29,5

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	10001-09527	2,5 mt flexible hose (Ø 40mm) <i>Tubo flessibile 2,5 mt (Ø 40mm)</i>
	10001-09525	Carpet cleaning set (Ø 40mm) <i>Set pulizia tappeti (Ø 40mm)</i>
	00080-03052	Attachment for injection/extraction (Ø 40mm) <i>Bocchetta iniezione/estrazione (Ø 40mm)</i>
	10001-08285	Cloth filter with ring <i>Filtro panno con anello</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	10001-08279	10 paper collector filters <i>10 filtri raccoglitori in carta</i>
	10001-08284	Cloth filter for fine dust <i>Filtro panno per polveri fini</i>
	10001-08282	Nylon filter <i>Filtro in nylon</i>
	10001-08286	Washable filter <i>Filtro lavabile</i>
	10001-08287	HEPA filter <i>Filtro Hepa</i>





SINGLE DISC MACHINES *MONOSPAZZOLE*

KEY › LEGENDA



V - Hz = Power supply - Alimentazione



% = Limiting Gradient - Pendenza Massima



mm = Disc Diameter - Diametro Disco



W = Vacuum Motor power - Potenza Motore aspirazione



rpm = RPM brush - Giri spazzola



kg = Weight - Peso



lt = Detergent tank - Serbatoio detergente



cm = Dimensions - Dimensioni



NOMENCLATURE › NOMENCLATURA

WIDTH

43/50 = Disc Diameter cm

AMPIEZZA

43/50 = Diametro in cm del disco

CSD 43 17-110

SERIES

CSD = Comet Single Disc

SERIE

CSD = Monospazzola Comet

TECHNICAL FEATURES

17/16 = Rpm brush

110/140 = Vacuum Motor power

CARATTERISTICHE TECNICHE

17/16 = Giri Spazzola

110/140 = Potenza Motore
aspirazione



CSD 43 17-110



BOX DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI IMBALLO (cm)</i>	
body corpo	52 x 43 x 35
handle manico	35,5 x 11,5 x 11,5
brush+disc spazzola + disco	41 x 17 x 41
tank serbatoio	28,5 x 20 x 49,5
QUANTITY FOR PALLET <i>QUANTITÀ BANCALE</i>	1
PALLET DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI BANCALE (cm)</i>	80 x 120 x 180



GENERAL FEATURES

- Compact and powerful floor scrubber, ideal for daily cleaning and periodic floor maintenance
- Metal base, designed to ensure long-lasting durability
- High-power motor to guarantee maximum efficiency in all operating conditions
- Control lever located on the right side of the handlebar, used to adjust the handle inclination according to the operator's needs
- Control lever located on the left side of the handlebar, used to activate the water flow during operation
- High-capacity 12-liter solution tank, easy to fill and quick to install
- 12-meter power cable for extended reach in larger areas
- Convenient cable hook to facilitate cleaning operations
- Steel gear transmission, making the floor scrubber reliable and easy to operate

CARATTERISTICHE GENERALI

- *Compatta e potente macchina lavapavimenti, ideale per la pulizia quotidiana e la manutenzione periodica dei pavimenti*
- *Basamento in metallo, progettato per garantire durata nel tempo*
- *Motore ad alta potenza per assicurare la massima efficienza in ogni situazione*
- *Leva di controllo posizionata sul lato destro del manubrio, per regolare l'inclinazione del manico in base alle esigenze dell'utente*
- *Leva di controllo posizionata sul lato sinistro del manubrio, per attivare il flusso d'acqua durante l'utilizzo*
- *Serbatoio ad alta capacità da 12 litri, facile da riempire e veloce da installare*
- *Cavo di alimentazione lungo 12 metri per raggiungere aree più distanti*
- *Comodo gancio portacavo per agevolare le operazioni di pulizia*
- *Trasmissione ad ingranaggi in acciaio, che rende la macchina lavapavimenti affidabile e facile da usare*

CODE CODICE	MODELS MODELLI									
		V	Hz	mm	rpm	lt	-	W	kg	(LxWxH) cm
46001-00046	CSD 43 17-110	230	50	430	175	12	2%	1100	39	54 x 43 x 112

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	00080-05338	Brush Spazzola
	00080-05337	Disc Disco
	00054-01706	12 lt solution tank Serbatoio soluzione 12 lt

CSD 50 16-140



BOX DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI IMBALLO (cm)</i>	69 x 58 x 123
QUANTITY FOR PALLET <i>QUANTITÀ BANCALE</i>	1
PALLET DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI BANCALE (cm)</i>	127 x 120 x 220



GENERAL FEATURES

- Aluminium base and ABS housing
- Professional single-disc machine with power cable, featuring nylon gear transmission
- Detachable power cable, facilitating transport and maintenance operations
- Single-speed operation
- Suitable for heavy-duty applications, such as stripping and sanding treatments
- Control lever located on the right side of the handlebar, for adjusting the handle inclination according to the operator's needs
- Control lever located on the left side of the handlebar, for activating the water flow during operation
- Proper motor positioning ensures well-balanced weight distribution, making operation easier
- The operator can set the handle in a wide range of predefined positions to achieve an optimal working posture

CARATTERISTICHE GENERALI

- Basamento in alluminio e carter in ABS
- Monospazzola professionale a cavo, con trasmissione ad ingranaggi in nylon
- Il cavo di alimentazione staccabile facilita le operazioni di trasporto e manutenzione
- Singola velocità
- Indicata per i lavori più gravosi come trattamenti di sgrossatura e levigatura
- Leva di controllo posizionata sul lato destro del manubrio, per regolare l'inclinazione del manico in base alle esigenze dell'utente
- Leva di controllo posizionata sul lato sinistro del manubrio, per attivare il flusso d'acqua durante l'utilizzo
- Il corretto posizionamento del motore consente una distribuzione dei pesi ben bilanciata per agevolare il lavoro
- L'operatore ha la possibilità di posizionare il manico in una vasta scelta di posizioni predefinite per ottenere una postura di lavoro ottimale

CODE CODICE	MODELS MODELLI									
		V	Hz	mm	rpm	lt	-	W	kg	(LxWxH) cm
46001-00047	CSD 50 16-140	230	50	500	160	15	2%	1400	45	64,5 x 52,5 x 116

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	00058-03831	Extension power cable <i>Prolunga</i>
	00080-05340	Disc <i>Disco</i>
	00080-05341	Brush <i>Spazzola</i>
	00054-01707	Solution tank <i>Serbatoio soluzione</i>





DRY STEAM GENERATORS

GENERATORI DI VAPORE

KEY › LEGENDA



Power supply
Alimentazione



Boiler max temperature
Temperatura massima caldaia



Detergent tank
Serbatoio detergente



Absorbed power (boiler)
Potenza assorbita (caldaia)



Max depression
Depressione massima



Collector tank
Serbatoio di raccolta



Absorbed power (vacuum)
Potenza assorbita (aspirazione)



Steam generation
Produzione vapore



Weight
Peso



Endothermic engine power
Potenza motore a scoppio



Heating time required
Tempo di carica vapore



Working pressure
Pressione d'esercizio



Water tank
Serbatoio acqua

BOILER

3 / 3.3 / 5 / 8 / 10 / 15 / 18 / 21 / 30 = absorbed power in kW

CALDAIA

3 / 3.3 / 5 / 8 / 10 / 15 / 18 / 21 / 30 = potenza assorbita in kW

DSG CAR-3 EXV

SERIES

DSG = Dry Steam Generator

DSG CAR = Dry steam generator mainly used in the automotive sector

SERIE

DSG = Generatori di vapore

DSG CAR = Generatore di vapore utilizzato principalmente nel settore Automotive

TECHNICAL FEATURES

E = Electric boiler supply
D = Diesel boiler supply
X = Stainless Steel casing (inoX)
P = Plastic casing
V = Vacuum function
F = Foam function

CARATTERISTICHE TECNICHE

E = alimentazione Elettrica della caldaia
D = alimentazione Diesel della caldaia
X = cofanatura in acciaio inoX
P = cofanatura di Plastica
V = funzione aspirante (Vacuum)
F = funzione schiumogena (Foam)

AVAILABLE VERSIONS › VERSIONI DISPONIBILI



ELECTRIC BOILER

Electrically powered boiler
Caldaia alimentata da rete elettrica



DIESEL BOILER

Diesel fired boiler
Caldaia alimentata da motore diesel

OTHER FEATURES › ALTRE CARATTERISTICHE



INTEGRATED VACUUM ASPIRAZIONE INTEGRATA

Dirt (solid and liquid) is vacuumed inside a tank integrated within the machine.
Funzione aspirapolvere con la raccolta detriti (solidi e liquidi) in serbatoio interno.



WASHABLE FILTER FILTRO LAVABILE

M-Class cartridge filter for wet and dry residues.
Filtro a cartuccia per residui asciutti e liquidi in classe M.



UNLIMITED AUTONOMY AUTONOMIA ILLIMITATA

The boiler is refilled by an external water tank. It is not necessary to turn off the steam generator and wait for it to cool down before refilling it.
Caldaia alimentata da serbatoio esterno. Non è necessario spegnere la macchina e attendere il raffreddamento per le operazioni di rabbocco.



FOAM SYSTEM FOAM SYSTEM

The machine is equipped with connection for compressed air and pressure gauge for foam cleaning.
Sistema di generazione schiuma densa mediante l'ausilio di aria compressa.



DISCHARGE VALVE VALVOLA DI SCARICO

Allows the complete discharge of the boiler to remove water and limestone residue.
Permette lo svuotamento completo della caldaia per eliminare residui d'acqua e formazioni di calcare.



TEMPERATURE REGULATOR REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA

Wet steam (low temperature) for applications that require greater mechanical power; saturated steam for applications that require a minimum of water residue on the surface.
Vapore umido (bassa temperatura) per applicazioni che necessitano di più forza meccanica; vapore saturo, per applicazioni che richiedono minimo residuo acqueo.

DRY STEAM GENERATORS

GENERATORI DI VAPORE



PREMIUM SERIES



PROFESSIONAL SERIES

Wet steam (low temperature) for applications that require greater mechanical power; saturated steam for applications that require a minimum of water on the surface.

Vapore umido (bassa temperatura) per applicazioni che necessitano di più forza meccanica; vapore saturo, per applicazioni che richiedono minimo residuo acqueo.





WHAT IS A DRY STEAM GENERATOR?

It is a piece of equipment that transforms water into steam, supplying it with heat at a constant pressure. The steam that is produced is then used to thoroughly clean and sanitise the surfaces needing to be treated.

OPERATION AND SANITISATION

Our dry steam generators produce steam up to 10 bar and at a temperature of 180°C, features that mean it can be used for proper sanitisation. Indeed, the outlet steam temperature is important because natural limits exist (approximately 140°C) below which we cannot call it sanitisation, therefore the reason you are purchasing this kind of machine may not be met.

COSTS AND BENEFITS

Our dry steam generators (DSG 3 EXV and EXVF) come with a suction system to recover dirty water that can combine various cleaning requirements with water savings of over 90% compared to traditional high pressure systems. This leads to both financial and ecological savings, also considering the minimal residues after cleaning.

DRY STEAM GENERATOR OR HOT WATER HIGH-PRESSURE CLEANER?

With a hot water high-pressure cleaner, you cannot clean indoor unless there is an underground collection system, and therefore you must move outdoor during this stage. With the dry steam generator, there is no need to move. You can clean right where the object is located, as the water residues are minimal and easily contained. The effectiveness of the steam at 180° melts dirt, without the use of chemicals.

COS'È UN GENERATORE DI VAPORE?

È un'apparecchiatura che trasforma l'acqua in vapore, fornendo ad essa calore a pressione costante. Il vapore così prodotto viene poi impiegato per la pulizia a fondo e la sanificazione delle superfici da trattare.

FUNZIONAMENTO E SANIFICAZIONE

I nostri generatori di vapore sviluppano vapore fino a 10 atmosfere di pressione e ad una temperatura di 180°C, caratteristiche che ne consentono l'utilizzo per una corretta sanificazione. Infatti la temperatura di uscita del vapore è importante perchè esistono in natura dei limiti (circa 140°C) al di sotto dei quali non si può parlare di sanificazione e quindi lo scopo per il quale si acquista questa tipologia di macchina potrebbe essere disatteso.

COSTI E BENEFICI

I nostri generatori di vapore (DSG-3 EXV e EXVF), sono dotati di un sistema di aspirazione per il recupero dell'acqua sporca in grado di coniugare le più diverse esigenze di pulizia con un risparmio idrico (oltre il 90%) rispetto ai tradizionali sistemi ad alta pressione. Ne consegue un risparmio economico ed ecologico anche a fronte di residui minimi al termine della pulizia.

GENERATORE DI VAPORE O IDROPULITRICE AD ACQUA CALDA?

Con l'idropulitrice non è possibile lavare internamente a meno di avere un sistema di raccolta interrato, e quindi è necessario spostare all'esterno questa fase; con il generatore di vapore non è necessario spostarsi, è possibile effettuare il lavaggio esattamente dove si trova l'oggetto da lavare, poiché i residui di acqua sono minimi e facilmente contenibili. L'efficacia del vapore a 180° permette lo scioglimento dello sporco senza l'utilizzo di prodotti chimici.

THE BENEFITS OF STEAM / I VANTAGGI DEL VAPORE



ECOLOGICAL

Reduced water consumption.

ECOLOGICO

Consumo ridotto di acqua.



HIGH TEMPERATURE

Thanks to the high temperature, dirt can be degreased and broken down without the use of polluting chemical products.

ALTA TEMPERATURA

Grazie all'alta temperatura è possibile sgrassare e sciogliere lo sporco senza prodotti chimici inquinanti.



MINIMUM RESIDUE

It can even be used indoors because water residue is minimal and easy to contain.

RESIDUO MINIMO

Utilizzo anche in ambienti chiusi poiché i residui di acqua sono minimi e facilmente contenibili.



APPLICATIONS AND USES / APPLICAZIONI E USO

PERFECT FOR CLEANING AND SANITISING:

- Public, school and community spaces.
- Food industry, especially large-scale retail and dairy production.
- Pharmaceutical and mechanical industries.
- Civil and industrial construction.
- Wherever you need to sanitise or clean with extreme effectiveness, without wetting the area and using steam up to 180°C.

IDEALI PER LA PULIZIA E LA SANIFICAZIONE DI:

- *Ambienti pubblici, scolastici e comunità.*
- *Settore alimentare, in particolare nella grande distribuzione e nella produzione casearia.*
- *Industria farmaceutica, meccanica.*
- *Edilizia industriale e civile.*
- *Ovunque sia necessario igienizzare o pulire con grande efficacia senza bagnare e utilizzando vapore fino a 180°C.*



PREMIUM SERIES

DRY STEAM GENERATORS *GENERATORI DI VAPORE*

ELECTRICALLY POWERED, WITH OR WITHOUT SUCTION, WITH FOAMING FUNCTION

A complete range of dry steam generators that meets all customer requirements: with suction function (DSG CAR-3 EXV), with suction and foaming function (DSG CAR-3 EXVF), dry saturated steam without suction and with various boiler powers (DSG CAR-3.3 EX)

For any type of use, the products of PREMIUM series ensure maximum results and the best cleaning efficiency.

ALIMENTAZIONE ELETTRICA, CON O SENZA ASPIRAZIONE, CON FUNZIONE SCHIUMOGENA

Una gamma completa di generatori di vapore che risponde ad ogni esigenza del cliente: con funzione aspirante (DSG CAR-3 EXV), con funzione aspirante e schiumogena (DSG CAR-3 EXVF), vapore saturo secco senza aspirazione (DSG CAR-3.3 EX).

Per ogni tipologia di utilizzo, i prodotti della serie PREMIUM garantiscono il massimo dei risultati e la migliore efficacia pulente.



DSG CAR-2.3 EPV

DSG CAR-3 EXV




DSG CAR-3 EXVF

DSG CAR-3.3 EX



DSG CAR-2.3 EPV



BOX DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI IMBALLO (cm)</i>	47 x 33 x 35
QUANTITY FOR PALLET <i>QUANTITÀ BANCALE</i>	25
PALLET DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI BANCALE (cm)</i>	120 x 80 x 190



GENERAL FEATURES

- Saturated steam at 4 bar at a temperature of 143°C
- Boiler 2,3 kW
- Heating and activation time required: 10 min
- Pressure switch
- Double thermostat
- Cap with protection against anti-unscrewing and safety valve
- Handy accessory compartment with electric cable holder
- Control panel with lamps
- Impact resistant covers
- Steam regulation
- Thermometer
- Power cable 6 m.

CARATTERISTICHE GENERALI


- Vapore saturo a 4 bar alla temperatura di 143°C
- Caldaia da 2,3 kW
- Tempo di riscaldamento e attivazione richiesto: 10 minuti
- Pessostato
- Doppio termostato
- Tappo con protezione anti-svitamento e valvola di sicurezza
- Vano accessori pratico con supporto per cavo elettrico
- Pannello di controllo con spie luminose
- Carene antiurto
- Regolazione del vapore
- Termometro
- Cavo di alimentazione da 6 m

CODE CODICE	MODELS MODELLI										
		V	Hz	kW	min	bar	MPa	°C	Kg/h	lt	kg
45001-00023	DSG CAR-2.3 EPV	220/ 240	50/ 60	2,3	10	4	0,4	145	2,6	1,6 (2,4)	7,4

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	00080-03110	Flexible hose 2,8 m <i>Tubo flex da 2,8 m</i>		00080-02926	Inclined gun with metal extension <i>Pistola spruzzatore inclinata con prolunga metallo</i>
	2x 00080-02896	Hose extension 480mm <i>Tubo prolunga 480mm</i>		00080-03753	Small round brush <i>Pennello piccolo rotondo</i>
	00080-02874	Brush coupling <i>Innesto per spazzole</i>		00054-01389	5l plastic cup without handle <i>Caraffa 0,5l</i>
	00080-04371	Rectangular brush <i>Spazzola rettangolare</i>		00032-00339	Funnel <i>Imbuto</i>
	00080-02875	Glass tool <i>Lavavetro</i>		00080-04692	Floor wiper for industrial use <i>Panno per pavimenti per uso industriale</i>
	00080-04372	Triangular brush <i>Spazzola triangolare</i>		10001-10731	Floor wiper for industrial use <i>Panno per pavimenti per uso industriale</i>

DSG CAR-3 EXV



FOR MORE
INFORMATION

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI PRODOTTO (cm)</i>	75 x 60 x 106
BOX DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI IMBALLO (cm)</i>	75 x 60 x 103
QUANTITY FOR PALLET <i>QUANTITÀ BANCALE</i>	4
PALLET DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI BANCALE (cm)</i>	120 x 80 x 220



GENERAL FEATURES

- AISI 304 SS body
- Ready steam warning lamp
- AISI 304 SS 3kW boiler, 25/10 thickness
- Low water level indicator lamp
- Boiler is refilled continuously
- Switch for using chemicals and detergents mixed with steam
- Device for cleaning hot water mixed with steam
- Washable filter
- 4 mt flex hose
- 64 l recovery tank capacity
- Drain hose system
- Steam regulation
- Wheels suitable for the food industry
- ON/OFF main switch with indicator lamp
- ON/OFF boiler switch with indicator lamp

CARATTERISTICHE GENERALI

- Fusto inox AISI 304
- Spia segnalazione vapore pronto
- Caldaia 3kW inox AISI 304 - Spessore 25/10
- Spia segnalazione mancanza acqua
- Alimentazione continua della caldaia dall'apposito serbatoio
- Dispositivo per l'impiego di prodotti chimici miscelati al vapore
- Dispositivo lavaggio ad acqua calda miscelata al vapore
- Filtro lavabile
- Tubo flex 4 mt
- Capacità serbatoio di raccolta 64 l
- Tubo di scarico liquidi
- Regolazione di portata vapore
- Ruote idonee per ambienti alimentari
- Interruttore generale ON/OFF con spia accensione
- Interruttore caldaia ON/OFF con spia accensione

CODE CODICE	MODELS MODELLI															
		V	Hz	kW	min	W	bar	MPa	°C	kPa	m³/h	Kg/h	lt	lt	lt	kg
45004-00039	DSG CAR-3 EXV	230	50	3	4	1.200	7	0,7	165	20,4	220	3,3	5	5	64	34,5

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	10002-06204	Steam gun with 4 mt flexible hose <i>Pistola vapore con tubo flex 4 mt</i>		00071-02660	300 mm attachment for carpets <i>Telaio per moquette 300 mm</i>
	2x 00080-01894	Steam/suction hose extension <i>Tubo prolunga vapore/aspirazione</i>		10001-09774	Set with 3 small brushes (nylon-stainless steel-brass) <i>Kit 3 pennelli piccoli (nylon-acciaio inox-ottone)</i>
	00009-02540	Steam adapter with metal insert and threaded nozzle (n66) <i>Adattatore vapore c/inserto in metallo e ugello filettato (n66)</i>		00080-02022	150 mm steam/suction attachment with connection <i>Bocchetta vapore/aspirazione 150 mm con attacco</i>
	00080-01912	Flat lance ø 35 <i>Lancia piatta ø 35</i>		00080-02034	230 mm glass wiper for steam/suction attachment <i>Tergivetro 230 mm per bocchetta vapore/aspirazione</i>
	00080-02055	110 mm steam/suction attachment with with 3,3 mm steam nozzle <i>Bocchetta vapore/aspirazione 110 mm con ugello vapore 3,3 mm</i>		00071-02665	150 mm glass wiper for steam/suction attachment <i>Telaio tergovetro 150 mm per bocchetta vapore/aspirazione</i>
	00080-02061	110 mm cold injection / extraction attachment with 1,5 mm fan shaped nozzle <i>Bocchetta iniezione/estrazione a freddo 110 mm con ugello ventaglio 1,5 mm</i>		00071-02666	150 mm bristled frame for steam/suction attachment <i>Telaio setolato 150 mm per bocchetta vapore/aspirazione</i>
	00080-02020	300 mm accessory frame holder <i>Corpo porta telaio 300 mm</i>		00080-02027	Small bendable round brush <i>Piccola spazzola rotonda angolabile</i>
	00071-02659	300 mm frame for dust <i>Telaio per polveri 300 mm</i>		10001-08263	M-class washable filter <i>Filtro lavabile classe m</i>
	00071-02658	300 mm frame for liquid <i>Telaio per liquidi 300 mm</i>		00005-02174	Sponge for holding accessories <i>Spugna porta accessori</i>

DSG CAR-3 EXVF



FOR MORE
INFORMATION

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) DIMENSIONI PRODOTTO (cm)	75 x 60 x 106
BOX DIMENSION (cm) DIMENSIONI IMBALLO (cm)	75 x 60 x 103
QUANTITY FOR PALLET QUANTITÀ BANCALE	4
PALLET DIMENSION (cm) DIMENSIONI BANCALE (cm)	120 x 80 x 220



GENERAL FEATURES

- AISI 304 SS body
- Steam ready light
- AISI 304 SS 3kW boiler, 25/10 thickness
- Low water level indicator lamp
- Boiler is refilled continuously
- Switch for using chemicals and detergents mixed with steam
- Device for cleaning hot water mixed with steam
- Washable filter
- 4 mt flex hose
- 64 l recovery tank capacity
- Drain hose system
- Steam regulation
- Wheels suitable for use in food processing area
- ON/OFF main switch with indicator lamp
- ON/OFF boiler switch with indicator lamp

CARATTERISTICHE GENERALI


- Fusto inox AISI 304
- Spia segnalazione vapore pronto
- Caldaia 3kW inox AISI 304, spessore 25/10
- Attacco per aria compressa con manometro per la funzione schiuma
- Spia segnalazione mancanza acqua
- Alimentazione continua della caldaia dall'apposito serbatoio
- Dispositivo per l'impiego di prodotti chimici miscelati al vapore
- Dispositivo lavaggio ad acqua calda miscelata al vapore
- Filtro lavabile
- Tubo flex 4 m
- Capacità serbatoio di raccolta 64 l
- Tubo di scarico liquidi
- Regolazione di portata vapore
- Ruote idonee per ambienti alimentari
- Interruttore generale ON/OFF con spia accensione
- Interruttore caldaia ON/OFF con spia accensione

CODE CODICE	MODELS MODELLI															
		V	Hz	kW	min	W	bar	MPa	°C	kPa	m³/h	Kg/h	lt	lt	lt	kg
45004-00040	DSG CAR-3 EXVF	230	50	3	4	1.200	7	0,7	165	22	220	3,3	5	5	64	34,5

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	10002-06216	Steam gun with 4 mt flexible hose <i>Pistola vapore con tubo flex 4 mt</i>		00080-02022	150 mm steam/suction attachment with connection <i>Bocchetta vapore/aspirazione 150 mm con attacco</i>
	2x 00080-01894	Steam/suction hose extension <i>Tubo prolunga vapore/aspirazione</i>		00080-02034	230 mm glass wiper for steam/suction attachment <i>Tergivetro 230 mm per bocchetta vapore/aspirazione</i>
	00009-02540	Steam adapter with metal insert and threaded nozzle (n66) <i>Adattatore vapore c/inserto in metallo e ugello filettato (n66)</i>		00071-02665	150 mm glass wiper for steam suction attachment <i>Telaio tergivetro 150 mm per bocchetta vapore/aspirazione</i>
	00080-01912	Flat lance ø 35 <i>Lancia piatta ø 35</i>		00071-02666	150 mm bristled frame for steam/suction attachment <i>Telaio setolato 150 mm per bocchetta vapore/aspirazione</i>
	00080-02055	110 mm steam/suction attachment with 3,3 mm steam nozzle <i>Bocchetta vapore/aspirazione 110 mm con ugello vapore 3,3 mm</i>		00080-02027	Small bendable round brush <i>Piccola spazzola rotonda angolabile</i>
	00080-02061	110 mm cold injection / extraction attachment with 1,5 mm fan shaped nozzle <i>Bocchetta iniezione/estrazione a freddo 110 mm con ugello ventaglio 1,5 mm</i>		10001-08168	M-class washable filter <i>Filtro lavabile classe m</i>
	00080-03096	230 mm steam/suction attachment with 3,3 mm steam nozzle <i>Bocchetta vapore/aspirazione 230 mm con ugello vapore 3,3 mm</i>		00005-02174	Sponge for holding accessories <i>Spugna porta accessori</i>
	00080-03748	Round brush for foam <i>Pennello tondo per schiuma</i>		00073-00142	1 lt foam inhibitor <i>Antischiuma 1 lt</i>
	10001-09774	Set with 3 small brushes (nylon-stainless steel-brass) <i>Kit 3 pennelli piccoli (nylon-acciaio inox-ottone)</i>			

DSG CAR-3.3 EX



FOR MORE
INFORMATION

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) DIMENSIONI PRODOTTO (cm)	75 x 60 x 70
BOX DIMENSION (cm) DIMENSIONI IMBALLO (cm)	75 x 60 x 70
QUANTITY FOR PALLET QUANTITÀ BANCALE	10
PALLET DIMENSION (cm) DIMENSIONI BANCALE (cm)	120 x 80 x 152



GENERAL FEATURES

- Saturated steam at 9 bar at a temperature of 175°C
- Steam gun with low tension control
- AISI 304 SS body
- Boiler 3,3 kW AISI 304 SS 3.3 kW boiler, 25/10 thickness
- Low water level indicator lamp
- System for using chemicals and detergents mixed with steam
- Heating and activation time required: 7 min
- Steam regulation
- Discharge valve
- Pressure gauge
- The boiler can be refilled from the tank provided (continuous duty)
- Wheels suitable for wheels suitable for food industry
- Storage basket

CARATTERISTICHE GENERALI

- Vapore saturo a 9 bar ad una temperatura di 175°C
- Pistola vapore con comandi a bassa tensione
- Carrozzeria inox AISI 304
- Caldaia 3,3 kW in acciaio inox AISI 304, spessore 25/10
- Spia segnalazione mancanza acqua
- Dispositivo per l'impiego di prodotti chimici miscelati al vapore
- Fase di completo riscaldamento e attivazione: 7 min
- Regolazione vapore
- Valvola di scarico
- Manometro
- Alimentazione continua della caldaia tramite l'apposito serbatoio
- Ruote idonee per ambienti alimentari
- Cestello porta oggetti

CODE CODICE	MODELS MODELLI	 V	 Hz	 kW	 min	 bar MPa	 °C	 Kg/h	 lt	 lt	 kg
45006-00006	DSG CAR-3.3 EX	230	50	3	7	9 0,9	175	4,6	5	5	27

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	10002-06391	Steam gun with 3 mt flexible hose <i>Pistola vapore con tubo flex 3 mt</i>
	2x 00080-01873	Steam hose extension <i>Tubo prolunga vapore</i>
	00080-04317	Rectangular steam brush <i>Spazzola rettangolare vapore</i>
	00080-04318	Triangular steam brush <i>Spazzola triangolare vapore</i>
	00080-02040	Steam glass wiper <i>Tergivetro vapore</i>
	00080-02049	Joint for triangular/rectangular brush <i>Snodo per spazzola triangolare/rettangolare</i>
	00080-02039	Turbo steam lance with nozzle <i>Lancia vapore turbo C/ugello turbo</i>
	10001-09769	Set with 3 small brushes (nylon-stainless steel-brass) <i>Kit 3 pennelli piccoli (nylon-acciaio inox-ottone)</i>

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	00080-04382	Small triangular brush for gun <i>Spazzolina triangolare con pistola</i>
	00080-04322	Round brush with nylon bristles <i>Spazzolina rotonda setole nylon</i>
	00080-02911	Plastic scraper <i>Raschietto di plastica</i>
	00080-04692	Triangular brush cap <i>Cuffia per spazzola triangolare</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	10002-06389	Steam gun with 10 mt flexible hose <i>Pistola vapore con tubo flex 10 mt</i>
	00080-02065	Long Turbo steam lance <i>Lancia vapore lunga</i>

PROFESSIONAL SERIES

DRY STEAM GENERATORS *GENERATORI DI VAPORE*

ELECTRICALLY POWERED OR DIESEL FIRED

A complete range of dry steam generators that meets all customer requirements: dry saturated steam with various boiler powers (DSG-3 EXV / DSG-3 EX / DSG-3.3 EX / DSG-5 EX / DSG-8 EX / DSG-10 EX / DSG-15 EX / DSG-18 EX / DSG-21 EX / DSG-30 EX), and with diesel-fired boiler (DSG-6 DP).

For any type of use, the products of PROFESSIONAL series ensure maximum results and the best cleaning efficiency.

ALIMENTAZIONE ELETTRICA O DIESEL

Una gamma completa di generatori di vapore che risponde ad ogni esigenza del cliente: vapore saturo secco con diverse potenze caldaia (DSG-3 EXV / DSG-3 EX / DSG-3.3 EX / DSG-5 EX / DSG-8 EX / DSG-10 EX / DSG-15 EX / DSG-18 EX / DSG-21 EX / DSG-30 EX), con alimentazione diesel (DSG-6 DP).

Per ogni tipologia di utilizzo, i prodotti della serie PROFESSIONAL garantiscono il massimo dei risultati e la migliore efficacia pulente.



DSG-3 EX
DSG-3.3 EX
DSG-5 EX
DSG-8 EX



DSG-6 DP

DSG-3/5 EXV



DSG-10 EX
DSG-15 EX
DSG-18 EX
DSG-21 EX
DSG-30 EX



DSG-3/5 EXV



FOR MORE
INFORMATION

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) DIMENSIONI PRODOTTO (cm)	40 x 80 x 100
BOX DIMENSION (cm) DIMENSIONI IMBALLO (cm)	45 x 84 x 98
QUANTITY FOR PALLET QUANTITÀ BANCALE	6
PALLET DIMENSION (cm) DIMENSIONI BANCALE (cm)	100 x 130 x 211



GENERAL FEATURES

- Saturated steam at 8 bar at a temperature of 170°C
- Steam gun with low tension control
- Made of AISI 304 stainless steel
- Boiler 3,0/5,0 kW stainless steel AISI 304. Thickness 25/10
- Complete warm-up and activation phase: 7/8 min
- Vacuum system
- Steam regulation
- Pressure gauge
- Washing device with hot water mixed with steam
- The boiler can be refilled from the tank provided (continuous duty)
- Pivoting wheels with brakes, suitable for use in food processing areas

CARATTERISTICHE GENERALI



- Vapore saturo a 8 bar ad una temperatura di 170°C
- Pistola vapore con comandi a bassa tensione
- Carrozzeria inox AISI 304
- Caldaia 3,0/5,0 kW in acciaio inox AISI 304, spessore 25/10
- Fase di completo riscaldamento e attivazione: 7/8 min
- Sistema di aspirazione integrato
- Regolazione vapore
- Manometro
- Dispositivo lavaggio ad acqua calda miscelata al vapore
- Alimentazione continua della caldaia tramite l'apposito serbatoio
- Ruote girevoli con freno, idonee per utilizzo in ambienti alimentari

CODE CODICE	MODELS MODELLI															
		V	Hz	kW	min	W	bar	MPa	°C	kPa	m³/h	Kg/h	lt	lt	lt	kg
45012-00006	DSG-3 EXV	230	50	3	8	1.200	8	0,8	170	20,4	220	4,2	5	5	20	35
45012-00007	DSG-5 EXV	400	50	5	7	1.200	9	0,9	175	20,4	220	8	5	5	20	36

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	10002-06204	Steam gun with 4 mt flexible hose <i>Pistola vapore con tubo flex 4 mt</i>		00071-02660	300 mm attachment for carpets <i>Telaio per moquette 300 mm</i>
	2x 00080-01894	Steam/suction hose extension <i>Tubo prolunga vapore/aspirazione</i>		10001-09774	Set with 3 small brushes (nylon-stainless steel-brass) <i>Kit 3 pennelli piccoli (nylon-acciaio inox-ottone)</i>
	00009-02540	Steam adapter with metal insert and threaded nozzle (n66) <i>Adattatore vapore c/inserto in metallo e ugello filettato (n66)</i>		00080-02022	150 mm steam/suction attachment with connection <i>Bocchetta vapore/aspirazione 150 mm con attacco</i>
	00080-01912	Flat lance ø 35 <i>Lancia piatta ø 35</i>		00080-02034	230 mm glass wiper for steam/suction attachment <i>Tergivetro 230 mm per bocchetta vapore/aspirazione</i>
	00080-02055	110 mm steam/suction attachment with with 3,3 mm steam nozzle <i>Bocchetta vapore/aspirazione 110 mm con ugello vapore 3,3 mm</i>		00071-02665	150 mm glass wiper for steam/suction attachment <i>Telaio tergovetro 150 mm per bocchetta vapore/aspirazione</i>
	00080-02061	110 mm cold injection / extraction attachment with 1,5 mm fan shaped nozzle <i>Bocchetta iniezione/estrazione a freddo 110 mm con ugello ventaglio 1,5 mm</i>		00071-02666	150 mm bristled frame for steam/suction attachment <i>Telaio setolato 150 mm per bocchetta vapore/aspirazione</i>
	00080-02020	300 mm accessory frame holder <i>Corpo porta telaio 300 mm</i>		00080-02027	Small bendable round brush <i>Piccola spazzola rotonda angolabile</i>
	00071-02659	300 mm frame for dust <i>Telaio per polveri 300 mm</i>		00070-00606	M-class washable filter <i>Filtro lavabile classe m</i>
	00071-02658	300 mm frame for liquid <i>Telaio per liquidi 300 mm</i>			

DSG-3 EX › DSG-3.3 EX



FOR MORE
INFORMATION

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI PRODOTTO (cm)</i>	60 x 40 x 73
BOX DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI IMBALLO (cm)</i>	59,5 x 43,5 x 65
QUANTITY FOR PALLET <i>QUANTITÀ BANCALE</i>	8
PALLET DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI BANCALE (cm)</i>	120 x 80 x 157



GENERAL FEATURES

- Saturated steam at 9 bar at a temperature of 175°C
- Steam gun with low tension control
- Made of AISI 304 SS body
- Boiler 3,3 kW AISI 304 SS 3.3 kW boiler, 25/10 thickness
- Heating and activation time required: 7 min
- Steam regulation
- Discharge valve
- Pressure gauge
- System for using chemicals and detergents mixed with steam
- The boiler can be refilled from the tank provided (continuous duty)
- Castors with brakes, suitable for the food industry

CARATTERISTICHE GENERALI

- Vapore saturo a 9 bar ad una temperatura di 175°C
- Pistola vapore con comandi a bassa tensione
- Carrozzeria inox AISI 304
- Caldaia 3,3 kW in acciaio inox AISI 304, spessore 25/10
- Fase di completo riscaldamento e attivazione: 7 min
- Regolazione vapore
- Valvola di scarico
- Manometro
- Dispositivo per l'impiego di prodotti chimici miscelati al vapore
- Alimentazione continua della caldaia tramite l'apposito serbatoio
- Ruote girevoli con freno, idonee per utilizzo in ambienti alimentari

CODE CODICE	MODELS MODELLI										
		V	Hz	kW	min	bar	MPa	°C	Kg/h	lt	kg
45003-00039	DSG-3 EX	230	50	3	8	9	0,9	175	4,2	5	29
45003-00037	DSG-3.3 EX	230	50	3,3	7	9	0,9	175	4,6	5	29

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	10002-06391	Steam gun with 3 mt flexible hose <i>Pistola vapore con tubo flex 3 mt</i>
	2 x 00080-01873	Steam hose extension <i>Tubo prolunga vapore</i>
	00080-04317	Rectangular steam brush <i>Spazzola rettangolare vapore</i>
	00080-04318	Triangular steam brush <i>Spazzola triangolare vapore</i>
	00080-02040	Steam glass wiper <i>Tergivetro vapore</i>
	00080-02049	Joint for triangular/rectangular brush <i>Snodo per spazzola triangolare/ rettangolare</i>
	00080-02039	Turbo steam lance with nozzle <i>Lancia vapore turbo C/ugello turbo</i>
	10001-09769	Set with 3 small brushes (nylon-stainless steel-brass) <i>Kit 3 pennelli piccoli (nylon-acciaio inox- ottone)</i>

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	00080-04382	Small triangular brush for gun <i>Spazzolina triangolare con pistola</i>
	00080-04322	Round brush with nylon bristles <i>Spazzolina rotonda setole nylon</i>
	00080-02911	Plastic scraper <i>Raschietto di plastica</i>
	00080-04692	Triangular brush cap <i>Cuffia per spazzola triangolare</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	10002-06389	Steam gun with 10 mt flexible hose <i>Pistola vapore con tubo flex 10 mt</i>
	00080-02065	Long Turbo steam lance <i>Lancia vapore lunga</i>

DSG-5 EX › DSG-8 EX



FOR MORE
INFORMATION

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI PRODOTTO (cm)</i>	60 x 40 x 73
BOX DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI IMBALLO (cm)</i>	59,5 x 43,5 x 65
QUANTITY FOR PALLET <i>QUANTITÀ BANCALE</i>	8
PALLET DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI BANCALE (cm)</i>	120 x 80 x 157



GENERAL FEATURES

- Saturated steam at 9 bar at a temperature of 175°C
- Built-in AISI 304 SS body
- Steam gun with low tension controls
- AISI 304 SS 8kW boiler, 25/10 thickness
- Heating and activation time required: 6 min
- Discharge valve
- Pressure gauge
- System for using chemicals and detergents mixed with steam
- The boiler can be refilled from the tank provided (continuous duty)
- Control panel: ON-OFF main switch, indicator lamp
- Castors with brakes, suitable for the food industry

CARATTERISTICHE GENERALI

- Vapore saturo a 9 bar ad una temperatura di 175°C
- Carrozzeria inox AISI 304
- Pistola vapore con comandi a bassa tensione
- Caldaia 8 kW in acciaio inox AISI 304, spessore 25/10
- Fase di completo riscaldamento e attivazione: 6 min
- Valvola di scarico
- Manometro
- Dispositivo per l'impiego di prodotti chimici miscelati al vapore
- Alimentazione continua della caldaia tramite l'apposito serbatoio
- Pannello di controllo: interruttore principale ON-OFF con spia accensione
- Ruote girevoli con freno, idonee per utilizzo in ambienti alimentari

CODE CODICE	MODELS MODELLI											
		V	Hz	kW	min	bar	MPa	°C	Kg/h	lt	lt	kg
45010-00007	DSG-5 EX	400	50	5	7	9	0,9	175	8,0	10	5	32
45010-00004	DSG-8 EX	400	50	8	6	9	0,9	175	13,5	10	5	32



STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	00080-02898	Steam gun with 3,5 mt flexible hose <i>Pistola vapore con tubo flex 3,5 mt</i>
	00080-02900	202 mm bent lance without nozzle <i>Lancia curva 202 mm senza ugello</i>
	00080-02899	175 mm straight lance without nozzle <i>Lancia diritta 175 mm senza ugello</i>
	00080-02901	425 mm straight lance without nozzle <i>Lancia diritta 425 mm senza ugello</i>
	10001-09741	Set with 3 small brushes (nylon-stainless steel-brass) <i>Kit 3 pennelli piccoli (nylon-acciaio inox-ottone)</i>
	00080-02883	Plastic scraper <i>Raschietto in plastica</i>
	00080-02893	Steam glass wiper <i>Tergivetro vapore</i>
	00080-03601	Steam nozzle <i>Ugello vapore</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	00080-02904	Steam gun with 6 mt flexible hose <i>Pistola vapore con tubo flex 6 mt</i>
	00080-02903	Steam gun with 10 mt flexible hose <i>Pistola vapore con tubo flex 10 mt</i>
	00080-02909	Steam gun with 15 mt flexible hose <i>Pistola vapore con tubo flex 15 mt</i>
	00080-02908	750 mm straight lance without nozzle <i>Lancia diritta 750 mm senza ugello</i>
	10001-10374	Clamp coupling for barrels Ø40 <i>Attacco garolla per cisterne Ø40</i>
	00080-02910	750 mm lance extension <i>Prolunga lancia 750 mm</i>
	00080-02912	Lance with flat nozzle <i>Lancia con ugello piatto</i>
	00080-04383	Brush with brass bristles (Ø 80) <i>Spazzola setole ottone Ø80</i>
	00080-02922	Turbo steam lance for barrels <i>Lancia vapore per botti</i>

DSG-10 EX › DSG-15 EX DSG-18 EX



FOR MORE
INFORMATION

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI PRODOTTO (cm)</i>	130 x 78 x 108
BOX DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI IMBALLO (cm)</i>	130 x 78 x 108
QUANTITY FOR PALLET <i>QUANTITÀ BANCALE</i>	1
PALLET DIMENSION (cm) <i>DIMENSIONI BANCALE (cm)</i>	130 x 77 x 110



GENERAL FEATURES

- Built-in AISI 304 SS body
- Swivel wheels with brakes, suitable for the food industry
- The boiler can be refilled from the tank provided (continuous duty)
- Temperature regulator, discharge valve and pressure gauge
- System for using chemicals and detergents mixed with steam
- Heating and activation time required: 6 min.
- Steam gun with low tension controls
- Control panel: ON-OFF main switch, indicator lamp, thermoregulator, no-water safety device (with acoustic noise), boiler ignition switch, gun activation switch
- Saturated steam at 10 bar at a temperature of 180°C
- Working cycle timer

CARATTERISTICHE GENERALI

- Carrozzeria inox AISI 304
- Ruote girevoli con freno, idonee per utilizzo in ambienti alimentari
- Alimentazione continua della caldaia tramite l'apposito serbatoio
- Regolazione della temperatura, valvola di scarico e manometro
- Dispositivo per l'impiego di prodotti chimici miscelati al vapore
- Fase di completo riscaldamento e attivazione: 6 min
- Pistola vapore con comandi a bassa tensione
- Pannello di controllo: interruttore principale ON/OFF, spia accensione, termoregolatore, led segnalazione mancanza acqua (con segnale acustico), tasto accensione caldaia, tasto attivazione pistola
- Vapore saturo a 10 bar ad una temperatura di 180°C
- Temporizzatore per impostazione ciclo di lavoro

CODE CODICE	MODELS MODELLI											
		V	Hz	kW	min	bar	MPa	°C	Kg/h	lt		lt
45005-00031	DSG-10 EX	400	50	10	9	10	1,0	180	14,8	25	5	103
45005-00032	DSG-15 EX	400	50	15	8	10	1,0	180	22,2	25	5	103
45005-00026	DSG-18 EX	400	50	18	6	10	1	180	26,5	25	5	103


STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	00080-02898	Steam gun with 3,5 mt flexible hose <i>Pistola vapore con tubo flex 3,5 mt</i>
	00080-02900	202 mm bent lance without nozzle <i>Lancia curva 202 mm senza ugello</i>
	00080-02899	175 mm straight lance without nozzle <i>Lancia diritta 175 mm senza ugello</i>
	00080-02901	425 mm straight lance without nozzle <i>Lancia diritta 425 mm senza ugello</i>
	10001-09741	Set with 3 small brushes (nylon-stainless steel-brass) <i>Kit 3 pennelli piccoli (nylon-acciaio inox-ottone)</i>
	00080-02883	Plastic scraper <i>Raschietto in plastica</i>
	00080-02893	Steam glass wiper <i>Tergivetro vapore</i>
	00080-03601	Steam nozzle (DSG-10 EX) <i>Ugello vapore (DSG-10 EX)</i>
	00080-03602	Steam nozzle (DSG-15 EX) <i>Ugello vapore (DSG-15 EX)</i>
	00080-03603	Steam nozzle (DSG-18 EX) <i>Ugello vapore (DSG-18 EX)</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	00080-02904	Steam gun with 6 mt flexible hose <i>Pistola vapore con tubo flex 6 mt</i>
	00080-02903	Steam gun with 10 mt flexible hose <i>Pistola vapore con tubo flex 10 mt</i>
	00080-02909	Steam gun with 15 mt flexible hose <i>Pistola vapore con tubo flex 15 mt</i>
	00080-02907	Steam gun with 20 mt flexible hose <i>Pistola vapore con tubo flex 20 mt</i>
	00080-02908	750 mm straight lance without nozzle <i>Lancia diritta 750 mm senza ugello</i>
	10001-10374	Clamp coupling for barrels Ø40 <i>Attacco garolla per cisterne Ø40</i>
	00080-02910	750 mm lance extension <i>Prolunga lancia 750 mm</i>
	00080-02912	Lance with flat nozzle <i>Lancia con ugello piatto</i>
	00080-04383	Brush with brass bristles (Ø80) <i>Spazzola setole ottone Ø80</i>
	00080-02922	Turbo steam lance for barrels <i>Lancia vapore per botti</i>

DSG-21 EX › DSG-30 EX



FOR MORE
INFORMATION

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) DIMENSIONI PRODOTTO (cm)	130 x 78 x 108
BOX DIMENSION (cm) DIMENSIONI IMBALLO (cm)	130 x 78 x 108
QUANTITY FOR PALLET QUANTITÀ BANCALE	1
PALLET DIMENSION (cm) DIMENSIONI BANCALE (cm)	130 x 77 x 110



GENERAL FEATURES

- Built-in AISI 304 SS body
- Swivel wheels with brakes, suitable for the food industry
- The boiler can be refilled from the tank provided (continuous duty)
- Temperature regulator, discharge valve and pressure gauge
- System for using chemicals and detergents mixed with steam
- Heating and activation time required: 6 min.
- Steam gun with low tension controls
- Control panel: ON-OFF main switch, indicator lamp, thermoregulator, no-water safety device (with acoustic noise), boiler ignition switch, gun activation switch
- Saturated steam at 10 bar at a temperature of 180°C
- Working cycle timer

CARATTERISTICHE GENERALI

- Carrozzeria inox AISI 304
- Ruote girevoli con freno, idonee per utilizzo in ambienti alimentari
- Alimentazione continua della caldaia tramite l'apposito serbatoio
- Regolazione della temperatura, valvola di scarico e manometro
- Dispositivo per l'impiego di prodotti chimici miscelati al vapore
- Fase di completo riscaldamento e attivazione: 6 min
- Pistola vapore con comandi a bassa tensione
- Pannello di controllo: interruttore principale ON/OFF, spia accensione, termoregolatore, led segnalazione mancanza acqua (con segnale acustico), tasto accensione caldaia, tasto attivazione pistola
- Vapore saturo a 10 bar ad una temperatura di 180°C
- Temporizzatore per impostazione ciclo di lavoro

CODE CODICE	MODELS MODELLI										
		V	Hz	kW	min	bar	MPa	°C	Kg/h	lt	kg
45005-00033	DSG-21 EX	400	50	21	7	10	1,0	180	31,0	25	103
45005-00027	DSG-30 EX	400	50	30	6	10	1,0	180	44,5	25	103

*45005-00035 Version with 10 m hose
Versione con tubo da 10 mt

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	00080-02898	Steam gun with 3,5 mt flexible hose <i>Pistola vapore con tubo flex 3,5 mt</i>
	00080-02900	202 mm bent lance without nozzle <i>Lancia curva 202 mm senza ugello</i>
	00080-02899	175 mm straight lance without nozzle <i>Lancia diritta 175 mm senza ugello</i>
	00080-02901	425 mm straight lance without nozzle <i>Lancia diritta 425 mm senza ugello</i>
	10001-09741	Set with 3 small brushes (nylon-stainless steel-brass) <i>Kit 3 pennelli piccoli (nylon-acciaio inox-ottone)</i>
	00080-02883	Plastic scraper <i>Raschietto in plastica</i>
	00080-02893	Steam glass wiper <i>Tergivetro vapore</i>
	00080-03603	Steam nozzle (DSG-21 EX) <i>Ugello vapore (DSG-21 EX)</i>
	00080-03605	Steam nozzle (DSG-30 EX) <i>Ugello vapore (DSG-30 EX)</i>

OPTIONAL ACCESSORIES › ACCESSORI OPTIONAL

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	00080-02904	Steam gun with 6 mt flexible hose <i>Pistola vapore con tubo flex 6 mt</i>
	00080-02903	Steam gun with 10 mt flexible hose <i>Pistola vapore con tubo flex 10 mt</i>
	00080-02909	Steam gun with 15 mt flexible hose <i>Pistola vapore con tubo flex 15 mt</i>
	00080-02907	Steam gun with 20 mt flexible hose <i>Pistola vapore con tubo flex 20 mt</i>
	00080-02908	750 mm straight lance without nozzle <i>Lancia diritta 750 mm senza ugello</i>
	10001-10374	Clamp coupling for barrels Ø40 <i>Attacco garolla per cisterne Ø40</i>
	00080-02910	750 mm lance extension <i>Prolunga lancia 750 mm</i>
	00080-02912	Lance with flat nozzle <i>Lancia con ugello piatto</i>
	00080-04383	Brush with brass bristles (Ø 80) <i>Spazzola setole ottone Ø80</i>
	00080-02922	Turbo steam lance for barrels <i>Lancia vapore per botti</i>

DSG-6 DP



FOR MORE
INFORMATION

PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) DIMENSIONI PRODOTTO (cm)	95 x 62 x 85
BOX DIMENSION (cm) DIMENSIONI IMBALLO (cm)	110 x 70 x 112
QUANTITY FOR PALLET QUANTITÀ BANCALE	1
PALLET DIMENSION (cm) DIMENSIONI BANCALE (cm)	120 x 80 x 110



GENERAL FEATURES

- Vertical boiler with high thermal efficiency steel coil
- Diesel gear pump with auxiliary motor for burner ventilation
- Steam discharge valve that allows a complete discharge of the boiler
- Electronically-regulated temperature with digital display
- Steam pressure gauge
- Fuel/water reserve alert
- Integrated detergent tank with delivery controlled by electric gun control
- User-friendly control panel
- Unit can be continually refilled
- Water booster pump
- Direct suction or through internal water tank (20 lt)

CARATTERISTICHE GENERALI

- Caldaia verticale con serpentina ad alto rendimento in acciaio
- Pompa gasolio ad ingranaggi con motore ausiliario per la ventilazione del bruciatore
- Valvola di scarico vapore che consente lo svuotamento completo della caldaia
- Regolazione elettronica della temperatura con display digitale
- Manometro vapore
- Alert riserva gasolio/acqua
- Serbatoio del detergente integrato con erogazione mediante comando elettrico sulla pistola
- Pannello di controllo facile ed intuitivo
- Alimentazione continua della caldaia
- Pompa alimentazione acqua (booster)
- Aspirazione diretta o tramite tanica acqua interna (20 lt)

CODE CODICE	MODELS MODELLI	 V	 Hz	 kW	 min	 bar MPa	 °C	 Kg/h	 lt	 lt	 lt	 kg
45011-00001	DSG-6 DP	230	50	0,35	7	10 1	180	50 / 90	20	3,5	18	105

STANDARD ACCESSORIES › DOTAZIONE STANDARD

ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	ACCESSORY ACCESSORIO	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE
	00080-02903	Steam gun with 10 mt hose <i>Pistola a vapore con tubo 10 m</i>		10001-09741	Kit of 3 brushes (PEK - Stainless steel - Brass) <i>Kit 3 spazzolini (Pek - Inox - Ottone)</i>
	00080-02899	175 mm straight lance without nozzle <i>Lancia diritta 175 mm senza ugello</i>		00080-03605	Steam nozzle <i>Ugello vapore</i>






NOTES / NOTE

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =

Follow us on



comet-cleaning.com



Comet Spa · via G. Dorso, 4 · 42124 Reggio Emilia · ITALY
Phone + 39 0522 386111 · Fax + 39 0522 386280
export@comet-spa.com · vendite@comet-spa.com