


KLS GOLD

EXTRA · PLUS

Ergonomic handle for easy maneuverability

Maniglia ergonomica per una pratica movimentazione



Standard hose reel

Avvolgitubo in pressione di serie




MTP PT 03 GOLD

Brass pump head
Pompa con testata in ottone



Integrated detergent tank, easily removable

Serbatoio detergente integrato facilmente removibile



BOX DIMENSION (cm) DIMENSIONI IMBALLO (cm)	37 x 37 x 56
QUANTITY FOR PALLET QUANTITÀ BANCALE	18
PALLET DIMENSION (cm) DIMENSIONI BANCALC (cm)	120 x 80 x 180
N. MACHINES CONTAINER 20' N. MACCHINE IN BOX DA 20'	198 / 360 *
N. MACHINES CONTAINER 40' N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	450 / 780* (450 / 895*)

* Floor loaded / * Caricato a terra



Easy handling thanks to two wheels with rubber covering

Facilità di movimento grazie a due ruote con rivestimento in gomma

Frontal coupling for connection to the water mains

Raccordo frontale per il collegamento alla rete idrica

GENERAL FEATURES · CARATTERISTICHE GENERALI

- Vertical structure, designed for maximum ergonomics and ease of use
- Pump with three axial pistons arranged vertically with pump at the bottom and an all-metal construction without any plastic used for the structural components
- Induction electrical motor with thermal protection
- Brass pump head
- EASY START device
- Total Stop system
- Integrated detergent tank, easily removable
- Inlet filter with quick coupling
- Hose reel
- Struttura a sviluppo verticale concepita per la massima ergonomia e praticità d'uso
- Pompa a tre pistoni assiali disposta in verticale con pompa in basso e costruzione interamente in metallo, senza materiale plastico nei componenti strutturali
- Motore elettrico a induzione con protezione termica
- Testata pompa in ottone
- Dispositivo EASY START
- Dispositivo Total Stop
- Serbatoio detergente integrato facilmente removibile
- Filtro aspirazione con attacco rapido
- Avvolgitubo in pressione

TECHNICAL FEATURES · CARATTERISTICHE TECNICHE

CODE CODICE	MODELS MODELLI	PUMP POMPA						
			Ph V Hz	bar MPa	l/h	kW	kg	(L x W x H) cm
9068 0118	KLS 1600 Gold Extra	PT 03 Gold	1 230 50	150 15	450	2,2	14,5	28 x 28 x 88
9068 0119	KLS 1680 Gold Plus	PT 03 Gold	1 230 50	160 16	500	2,3	14,5	28 x 28 x 88

STANDARD EQUIPMENT · DOTAZIONE STANDARD



GC 201 gun with protection
Pistola GC 201 con protezione

TECHNICAL FEATURES · CARATTERISTICHE TECNICHE					COMPATIBLE MODELS · MODELLI COMPATIBILI	
l/min	IN	OUT	bar	CODE CODICE	9068 0118	9068 0119
30	G 1/4" M	M22x1,5 F	207	2410 0302		



Lance with adjustable/foam nozzle
Lancia con ugello regolabile/schiumogeno

TECHNICAL FEATURES · CARATTERISTICHE TECNICHE				COMPATIBLE MODELS · MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODE CODICE	9068 0118	9068 0119
M22x1,5 M	440	028	3301 1606		
M22x1,5 M	440	025	3301 1608		



Lance with rotating nozzle
Lancia con ugello rotante

TECHNICAL FEATURES · CARATTERISTICHE TECNICHE				COMPATIBLE MODELS · MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODE CODICE	9068 0118	9068 0119
M22x1,5 M	430	028	3301 1604		



8 mt delivery hose kit
Kit tubo mandata 8 mt

TECHNICAL FEATURES · CARATTERISTICHE TECNICHE				COMPATIBLE MODELS · MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	m	CODE CODICE	9068 0118	9068 0119
M22x1,5 F - Ø15	Coget M	8	3208 1570		



R1 1/4 rubber hose with metal reinforcement (8 mt)
Tubo in gomma R1 1/4 con rinforzo metallico (8 mt)

TECHNICAL FEATURES · CARATTERISTICHE TECNICHE				COMPATIBLE MODELS · MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	m	CODE CODICE	9068 0118	9068 0119
M22x1,5 F - Ø15	Coget M	8 - R1 1/4	3208 1569		



Fixed brush
Spazzola fissa

TECHNICAL FEATURES · CARATTERISTICHE TECNICHE				COMPATIBLE MODELS · MODELLI COMPATIBILI	
IN	bar	l/min	CODE CODICE	9068 0118	9068 0119
Baionette quick coupling	20	20	1413 0057		



Plastic inlet water filter
Filtro ingresso acqua in plastica

TECHNICAL FEATURES · CARATTERISTICHE TECNICHE				COMPATIBLE MODELS · MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	mesh	CODE CODICE	9068 0118	9068 0119
Ø 15	G 3/4" F	50	1002 0285		

ACCESSORIES · ACCESSORI



Back-flow Preventer kit BA 10
Kit Disconnettore Idrico BA 10

TECHNICAL FEATURES · CARATTERISTICHE TECNICHE				COMPATIBLE MODELS · MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	l/min	CODE CODICE	9068 0118	9068 0119
G 3/4" M	G 3/4" M	35	0608 0049		



3/4 garden hose quick couplers
Kit Raccordi attacco rapido 3/4

TECHNICAL FEATURES · CARATTERISTICHE TECNICHE				COMPATIBLE MODELS · MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	bar	CODE CODICE	9068 0118	9068 0119
G 3/4" F	G 3/4" F	10	5002 0024		



Sand/Soda blasting lance kit
Kit lancia sabbicante/bicarbonato

TECHNICAL FEATURES · CARATTERISTICHE TECNICHE				COMPATIBLE MODELS · MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODE CODICE	9068 0118	9068 0119
M22x1,5	300 / 500	Ø35	3301 0801		



SC 145 floor cleaning lance
Lancia lavapavimenti SC 145

TECHNICAL FEATURES · CARATTERISTICHE TECNICHE				COMPATIBLE MODELS · MODELLI COMPATIBILI	
IN	bar	Ø	CODE CODICE	9068 0118	9068 0119
Baionette quick coupling - M Attacco rapido baionette - M	130	1,2	3301 1503		



Rotating brush
Spazzola rotante

TECHNICAL FEATURES · CARATTERISTICHE TECNICHE				COMPATIBLE MODELS · MODELLI COMPATIBILI	
IN	bar	l/min	CODE CODICE	9068 0118	9068 0119
M22x1,5 M	20	20	1413 0033		



Drain nozzle
Sonda spurgatubi

TECHNICAL FEATURES · CARATTERISTICHE TECNICHE				COMPATIBLE MODELS · MODELLI COMPATIBILI	
IN	m	l/min	CODE CODICE	9068 0118	9068 0119
M22x1,5 M	6	6 ÷ 9	3045 0076		
M22x1,5 M	10	6 ÷ 9	3045 0077		



Hose extension kit
Kit prolunga tubo

TECHNICAL FEATURES · CARATTERISTICHE TECNICHE				COMPATIBLE MODELS · MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	m	CODE CODICE	9068 0118	9068 0119
M22x1,5 M - Ø15	M22x1,5 F - Ø15	6	3301 1505		
M22x1,5 M - Ø15	M22x1,5 F - Ø15	10 - R1 1/4"	3301 1626		