

FOR MORE
INFORMATION



KLS EXTRA

Ergonomic handle for
easy maneuverability




With hose reel at
the top

MTP PT 03

Aluminum pump head



Integrated detergent tank, easily
removable



BOX DIMENSION (cm)	37 x 37 x 56
QUANTITY FOR PALLET	18
PALLET DIMENSION (cm)	120 x 80 x 180
N. MACHINES CONTAINER 20'	198 / 360 *
N. MACHINES CONTAINER 40' (40' HQ)	450 / 780* (450 / 895*)

* Floor loaded



Easy handling
thanks to two
wheels with rubber
covering

Frontal coupling for connection to the water
mains

GENERAL FEATURES

- Vertical structure, designed for maximum ergonomics and ease of use
- Pump with three axial pistons arranged vertically with pump at the bottom and an all-metal construction without any plastic used for the structural components
- Induction electrical motor with thermal protection
- Aluminum pump head
- EASY START device
- Total Stop system
- Integrated detergent tank, easily removable
- Inlet filter with quick coupling
- Hose reel

TECHNICAL FEATURES

CODE	MODELS	PUMP										
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h		kW	kg	(L x W x H) cm
9068 0101	KLS 1400 Extra	MTP PT 03	1	230	50	140	14	400		2,1	13,5	28 x 28 x 88

STANDARD EQUIPMENT



S09 gun with protection

TECHNICAL FEATURES					COMPATIBLE MODELS
l/min	IN	OUT	bar	CODE	9068 0101
15	Coget F	Baionette quick coupling - F	180	2410 0239	



S12 lance without nozzle head

TECHNICAL FEATURES				COMPATIBLE MODELS
IN	OUT	mm	CODE	9068 0101
Baionette quick coupling - M	Coget	425	3301 1501	



Regulating nozzle

TECHNICAL FEATURES				COMPATIBLE MODELS
IN	Ø	°C	CODE	9068 0101
Coget	1,05 black	60	3217 0350	



Rotating nozzle

TECHNICAL FEATURES				COMPATIBLE MODELS
IN	Ø	°C	CODE	9068 0101
Coget	1,025 black	60	3217 0349	



Foam nozzle

TECHNICAL FEATURES				COMPATIBLE MODELS
IN	l/min	°C	CODE	9068 0101
Coget	15	40	3410 0390	



Delivery hose kit

TECHNICAL FEATURES				COMPATIBLE MODELS
IN	OUT	m	CODE	9068 0101
M22x1,5 F - Ø15	Coget M	8	3208 1345	



Fixed brush

TECHNICAL FEATURES				COMPATIBLE MODELS
IN	bar	l/min	CODE	9068 0101
Baionette quick coupling	20	20	1413 0057	

STANDARD EQUIPMENT



Plastic inlet water filter

TECHNICAL FEATURES				COMPATIBLE MODELS
IN	OUT	mesh	CODE	9068 0101
Ø 15	G 3/4" F	50	1002 0285	

ACCESSORIES



Back-flow Preventer kit BA 10

TECHNICAL FEATURES				COMPATIBLE MODELS
IN	OUT	l/min	CODE	9068 0101
G 3/4" M	G 3/4" M	35	0608 0049	



3/4 garden hose quick couplers

TECHNICAL FEATURES				COMPATIBLE MODELS
IN	OUT	bar	CODE	9068 0101
G 3/4" F	G 3/4" F	10	5002 0024	



Rotating brush

TECHNICAL FEATURES				COMPATIBLE MODELS
IN	bar	l/min	CODE	9068 0101
Baionette quick coupling - M	20	20	1413 0059	



Drain nozzle

TECHNICAL FEATURES				COMPATIBLE MODELS
IN	m	l/min	CODE	9068 0101
Baionette quick coupling - M	6	6 ÷ 9	3045 0072	
Baionette quick coupling - M	10	6 ÷ 9	3045 0061	
Baionette quick coupling - M	15	6 ÷ 9	3045 0073	



Hose extension kit


TECHNICAL FEATURES				COMPATIBLE MODELS
IN	OUT	m	CODE	9068 0101
M22x1,5	M22x1,5	6	3301 1505	



SC 145 floor cleaning lance

TECHNICAL FEATURES				COMPATIBLE MODELS
IN	bar	Ø	CODE	9068 0101
Baionette quick coupling - M	130	1,2	3301 1503	





PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



KLS EXTRA

Maniglia ergonomica
per una pratica
movimentazione




Dotazione con
avvolgitubo nella
parte superiore




MTP PT 03

Pompa con testata in alluminio



Serbatoio detergente integrato facilmente
rimovibile



DIMENSIONI IMBALLO (cm)	37 x 37 x 56
QUANTITÀ BANCALE	18
DIMENSIONI BANCALE (cm)	120 x 80 x 180
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	198 / 360 *
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	450 / 780* (450 / 895*)

* Caricato a terra



Facilità di
movimento grazie
a due ruote con
rivestimento in
gomma

Raccordo frontale per il collegamento alla
rete idrica

CARATTERISTICHE GENERALI

- Struttura a sviluppo verticale concepita per la massima ergonomicità e praticità d'uso
- Pompa a tre pistoni assiali disposta in verticale con pompa in basso e costruzione interamente in metallo, senza materiale plastico nei componenti strutturali
- Motore elettrico a induzione con protezione termica
- Testata pompa in alluminio
- Dispositivo EASY START
- Dispositivo Total Stop
- Serbatoio detergente integrato facilmente removibile
- Filtro aspirazione con attacco rapido
- Avvolgitubo
- Uso semiprofessionale

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA									
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	kg	(L x W x H) cm
9068 0101	KLS 1400 Extra	MTP PT 03	1	230	50	140	14	400	2,1	13,5	28 x 28 x 88

DOTAZIONE STANDARD



Pistola S09 con protezione

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9068 0101
15	Coget F	Attacco rapido baionette - F	180	2410 0239	



Lancia S12 senza testina ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	mm	CODICE	9068 0101
Attacco rapido baionette - M	Coget	425	3301 1501	



Ugello regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	Ø	°C	CODICE	9068 0101
Coget	1,05 nero	60	3217 0350	



Ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	Ø	°C	CODICE	9068 0101
Coget	1,025 nero	60	3217 0349	



Ugello schiumogeno

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	l/min	°C	CODICE	9068 0101
Coget	15	40	3410 0390	



Kit tubo mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	m	CODICE	9068 0101
M22x1,5 F - Ø15	Coget M	8	3208 1345	



Spazzola fissa

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	bar	l/min	CODICE	9068 0101
Attacco rapido baionette	20	20	1413 0057	

DOTAZIONE STANDARD



Filtro ingresso acqua in plastica

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	mesh	CODICE	9068 0101
Ø 15	G 3/4" F	50	1002 0285	

ACCESSORI



Kit Disconnettore Idrico BA 10

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	l/min	CODICE	9068 0101
G 3/4" M	G 3/4" M	35	0608 0049	



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	bar	CODICE	9068 0101
G 3/4" F	G 3/4" F	10	5002 0024	



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	bar	l/min	CODICE	9068 0101
Attacco rapido baionette - M	20	20	1413 0059	



Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	m	l/min	CODICE	9068 0101
Attacco rapido baionette - M	6	6 ÷ 9	3045 0072	
Attacco rapido baionette - M	10	6 ÷ 9	3045 0061	
Attacco rapido baionette - M	15	6 ÷ 9	3045 0073	



Kit prolunga tubo

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	m	CODICE	9068 0101
M22x1,5	M22x1,5	6	3301 1505	



Lancia lavapavimenti SC 145

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	bar	Ø	CODICE	9068 0101
Attacco rapido baionette - M	130	1,2	3301 1503	