


KRS EXTRA




Ergonomic handle with lance and gun storage



With hose reel at the top

PT 03 BRUSH



FOR MORE
INFORMATION



Integrated detergent tank, easily removable



Frontal coupling for connection to the water mains

Easy handling thanks to two practical wheels with rubber covering

BOX DIMENSION (cm)	38 x 30 x 57
QUANTITY FOR PALLET	24
PALLET DIMENSION (cm)	120 x 80 x 183
N. MACHINES CONTAINER 20'	264 / 456 *
N. MACHINES CONTAINER 40' (40' HQ)	600 / 960* (600 / 1086*)

* Floor loaded

GENERAL FEATURES

- Cold water pressure washer with electric brush motor
- Motor thermal protection
- Three-piston axial pump with aluminum head
- Ergonomic handle with lance and gun housing
- Total Stop system
- Plastic wheels Ø 17.5 cm
- Integrated detergent tank
- Hose reel located at the top

TECHNICAL FEATURES

CODICI	MODELS	PUMP							
			Ph V Hz	bar MPa	l/h	kW	lt	kg	(L x W x H) cm
9063 0102	KRS 1300 Extra	PT 03 Brush	1 230 50	150 15	500	2,35	0,7	9,5	33 x 28 x 84

STANDARD EQUIPMENT



S09 gun with protection

TECHNICAL FEATURES					COMPATIBLE MODELS
l/min	IN	OUT	bar	CODE	9063 0102
15	Coget F	Baionette quick coupling - F	180	2410 0239	



S12 lance without nozzle head

TECHNICAL FEATURES				COMPATIBLE MODELS
IN	OUT	mm	CODE	9063 0102
Baionette quick coupling - M	Coget	425	3301 1501	



Regulating nozzle

TECHNICAL FEATURES				COMPATIBLE MODELS
IN	Ø	°C	CODE	9063 0102
Coget	1,05 black	60	3217 0350	



Rotating nozzle

TECHNICAL FEATURES				COMPATIBLE MODELS
IN	Ø	°C	CODE	9063 0102
Coget	1,025 green	60	3217 0340	



Foam nozzle

TECHNICAL FEATURES				COMPATIBLE MODELS
IN	l/min	°C	CODE	9063 0102
Coget	15	40	3410 0390	



Delivery hose kit

TECHNICAL FEATURES				COMPATIBLE MODELS
IN	OUT	m	CODE	9063 0102
M22x1,5 F - Ø15	Coget M	8	3208 1345	



Fixed brush

TECHNICAL FEATURES				COMPATIBLE MODELS
IN	bar	l/min	CODE	9063 0102
Baionette quick coupling	20	20	1413 0057	

STANDARD EQUIPMENT



Plastic inlet water filter

TECHNICAL FEATURES				COMPATIBLE MODELS
IN	OUT	mesh	CODE	9063 0102
Ø 15	G 3/4" F	50	1002 0285	

ACCESSORIES



Back-flow Preventer kit BA 10

TECHNICAL FEATURES				COMPATIBLE MODELS
IN	OUT	l/min	CODE	9063 0102
G 3/4" M	G 3/4" M	35	0608 0049	



3/4 garden hose quick couplers

TECHNICAL FEATURES				COMPATIBLE MODELS
IN	OUT	bar	CODE	9063 0102
G 3/4" F	G 3/4" F	10	5002 0024	



Rotating brush

TECHNICAL FEATURES				COMPATIBLE MODELS
IN	bar	l/min	CODE	9063 0102
Baionette quick coupling - M	20	20	1413 0059	



Drain nozzle

TECHNICAL FEATURES				COMPATIBLE MODELS
IN	m	l/min	CODE	9063 0102
Baionette quick coupling - M	10	6 ÷ 9	3045 0061	



Hose extension kit


TECHNICAL FEATURES				COMPATIBLE MODELS
IN	OUT	m	CODE	9063 0102
M22x1,5 M - Ø15	M22x1,5 F - Ø15	6	3301 1505	



SC 145 floor cleaning lance

TECHNICAL FEATURES				COMPATIBLE MODELS
IN	bar	Ø	CODE	9063 0102
Baionette quick coupling - M	130	1,2	3301 1503	






KRS EXTRA




Maniglia ergonomica con alloggiamento per pistola e lancia



Dotazione con avvolgitubo nella parte superiore

PT 03 BRUSH



PER MAGGIORI
INFORMAZIONI



Serbatoio detergente integrato facilmente removibile



Raccordo frontale per il collegamento alla rete idrica

Facilità di movimento grazie a due pratiche ruote con rivestimento in gomma

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	38 x 30 x 57
QUANTITÀ BANCALE	24
DIMENSIONI BANCALE (cm)	120 x 80 x 183
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	264 / 456 *
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	600 / 960* (600 / 1086*)

* Caricato a terra

CARATTERISTICHE GENERALI

- Idropulitrice ad acqua fredda con motore elettrico universale
- Protezione termica del motore
- Pompa assiale a tre pistoni con testata in alluminio
- Maniglia ergonomica con alloggiamento per pistola e lancia
- Dispositivo Total Stop
- Ruote in plastica Ø 17.5 cm
- Serbatoio detergente integrato
- Avvolgitubo nella parte superiore
- Uso domestico

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICI	MODELLI	POMPA										
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	lt	kg	(L x W x H) cm
9063 0102	KRS 1300 Extra	PT 03 Brush	1	230	50	150	15	500	2,35	0,7	9,5	33 x 28 x 84

DOTAZIONE STANDARD



Pistola S09 con protezione

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9063 0102
15	Coget F	Attacco rapido baionette - F	180	2410 0239	



Lancia S12 senza testina ugello

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	mm	CODICE	9063 0102
Attacco rapido baionette - M	Coget	425	3301 1501	



Ugello regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	Ø	°C	CODICE	9063 0102
Coget	1,05 nero	60	3217 0350	



Ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	Ø	°C	CODICE	9063 0102
Coget	1,025 verde	60	3217 0340	



Ugello schiumogeno

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	l/min	°C	CODICE	9063 0102
Coget	15	40	3410 0390	



Kit tubo mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	m	CODICE	9063 0102
M22x1,5 F - Ø15	Coget M	8	3208 1345	



Spazzola fissa

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	bar	l/min	CODICE	9063 0102
Attacco rapido baionette	20	20	1413 0057	

DOTAZIONE STANDARD



Filtro ingresso acqua in plastica

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	mesh	CODICE	9063 0102
Ø 15	G 3/4" F	50	1002 0285	

ACCESSORI



Kit Disconnettore Idrico BA 10

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	l/min	CODICE	9063 0102
G 3/4" M	G 3/4" M	35	0608 0049	



Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	bar	CODICE	9063 0102
G 3/4" F	G 3/4" F	10	5002 0024	



Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	bar	l/min	CODICE	9063 0102
Attacco rapido baionette - M	20	20	1413 0059	



Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	m	l/min	CODICE	9063 0102
Attacco rapido baionette - M	10	6 ÷ 9	3045 0061	



Kit prolunga tubo

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	OUT	m	CODICE	9063 0102
M22x1,5 M - Ø15	M22x1,5 F - Ø15	6	3301 1505	



Lancia lavapavimenti SC 145

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI
IN	bar	Ø	CODICE	9063 0102
Attacco rapido baionette - M	130	1,2	3301 1503	