

KS · KS GOLD

CLASSIC · EXTRA

INDUCTION MOTOR POWERED

made in ITALY

Comoda maniglia di presa per facilitare la movimentazione dell'idropulitrice

SU VERSIONI CLASSIC
Dotazione senza avvolgitubo nella parte superiore

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

SOLO SU KS 1700 GOLD EXTRA
MTP KSR GOLD (pompa con testata in ottone)

DIMENSIONI IMBALLO (cm)	46 x 37 x 93
QUANTITÀ BANCALE	12
DIMENSIONI BANCALE (cm)	115 x 95 x 200
N. MACCHINE IN BOX DA 20'	144
N. MACCHINE IN BOX DA 40' (40' HQ)	288

Facilità di movimento su gradini grazie alle ruote di grandi dimensioni

CARATTERISTICHE GENERALI

- Elettropompa Comet a tre pistoni assiali disposta in verticale con pompa in basso e costruzione interamente in metallo, senza materiale plastico nei componenti strutturali.
- KS 1700 dotata di testata pompa in ottone e aspirazione del detergente diretta da serbatoio capacità 1,8 lt
- Manometro
- Dispositivo EASY START
- Dispositivo Total Stop
- Protettore amperometrico a riarmo manuale
- Filtro di aspirazione con attacco rapido
- Uso semiprofessionale

CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	MODELLI	POMPA	Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	lt	kg	(L x W x H) cm
9041 0002	KS 1700 Gold Classic	KSR Gold	1	230	50	155	15,5	540	2,7	1,8	17	32 x 38 x 89
9041 0502	KS 1700 Gold Extra	KSR Gold	1	230	50	155	15,5	540	2,7	1,8	19	32 x 38 x 89

DOTAZIONE STANDARD

Pistola GC 251 con protezione

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI	
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9041 0002	9041 0502
30	G 1/4"M	M22x1,5 F	255	**2410 0118**		

Lancia angolata, con ugello regolabile

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	9041 0002	9041 0502
M22x1,5 M	570	033	**3301 1064**		

Ugello per lancia, per eventuale ricambio

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	Ø	°C	CODICE	9041 0002	9041 0502
M4	033	60	**3400 0510**		

Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	9041 0002	9041 0502
M22x1,5 M	570	033	**3301 1052**		

Kit tubo mandata (con avt su versioni extra)

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	m	CODICE	9041 0002	9041 0502
M22x1,5 F - Ø15	G 1/4'' F	8	**3301 0767**		
G 1/4'' F	G 1/4'' F	10 - R1 1/4"	**3301 0794**		

ACCESSORI

Filtro ingresso acqua in plastica

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	mesh	CODICE	9041 0002	9041 0502
Ø 15	G 3/4" F	50	**1002 0285**		

Kit Disconnettore Idrico BA 10

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	l/min	CODICE	9041 0002	9041 0502
G 3/4" M	G 3/4" M	35	**0608 0049**		

Kit Raccordi attacco rapido 3/4

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	bar	CODICE	9041 0002	9041 0502
G 3/4" F	G 3/4" F	10	**5002 0024**		

Pistola GH 281 con regolatore pressione + Swivel

CARATTERISTICHE TECNICHE					MODELLI COMPATIBILI	
l/min	IN	OUT	bar	CODICE	9041 0002	9041 0502
15	G 1/4"M	M22x1,5F	310	**2410 0246**		

Lancia angolata, con ugello rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	9041 0002	9041 0502
M 22x1,5 M	570	033	**3301 1052**		

Kit lancia sabbiante/bicarbonato

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	mm	Ø	CODICE	9041 0002	9041 0502
M22x1,5 M	300 / 500	035	**3301 0801**		

Spazzola rotante

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	bar	l/min	CODICE	9041 0002	9041 0502
M 22x1,5 M	20	20	**1413 0033**		

Spazzola fissa

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	bar	l/min	CODICE	9041 0002	9041 0502
M 22x1,5 M	20	20	**1413 0032**		

Kit tubo lancia lavapavimenti SC 150

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	bar	Ø	CODICE	9041 0002	9041 0502
M22x1,5 M	170	0,95	**3301 1502**		

Kit tubo lancia lavapavimenti

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	bar	Ø	CODICE	9041 0002	9041 0502
M22x1,5 M	210	035	**3301 0710**		

Sonda spurgatubi

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	m	l/min	CODICE	9041 0002	9041 0502
M22x1,5 M	8	6 ÷ 9	**3045 0028**		
M22x1,5 M	15	6 ÷ 9	**3045 0029**		

Kit tubo mandata in gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	m	CODICE	9041 0002	9041 0502
M22X1,5 M - Ø15	G 1/4'' F	8 - R1 1/4"	**3301 0785**		

Kit prolunga tubo mandata in gomma

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	m	CODICE	9041 0002	9041 0502
M22X1,5 M - Ø15	M22X1,5 F - Ø15	10 - R1 1/4"	**3301 1626**		
G 1/4"M	G 1/4"F	10 - R1 1/4"	**3301 1124**		

Kit avvolgitubo con tubo gomma mandata

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
Tipo tubo	m	OUT	CODICE	9041 0002	9041 0502
R1 1/4"	10	G 1/4" F	**7002 0265**		

Kit tubo aspirazione con kit attacco rapido

CARATTERISTICHE TECNICHE				MODELLI COMPATIBILI	
IN	OUT	m	CODICE	9041 0002	9041 0502
13	19	2,5	**3208 0783**		