2024/25

GENERAL CATALOGUE
CATALOGO GENERALE

FLOOR CARE



COMET

INDEX
SOMMARIO

FLOOR SCRUBBER DRYERS
LAVASCIUGA PAVIMENTI 4

PUSH SERIES

CPS 29 E 12
CPS 29 EH 14
CPS 35 BX Li 16
CPS 36 18
CPS 36 BX Li 20
CPS 36 ADVANCE 22
CPS 38 ADVANCE BX Li 24
CPS 45 26
CPS 45 BX Li 28
CPS 50 30
CPS 55 EVO 32
CPS 55/65 ADVANCE 34
CPS 55/65 36

RIDE-ON SERIES

CRS 66 40
CRS 66 ADVANCE 42
CRS 75/85 BT 44
CRS 75/85 BYT 46
CRS 100 48
CRS 102 50

EVOTECH SERIES

CRS 85 EVOTECH 54

BATTERIES › *BATTERIE* 56

VACUUM CLEANERS
ASPIRATORI 58

PREMIUM SERIES

CA 18 S 66
CM 20 S 68
CM 30 S 70
CV 20 S 72
CV 20 X 74
CV 30 X 76
CV 30 XE 78
CV 50 XE 80

PROFESSIONAL SERIES

CVP 112 P 86
CVP 115 P 88
CVP 130 PEM 90
CVP 120 P 92
CVP 120 X 94
CVP 130 P 96
CVP 130 X 98
CVP 265 P 100
CVP 265 X 102
CVP 365 XB 104
CVP 278 P 106
CVP 278 X 108
CVP 378 P 110
CVP 378 X 112
CVP 278 PBH 114
CVP 278 XBH 116
CVP 378 PBH 118
CVP 378 XBH 120
CVC 120 P 122
CVC 150 XH 124
CVC 278 XH 126

INDUSTRIAL SERIES

CVI-U 380 X 132
CVI-A 180 X-XT 134
CVI-U 3100 S 136
CVI-A 1100 ST 138
CVI-A 1100 ST-OIL 140
CVI-A 1100 ST plus 142

SWEEPERS
SPAZZATRICI 144

PUSH SERIES

CSW 950 MF 150
CSW 700 152
CSW 900 154

RIDE-ON SERIES

CSW 1150 158
CSW 1200 160
CSW 1300 162
CSW 1300 DSA 164
CSW 1450 DSA 166
CSW 1600 DSA 168
CSW 1600 DSA cabina chiusa • climatizzata 170
CSW 1600 DSA cabina aperta 172

DRY STEAM GENERATORS
GENERATORI DI VAPORE 174

PREMIUM SERIES

DSG CAR-1.9 EPV 184
DSG CAR-3 EXV 186
DSG CAR-3 EXVF 188
DSG CAR-3.3 EX 190

PROFESSIONAL SERIES

DSG-3/5 EXV 194
DSG-3 EX › DSG-3.3 EX 196
DSG-5 EX › DSG-8 EX 198
DSG-10 EX › DSG-15 EX › DSG-18 EX 200
DSG-21 EX › DSG-30 EX 202
DSG-6 DP 204

GENERAL NOTE: Pictures, dimensions, features and coding can be changed or modified without prior notice. Indicated weights have to be intended as net weights.
NOTA GENERALE: Foto, dimensioni, caratteristiche e codifiche possono essere soggette a modifiche e variazioni senza preavviso. I pesi indicati sono da intendersi come pesi netti.





FLOOR SCRUBBER DRYERS
LAVASCIUGA PAVIMENTI

KEY › LEGENDA



V - Hz = Power supply - Alimentazione



kg = Brush pressure - Pressione spazzola



mm = Working width (squeegee width) - Larghezza di lavoro (larghezza squeegee)



W = Brush motor power - Potenza motore spazzola



m^2/h = Working capacity - Capacità di lavoro



mmH_2O = Depression - Depressione



lt = Detergent tank - Serbatoio detergente



W = Vacuum Motor power - Potenza Motore aspirazione



lt = Recovery tank - Serbatoio recupero



kg = Weight - Peso



Traction - Trazione



cm = Dimensions - Dimensioni



RPM brush - Giri spazzola



mm = Turning radius - Raggio di sterzata



Dirt water tank - Serbatoio acqua sporca (Evotech series)



Solid debris tank - Serbatoio detriti solidi (Evotech series)

WIDTH
36/50/85 = Scrubbing width cm

AMPIEZZA
36/50/85 = *Ampiezza in cm delle spazzole*

CRS 85 BYT

SERIES
CPS = Comet Push Scrubber
CRS = Comet Ride-on Scrubber

SERIE
CPS = *Lavasciuga Comet Uomo a Terra*
CRS = *Lavasciuga Comet Uomo a Bordo*

TECHNICAL FEATURES
Li = Li-ion Battery
E = Electric
B = Battery
T = Tractioned
X = Versions with Battery + Battery Charger
Y = Versions with Battery Charger (but without Battery)

CARATTERISTICHE TECNICHE
Li = *Batteria agli ioni di litio*
E = *Elettrica*
B = *Batteria*
T = *Trazionata*
X = *Versioni con batteria + carica batteria*
Y = *Versioni con caricabatteria (ma senza batteria)*

AVAILABLE VERSIONS › *VERSIONI DISPONIBILI*

ELECTRIC VERSIONS	Electrical power cable versions. *Versioni con alimentazione da rete elettrica.*
BATTERY VERSIONS	Battery versions. *Versioni a batteria.*
BATTERY VERSIONS **+ BATTERY CHARGER**	Battery versions (battery charger included). *Versioni a batteria (caricabatterie incluso).*
BATTERY VERSIONS **+ BATTERY + BATTERY CHARGER**	Battery versions (batteries + battery charger included). *Versioni a batteria (batterie + caricabatterie inclusi).*
LI-ION BATTERY VERSIONS **+ BATTERY + BATTERY CHARGER**	Li-ion battery versions (batteries + battery charger included). *Versioni a batteria agli ioni di litio (batterie + caricabatterie inclusi).*

OTHER FEATURES › *ALTRE CARATTERISTICHE*

BRUSHES *SPAZZOLE*	Number of pad brushes. *Numero di spazzole a disco.*
CENTRAL BRUSH *SPAZZOLA CENTRALE*	Central cylindric brush. *Spazzola centrale cilindrica*
CHARGE METER *INDICATORE CARICA*	Allows to control the battery status. *Permette di controllare l'autonomia della macchina.*
HOUR METER *CONTAORE*	To check working sessions and plan maintenance. *Per controllare sessioni e pianificazione manutenzione*
ECO SYSTEM *SISTEMA ECO*	Best compromise between performance and consumption. *Il miglior compromesso tra prestazioni e consumo*
SOLENOID VALVE *ELETTROVALVOLA*	Mechanical dosage of detergent solution. *Dosaggio meccanico della soluzione detergente*

BRUSH TYPES › *TIPI DI SPAZZOLE*

PES	Soft brush indicated for carpets cleaning, delicate but easy to wear. *Spazzola morbida indicata per il lavaggio di moquette e tappeti, delicata ma facile all'usura.*
PP	Medium resistance brush, suitable for all kind of floor and with a good wear resistance. *Spazzola di media resistenza, viene usata su tutti i tipi di pavimento e ha una buona resistenza all'usura.*
TYNEX	*Abrasive brush for deep cleaning in irregular floors and / or with wide joints, very resistant.* *Spazzola abrasiva per pulizie profonde in pavimenti irregolari e/o con fughe larghe, molto resistente.*
EWU	Drive disc, is applied in place of the brush to be used in combination with the pads (see below). *Disco trascinatore, viene applicato al posto della spazzola in combinazione con i pad (vedi sotto).*

APPLICATION PADS GUIDE › *GUIDA ALL'UTILIZZO DEI DISCHI*

BEIGE - *BEIGE* **Polyester** - *Poliestere*	Light cleaning for all kind of floors. Dry use. *Pulizia leggera per tutti i tipi di pavimento. Uso asciutto.*
GREEN - *VERDE* **Nylon** - *Nylon*	For wax removal and surface preparation. Wet use. *Per rimozione di cera e preparazione superfici. Uso umido.*
BLACK - *NERO* **Nylon** - *Nylon*	For surface heavy stripping. Wet use. *Per raschiatura profonda delle superfici. Uso umido.*

FLOOR SCRUBBER DRYERS
LAVASCIUGA PAVIMENTI



PUSH SERIES



RIDE-ON SERIES


EASY TO HANDLE, POWERFUL AND EFFICIENT

All units are designed to combine quality of components and ease to use for operators.
From the small floor scrubber dryer for commercial stores to professional models for wide contexts, Comet offers the perfect solution for everyone.

MANEGGEVOLI, POTENTI ED EFFICACI

Tutte le unità della gamma sono progettate per unire qualità dei componenti e facilità d'uso per l'operatore. Dalla piccola lavasciuga per ambienti commerciali fino ai modelli professionali per grandi spazi, Comet offre per tutti la soluzione perfetta.







PUSH SERIES

“WALK-BEHIND” FLOOR SCRUBBER DRYERS

PUSH SERIES floor scrubbers dryers
are the perfect solution for small and medium surface cleaning.

LAVASCIUGA PAVIMENTI “UOMO A TERRA”

Le lavasciuga pavimenti PUSH SERIES
sono la soluzione ideale per la pulizia di superfici di piccole e medie dimensioni.



ELECTRICAL OR BATTERY POWER SUPPLY
Available models with electrical cable or battery power supply, suitable for all kind of application.

ALIMENTAZIONE ELETTRICA O A BATTERIA
Sono disponibili modelli con alimentazione da rete elettrica e a batteria, adatte ad ogni genere di necessità.



COMPACT DIMENSIONS AND HIGH MANEUVERABILITY
Compact dimensions of these units allow an efficient cleaning also in small spaces or narrow passages.

DIMENSIONI COMPATTE E GRANDE MANEGGEVOLEZZA
Le dimensioni compatte di queste unità permettono una pulizia efficace anche in spazi piccoli o passaggi angusti.



CPS 29 E



CPS 29 EH



CPS 35 BX Li



CPS 36



CPS 36 ADVANCE



CPS 45



CPS 50



CPS 55/65



CPS 55 EVO



CPS 55/65 ADVANCE

CPS 29 E

ELECTRIC VERSION
CPS 29 **E**



FOR MORE INFORMATION


PER MAGGIORI INFORMAZIONI

BOX DIMENSION (cm) *DIMENSIONI IMBALLO (cm)*	119 x 40 x 37
QUANTITY FOR PALLET *QUANTITÀ BANCALE*	10
PALLET DIMENSION (cm) *DIMENSIONI BANCALE (cm)*	120 x 80 x 200









GENERAL FEATURES

- Suitable to work in high congested areas like small shops, offices, kitchens, schools, hospitals, bars, gyms, restaurants
- Three controls for brush drive, washing and drying operations
- Double floor squeegee for both forward and reverse drying
- Sound pressure 68 dB (A)
- Min. working height required 200 mm
- Structure built with durable materials
- Suitable load on the brush for an optimal cleaning efficiency
- Detachable detergent/recovery tank
- Cable holder
- 10 mt electric cable
- Non-marking wheels

CARATTERISTICHE GENERALI

- *Ideale per la pulizia di aree ad alto traffico come piccoli negozi, uffici, cucine, scuole, ospedali, bar, palestre, ristoranti*
- *Tre comandi per l'azionamento delle spazzole, le operazioni di lavaggio e asciugatura*
- *Squeegee a doppio pavimento per l'asciugatura in avanti e indietro*
- *Pressione sonora 68 dB (A)*
- *Altezza minima di lavoro richiesta 200 mm*
- *Struttura costruita con materiali duraturi*
- *Carico adeguato sulla spazzola per una pulizia efficiente e ottimale*
- *Serbatoio detergente e di recupero estraibile*
- *Portacavo*
- *Cavo elettrico 10 mt*
- *Ruote antitraccia*

CODE *CODICE*	MODELS *MODELLI*	V	Hz	mm	m²/h	lt	lt	-	rpm	kg	W	mmH$_2$O	W	kg	(LxWxH) cm
37021-00017	CPS 29 E	230	50	320	1015	2.8	5.6	mechanical *meccanico*	1000	7	200	1428	800	13	37x37x113

STANDARD ACCESSORIES › *DOTAZIONE STANDARD*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	10001-09810	PP brush Ø 100 mm *Spazzola PP Ø 100 mm*
	10001-09809	Squeegee kit *Lame Squeegee*
	00054-01445	Stationary plate *Base di stazionamento*
	00073-00037	4 x 100 ml concentrated detergent *4 x 100 ml detergente concentrato*

OPTIONAL ACCESSORIES › *ACCESSORI OPTIONAL*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	10001-09817	Carpet cleaning kit *Kit lavaggio moquette*
	00058-02618	Extension electric cord 15 m with Schuko plug *Prolunga cavo elettrico 15 m con presa Shuko*

CPS 29 EH

ELECTRIC VERSION
CPS 29 **EH**

MAX 90°

FOR MORE INFORMATION

PER MAGGIORI INFORMAZIONI




BOX DIMENSION (cm) *DIMENSIONI IMBALLO (cm)*	119 x 40 x 37
QUANTITY FOR PALLET *QUANTITÀ BANCALE*	10
PALLET DIMENSION (cm) *DIMENSIONI BANCALE (cm)*	120 x 80 x 200









GENERAL FEATURES

- Suitable to work in high congested areas like small shops, offices, kitchens, schools, hospitals, bars, gyms, restaurants
- Max 90°C hot washing
- Three controls for brush drive, washing and drying operations
- Double floor squeegee for both forward and reverse drying
- Sound pressure 68 dB (A)
- Min. working height required 200 mm
- Structure built with durable materials
- Suitable load on the brush for an optimal cleaning efficiency
- Detachable detergent/recovery tank
- Cable holder
- 10 mt electric cable
- Non-marking wheels

CARATTERISTICHE GENERALI

- *Ideale per la pulizia di aree ad alto traffico come piccoli negozi, uffici, cucine, scuole, ospedali, bar, palestre, ristoranti*
- *Lavaggio a caldo max 90°C*
- *Tre comandi per l'azionamento delle spazzole, le operazioni di lavaggio e asciugatura*
- *Squeegee a doppio pavimento per l'asciugatura in avanti e indietro*
- *Pressione sonora 68 dB (A)*
- *Altezza minima di lavoro richiesta 200 mm*
- *Struttura costruita con materiali duraturi*
- *Carico adeguato sulla spazzola per una pulizia efficiente e ottimale*
- *Serbatoio detergente e di recupero estraibile*
- *Portacavo*
- *Cavo elettrico 10 mt*
- *Ruote antitraccia*

CODE *CODICE*	MODELS *MODELLI*	V	Hz	mm	m²/h	lt	lt	-	rpm	kg	W	mmH$_2$O	W	kg	(LxWxH) cm
37021-00018	CPS 29 EH	230	50	320	1015	2.8	5.6	mechanical *meccanico*	1000	7	200	1428	800	14	37x37x113

STANDARD ACCESSORIES › *DOTAZIONE STANDARD*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	10001-09810	PP brush Ø 100 mm *Spazzola PP Ø 100 mm*
	10002-06673	Soft brush Ø 100 mm *Spazzola morbida Ø 100 mm*
	10001-09809	Squeegee kit *Lame Squeegee*
	00054-01445	Stationary plate *Base di stazionamento*
	00073-00037	4 x 100 ml concentrated detergent *4 x 100 ml detergente concentrato*

OPTIONAL ACCESSORIES › *ACCESSORI OPTIONAL*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	10001-09817	Carpet cleaning kit *Kit lavaggio moquette*
	00058-02618	Extension electric cord 15 m with Schuko plug *Prolunga cavo elettrico 15 m con presa Shuko*

CPS 35 BX Li

BATTERY VERSION
CPS 35 BX Li
+ BATTERY
+ BATTERY CHARGER

FOR MORE INFORMATION

PER MAGGIORI INFORMAZIONI



BOX DIMENSION (cm) *DIMENSIONI IMBALLO (cm)*	53 x 49 x 29,5
QUANTITY FOR PALLET *QUANTITÀ BANCALE*	24
PALLET DIMENSION (cm) *DIMENSIONI BANCALE (cm)*	120 x 100 x 195






GENERAL FEATURES

- Compact design for easy operation
- Cordless design with Lithium-ion battery
- Height adjustment handle
- Foldable design for easy storage
- High speed rolling brush
- Detachable water tanks
- LED lights at front and switches
- Easy maintenance for scrubblers and brush
- Suitable for many commercial and household occasions

CARATTERISTICHE GENERALI

- *Adatta per piccole/medie superfici, per uso domestico e per ambienti commerciali (uffici, negozi, palestre)*
- *Design compatto per un facile utilizzo*
- *Senza cavo con batteria al litio (standard)*
- *Equipaggiata con motore di aspirazione*
- *Maniglia regolabile in altezza*
- *Struttura pieghevole per riporla ovunque facilmente*
- *Spazzola cilindrica rotante ad alta velocità*
- *Serbatoio soluzione e recupero removibili*
- *Luci a LED anteriori e sugli interruttori on/off e acqua*
- *Interruttori azionamento a pedale*
- *Facilità di pulizia spazzola e serbatoi acqua*

CODE *CODICE*	MODELS *MODELLI*	V	Hz	mm	m²/h	lt	lt	-	rpm	W	mmH_2O	W	kg	(LxWxH) cm
37024-00002	CPS 35 BX Li	25,2	-	350 (422)	1500	1,9	1,50	mechanical *meccanico*	350	32	500	70	11,3	44,7x42,2x115,9 cm

STANDARD ACCESSORIES › *DOTAZIONE STANDARD*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	00080-04154	PP brush *Spazzola PP*
	00005-02201 00005-02202	Front squeegee blade *Lama anteriore squeegee* Rear squeegee blade *Lama posteriore squeege*
	00056-00081	Battery charger UE *Carica batteria UE*
	00055-00082	LI-ION battery *Batteria al LITIO*

OPTIONAL ACCESSORIES › *ACCESSORI OPTIONAL*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	00056-00008	UK market battery charger *UK caricabatteria*
	00056-00009	USA market battery charger *USA caricabatteria*

CPS 36

ELECTRIC VERSION
CPS 36 **E**

BATTERY VERSION
CPS 36 **BY**
+ BATTERY CHARGER

BATTERY VERSION
CPS 36 **BX**
+ BATTERY
+ BATTERY CHARGER



FOR MORE INFORMATION

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

BOX DIMENSION (cm) *DIMENSIONI IMBALLO (cm)*	81 x 56 x 80
QUANTITY FOR PALLET *QUANTITÀ BANCALE*	1
PALLET DIMENSION (cm) *DIMENSIONI BANCALE (cm)*	81 x 56 x 82









GENERAL FEATURES

- Suitable to work in high congested areas like small shops, offices, kitchens, schools, hospitals, bars, gyms, restaurants
- Adjustable flow (automatic start-stop with solenoid valve) of the detergent solution depending on type of surface
- Brush with quick release
- Removable recovery tank
- Squeegee lifting lever
- Compact reclining handle with control switches
- Easy access and simple service of the components.

CARATTERISTICHE GENERALI

- *Ideale per la pulizia di piccoli ambienti quali: negozi, uffici, cucine, scuole, ospedali, bar, palestre, ristoranti*
- *Flusso del detergente regolabile (start-stop automatico controllato da una elettrovalvola) a seconda del tipo di sporco e pavimento*
- *Sgancio rapido della spazzola*
- *Serbatoio di recupero estraibile*
- *Leva sollevamento squeegee*
- *Manico ripiegabile con pannello di comandi*
- *Estrema accessibilita ed ispezionabilita dei componenti.*

CODE *CODICE*	MODELS *MODELLI*	V	Hz	mm	m²/h	lt	lt	-	rpm	kg	W	mmH$_2$O	W	kg	(LxWxH) cm
37004-00061	CPS 36 E	220 / 240	50 / 60	360 (460)	1260	11	12/13	mechanical *meccanico*	130	18	370	850	400	53	120x43x97 78x43x69*
37004-00085	CPS 36 BY	12	-	360 (460)	1260	11	12/13	mechanical *meccanico*	130	18	250	650	180	56	120x43x97 78x43x69*
37004-00060	CPS 36 BX	12	-	360 (460)	1260	11	12/13	mechanical *meccanico*	130	18	250	650	180	61	120x43x97 78x43x69*

* With folding handle closed. / Con manubrio regolabile chiuso.

STANDARD ACCESSORIES › *DOTAZIONE STANDARD*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	10002-08103	Ø 360 mm - 14" PP brush *Spazzola PP Ø 360 mm - 14"*
	00005-02259	L.537 mm - Th. 1.5 mm front squeegee blade *Lama anteriore squeegee L.537 mm - Th. 1.5 mm*
	00005-02260	L.590 mm - Th. 2.5 mm rear squeegee blade *Lama posteriore squeegee L.590 mm - Th. 2.5 mm*
	00056-00054	12V 8A on-board battery charger (model CPS 36BY - BX) *Caricabatteria a bordo 12V 8A (modello CPS 36BY - BX)*
	00055-00147	12V MFP 50 65Ah C20/50Ah C-5 maintenance free battery (model CPS 36BX) *Batteria senza manutenzione 12V MFP 50 65Ah C20/50Ah C-5 (modello CPS 36BX)*
	00058-00723	1,5 mt Powercable for battery charger (model CPS 36 BY – BX) *Cavo alimentazione caricabatterie 1,5 mt (modello CPS 36 BY – BX)*

OPTIONAL ACCESSORIES › *ACCESSORI OPTIONAL*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	00055-00146	AGM 12V 55Ah battery *Batteria AGM 12V 55Ah*
	00005-02257	TH. 2 polyurethane front blade *Lama anteriore in poluretano TH. 2*
	00005-02258	TH. 2,5 polyurethane rear blade *Lama posteriore in poluretano TH. 2,5*
	10002-08104	Ø 360 mm - 14" tynex brush *Spazzola Tynex Ø 360 mm - 14"*
	10002-08105	Ø 360 mm - 14" PP brush *Spazzola PP 0,03 Ø 360 mm - 14"*
	10002-08106	Ø 360 mm - 14" PES brush *Spazzola PES Ø 360 mm - 14"*
	10002-08107	Ø 360 mm - 14" EWU pad driver *Disco trascinatore Ø 360 mm - 14"*
	10001-09944	Ø 381 mm - 15" abrasive pad - beige (5 pcs.) *Disco abrasivo Ø 381 mm - 15"- beige (5 pz.)*
	10001-09945	Ø 381 mm - 15" abrasive pad - green (5 pcs.) *Disco abrasivo Ø 381 mm - 15"- verde (5 pz.)*
	10001-09942	Ø 381 mm - 15" abrasive pad - black (5 pcs.) *Disco abrasivo Ø 381 mm - 15"- nero (5 pz.)*
	00058-02618	Extension electric cord 15 m with Schuko plug (model CPS 36E) *Prolunga cavo elettrico 15 m con presa Shuko (modello CPS 36E)*

CPS 36 BX Li

BATTERY VERSION
CPS 36 BX Li
+ BATTERY
+ BATTERY CHARGER



FOR MORE INFORMATION

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

BOX DIMENSION (cm) *DIMENSIONI IMBALLO (cm)*	81 x 56 x 80
QUANTITY FOR PALLET *QUANTITÀ BANCALE*	1
PALLET DIMENSION (cm) *DIMENSIONI BANCALE (cm)*	81 x 56 x 82









GENERAL FEATURES

- Suitable to work in high congested areas like small shops, offices, kitchens, schools, hospitals, bars, gyms, restaurants and in general to replace the normal manual cleaning systems
- Lithium-ion battery (12V)
- Adjustable flow (automatic start-stop with solenoid valve) of the detergent solution depending on type of surface
- Brush with quick release
- Removable recovery tank
- Squeegee lifting lever
- Compact reclining handle with control switches
- Easy access and simple service of the components

CARATTERISTICHE GENERALI

- *Ideale per la pulizia di piccoli ambienti quali: negozi, uffici, cucine, scuole, ospedali, bar, palestre, ristoranti e in generale per sostituire i normali sistemi di pulizia manuali*
- *Batteria al litio 12V*
- *Flusso del detergente regolabile (start-stop automatico controllato da una elettrovalvola) a seconda del tipo di sporco e pavimento*
- *Sgancio rapido della spazzola*
- *Serbatoio di recupero estraibile*
- *Leva sollevamento squeegee*
- *Manico ripiegabile con pannello di comandi*
- *Estrema accessibilità ed ispezionabilità dei componenti*

CODE *CODICE*	MODELS *MODELLI*	V	Hz	mm	m²/h	lt	lt	-	rpm	kg	W	mmH_2O	W	kg	(LxWxH) cm
37004-00076	CPS 36 BX Li	12	-	360 (460)	1260	11	12-13	mechanical *meccanico*	130	18	250	650	180	42,5	120x43x97 cm

STANDARD ACCESSORIES › *DOTAZIONE STANDARD*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	10002-08103	PP brush - Ø 360 mm - 14“ *Spazzola PP - Ø 360 mm - 14“*
	00005-02259 00005-02260	Front squeegee blade *Lama anteriore squeegee* Rear squeegee blade *Lama posteriore squeegee*
	00056-00073	Battery charger *Carica batteria*
	00055-00145	LI-ION battery 12 V 50 Ah 705 Wh *Batteria al LITIO* *12 V 50 Ah 705 Wh*

OPTIONAL ACCESSORIES › *ACCESSORI OPTIONAL*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	00005-02257 00005-02258	Polyurethane front blade *Lama anteriore in poliuretano* Polyurethane rear blade *Lama posteriore in poliuretano*
	10002-08104 10002-08105 10002-08106	Ø 360 mm - 14” tynex brush *Spazzola Tynex Ø 360 mm -14”* Ø 360 mm - 14” PP brush *Spazzola PP 0,3 Ø 360 mm -14”* Ø 360 mm - 14” PES brush *Spazzola PES Ø 360 mm -14”*
	10002-08107	*Ø 360 mm - 14” EWU pad driver* *Disco trascinatore EWU Ø 360 mm -14”*
	10001-09944 10001-09945 10001-09942	Ø 381 mm - 15” abrasive pad - beige (5 pcs.) *Disco abrasivo Ø 381 mm 15” - beige - (5 pz.)* Ø 381 mm - 15” abrasive pad - green (5 pcs.) *Disco abrasivo Ø 381 mm 15” - verde - (5 pz.)* Ø 381 mm - 15” abrasive pad - black (5 pcs.) *Disco abrasivo Ø 381 mm 15” - nero - (5 pz.)*

CPS 36 ADVANCE

ELECTRIC VERSION
CPS 36 ADVANCE **E**

BATTERY VERSION
CPS 36 ADVANCE **BY**
+ BATTERY CHARGER

BATTERY VERSION
CPS 36 ADVANCE **BX**
+ BATTERY
+ BATTERY CHARGER

FOR MORE INFORMATION
PER MAGGIORI INFORMAZIONI



BOX DIMENSION (cm) *DIMENSIONI IMBALLO (cm)*	98 x 47 x 99
QUANTITY FOR PALLET *QUANTITÀ BANCALE*	1
PALLET DIMENSION (cm) *DIMENSIONI BANCALE (cm)*	98 x 47 x 99









GENERAL FEATURES

- Ideal for small and medium floors up to 1260 sqm, especially when congested by people or furnishing like in wellness centres, gyms, car showroom, retail shops, hospitals and schools.
- Automatic brush attachment, discharge and delayed cut-off.
- Narrow body with both side brush protrusion and 300° squeegee.
- Tool less removable recovery tank with large visual inspection window and stretchable discharge hose.
- Adjustable driving handle with dead man switches, soft touch controls and diagnosis (Eco Energy mode and battery low level automatic cut-off for DC version).
- Large non marking working wheels and sturdy rear roller for displacements.

CARATTERISTICHE GENERALI

- *Ideale per la pulizia di pavimenti di piccole e medie dimensioni, fino a 1260 mq, specialmente se ingombri con persone o mobilio, quali: centri benessere, palestre, concessionarie, negozi, ospedali e scuole*
- *Sistema di aggancio/sgancio rapido della spazzola e spegnimento ritardato automatici*
- *Struttura affusolata, spazzola sporgente da ambo i lati e copertura dello squeegee di 300°*
- *Serbatoio di recupero asportabile senza attrezzi con grande apertura di ispezione e tubo di scarico allungabile.*
- *Impugnatura regolabile ed ergonomica, sistema di sicurezza presenza operatore, e comandi soft-touch, (modalità Eco-Energy e sistema automatico di sicurezza per basso livello di carica sui modelli a batteria)*
- *Ruote antitraccia di grande diametro e robusto sistema di direzione posteriore per facili spostamenti.*

CODE *CODICE*	MODELS *MODELLI*	V	Hz	mm	m²/h	lt	lt	-	rpm	kg	W	mmH$_2$O	W	kg	(LxWxH) cm
37012-00034	CPS 36 ADVANCE E	220 / 240	50 / 60	360 (460)	1260	15	16	mechanical *meccanico*	160	27	300	850	350	57	98x47x99
37012-00035	CPS 36 ADVANCE BY	24	-	360 (460)	1260	15	16	mechanical *meccanico*	160	27	400	850	270	46	98x47x99
37012-00036	CPS 36 ADVANCE BX	24	-	360 (460)	1260	15	16	mechanical *meccanico*	160	27	400	850	270	70	98x47x99

STANDARD ACCESSORIES › *DOTAZIONE STANDARD*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	**10002-13271**	Ø 360 mm - 14" PP brush *Spazzola PP Ø 360 mm - 14"*
	**00005-02259**	537 x 40 x 1,5 (LxWxTh) mm Front squeegee blade *Lama anteriore squeegee*
	00005-02296	590 x 40 x 3 (LxWxTh) mm Rear squeegee blade *Lama posteriore squeegee*
	**00056-00064**	24V-5A on-board battery charger (model CPS 36 ADVANCE BY-BX) *Caricabatteria a bordo 24V-5A (modello CPS 36 ADVANCE BY-BX)*
	**2x 00055-00098**	AGM NP3312 12V 33Ah C 20/28 C-5 battery (model CPS 36 ADVANCE BX) *Batteria AGM NP3312 12V 33Ah C 20/28 C-5 (modello CPS 36 ADVANCE BX)*

OPTIONAL ACCESSORIES › *ACCESSORI OPTIONAL*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	**00005-02257**	TH. 2 polyurethane front blade *Lama anteriore in poluretano TH. 2*
	00005-02258	TH. 2,5 polyurethane rear blade *Lama posteriore in poluretano TH. 2,5*
	**10002-08104**	Ø 360 mm - 14" tynex brush *Spazzola Tynex Ø 360 mm - 14"*
	10002-08105	Ø 360 mm - 14" PP brush *Spazzola PP 0,03 Ø 360 mm - 14"*
	10002-08106	Ø 360 mm - 14" PES brush *Spazzola PES Ø 360 mm - 14"*
	**10002-08107**	Ø 360 mm - 14" EWU pad driver *Disco trascinatore Ø 360 mm - 14"*
	**10001-09944**	Ø 381 mm - 15" abrasive pad - beige (5 pcs.) *Disco abrasivo Ø 381 mm - 15"- beige (5 pz.)*
	10001-09945	Ø 381 mm - 15" abrasive pad - green (5 pcs.) *Disco abrasivo Ø 381 mm - 15"- verde (5 pz.)*
	10001-09942	Ø 381 mm - 15" abrasive pad - black (5 pcs.) *Disco abrasivo Ø 381 mm - 15"- nero (5 pz.)*
	**00058-02618**	Extension electric cord 15 m with Schuko plug (model CPS 36 ADVANCE E) *Prolunga cavo elettrico 15 m con presa Shuko (modello CPS 36 ADVANCE E)*

CPS 38 ADVANCE BX Li

BATTERY VERSION
CPS 38 ADVANCE BX Li
+ BATTERY
+ BATTERY CHARGER

FOR MORE INFORMATION

PER MAGGIORI INFORMAZIONI



BOX DIMENSION (cm) *DIMENSIONI IMBALLO (cm)*	98 x 47 x 99
QUANTITY FOR PALLET *QUANTITÀ BANCALE*	1
PALLET DIMENSION (cm) *DIMENSIONI BANCALE (cm)*	98 x 47 x 99









GENERAL FEATURES

- Ideal for small areas, especially when congested by people like small shops, offices, kitchens, schools, hospitals, bars, gyms, restaurants and in general to replace the normal manual cleaning systems
- Lithium-ion battery (24V)
- Brush with quick release
- Removable recovery tank
- Squeegee lifting lever
- Adjustable driving handle with dead man switches, soft touch controls and diagnosis (Eco Energy mode and battery low level automatic cut-off for DC version)
- Clean water level indicator
- Easy access and simple service of the components

CARATTERISTICHE GENERALI

- *Ideale per la pulizia di piccoli ambienti quali: negozi, uffici, cucine, scuole, ospedali, bar, palestre, ristoranti e in generale per sostituire i normali sistemi di pulizia manuali*
- *Batteria al litio 24V*
- *Sgancio rapido della spazzola*
- *Serbatoio di recupero estraibile*
- *Leva sollevamento squeegee*
- *Impugnatura regolabile ed ergonomica, sistema di sicurezza presenza operatore, e comandi soft-touch, (modalità Eco-Energy e sistema automatico di sicurezza per basso livello di carica sui modelli a batteria)*
- *Indicatore livello acqua pulita*
- *Estrema accessibilità ed ispezionabilità dei componenti*

CODE *CODICE*	MODELS *MODELLI*	V	Hz	mm	m²/h	lt	lt	-	rpm	kg	W	mmH$_2$O	W	kg	(LxWxH) cm
37012-00050	CPS 38 ADVANCE BX Li	24	-	380 (460)	1350	15	16	mechanical *meccanico*	160	27	400	850	270	63	98x47x99 cm

STANDARD ACCESSORIES › *DOTAZIONE STANDARD*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	10002-08145	PP brush Ø 380 mm *Spazzola PP Ø 380 mm*
	00005-02259	Front squeegee blade *Lama anteriore squeegee*
	00005-02296	Rear squeegee blade *Lama posteriore squeegee*
	00056-00076	Battery charger *Carica batteria*
	00055-00144	LI-ION battery 24 V 30 Ah 700 Wh *Batteria al LITIO* *24 V 30 Ah 700 Wh*

OPTIONAL ACCESSORIES › *ACCESSORI OPTIONAL*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	00005-02257	TH. 2 polyurethane front blade *Lama anteriore in poluretano TH. 2*
	00005-02258	TH. 2,5 polyurethane rear blade *Lama posteriore in poluretano TH. 2,5*
	10002-08146	Ø 380 mm - 14" tynex brush *Spazzola Tynex Ø 380 mm*
	10002-08147	Ø 380 mm - 14" PP brush *Spazzola PP 0,3 Ø 380 mm*
	10002-08148	Ø 380 mm - 14" PES brush *Spazzola PES Ø 380 mm*
	10002-08107	*Ø 360 mm - 14" EWU pad driver* *Disco trascinatore EWU Ø 360 mm -14"*
	10001-09944	Ø 381 mm - 15" abrasive pad - beige (5 pcs.) *Disco abrasivo Ø 381 mm 15" - beige - (5 pz.)*
	10001-09945	Ø 381 mm - 15" abrasive pad - green (5 pcs.) *Disco abrasivo Ø 381 mm 15" - verde - (5 pz.)*
	10001-09942	Ø 381 mm - 15" abrasive pad - black (5 pcs.) *Disco abrasivo Ø 381 mm 15" - nero - (5 pz.)*

CPS 45

ELECTRIC VERSION
CPS 45 **E**

BATTERY VERSION
CPS 45 **BY**
+ BATTERY CHARGER

BATTERY VERSION
CPS 45 **BX**
+ BATTERY
+ BATTERY CHARGER

FOR MORE INFORMATION
PER MAGGIORI INFORMAZIONI



BOX DIMENSION (cm) *DIMENSIONI IMBALLO (cm)*	124 x 57 x 110
QUANTITY FOR PALLET *QUANTITÀ BANCALE*	1
PALLET DIMENSION (cm) *DIMENSIONI BANCALE (cm)*	57 x 124 x 117









GENERAL FEATURES

- Ideal for small and medium floors up to 1600 qm., especially when congested by people or furnishing like in wellness centres, gyms, car showroom, retail shops, hospitals and schools.
- Automatic brush attachment, discharge and delayed cut-off.
- Adjustable solution release with automatic cut-off.
- Narrow body with both side brush protrusion and 300° squeegee.
- Tool less removable recovery tank with large visual inspection window and stretchable discharge hose.
- Adjustable driving handle with dead man switches, soft touch controls and diagnosis (Eco Energy mode and battery low level automatic cut-off for DC version).
- Large non marking working wheels and sturdy rear roller for displacements.

CARATTERISTICHE GENERALI

- *Ideale per la pulizia di pavimenti di piccole e medie dimensioni, fino a 1600 mq., specialmente se ingombri con persone o mobilio, quali: centri benessere, palestre, concessionarie, negozi, ospedali e scuole*
- *Sistema di aggancio/sgancio rapido della spazzola e spegnimento ritardato automatici*
- *Regolazione del flusso detergente con interruzione automatica dell'erogazione*
- *Struttura affusolata, spazzola sporgente da ambo i lati e copertura dello squeegee di 300°*
- *Serbatoio di recupero asportabile senza attrezzi con grande apertura di ispezione e tubo di scarico allungabile.*
- *Impugnatura regolabile ed ergonomica, sistema di sicurezza presenza operatore, e comandi soft-touch, (modalità Eco-Energy e sistema automatico di sicurezza per basso livello di carica sui modelli a batteria)*
- *Ruote antitraccia di grande diametro e robusto sistema di direzione posteriore per facili spostamenti.*

CODE *CODICE*	MODELS *MODELLI*	V	Hz	mm	m²/h	lt	lt	-	rpm	kg	W	mmH$_2$O	W	kg	(LxWxH) cm
37011-00064	CPS 45E	230	50	450 (540)	1600	30	32/35	mechanical *meccanico*	150	35	300	1200	700	66	117x58x78
37011-00073	CPS 45BY	24	-	450 (540)	1600	30	32/35	mechanical *meccanico*	150	31	400	1200	400	53	117x58x78
37011-00065	CPS 45BX	24	-	450 (540)	1600	30	32/35	mechanical *meccanico*	150	31	400	1200	400	94	117x58x78

STANDARD ACCESSORIES › *DOTAZIONE STANDARD*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	**10002-08117**	Ø 430 mm - 17" PP brush *Spazzola PP Ø 430 mm - 17"*
	**00005-02276**	665 x 40 x 2,5 (LxWxTh) mm Front squeegee blade *Lama anteriore squeegee*
	00005-02277	775 x 40 x 3 (LxWxTh) mm Rear squeegee blade *Lama posteriore squeegee*
	**00056-00062**	24V 10A on-board battery charger (model CPS 45 BY-BX) *Caricabatteria a bordo 24V 10A (modello CPS 45 BY-BX)*
	**2x 00055-00147**	12 MFP 50 12V/50Ah maintenance free battery (model CPS 45 BX) *Batteria senza manutenzione 12 MFP 50 12V/50Ah (modello CPS 45 BX)*

OPTIONAL ACCESSORIES › *ACCESSORI OPTIONAL*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	**2x 00055-00146**	AGM 12V 55Ah battery *Batteria AGM 12V 55Ah*
	**00005-02278**	665 x 40 x 3 (LxWxTh) mm Polyurethane front blade *Lama anteriore in poluretano*
	00005-02279	775 x 40 x 4 (LxWxTh) mm Polyurethane rear blade *Lama posteriore in poluretano*
	**10002-08118**	Ø 430 mm - 17" tynex brush *Spazzola Tynex Ø 430 mm - 17"*
	10002-08119	Ø 430 mm - 17" PP brush *Spazzola PP 0,03 Ø 430 mm - 17"*
	10002-08120	Ø 430 mm - 17" PES brush *Spazzola PES Ø 430 mm - 17"*
	**10002-13151**	Ø 430 mm - 17" EWU pad driver *Disco trascinatore Ø 430 mm - 17"*
	**10001-09913**	Ø 430 mm - 17" abrasive pad - beige (5 pcs.) *Disco abrasivo Ø 430 mm - 17"- beige (5 pz.)*
	10001-09918	Ø 430 mm - 17" abrasive pad - green (5 pcs.) *Disco abrasivo Ø 430 mm - 17"- verde (5 pz.)*
	10001-09923	Ø 430 mm - 17" abrasive pad - black (5 pcs.) *Disco abrasivo Ø 430 mm - 17"- nero (5 pz.)*
	**00058-02618**	Extension electric cord 15 m with Schuko plug (model CPS 45 E) *Prolunga cavo elettrico 15 m con presa Shuko (modello CPS 45 E)*

CPS 45 BX Li

BATTERY VERSION
CPS 45 BX Li
+ BATTERY
+ BATTERY CHARGER



FOR MORE INFORMATION

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

BOX DIMENSION (cm) *DIMENSIONI IMBALLO (cm)*	124 x 57 x 110
QUANTITY FOR PALLET *QUANTITÀ BANCALE*	1
PALLET DIMENSION (cm) *DIMENSIONI BANCALE (cm)*	57 x 124 x 117









GENERAL FEATURES

- Ideal for small and medium floors up to 1600 qm., especially when congested by people or furnishing like in wellness centres, gyms, car showroom, retail shops, hospitals and schools and in general to replace the normal manual cleaning systems
- Lithium-ion battery (24V)
- Automatic brush attachment, discharge and delayed cut-off
- Adjustable solution release with automatic cut-off
- Narrow body with both side brush protrusion and 300° squeegee
- Tool less removable recovery tank with large visual inspection window and stretchable discharge hose
- Adjustable driving handle with dead man switches, soft touch controls and diagnosis (Eco Energy mode and battery low level automatic cut-off for DC version)
- Large non marking working wheels and sturdy rear roller for displacements

CARATTERISTICHE GENERALI

- *Ideale per la pulizia di pavimenti di piccole e medie dimensioni, fino a 1600 mq., specialmente se ingombri con persone o mobilio, quali: centri benessere, ambulatori e ambienti medici in genere, palestre, negozi, officine, punti vendita in generale*
- *Batteria al litio 24V*
- *Sistema di aggancio/sgancio rapido della spazzola e spegnimento ritardato automatici*
- *Regolazione del flusso detergente con interruzione automatica dell'erogazione*
- *Struttura affusolata, spazzola sporgente da ambo i lati e copertura dello squeegee di 300°*
- *Serbatoio di recupero asportabile senza attrezzi con grande apertura di ispezione e tubo di scarico allungabile*
- *Impugnatura regolabile ed ergonomica, sistema di sicurezza presenza operatore, e comandi soft-touch, (modalità Eco-Energy e sistema automatico di sicurezza per basso livello di carica sui modelli a batteria)*
- *Ruote antitraccia di grande diametro e robusto sistema di direzione posteriore per facili spostamenti*

CODE *CODICE*	MODELS *MODELLI*	V	Hz	mm	m²/h	lt	lt	-	rpm	kg	W	mmH_2O	W	kg	(LxWxH) cm
37011-00080	CPS 45 BX Li	24	-	450 (540)	1600	30	32-35	mechanical *meccanico*	150	31	400	1200	400	77,50	117x58x78 cm

STANDARD ACCESSORIES › *DOTAZIONE STANDARD*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	10002-08117	PP brush Ø 430 mm - 17” *Spazzola PP* *Ø 430 mm - 17”*
	00005-02276 00005-02277	Front squeegee blade 40 Th *Lama anteriore squeegee 40 Th* Rear squeegee blade 40 Th *Lama posteriore squeegee 40 Th*
	00056-00076	Battery charger *Carica batteria*
	00055-00144	LI-ION battery 24 V 30 Ah 700 Wh *Batteria al LITIO* *24 V 30 Ah 700 Wh*

OPTIONAL ACCESSORIES › *ACCESSORI OPTIONAL*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	00005-02278 00005-02279	665 x 40 x 3 (LxWxTh) mm Polyurethane front blade *Lama anteriore in poluretano* 775 x 40 x 4 (LxWxTh) mm Polyurethane rear blade *Lama posteriore in poluretano*
	10002-08118 10002-08119 10002-08120	Ø 430 mm - 17” tynex brush *Spazzola Tynex Ø 430 mm - 17”* PP 0,3 Ø 430 mm - 17” PPL brush *PP 0,3 Spazzola PPL* *Ø 430 mm - 17”* Ø 430 mm - 17” PES brush *spazzola PES* *Ø 430 mm - 17”*
	10002-13151	*Ø 430 mm - 17” EWU pad driver* *Disco trascinatore EWU* *Ø 430 mm -17”*
	10001-09913 10001-09918 10001-09923	Ø 430 mm - 17” abrasive pad - beige (5 pcs.) *Disco abrasivo Ø 430 mm 17” - beige - (5 pz.)* Ø 430 mm - 17” abrasive pad - green (5 pcs.) *Disco abrasivo Ø 430 mm 17” - verde - (5 pz.)* Ø 430 mm - 17” abrasive pad - black (5 pcs.) *Disco abrasivo Ø 430 mm 17” - nero - (5 pz.)*

CPS 50

ELECTRIC VERSION
CPS 50 **E**

BATTERY VERSION
CPS 50 **B/BT**

BATTERY VERSION
CPS 50 **BY/BYT**
+ BATTERY CHARGER

BATTERY VERSION
CPS 50 **BX/BXT**
+ BATTERY
+ BATTERY CHARGER



FOR MORE INFORMATION
PER MAGGIORI INFORMAZIONI

BOX DIMENSION (cm) *DIMENSIONI IMBALLO (cm)*	124 x 58 x 118
QUANTITY FOR PALLET *QUANTITÀ BANCALE*	1
PALLET DIMENSION (cm) *DIMENSIONI BANCALE (cm)*	57 x 124 x 117

LI-ION BATTERY
READY

UPGRADE BATTERY MODEL TO LI-ON BATTERY MODEL

1x 00055-00088 Li-ion battery 55 Ah • **1x 00056-00093** Battery charger CBH2D 24V 20A • **2x 00078-00231** Strip dual lock • **1x 00058-03383** Electric extension cable for battery to battery charger connection 8 m • **1x 10002-09736** Ballast

UPGRADE DEI MODELLI A BATTERIA A MODELLI CON BATTERIA AGLI IONI DI LITIO

1x 00055-00088 *Battera al Litio 55 Ah* • ***1x 00056-00093*** *Carica batteria CBH2D 24V 20A* • ***2x 00078-00231*** *Strisce di chiusura in velcro* • ***1x 00058-03383*** *Cavo prolunga elettrico per collegamento Batteria-Carica batterie 8 m* • ***1x 10002-09736*** *Zavorra*

GENERAL FEATURES

- Very compact scrubbing machines suitable to work for the maintenance cleaning of limited-size areas (up to 1500 mq.)
- Especially suitable for cleaning of car showrooms, retail shops, gyms, wellness centres
- Control panel with operator presence safety system
- Low level battery indicator: brush/vacuum and traction progressive cut off
- Solution water filter and solenoid valve (battery models only)
- Easy access to the battery compartment
- Quick drain and easily inspectable recovery tank
- Non-marking wheels
- Roto-molded polyethylene tanks, shock and acid resistant
- The lower tank also serves as battery compartment
- Low noise operation thanks to the protected positioning of vacuum motor.

CARATTERISTICHE GENERALI

- *Lavasciuga estremamente compatta adatta per la pulizia di aree di dimensioni contenute (fino a 1500 mq.)*
- *Particolarmente indicata per la pulizia di saloni auto, punti vendita, palestre, centri benessere*
- *Pannello di controllo con sistema di sicurezza presenza operatore*
- *Indicatore carica batterie con azione inibitoria progressiva sulle funzioni spazzola/aspirazione*
- *Filtro soluzione detergente ed elettrovalvola (solo modelli a batteria)*
- *Estrema accessibilità del compartimento batterie*
- *Sistema di svuotamento rapido e serbatoio di recupero ispezionabile*
- *Ruote antitraccia.*
- *Serbatoi in polietilene rotazionale, resistente agli urti e all'acido*
- *Il serbatoio inferiore ha anche la funzione di scomparto per le batterie*
- *Funzionamento silenzioso grazie alla posizione protetta del motore di aspirazione.*

CODE *CODICE*	MODELS *MODELLI*	V	Hz	mm	m²/h	lt	lt	-	rpm	kg	W	mmH$_2$O	W	kg	(LxWxH) cm
37031-00057	CPS 50E	230	50	500 (800)	2000	44	50/60	mechanical *meccanico*	150	20	550	1700	800	95	116x51x98
37031-00059	CPS 50B	24	-	500 (800)	2000	44	50/60	mechanical *meccanico*	150	22	550	1280	400	62	116x51x98
37031-00074	CPS 50BY	24	-	500 (800)	2000	44	50/60	mechanical *meccanico*	150	22	550	1280	400	63	116x51x98
37031-00061	CPS 50BX	24	-	500 (800)	2000	44	50/60	mechanical *meccanico*	150	22	550	1280	400	66	116x51x98
37031-00063	CPS 50BT	24	-	500 (800)	2000	44	50/60	automatic *automatico*	150	22	550	1280	400	67	116x51x98
37031-00076	CPS 50BYT	24	-	500 (800)	2000	44	50/60	automatic *automatico*	150	22	550	1280	400	87	116x51x98
37031-00065	CPS 50BXT	24	-	500 (800)	2000	44	50/60	automatic *automatico*	150	18	550	1280	400	122	116x51x98

STANDARD ACCESSORIES › *DOTAZIONE STANDARD*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	10002-08127	Ø 483 mm - 19" PP brush *Spazzola PP Ø 483 mm - 19"*
	00005-02298	830 x 40 x 2,5 (LxWxTh) mm Front squeegee blade *Lama anteriore squeegee*
	00005-02297	870 x 40 x 3 (LxWxTh) mm Rear squeegee blade *Lama posteriore squeegee*
	00056-00038	24V 10A on-board battery charger (model CPS 50 BY/ BYT-BX/BXT) *Caricabatteria a bordo 24V 10A (modello CPS 50 BY/BYT-BX/ BXT)*
	2x 00055-00151	12V 75Ah BT DC 5.5 maintenance free battery (model CPS 50 BX/BXT) *Batteria senza manutenzione 12V 75Ah BT DC 5.5 (modello CPS 50 BX/BXT)*

OPTIONAL ACCESSORIES › *ACCESSORI OPTIONAL*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	2x 00055-00149	Tubular battery Pb-acid 12V 118Ah C5 *Batteria tubolare Pb-acido 12V 118Ah C5*
	2x 00055-00130	GEL Battery 12 MFP 105 12V 105Ah C5 *Batteria GEL 12 MFP 105 12V 105Ah C5*
	00005-02268	830 x 40 x 3 (LxWxTh) mm Polyurethane front blade *Lama anteriore in poliuretano*
	00005-02267	870 x 40 x 4 (LxWxTh) mm Polyurethane rear blade *Lama posteriore in poliuretano*
	10002-08128	Ø 483 mm - 19" tynex brush *Spazzola Tynex Ø 483 mm - 19"*
	10002-08129	Ø 483 mm - 19" PP brush *Spazzola PP 0,03 Ø 483 mm - 19"*
	10002-08130	Ø 483 mm - 19" PES brush *Spazzola PES Ø 483 mm - 19"*
	10002-08131	Ø 483 mm - 19" EWU pad driver *Disco trascinatore Ø 483 mm - 19"*
	10001-09914	Ø 483 mm - 19" abrasive pad - beige (5 pcs.) *Disco abrasivo Ø 483 mm - 19"- beige (5 pz.)*
	10001-09919	Ø 483 mm - 19" abrasive pad - green (5 pcs.) *Disco abrasivo Ø 483 mm - 19"- verde (5 pz.)*
	10001-09924	Ø 483 mm - 19" abrasive pad - black (5 pcs.) *Disco abrasivo Ø 483 mm - 19"- nero (5 pz.)*
	00058-02618	Extension electric cord 15 m with Schuko plug (model CPS 50 E) *Prolunga cavo elettrico 15 m con presa Shuko (modello CPS 50 E)*

CPS 55 EVO

ELECTRIC VERSION
CPS 55 EVO **E**

BATTERY VERSION
CPS 55 EVO **B/BT**

BATTERY VERSION
CPS 55 EVO **BY/BYT**
+ BATTERY CHARGER

BATTERY VERSION
CPS 55 EVO **BX/BXT**
+ BATTERY
+ BATTERY CHARGER



FOR MORE INFORMATION
PER MAGGIORI INFORMAZIONI

BOX DIMENSION (cm) *DIMENSIONI IMBALLO (cm)*	127 x 65 x 102
QUANTITY FOR PALLET *QUANTITÀ BANCALE*	1
PALLET DIMENSION (cm) *DIMENSIONI BANCALE (cm)*	127 x 65 x 102

LI-ION BATTERY
READY

UPGRADE BATTERY MODEL TO LI-ON BATTERY MODEL

1x 00055-00088 Li-ion battery 55 Ah • **1x 00056-00093** Battery charger CBH2D 24V 20A
• **2x 00078-00231** Strip dual lock • **1x 00058-03383** Electric extension cable for battery to battery charger connection 8 m
• **1x 10002-09736** Ballast

UPGRADE DEI MODELLI A BATTERIA A MODELLI CON BATTERIA AGLI IONI DI LITIO

1x 00055-00088 *Battera al Litio 55 Ah* • ***1x 00056-00093*** *Carica batteria CBH2D 24V 20A*
• ***2x 00078-00231*** *Strisce di chiusura in velcro* • ***1x 00058-03383*** *Cavo prolunga elettrico per collegamento Batteria-Carica batterie 8 m* • ***1x 10002-09736*** *Zavorra*

GENERAL FEATURES

- Very compact scrubbing machines suitable to work for the maintenance cleaning of limited-size areas
- Especially suitable for cleaning of car showrooms, retail shops, gyms, wellness centres
- Control panel with operator presence safety system
- Low level battery indicator: brush/vacuum and traction progressive cut off
- Cleaning solution lever
- Solution water filter and solenoid valve
- Easy access to the battery compartment
- Quick drain and easily inspectable recovery tank
- Non-marking wheels
- Roto-molded polyethylene tanks, shock and acid resistant
- The lower tank also serves as battery compartment
- Low noise operation thanks to the protected positioning of vacuum motor
- Chemical dispenser tank (BT models)
- Possibility to mount Li-ion batteries on request
- Accessory storage facility on request
- Hour meter


CARATTERISTICHE GENERALI

- *Lavasciuga estremamente compatta adatta per la pulizia di aree di dimensioni contenute (fino a 1500 m2.)*
- *Particolarmente indicata per la pulizia di saloni auto, punti vendita, palestre, centri benessere*
- *Pannello di controllo con sistema di sicurezza presenza operatore*
- *Indicatore carica batterie con azione inibitoria progressiva sulle funzioni spazzola/aspirazione*
- *Leva della soluzione detergente*
- *Filtro soluzione detergente ed elettrovalvola*
- *Estrema accessibilità del compartimento batterie*
- *Sistema di svuotamento rapido e serbatoio di recupero ispezionabile*
- *Ruote antitraccia*
- *Serbatoi in polietilene rotazionale, resistente agli urti e all'acido*
- *Il serbatoio inferiore ha anche la funzione di scomparto per le batterie*
- *Funzionamento silenzioso grazie alla posizione protetta del motore di aspirazione*
- *Tanica dosatore del chimicosu richiesta (modelli BT)*
- *Possibilità di montare le batterie al Litio*
- *Disponibilità porta accessori*
- *Contaore*

CODE *CODICE*	MODELS *MODELLI*	V	Hz	mm	m²/h	lt	lt	-	rpm	kg	W	mmH$_2$O	W	kg	(LxWxH) cm
37033-00010	CPS 55 EVO E	230	50	550 (800)	2200	55	60	mechanical *meccanico*	165	22	550	1700	800	74	127x65x102
37033-00011	CPS 55 EVO B	24	-	550 (800)	2200	55	60	mechanical *meccanico*	150	22	550	1280	400	74	127x65x102
37033-00013	CPS 55 EVO BY	24	-	550 (800)	2200	55	60	mechanical *meccanico*	150	22	550	1280	400	75	127x65x102
37033-00012	CPS 55 EVO BT	24	-	550 (800)	2200	55	60	automatic *automatico*	150	22	550	1280	400	83	127x65x102
37033-00014	CPS 55 EVO BYT	24	-	550 (800)	2200	55	60	automatic *automatico*	150	22	550	1280	400	84	127x65x102
37033-00015	CPS 55 EVO BX	24	-	550 (800)	2200	55	60	mechanical *meccanico*	150	22	550	1280	400	130	127x65x102
37033-00016	CPS 55 EVO BXT	24	-	550 (800)	2200	55	60	automatic *automatico*	150	22	550	1280	400	139	127x65x102
37033-00017	CPS 55 EVO BXT*	24	-	550 (800)	2200	55	60	automatic *automatico*	150	22	550	1280	400	139	127x65x102
37033-00018	CPS 55 EVO BXT Li*	24	-	550 (800)	2200	55	60	automatic *automatico*	150	22	550	1280	400	139	127x65x102

* Detergent dosing kit standard. / Kit dosaggio detergente di serie


STANDARD ACCESSORIES › *DOTAZIONE STANDARD*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	10002-14574	Ø 533 mm - 21" PP brush *Spazzola PP Ø 533 mm - 21"*
	00005-02283 00005-02282	860 x 33 x 2 (LxWxTh) mm Front squeegee blade *Lama anteriore squeegee* 900 x 40 x 3 (LxWxTh) mm Rear squeegee blade *Lama posteriore squeegee*
	00056-00062	24V 10A on-board battery charger (models CPS 55 EVO BY/BYT-BX/BXT) *Caricabatterie a bordo 24V 10A (modelli CPS 55 EVO BY/BYT-BX/BXT)*
	2x 00055-00151	12V 75Ah BT DC 5.5 maintenance free battery (model CPS 55 EVO BX/BXT) *Batteria senza manutenzione 12V 75Ah BT DC 5.5 (modello CPS 55 EVO BX/BXT)*
	10002-08154	Perforated cap with refill hose *Tubo rabbocco acqua*
	2x 00055-00088	LI-ION battery 25,6V 55Ah 1382Wh (model CPS 55 EVO BXT Li) *Batteria al LITIO 25,6V 55Ah 1382Wh (modello CPS 55 EVO BXT Li)*
	00056-00093	Battery charger 24V 20A (model CPS 55 EVO BXT Li) *Carica batteria 25,6V 55Ah 1382Wh (modello CPS 55 EVO BXT Li)*

OPTIONAL ACCESSORIES › *ACCESSORI OPTIONAL*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	2x 00055-00149	Tubular battery Pb-acid 12V 118Ah C5 *Batteria tubolare Pb-acido 12V 118Ah C5*
	2x 00055-00130	GEL Battery 12 MFP 105 12V 105Ah C5 *Batteria GEL 12 MFP 105 12V 105Ah C5*
	2x 00055-00088	LI-ION battery 25,6V 55Ah 1382Wh *Batteria al LITIO 25,6V 55Ah 1382Wh*
	00056-00093	Battery charger 24V 20A *Carica batteria 25,6V 55Ah 1382Wh*
	00005-02285 00005-02284	860 x 33 x 2 (LxWxTh) mm Polyurethane front blade *Lama anteriore in poliuretano* 900 x 40 x 3 (LxWxTh) mm Polyurethane rear blade *Lama posteriore in poliuretano*
	10002-14572 10002-14571 10002-14573	Ø 533 mm - 21" tynex brush *Spazzola Tynex Ø 533 mm - 21"* Ø 533 mm - 21" PP 0,3 brush *Spazzola PP 0,3 Ø 533 mm - 21"* Ø 533 mm - 21" PES brush *Spazzola PES Ø 533 mm - 21"*
	10002-14570	Ø 505 mm - 20" EWU pad driver *EWU Disco trascinatore Ø 505 mm - 20"*
	00058-02618	Extension electric cord 15 m with Schuko plug (model CPS 55 EVO E) *Prolunga cavo elettrico 15 m con presa Shuko (modello CPS 55 EVO E)*
	10001-12852	Accessory hook kit *Kit gancio porta accessori*
	ON REQUEST *SU RICHIESTA*	Float filling system with acquastop *Dispositivo di riempimento a galleggiante con acquastop*

CPS 55/65 ADVANCE





BATTERY VERSION
CPS 55/65 ADVANCE **BYT**
+ BATTERY CHARGER



FOR MORE INFORMATION

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

BOX DIMENSION (cm) *DIMENSIONI IMBALLO (cm)*	72 x 142 x 123
QUANTITY FOR PALLET *QUANTITÀ BANCALE*	1
PALLET DIMENSION (cm) *DIMENSIONI BANCALE (cm)*	72 x 142 x 128









GENERAL FEATURES

- Suitable to work for the maintenance and deep cleaning of large areas (up to 1700 sqm)
- User friendly analogic control panel. Control lever for brush operation and detergent water outflow. ON/OFF and battery cutout key switch, brush and vacuum motor switch, detergent regulation device. Thermal circuit breaker to protect vacuum motor and brush motor, battery charge level indicator. Hour meter, clean water tank.
- Level indicator. Detergent regulation device. Recovery tank drain hose with adjustable flow system. Automatic brush lifting (only model 65 ADVANCE BYT).
- Automatic detergent dosing system. Fully accessible recovery water tank with visual inspection. Easy access to the recovery tank. Easy access and simple service of the components without use of tools.
- Battery trolley for a quick and easy battery change. Big size wheels for better maneuverability and effortless use.

CARATTERISTICHE GENERALI

- *Progettata per il mantenimento e la pulizia profonda di aree estese (fino a 1700 mq)*
- *Pannello comandi analogico, semplice ed intuitivo. Leva di comando per azionamento spazzola ed erogazione soluzione detergente. Interruttore ON/OFF ed interruttore a chiave per esclusione batterie, interruttore motore spazzole e motore aspirazione, sistema di regolazione detergente.*
- *Disgiuntore termico per proteggere il motore spazzole e aspirazione, indicatore livello batteria, contaore. Indicatore livello acqua pulita. Sistema di regolazione detergente. Sistema di scarico acqua con regolazione di flusso. Sistema automatico per il sollevamento spazzole (solo modello 65 ADVANCE BYT).*
- *Sistema automatico dosaggio detergente. Accesso rapido al serbatoio di recupero, facilmente ispezionabile. Accesso rapido al serbatoio di recupero. Accesso rapido e veloce manutenzione dei componenti senza ausilio di attrezzi.*
- *Carrello batterie per sostituzione rapida e semplice delle batterie. Ruote di ampio diametro per una migliore maneggevolezza del prodotto.*

CODE *CODICE*	MODELS *MODELLI*	V	Hz	mm	m²/h	lt	lt	-	rpm	kg	W	mmH₂O	W	kg	(LxWxH) cm
37027-00098	CPS 55 ADVANCE BYT	24	-	550 (800)	2200	55	55/65	automatic *automatico*	165	30	550	1200	400	106	128x71x106
37027-00099	CPS 65 ADVANCE BYT	24	-	660 (800)	2640	55	55/65	automatic *automatico*	175	33	2x400	1200	400	110	128x71x106

STANDARD ACCESSORIES › *DOTAZIONE STANDARD*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	10002-08132 ▲	Ø 533 mm - 21" PP brush *Spazzola PP Ø 533 mm - 21"*
	2x 10002-08102 ■	Ø 330 mm - 13" PP brush *Spazzola PP Ø 330 mm - 13"*
	00005-02283	860 x 40 x 2 (LxWxTh) mm Front squeegee blade *Lama anteriore squeegee*
	00005-02282	900 x 40 x 3 (LxWxTh) mm Rear squeegee blade *Lama posteriore squeegee*
	00056-00052	24V 12A on-board battery charger *Caricabatteria a bordo 24V 12A*

OPTIONAL ACCESSORIES › *ACCESSORI OPTIONAL*


ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	2x 00055-00149	Tubular battery Pb-acid 12V 118Ah C5 *Batteria tubolare Pb-acido 12V 118Ah C5*
	2x 00055-00130	GEL Battery 12 MFP 105 12V 105Ah C5 *Batteria GEL 12 MFP 105 12V 105Ah C5*
	00056-00065	Battery Charger 24V 12A 220-240/50-60 *Caricabatterie 24V 12A 220-240/50-60*
	00005-02285	860 x 40 x 2 (LxWxTh) mm Polyurethane front blade *Lama anteriore in poliuretano*
	00005-02284	900 x 40 x 3 (LxWxTh) mm Polyurethane rear blade *Lama posteriore in poliuretano*

OPTIONAL ACCESSORIES › *ACCESSORI OPTIONAL*

	10002-08133 ▲	Ø 533 mm - 21" tynex brush *Spazzola tynex Ø 533 mm - 21"*
	2x 10002-08098 ■	Ø 330 mm - 13" *tynex* brush *Spazzola tynex Ø 330 mm - 13"*
	10002-08134 ▲	0,03 Ø 533 mm - 21" PP brush *Spazzola PP 0,03 Ø 533 mm - 21"*
	2x 10002-08099 ■	0,03 Ø 330 mm - 13" PP brush *Spazzola PP 0,03 Ø 330 mm - 13"*
	10002-08135 ▲	Ø 533 mm - 21" PES brush *Spazzola PES Ø 533 mm - 21"*
	2x 10002-08100 ■	Ø 330 mm - 13" PES brush *Spazzola PES Ø 330 mm - 13"*
	10002-08136 ▲	Ø 533 mm - 21" EWU pad driver *Disco trascinatore Ø 533 mm - 21"*
	2x 10002-08101 ■	Ø 330 mm - 13" EWU pad driver *Disco trascinatore Ø 330 mm - 13"*
	10001-09915 ▲	Ø 533 mm - 21" abrasive pad - beige (5 pcs.) *Disco abrasivo Ø 533 mm - 21"- beige (5 pz.)*
	10001-09920 ▲	Ø 533 mm - 21" abrasive pad - green (5 pcs.) *Disco abrasivo Ø 533 mm - 21"- verde (5 pz.)*
	10001-09925 ▲	Ø 533 mm - 21" abrasive pad - black (5 pcs.) *Disco abrasivo Ø 533 mm - 21"- nero (5 pz.)*
	10001-09911 ■	Ø 340 mm - 13" abrasive pad - beige (5 pcs.) *Disco abrasivo Ø 340 mm - 13"- beige (5 pz.)*
	10001-09916 ■	Ø 340 mm - 13" abrasive pad - green (5 pcs.) *Disco abrasivo Ø 340 mm - 13"- verde (5 pz.)*
	10001-09921 ■	Ø 340 mm - 13" abrasive pad - black (5 pcs.) *Disco abrasivo Ø 340 mm - 13"- nero (5 pz.)*

▲ = CPS 55 ADVANCE BYT - ■ = CPS 65 ADVANCE BYT

CPS 55/65





BATTERY VERSION
CPS 55/65 **BT**



FOR MORE INFORMATION

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

BOX DIMENSION (cm) *DIMENSIONI IMBALLO (cm)*	72 x 142 x 123
QUANTITY FOR PALLET *QUANTITÀ BANCALE*	1
PALLET DIMENSION (cm) *DIMENSIONI BANCALE (cm)*	72 x 142 x 128









GENERAL FEATURES

- Suitable to work for the maintenance and deep cleaning of large areas (up to 2200 mq.)
- User friendly control panel: forward speed setting, scrubbing and vacuuming selectors, battery charge indicator, traction direction indicator, key main switch
- Large handle with traction driving lever for forward and backward directions
- Self levelling brush plate
- Cover removable without tools provided with self locking system
- Quick vacuum motor and filter inspection, without tools
- Detergent solution tank with large opening protected by quick locking cap
- Parking brake directly on the wheel
- Non-marking wheels

CARATTERISTICHE GENERALI

- *Progettata per il mantenimento e la pulizia profonda di aree estese (fino a 2200 mq.)*
- *Pannello comandi di utilizzo semplice ed intuitivo:impostazione velocità di avanzamento, selettori lavaggio e aspirazione, indicatore livello batterie, indicatore senso di marcia, chiave di accensione*
- *Ampia impugnatura con leva di comando trazione nei due sensi di marcia*
- *Piatto spazzole autolivellante*
- *Coperchio asportabile senza attrezzi e provvisto di sistema di chiusura*
- *Motore aspirazione e filtro ispezionabili facilmente e senza l'ausilio di utensili*
- *Serbatoio soluzione detergente con ampia apertura protetta da un tappo ad avvitamento rapido*
- *Freno di stazionamento posto direttamente sulla ruota*
- *Ruote antitraccia*

CODE *CODICE*	MODELS *MODELLI*	V	Hz	mm	m²/h	lt	lt	-	rpm	kg	W	mmH$_2$O	W	kg	(LxWxH) cm
37002-00130	CPS 55 BT	24	-	550 (800)	2475	67	75/95	automatic *automatico*	150	45	600	1280	450	100	128x71x106
37002-00131	CPS 65 BT	24	-	660 (800)	2970	67	75/95	automatic *automatico*	150	24	600	1280	450	93	128x71x106

STANDARD ACCESSORIES › *DOTAZIONE STANDARD*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	2x 10002-08092 ▲	Ø 275 mm - 10" PP brush *Spazzola PP Ø 275 mm - 10"*
	2x 10002-08097 ■	Ø 330 mm - 13" PP brush *Spazzola PP Ø 330 mm - 13"*
	00005-02298	830 x 40 x 2,5 (LxWxTh) mm Front squeegee blade *Lama anteriore squeegee*
	00005-02297	870 x 40 x 3 (LxWxTh) mm Rear squeegee blade *Lama posteriore squeegee*

OPTIONAL ACCESSORIES › *ACCESSORI OPTIONAL*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	2x 00055-00149	Tubular battery Pb-acid 12V 118Ah C5 *Batteria tubolare Pb-acido 12V 118Ah C5*
	2x 00055-00130	GEL Battery 12 MFP 105 12V 105Ah C5 *Batteria GEL 12 MFP 105 12V 105Ah C5*
	00056-00065	Battery Charger 24V 12A 220-240/50-60 *Caricabatterie 24V 12A 220-240/50-60*
		+ 0456 0504 connection cable batteries *cablaggio collegamento batterie con morsetti*
	00005-02268	830 x 40 x 3 (LxWxTh) mm Polyurethane front blade *Lama anteriore in poliuretano*
	00005-02267	870 x 40 x 4 (LxWxTh) mm Polyurethane rear blade *Lama posteriore in poliuretano*

OPTIONAL ACCESSORIES › *ACCESSORI OPTIONAL*

	2x 10002-08093 ▲	Ø 275 mm - 10" tynex brush *Spazzola Tynex Ø 275 mm - 10"*
	2x 10002-08094 ▲	Ø 275 mm - 10" PP brush *Spazzola PP 0,03 Ø 275 mm - 10"*
	2x 10002-08095 ▲	Ø 275 mm - 10" PES brush *Spazzola PES Ø 275 mm - 10"*
	2x 10002-08098 ■	Ø 330 mm - 13" tynex brush *Spazzola Tynex Ø 330 mm - 13"*
	2x 10002-08099 ■	Ø 330 mm - 13" PP brush *Spazzola PP 0,03 Ø 330 mm - 13"*
	2x 10002-08100 ■	Ø 330 mm - 13" PES brush *Spazzola PES Ø 330 mm - 13"*
	2x 10002-08096 ▲	Ø 275 mm - 10" EWU pad driver *Disco trascinatore Ø 275 mm - 10"*
	2x 10002-08101 ■	Ø 330 mm - 13" EWU pad driver *Disco trascinatore Ø 330 mm - 13"*
	10001-09927 ▲	Ø 280 mm - 11" abrasive pad - beige (5 pcs.) *Disco abrasivo Ø 280 mm - 11"- beige (5 pz.)*
	10001-09928 ▲	Ø 280 mm - 11" abrasive pad - green (5 pcs.) *Disco abrasivo Ø 280 mm - 11"- verde (5 pz.)*
	10001-09929 ▲	Ø 280 mm - 11" abrasive pad - black (5 pcs.) *Disco abrasivo Ø 280 mm - 11"- nero (5 pz.)*
	10001-09911 ■	Ø 340 mm - 13" abrasive pad - beige (5 pcs.) *Disco abrasivo Ø 340 mm - 13"- beige (5 pz.)*
	10001-09916 ■	Ø 340 mm - 13" abrasive pad - green (5 pcs.) *Disco abrasivo Ø 340 mm - 13"- verde (5 pz.)*
	10001-09921 ■	Ø 340 mm - 13" abrasive pad - black (5 pcs.) *Disco abrasivo Ø 340 mm - 13"- nero (5 pz.)*

▲ = CPS 55 BT - ■ = CPS 65 BT

RIDE-ON SERIES

“ON BOARD” FLOOR SCRUBBER DRYERS

RIDE-ON SERIES floor scrubbers dryers
are the perfect solution for big surface cleaning.

LAVASCIUGA PAVIMENTI “UOMO A BORDO”

Le lavasciuga pavimenti RIDE-ON SERIES
sono la soluzione ideale per la pulizia di superfici di grandi dimensioni.



COMFORTABLE AND ERGONOMIC SEATING
Wide seating on all models ensure operator’s comfort during the whole cleaning process.

SEDUTA CONFORTEVOLE ED ERGONOMICA
Le sedute ampie su tutti i modelli assicurano comodità all’operatore durante tutta la durata del processo di pulizia.



MORE AUTONOMY FOR BIG SURFACES
Detergent tanks are bigger and allow more autonomy for big surfaces cleaning processes.

MAGGIORE AUTONOMIA PER LE GRANDI SUPERFICI
I serbatoi detergente sono più ampi e permettono un’autonomia maggiore nella pulizia di grandi superfici.



CRS 66



CRS 66
ADVANCE



CRS 75/85 BT



CRS 75/85 BYT




CRS 100



CRS 102

CRS 66





BATTERY VERSION
CRS 66 **BT**



BATTERY VERSION
CRS 66 **BYT**
+ BATTERY CHARGER



BATTERY VERSION
CRS 66 **BXT**
+ BATTERY
+ BATTERY CHARGER

FOR MORE INFORMATION

PER MAGGIORI INFORMAZIONI



BOX DIMENSION (cm) *DIMENSIONI IMBALLO (cm)*	83 x 142 x 135
QUANTITY FOR PALLET *QUANTITÀ BANCALE*	1
PALLET DIMENSION (cm) *DIMENSIONI BANCALE (cm)*	82 x 140 x 134









GENERAL FEATURES

- Designed for the maintenance and deep cleaning of large areas (up to 3200 mq.) with a very important reduction of cleaning cost
- Very compact size and great maneuverability like walk behind models: suited for maintenance cleaning
- 32 kg. of constant pressure on the brushes
- Double counter rotating brush (66 cm of scrubbing width) obtaining better stability and constant pressure
- Large load tank capacity (real load of 85 l.)
- Easy access to electrical components
- Wide inspection cover for fast and easy cleaning of dirt water tank
- Automatic squeegee lifting while reverse going
- Automatic device that stops brushes and detergent water outflow when the machine is stationary.

CARATTERISTICHE GENERALI

- *Progettata per il mantenimento e la pulizia profonda di aree estese (fino a 3200 mq.) con una riduzione consistente dei costi di pulizia*
- *Dimensioni ultra compatte e grande maneggevolezza al pari di una lavasciuga uomo a terra, ideale per la pulizia di manutenzione*
- *32 kg. di pressione costante sulle spazzole*
- *Doppia spazzola controrotante (66 cm di pista di lavoro) per una maggior stabilità e una pressione costante*
- *Ampia capacità di carico dei serbatoi (85 l reali)*
- *Facile accesso ai componenti elettrici*
- *Ampio oblò di ispezione per una veloce e facile pulizia del serbatoio di recupero*
- *Dispositivo automatico sicurezza squeegee in fase di retromarcia*
- *Sistema automatico che interrompe il movimento delle spazzole e il flusso del detergente quando la macchina è ferma.*

CODE *CODICE*	MODELS *MODELLI*	V	Hz	mm	m²/h	lt	lt	-	rpm	kg	W	mmH$_2$O	W	kg	(LxWxH) cm
37010-00062	CRS 66BT	24	-	660 (855)	3250	80	80/85	rear wheel-drive *motoruota posteriore*	170	32	2x 400	1300	400	139	123x63x121
37010-00067	CRS 66BYT	24	-	660 (855)	3250	80	80/85	rear wheel-drive *motoruota posteriore*	170	32	2x 400	1300	400	173	123x63x121
37010-00063	CRS 66BXT	24	-	660 (855)	3250	80	80/85	rear wheel-drive *motoruota posteriore*	170	32	2x 400	1300	400	217	123x63x121

STANDARD ACCESSORIES › *DOTAZIONE STANDARD*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	2x 10002-08102	Ø 330 mm - 13" PP brush *Spazzola PP Ø 330 mm - 13"*
	00005-02293 00005-02292	960 x 40 x 3 (LxWxTh) mm Front squeegee blade *Lama anteriore squeegee* 1000 x 40 x 4 (LxWxTh) mm Rear squeegee blade *Lama posteriore squeegee*
	00056-00048	24V 20A on-board battery charger (model CRS 66 BXT/ BYT) *Caricabatteria a bordo 24V 20A (modello CRS 66 BXT/ BYT)*
	2x 00055-00130	Gel battery 12V 105 A/C 5/120A C20 (model CRS 66 BXT) *Batteria gel 12V 105 A/C 5/120A C20 (modello CRS 66 BXT)*
	10001-09859	Flashing light *Luce lampeggiante a Led*

OPTIONAL ACCESSORIES › *ACCESSORI OPTIONAL*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	4x 00055-00013	6V 180Ah C5 Tubular battery Pb-acid Batteria tubolare Pb-acido + 2 x 10002-07046 connection cable batteries *cablaggio collegamento batterie con morsetti*
	4x 00055-00142	6 MFP 180 6V 180Ah C5 Gel battery / *Batteria gel* + 2 x 10002-07046 connection cable batteries *cablaggio collegamento batterie con morsetti*

OPTIONAL ACCESSORIES › *ACCESSORI OPTIONAL*

	2x 00055-00149	Tubular battery Pb-acid 12V 118Ah C5 *Batteria tubolare Pb-acido 12V 118Ah C5*
	00056-00067	Battery Charger 24V 12A 220-240/50-60 *Caricabatterie 24V 12A 220-240/50-60* + 10002-08044 connection cable batteries *cablaggio collegamento batterie con morsetti*
	00005-02289 00005-02291	960 x 40 x 3 (LxWxTh) mm Polyurethane front blade *Lama anteriore in poliuretano* 1000 x 40 x 4 (LxWxTh) mm Polyurethane rear blade *Lama posteriore in poliuretano*
	2x 10002-08098 2x 10002-08099 2x 10002-08100	Ø 330 mm - 13" tynex brush *Spazzola Tynex Ø 330 mm - 13"* Ø 330 mm - 13" PP brush *Spazzola PP 0,03 Ø 330 mm - 13"* Ø 330 mm - 13" PES brush *Spazzola PES Ø 330 mm - 13"*
	2x 10002-08101	Ø 330 mm - 13" EWU pad driver *Disco trascinatore Ø 330 mm - 13"*
	10001-09911 10001-09916 10001-09921	Ø 340 mm - 13" abrasive pad - beige (5 pcs.) *Disco abrasivo Ø 340 mm - 13"- beige (5 pz.)* Ø 340 mm - 13" abrasive pad - green (5 pcs.) *Disco abrasivo Ø 340 mm - 13"- verde (5 pz.)* Ø 340 mm - 13" abrasive pad - black (5 pcs.) *Disco abrasivo Ø 340 mm - 13"- nero (5 pz.)*

CRS 66 ADVANCE



BATTERY

BATTERY VERSION
CRS 66 ADVANCE **BT**

CHARGER

BATTERY VERSION
CRS 66 ADV. **BXT**
+ BATTERY
+ BATTERY CHARGER

CHARGER

BATTERY VERSION
CRS 66 ADV. **BXT Li**
+ BATTERY
+ BATTERY CHARGER

FOR MORE INFORMATION
PER MAGGIORI INFORMAZIONI

LI-ION BATTERY



BOX DIMENSION (cm) *DIMENSIONI IMBALLO (cm)*	83 x 142 x 135
QUANTITY FOR PALLET *QUANTITÀ BANCALE*	1
PALLET DIMENSION (cm) *DIMENSIONI BANCALE (cm)*	82 x 140 x 134






GENERAL FEATURES

- Designed for the maintenance and deep cleaning of large areas (up to 3200 m2.) with a very important reduction of cleaning cost
- Very compact size and great maneuverability like walk behind models: suited for maintenance cleaning
- 32 kg. of constant pressure on the brushes
- Double counter rotating brush (66 cm of scrubbing width) obtaining better stability and constant pressure
- Great working autonomy thanks to the possibility to use 4 batteries 6V 240Ah and to rear wheel-drive
- Large load tank capacity (real load of 85 l.), resulting in reduced numbers of stops and maximum use of battery for effective operation of the machine
- Ergonomic steering wheel of new design with user friendly controls and digital display
- Easy access to electrical components
- Inspection cover for fast and easy cleaning and sanification of dirt water tank
- Automatic device that stops brushes and detergent water outflow when the machine is stationary
- Self-levelling brush plate
- Automatic detergent dosing system
- Automatic brush plate and squegee lifting system

CARATTERISTICHE GENERALI

- Progettata per il mantenimento e la pulizia profonda di aree estese (fino a 3200 mq.) con una riduzione consistente dei costi di pulizia
- Dimensioni ultra compatte e grande maneggevolezza al pari di una lavasciuga uomo a terra, ideale per la pulizia di manutenzione
- 32 kg. di pressione costante sulle spazzole
- Doppia spazzola controrotante (66 cm di pista di lavoro) per una maggior stabilità e una pressione costante
- Grande autonomia grazie alla possibilità di montare 4 batterie da 6V 240Ah e alla trazione posteriore
- Ampia capacità di carico dei serbatoi (85 l reali), che determina un ridotto numero di soste e l'utilizzo massimo della carica delle batterie per l'effettiva operatività della macchina
- Volante ergonomico di nuova concezione con comandi e display digitale facile e intuitivo
- Facile accesso ai componenti elettrici
- Oblò di ispezione per una veloce e facile pulizia e sanificazione del serbatoio di recupero
- Sistema automatico che interrompe il movimento delle spazzole e il flusso del detergente quando la macchina è ferma
- Piatto spazzole autolivellante
- Sistema automatico di dosaggio detergente
- Sistema automatico sollevamento piatto spazzole e squegee

CODE *CODICE*	MODELS *MODELLI*	V	Hz	mm	m²/h	lt	lt	-	rpm	kg	W	mmH$_2$O	W	kg	(LxWxH) cm
37010-00077	CRS 66 ADVANCE BT	24	-	660 (855)	3250	80	80/85	rear wheel-drive *motoruota posteriore*	170	32	2x 400	1300	400	139	123x63x121
37010-00080	CRS 66 ADVANCE BXT	24	-	660 (855)	3250	80	80/85	rear wheel-drive *motoruota posteriore*	170	32	2x 400	1300	400	142	123x63x121
37010-00078	CRS 66 ADVANCE BXT Li	24	-	660 (855)	3250	80	80/85	rear wheel-drive *motoruota posteriore*	170	32	2x 400	1300	400	142	123x63x121

STANDARD ACCESSORIES › *DOTAZIONE STANDARD*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	**2x 10002-08102**	Ø 330 mm - 13" PP brush *Spazzola PP Ø 330 mm - 13"*
	**00005-02293** **00005-02292**	960 x 40 x 3 (LxWxTh) mm Front squeegee blade *Lama anteriore squeegee* 1000 x 40 x 4 (LxWxTh) mm Rear squeegee blade *Lama posteriore squeegee*
	**00056-00048**	24V 20A on-board battery charger (model CRS 66 ADVANCE BT - standard on CRS 66 ADVANCE BXT) *Caricabatteria a bordo 24V 20A (modello CRS 66 ADVANCE BT - di serie su CRS 66 ADVANCE BXT)*
	**2x 00055-00130**	Gel battery 12V 105 A/C 5/120A C20 (model CRS 66 ADVANCE BT - standard on CRS 66 ADVANCE BXT) *Batteria gel 12V 105 A/C 5/120A C20 (modello CRS 66 ADVANCE BT - di serie su CRS 66 ADVANCE BXT)*
	**00056-00087**	On board Li-ion battery charger 24V 30A 115-240V 50/60Hz (model BXT Li) *Carica batterie a bordo per batteria al litio 24V 30A 115-240V 50/60Hz (modello BXT Li)*
	**00055-00088**	LiFePo4 battery 25,6V 84 Ah (model BXT Li) *Batteria al LITIO LiFePo4 25,6V 84 Ah (modello BXT Li)*

OPTIONAL ACCESSORIES › *ACCESSORI OPTIONAL*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	**4x 00055-00013**	6V 180Ah C5 Tubular battery Pb-acid Batteria tubolare Pb-acido + 2 x 10002-07046 connection cable batteries *cablaggio collegamento batterie con morsetti*

OPTIONAL ACCESSORIES › *ACCESSORI OPTIONAL*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	**4x 00055-00142**	6 MFP 180 6V 180Ah C5 Gel battery / *Batteria gel* + 2 x 10002-07046 connection cable batteries *cablaggio collegamento batterie con morsetti*
	**2x 00055-00149**	Tubular battery Pb-acid 12V 118Ah C5 *Batteria tubolare Pb-acido 12V 118Ah C5*
	**00056-00067**	Battery Charger 24V 12A 220-240/50-60 *Caricabatterie 24V 12A 220-240/50-60* + 10002-08044 connection cable batteries *cablaggio collegamento batterie con morsetti*
	**00005-02289** **00005-02291**	960 x 40 x 3 (LxWxTh) mm Polyurethane front blade *Lama anteriore in poliuretano* 1000 x 40 x 4 (LxWxTh) mm Polyurethane rear blade *Lama posteriore in poliuretano*
	**2x 10002-08098** **2x 10002-08099** **2x 10002-08100**	Ø 330 mm - 13" tynex brush *Spazzola Tynex Ø 330 mm - 13"* Ø 330 mm - 13" PP brush *Spazzola PP 0,03 Ø 330 mm - 13"* Ø 330 mm - 13" PES brush *Spazzola PES Ø 330 mm - 13"*
	**2x 10002-08101**	Ø 330 mm - 13" EWU pad driver *Disco trascinatore Ø 330 mm - 13"*
	**10001-09911** **10001-09916** **10001-09921**	Ø 340 mm - 13" abrasive pad - beige (5 pcs.) *Disco abrasivo Ø 340 mm - 13"- beige (5 pz.)* Ø 340 mm - 13" abrasive pad - green (5 pcs.) *Disco abrasivo Ø 340 mm - 13"- verde (5 pz.)* Ø 340 mm - 13" abrasive pad - black (5 pcs.) *Disco abrasivo Ø 340 mm - 13"- nero (5 pz.)*
	**10001-09859**	Flashing light *Luce lampeggiante a Led*
	10001-10972	Vacuum kit *Kit aspirazione*

CRS 75/85 BT

BATTERY

BATTERY VERSION
CRS 75/85 **BT**

NEW CONTROL PANEL
NUOVO PANNELLO DI CONTROLLO



ADDITIONAL FUNCTIONS:
- Automatic brush release
- ECO brush function
- ECO suction function

FUNZIONI AGGIUNTIVE:
- *Sgancio spazzola automatico*
- *Funzione ECO spazzola*
- *Funzione ECO aspirazione*

FOR MORE INFORMATION
PER MAGGIORI INFORMAZIONI



BOX DIMENSION (cm) *DIMENSIONI IMBALLO (cm)*	97 x 152 x 154
QUANTITY FOR PALLET *QUANTITÀ BANCALE*	1
PALLET DIMENSION (cm) *DIMENSIONI BANCALE (cm)*	97 x 152 x 154









GENERAL FEATURES

- Capable to work for the maintenance and deep cleaning of large areas (up to 3.700 mq.) with a very important reduction of cost of cleaning
- More than 50 kg of constant pressure on the brushes
- Large load tank capacity, resulting in reduced number of stops and maximum use of battery charge for effective operation of the machine
- Compact size (810 mm total width)
- Stability even when fully loaded, front independent wheeldrive with tight steering radius
- Recovery tank control window for cleaning and easy ordinary maintenance
- Easy access to electrical components.

CARATTERISTICHE GENERALI

- *Progettata per il mantenimento e la pulizia profonda di aree estese (fino a 3700 mq.) con una riduzione consistente dei costi di pulizia*
- *Più di 50 kg. di pressione costante sulle spazzole.*
- *Ampia capacità di carico dei serbatoi, che determina un ridotto numero di soste e l'utilizzo massimo della carica delle batterie per l'effettiva operatività della macchina*
- *Dimensioni compatte (810 mm. di larghezza massima)*
- *Stabilità anche a pieno carico, sistema di trazione anteriore con ridotto raggio di sterzata*
- *Oblò di ispezione serbatoio di recupero per la pulizia e le operazioni di manutenzione ordinaria*
- *Facile accesso ai componenti elettrici.*

CODE *CODICE*	MODELS *MODELLI*	V	Hz	mm	m²/h	lt	lt	-	rpm	kg	W	mmH₂O	W	kg	(LxWxH) cm
37006-00073	CRS 75BT	24	-	750 (900)	3750	110	130/155	front motorwheel *motoruota anteriore*	170	50	2x 400	1300	400	184	146x81x138
37006-00074	CRS 85BT	24	-	850 (1000)	4100	110	130/155	front motorwheel *motoruota anteriore*	170	50	2x 400	1300	400	187	146x81x138

STANDARD ACCESSORIES › *DOTAZIONE STANDARD*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*	
	2x 10002-08108	Ø 360 mm - 14" PP brush *Spazzola PP Ø 360 mm - 14"*	▲
	2x 10002-08138	Ø 430 mm - 17" PP brush *Spazzola PP Ø 430 mm - 17"*	■
	00005-02240	925 x 40 x 3 (LxWxTh) mm Front squeegee blade *Lama anteriore squeegee*	▲
	00005-02237	1015 x 40 x 4 (LxWxTh) mm Rear squeegee blade *Lama posteriore squeegee*	▲
	00005-02270	1027 x 40 x 3 (LxWxTh) mm Front squeegee blade *Lama anteriore squeegee*	■
	00005-02269	1150 x 40 x 4 (LxWxTh) mm Rear squeegee blade *Lama posteriore squeegee*	■

OPTIONAL ACCESSORIES › *ACCESSORI OPTIONAL*


ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*	
	4x 00055-00013	6V 180Ah C5 Tubular battery Pb-acid Batteria tubolare Pb-acido	
	4x 00055-00142	6 MFP 180 6V 180Ah C5 Gel battery / *Batteria gel*	
	00056-00067	Battery Charger 24V 12A 220-240/50-60 *Caricabatterie 24V 12A* *220-240/50-60* + 10002-08044 connection cable batteries *cablaggio collegamento batterie* *con morsetti*	

OPTIONAL ACCESSORIES › *ACCESSORI OPTIONAL*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*	
	00005-02253	925 x 40 x 3 (LxWxTh) mm Polyurethane front blade *Lama anteriore in poliuretano*	▲
	00005-02252	1015 x 40 x 4 (LxWxTh) mm Polyurethane rear blade *Lama posteriore in poliuretano*	▲
	00005-02273	1027 x 40 x 3 (LxWxTh) mm Polyurethane front blade *Lama anteriore in poliuretano*	■
	00005-02274	1150 x 40 x 4 (LxWxTh) mm Polyurethane rear blade *Lama posteriore in poliuretano*	■
	2x 10002-08109	Ø 360 mm - 14" tynex brush *Spazzola Tynex Ø 360 mm - 14"*	▲
	2x 10002-08110	Ø 360 mm - 14" PP brush *Spazzola PP 0,03 Ø 360 mm - 14"*	▲
	2x 10002-08111	Ø 360 mm - 14" PES brush *Spazzola PES Ø 360 mm - 14"*	▲
	2x 10002-08118	Ø 430 mm - 17" tynex brush *Spazzola Tynex Ø 430 mm - 17"*	■
	2x 10002-08119	Ø 430 mm - 17" PP brush *Spazzola PP 0,03 Ø 430 mm - 17"*	■
	2x 10002-08120	Ø 430 mm - 17" PES brush *Spazzola PES Ø 430 mm - 17"*	■
	2x 10002-08137	Ø 380 mm - 15" EWU pad driver *Disco trascinatore Ø 380 mm - 15"*	▲
	2x 10002-08121	Ø 430 mm - 17" EWU pad driver *Disco trascinatore Ø 430 mm - 17"*	■
	10001-09944	Ø 380 mm - 15" abrasive pad - beige (5 pcs.) *Disco abrasivo Ø 380 mm - 15"- beige (5 pz.)*	▲
	10001-09945	Ø 380 mm - 15" abrasive pad - green (5 pcs.) *Disco abrasivo Ø 380 mm - 15"- verde (5 pz.)*	▲
	10001-09942	Ø 380 mm - 15" abrasive pad - black (5 pcs.) *Disco abrasivo Ø 380 mm - 15"- nero (5 pz.)*	▲
	10001-09913	Ø 430 mm - 17" abrasive pad - beige (5 pcs.) *Disco abrasivo Ø 430 mm - 17"- beige (5 pz.)*	■
	10001-09918	Ø 430 mm - 17" abrasive pad - green (5 pcs.) *Disco abrasivo Ø 430 mm - 17"- verde (5 pz.)*	■
	10001-09923	Ø 430 mm - 17" abrasive pad - black (5 pcs.) *Disco abrasivo Ø 430 mm - 17"- nero (5 pz.)*	■

▲ = CRS 75 BT - ■ = CRS 85 BT

CRS 75/85 BYT





BATTERY VERSION
CRS 75/85 **BYT**
+ BATTERY CHARGER



NEW CONTROL PANEL
NUOVO PANNELLO DI CONTROLLO



ADDITIONAL FUNCTIONS:
- Automatic brush release
- ECO brush function
- ECO suction function

FUNZIONI AGGIUNTIVE:
- *Sgancio spazzola automatico*
- *Funzione ECO spazzola*
- *Funzione ECO aspirazione*



FOR MORE INFORMATION

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

BOX DIMENSION (cm) *DIMENSIONI IMBALLO (cm)*	97 x 152 x 154
QUANTITY FOR PALLET *QUANTITÀ BANCALE*	1
PALLET DIMENSION (cm) *DIMENSIONI BANCALE (cm)*	97 x 152 x 154









GENERAL FEATURES

- Capable to work for the maintenance and deep cleaning of large areas (up to 4.000 mq) with a considerable reduction of cleaning costs
- More than 50 kg of constant pressure on the brushes
- Large load tank capacity, resulting in reduced number of stops and maximum use of battery charge for effective operation of the machine
- Compact size (810 mm total width)
- Stability even when fully loaded, front independent wheeldrive with tight steering radius
- Recovery tank control window for cleaning and easy ordinary maintenance
- Automatic squeegee lifting system
- Automatic squeegee lifting while reverse going
- Self-levelling brushes
- Antifoam device.

CARATTERISTICHE GENERALI

- *Progettata per il mantenimento e la pulizia profonda di aree estese (fino a 4000 mq.) con una riduzione consistente dei costi di pulizia*
- *Più di 50 kg. di pressione costante sulle spazzole*
- *Ampia capacità di carico dei serbatoi, che determina un ridotto numero di soste e l'utilizzo massimo della carica delle batterie per l'effettiva operatività della macchina*
- *Dimensioni compatte (810 mm. di larghezza massima)*
- *Stabilità anche a pieno carico, sistema di trazione anteriore con ridotto raggio di sterzata*
- *Oblò di ispezione serbatoio di recupero per la pulizia e le operazioni di manutenzione ordinaria*
- *Dispositivo automatico sollevamento piatto spazzole*
- *Dispositivo automatico sicurezza squeegee in fase di retromarcia*
- *Piatto spazzole autolivellante*
- *Dispositivo antischiuma.*

CODE *CODICE*	MODELS *MODELLI*	V	Hz	mm	m²/h	lt	lt	-	rpm	kg	W	mmH$_2$O	W	kg	(LxWxH) cm
37006-00086	CRS 75BYT	24	-	750 (900)	3750	110	130/155	front motorwheel *motoruota anteriore*	170	50	2x 400	1300	400	189	146x81x138
37006-00087	CRS 85BYT	24	-	850 (1000)	4100	110	130/155	front motorwheel *motoruota anteriore*	170	50	2x 400	1300	400	195	146x81x138

STANDARD ACCESSORIES › *DOTAZIONE STANDARD*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*	
	2x 10002-08108	Ø 360 mm - 14" PP brush *Spazzola PP Ø 360 mm - 14"*	▲
	2x 10002-08138	Ø 430 mm - 17" PP brush *Spazzola PP Ø 430 mm - 17"*	■
	00005-02240	925 x 40 x 3 (LxWxTh) mm Front squeegee blade *Lama anteriore squeegee*	▲
	00005-02237	1015 x 40 x 4 (LxWxTh) mm Rear squeegee blade *Lama posteriore squeegee*	▲
	00005-02270	1027 x 40 x 3 (LxWxTh) mm Front squeegee blade *Lama anteriore squeegee*	■
	00005-02269	1150 x 40 x 4 (LxWxTh) mm Rear squeegee blade *Lama posteriore squeegee*	■
	00056-00048	On-board Battery charger CBH2D 24V 20A *Caricabatterie a bordo CBH2D 24V 20A*	

OPTIONAL ACCESSORIES › *ACCESSORI OPTIONAL*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	4x 00055-00013	6V 180Ah C5 Tubular battery Pb-acid Batteria tubolare Pb-acido
	4x 00055-00142	6 MFP 180 6V 180Ah C5 Gel battery / *Batteria gel*

OPTIONAL ACCESSORIES › *ACCESSORI OPTIONAL*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*	
	00005-02253	925 x 40 x 3 (LxWxTh) mm Polyurethane front blade *Lama anteriore in poliuretano*	▲
	00005-02252	1015 x 40 x 4 (LxWxTh) mm Polyurethane rear blade *Lama posteriore in poliuretano*	▲
	00005-02273	1027 x 40 x 3 (LxWxTh) mm Polyurethane front blade *Lama anteriore in poliuretano*	■
	00005-02274	1150 x 40 x 4 (LxWxTh) mm Polyurethane rear blade *Lama posteriore in poliuretano*	■
	2x 10002-08109	Ø 360 mm - 14" tynex brush *Spazzola Tynex Ø 360 mm - 14"*	▲
	2x 10002-08110	Ø 360 mm - 14" PP brush *Spazzola PP 0,03 Ø 360 mm - 14"*	▲
	2x 10002-08111	Ø 360 mm - 14" PES brush *Spazzola PES Ø 360 mm - 14"*	▲
	2x 10002-08118	Ø 430 mm - 17" tynex brush *Spazzola Tynex Ø 430 mm - 17"*	■
	2x 10002-08119	Ø 430 mm - 17" PP brush *Spazzola PP 0,03 Ø 430 mm - 17"*	■
	2x 10002-08120	Ø 430 mm - 17" PES brush *Spazzola PES Ø 430 mm - 17"*	■
	2x 10002-08137	Ø 380 mm - 15" EWU pad driver *Disco trascinatore Ø 380 mm - 15"*	▲
	2x 10002-08121	Ø 430 mm - 17" EWU pad driver *Disco trascinatore Ø 430 mm - 17"*	■
	10001-09944	Ø 380 mm - 15" abrasive pad - beige (5 pcs.) *Disco abrasivo Ø 380 mm - 15"- beige (5 pz.)*	▲
	10001-09945	Ø 380 mm - 15" abrasive pad - green (5 pcs.) *Disco abrasivo Ø 380 mm - 15"- verde (5 pz.)*	▲
	10001-09942	Ø 380 mm - 15" abrasive pad - black (5 pcs.) *Disco abrasivo Ø 380 mm - 15"- nero (5 pz.)*	▲
	10001-09913	Ø 430 mm - 17" abrasive pad - beige (5 pcs.) *Disco abrasivo Ø 430 mm - 17"- beige (5 pz.)*	■
	10001-09918	Ø 430 mm - 17" abrasive pad - green (5 pcs.) *Disco abrasivo Ø 430 mm - 17"- verde (5 pz.)*	■
	10001-09923	Ø 430 mm - 17" abrasive pad - black (5 pcs.) *Disco abrasivo Ø 430 mm - 17"- nero (5 pz.)*	■

▲ = CRS 75 BYT - ■ = CRS 85 BYT

CRS 100

BATTERY

BATTERY VERSION
CRS 100 **BT/ ADVANCE BT**



FOR MORE INFORMATION

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

BOX DIMENSION (cm) *DIMENSIONI IMBALLO (cm)*	192,5 x 115 x 162
QUANTITY FOR PALLET *QUANTITÀ BANCALE*	1
PALLET DIMENSION (cm) *DIMENSIONI BANCALE (cm)*	192,5 x 115 x 162









GENERAL FEATURES

- Suitable for maintenance and deep cleaning of medium and large areas (up to 7.400 m2) with a considerable reduction of cleaning costs
- Large load tank capacity, resulting in reduced number of stops. Quick refilling system
- Antifoam device
- High-performance batteries resulting in high-working efficiency.
- Stability even when fully loaded. Up to more than 130 kg max of pressure on the brushes (CRS 100 Advance)
- Self-levelling brushes
- Front independent wheel-drive with tight steering radius. Total wheel protection (CRS 100 Advance)
- Cleaning solution distribution by pump (CRS 100 Advance)
- Easy access to electrical components
- Automatic brush plate and squeegee lifting system.
- Automatic squeegee lifting while reverse going
- Automatic device that stops brushes and detergent water outflow when the machine is stationary
- Frontal light (CRS 100 Advance)
- Li-ion Battery available on request

CARATTERISTICHE GENERALI

- *Adatto per la manutenzione e la pulizia profonda di medie e grandi superfici (fino a 7.400 m²) con una notevole riduzione dei costi di pulizia*
- *Grande capacità del serbatoio di carico, con conseguente riduzione del numero di fermate. Sistema di ricarica rapida*
- *Dispositivo antischiuma*
- *Batterie ad alte prestazioni con conseguente elevata efficienza di lavoro*
- *Stabilità anche a pieno carico. Fino a oltre 130 kg max di pressione sulle spazzole (CRS 100 Advance)*
- *Spazzole autolivellanti*
- *Trazione anteriore indipendente con raggio di sterzata ridotto. Protezione totale delle ruote (CRS 100 Advance)*
- *Distribuzione soluzione detergente tramite pompa (CRS 100 Advance)*
- *Facile accesso ai componenti elettrici*
- *Sistema automatico di sollevamento piatto spazzole e tergipavimento.*
- *Sollevamento automatico del tergipavimento durante la marcia indietro*
- *Dispositivo automatico che blocca il deflusso delle spazzole e dell'acqua detergente a macchina ferma*
- *Luce frontale (CRS 100 Advance)*
- *Batteria al litio su richiesta*

CODE *CODICE*	MODELS *MODELLI*	V	Hz	mm	m²/h	lt	lt	-	rpm	kg	W	mmH$_2$O	W	kg	(LxWxH) cm
37007-00026	CRS 100 BT	36	-	1000	6500	140	150-180	front motorwheel *motoruota anteriore*	150	75	1400	1734	550	300	180x103x150
37007-00028	CRS 100 ADVANCE BT	36	-	1000	7400	140	150-180	front motorwheel *motoruota anteriore*	150	130	1400	1734	550	320	180x103x150

STANDARD ACCESSORIES › *DOTAZIONE STANDARD*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	**2x 10002-13159**	PP brush Ø 483 mm - 19” *Spazzola PP Ø 483 mm - 19”*
	**00005-02270**	1027 x 40 x 3 (LxWxTh) mm Front squeegee blade *Lama anteriore squeegee*
	00005-02269	1150 x 33 x 4 (LxWxTh) mm Rear squeegee blade *Lama posteriore squeegee*
	**2x 00072-00423**	Red bumper *Bumper rosso*

OPTIONAL ACCESSORIES › *ACCESSORI OPTIONAL*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	**00055-00108**	Battery box Pb-acid 36V 300Ah C5 *Cassone batteria Pb-acido 36V 300Ah C5*
	00055-00127	Battery box Gel 36V 261Ah C5 *Cassone batteria Gel 36V 261Ah C5*
	**00056-00070**	Battery Charger 36V 60A 230V / 50-60Hz 160A *Carica batteria 36V 60A 230V / 50 - 60Hz 160A*

OPTIONAL ACCESSORIES › *ACCESSORI OPTIONAL*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	**00005-02273**	1027 x 3 (LxTh) mm Polyurethane front blade *Lama anteriore in poliuretano*
	00005-02274	1150 x 4 (LxTh) mm Polyurethane rear blade *Lama posteriore in poliuretano*
	**2x 10002-13160**	Tynex brush Ø 483 mm - 19” *Spazzola Tynex Ø 483 mm - 19”*
	2x 10002-13161	PP 0,3 brush Ø 483 mm - 19” *Spazzola PP 0,3 Ø 483 mm - 19”*
	2x 10002-13162	PES brush Ø 483 mm - 19” *Spazzola PES Ø 483 mm - 19”*
	**2x 10002-13163**	EWU pad driver Ø 488 mm - 19” *EWU Disco trascinatore Ø 488 mm - 19”*
	**10001-11427**	Ø 488 mm - 19” - beige (5 pcs.) *Ø 488 mm - 19”- beige (5 pz.)*
	10001-11428	Ø 488 mm - 19” - green (5 pcs.) *Ø 488 mm - 19”- verde (5 pz.)*
	10001-11429	Ø 488 mm - 19” - black (5 pcs.) *Ø 488 mm - 19”- nero (5 pz.)*

CRS 102

BATTERY VERSION
CRS 102 **BT**

FOR MORE INFORMATION

PER MAGGIORI INFORMAZIONI



BOX DIMENSION (cm) *DIMENSIONI IMBALLO (cm)*	200 x 118 x 171
QUANTITY FOR PALLET *QUANTITÀ BANCALE*	1
PALLET DIMENSION (cm) *DIMENSIONI BANCALE (cm)*	192 x 115 x 180









GENERAL FEATURES

- Suitable for maintenance and deep cleaning of medium and large areas (up to 6.000 mq)
- More than 90/120 kg of constant pressure on the brushes
- Large load tank capacity, resulting in reduced number of stops and maximum use of battery charge for effective operation of the machine
- Stability even when fully loaded
- Front independent wheel-drive with tight steering radius
- Easy access to electrical components
- Automatic brush plate and squeegee lifting system
- Automatic squeegee lifting while reverse going
- Automatic control system for brush rotation and detergent water outflow.

CARATTERISTICHE GENERALI

- *Adatta per il mantenimento e la pulizia profonda di aree medie o estese (fino a 6000 mq.)*
- *Più di 90/120 kg. di pressione costante sulle spazzole*
- *Ampia capacità di carico dei serbatoi, che determina un ridotto numero di soste e l'utilizzo massimo della carica delle batterie per l'effettiva operatività della macchina*
- *Stabilità anche a pieno carico*
- *Sistema di trazione anteriore con ridotto raggio di sterzata*
- *Facile accesso ai componenti elettrici*
- *Dispositivo automatico sollevamento piatto spazzole e squeegee*
- *Dispositivo automatico sicurezza squeegee in fase di retromarcia*
- *Sistema automatico rotazione spazzola ed erogazione soluzione detergente.*

CODE *CODICE*	MODELS *MODELLI*	V	Hz	mm	m²/h	lt	lt	-	rpm	kg	W	mmH_2O	W	kg	(LxWxH) cm
37009-00030	CRS 102 BT	36	-	1020 (1250)	7140	200	210/220	front motorwheel *motoruota anteriore*	150	120	1500	1800	550	342	190x112x145

STANDARD ACCESSORIES › *DOTAZIONE STANDARD*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	2x 10002-13270	Ø 483 mm - 19" PP brush *Spazzola PP Ø 483 mm - 19"*
	00005-02220	1270 x 40 x 4 (LxWxTh) mm Front squeegee blade *Lama anteriore squeegee*
	00005-02219	1345 x 40 x 6 (LxWxTh) mm Rear squeegee blade *Lama posteriore squeegee*

OPTIONAL ACCESSORIES › *ACCESSORI OPTIONAL*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	00055-00115	Battery box Pb-acid 36V 360Ah C5 *Batteria tubolare a cassone 36V 360Ah C5*
	00055-00150	Gel battery box 36V 320Ah C5 *Batteria GEL a cassone 36V 320Ah C5*
	00056-00070	Battery Charger 24/36V 50/60A - 220-240/50-60 *Caricabatterie 24/36V 50/60A - 220-240/50-60*

OPTIONAL ACCESSORIES › *ACCESSORI OPTIONAL*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	00005-02263	1270 x 40 x 4 (LxWxTh) mm Polyurethane front blade *Lama anteriore in poliuretano*
	00005-02249	1345 x 40 x 6 (LxWxTh) mm Polyurethane rear blade *Lama posteriore in poliuretano*
	2x 10002-08128	Ø 483 mm - 19" tynex brush *Spazzola Tynex Ø 483 mm - 19"*
	2x 10002-08129	Ø 483 mm - 19" PP brush *Spazzola PP 0,03 Ø 483 mm - 19"*
	2x 10002-08130	Ø 483 mm - 19" PES brush *Spazzola PES Ø 483 mm - 19"*
	2x 10002-08131	Ø 483 mm - 19" EWU pad driver *Disco trascinatore Ø 483 mm - 19"*
	10001-09914	Ø 483 mm - 19" abrasive pad - beige (5 pcs.) *Disco abrasivo Ø 483 mm - 19"- beige (5 pz.)*
	10001-09919	Ø 483 mm - 19" abrasive pad - green (5 pcs.) *Disco abrasivo Ø 483 mm - 19"- verde (5 pz.)*
	10001-09924	Ø 483 mm - 19" abrasive pad - black (5 pcs.) *Disco abrasivo Ø 483 mm - 19"- nero (5 pz.)*

EVOTECH SERIES

“ON BOARD” FLOOR SCRUBBER DRYERS WITH SWEEPING SYSTEM

The 3in1 EVOTECH SERIES Sweeps, Washes and Dries:
is the perfect solution for the complete cleaning of big surfaces.

LAVASCIUGA PAVIMENTI “UOMO A BORDO” CON SISTEMA SPAZZANTE

La EVOTECH SERIES 3in1 Spazza, Lava e Asciuga:
è la soluzione ideale per la pulizia completa di superfici di grandi dimensioni.



3in1: SWEEPS - WASHES - DRIES
This Series is especially good for cleaning heavily soiled surfaces, also in the presence of heavy debris that needs to be swept before being washed.

3in1: SPAZZA - LAVA - ASCIUGA
Questa Series è particolarmente indicata per la pulizia di superfici molto sporche, anche in presenza di detriti pesanti che necessitano di essere spazzati prima di essere lavati.




COMFORT AND EFFECTIVENESS
Ergonomic seats and top work performance make it possible to clean large spaces in less time, without tiring the operator.

COMODITÀ ED EFFICACIA
Le sedute ergonomiche e le alte prestazioni di lavoro consentono di pulire ampi spazi in minor tempo senza affaticare l’operatore.



LONGER OPERATION IN LESS TIME
The large capacity of the collection compartment ensures longer operation and significantly reduces work time.

MAGGIORE AUTONOMIA IN TEMPI RIDOTTI
La grande capacità del vano di raccolta consente una maggiore autonomia riducendo sensibilmente i tempi di lavoro.





CRS 85 EVOTECH

CRS 85 EVOTECH

BATTERY VERSION
CRS 85 EVOTECH **B**



FOR MORE INFORMATION

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

BOX DIMENSION (cm) *DIMENSIONI IMBALLO (cm)*	140 x 105 x 130
QUANTITY FOR PALLET *QUANTITÀ BANCALE*	1
PALLET DIMENSION (cm) *DIMENSIONI BANCALE (cm)*	140 x 105 x 130









GENERAL FEATURES

- 3 in 1 machine: it sweeps, washes, and dries
- Ultra compact dimensions and great handling like a walk behind scrubber dryer, ideal for maintenance cleaning
- Complete right/left side brush (1060 mm working width)
- Great autonomy (up to 4h) thanks to the very low consumption of washing solution and tanks large capacity
- Very precise detergent dosing system, proportional to the water supply, which determines a reduced number of stops and maximum use of the battery charge for the effective operation of the machine
- Ergonomic steering wheel of new conception with very small turning radius (860mm) which allows it to rotate practically on itself both to the right and to the left
- Self-leveling central brush that allows perfect work even on uneven surfaces
- Forced air flows keep the solution always within the washing track
- Sweeping, up to 1060mm, thanks to large diameter and intelligent side brushes (Active) which retract automatically both in the event of an impact and when cornering to allow the perfect collection of all the material
- Approximately 30L solid debris tank
- Double floor drying process that allows the rear wheels to travel without slipping on wet surfaces
- Seat hood modification required

CARATTERISTICHE GENERALI

- *Macchina 3 in 1: spazza, lava e asciuga*
- *Dimensioni ultra compatte e grande maneggevolezza al pari di una lavasciuga uomo a terra, ideale per la pulizia di mantenimento*
- *Spazzola singola laterale (880 mm di pista di lavoro)*
- *Grande autonomia della batteria (fino a 4h) grazie al ridottissimo consumo di soluzione lavante e a serbatoi di grande capacit*
- *Sistema di dosaggio del detergente molto preciso, proporzionale all'erogazione dell'acqua, che determina un ridotto numero di soste e l'utilizzo massimo della carica delle batterie per l'effettiva operatività della macchina*
- *Volante ergonomico di nuova concezione con raggio di sterzata ridottissimo (860mm) che le permette la rotazione praticamente su se stessa sia a destra che a sinistra*
- *Spazzola centrale autolivellante che permette di lavorare perfettamente anche su superfici sconnesse*
- *Sistema brevettato di flussi d'aria forzati mantengono la soluzione sempre entro la pista di lavaggio*
- *Spazzamento, fino a 1060mm, grazie a spazzole laterali di grande diametro e intelligenti (Active) che rientrano automaticamente sia in caso d'urto, sia in curva per consentire la perfetta raccolta di tutto il materiale*
- *Serbatoio per detriti solidi fino a 30 l*
- *Doppio processo di asciugatura del pavimento che permette alle ruote posteriori di viaggiare senza slittamenti di superfici bagnate.*
- *ECO: consumo d'acqua molto basso*
- *Disponibile kit altezza sedile*

CODE *CODICE*	MODELS *MODELLI*	V	Hz	1 mm	2 mm	mm	mm	lt	lt	lt	lt	Ø	mm	RPM rpm	kg	kg	(LxWxH) cm
37025-00005	CRS 85 B EVOTECH	24	-	880	1060	850 (900)	920	75	30	80	3	300	850	900	adjustable *regolabile*	374	140x105x130

STANDARD ACCESSORIES › *DOTAZIONE STANDARD*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	**00080-04645**	PPL main brush + Tynex *Spazzola principale PPL* + Tynex
	**2x 00080-04646**	PPL side brushes *Spazzole laterali PPL*
	**00005-02341**	LINATEX® / AIROFLEX® Front squeegee blade *Lama anteriore squeegee*
	00005-02340	LINATEX® Rear squeegee blade *Lama posteriore squeegee*

OPTIONAL ACCESSORIES › *ACCESSORI OPTIONAL*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*	
	**00080-04650**	PPL main brush *Spazzola principale PPL*	
	00071-05303	Battery box *Cassone per batterie*	
	4x 00055-00120	Battery / *Batterie* Pb-Acid 6V 240AH C5	
	00056-00067	Battery charger *Caricabatterie* 24V-30A 115-240V 50-60 Hz	
	00055-00085	Battery box + battery *Cassone con batterie* Pb-Acid 24V 320AH C5	**+ 10001-10903** Raised seat kit *Kit seduta rialzata*
	00055-00086	Battery box + battery *Cassone con batterie* Pb-Acid 24V 360AH C5 (1)	
	00055-00087	24V 320Ah C5 Gel battery / *Batteria gel*	
	00056-00069	Battery charger *Caricabatterie* 24V-60A 230V 50-60 Hz	
	10001-10627	Automatic battery 240Ah topping up set *Kit rabbocco automatico batterie 240Ah*	
	10001-10628	Automatic battery 320/360Ah topping up set *Kit rabbocco automatico batterie 320/360Ah*	
	00056-00084	On-board battery Charger 24V H.F. *Caricabatterie a bordo 24V H.F.*	
	10002-09553	Front working light system *Impianto luci lavoro anteriori*	
	00072-00022	Seat belt *Cintura di sicurezza addominale*	
	00072-00385	Complete red Roll Bar CRS 85 B EVOTECH *Paraurti completo rosso CRS 85 B EVOTECH*	
	00042-03606	Complete red Roll Bar with sheet metal shed CRS 85 B EVOTECH *Paraurti completo rosso + tettoia in lamiera CRS 85 B EVOTECH*	
	10001-10903	Raised seat kit (required for codes 00055-00085 / 00055-00086 / 00055-00087) *Kit seduta rialzata (obbligatoria con* 00055-00085/ 00055-00086 / 00055-00087*)*	

BATTERIES › BATTERIE

CODE *CODICE*	V	TYPE *TIPO*	Ah C20	Ah C5	CYCLES *CICLI*	(LxWxH) mm	kg	SCRUBBER *LAVASCIUGA*
00055-00149	12	Pb-ACID	157	118	1200	345x170x285	42	CPS 55/65 - CPS 50 - CPS 55/65 ADVANCE - CRS 66
00055-00013	6	Pb-ACID	240	180	1200	242x190x275	32,6	CRS 66 - CRS 75/85
00055-00094	24	Pb-ACID	-	525	1200	610x410x535	420 - 350	CRS 90
00055-00115	36	Pb-ACID	-	360	1200	610x525x510	520 - 430	CRS 102
00055-00132	24	GEL	-	400	1200	610x415x555	450 - 380	CRS 90
00055-00150	36	GEL	-	320	1200	610x510x550	520 - 430	CRS 102

BATTERIES › BATTERIE

CODE *CODICE*	V	TYPE *TIPO*	Ah C20	Ah C5	CYCLES *CICLI*	(LxWxH) mm	kg	SCRUBBER *LAVASCIUGA*
00055-00146	12	GEL	-	55	350 (dod30%)	254x175x200	19,7	CPS 36 - CPS 45
00055-00151	12	GEL	-	75	350 (dod30%)	310x170x245	27,4	CPS 50
00055-00147	12	GEL	-	50	500 (dod80%)	277x175x189	20,13	CPS 36 - CPS 45
00055-00130	12	GEL	-	105	500 (dod80%)	346x172x282	36,5	CPS 50 - CPS 55/65 - CPS 55/65 ADVANCE - CRS 66
00055-00142	6	GEL	-	180	500 (dod80%)	244x190x270	30	CRS 66 - CRS 75/85
00055-00098	12	AGM	33	28	-	-	-	CP 36 ADVANCE


COMET



VACUUM CLEANERS
ASPIRATORI

KEY › LEGENDA

V - Hz = Power supply - Alimentazione

W(max) = Absorbed power (max) - Potenza assorbita (max)

lt = Tank capacity - Capacità serbatoio

KPa - mmH_2O = Max Depression - Depressione massima

l/s = Air flow rate - Portata aria

N° = Vacuum Motors - Motori aspirazione

kg = Weight - Peso





VACUUM CLEANERS
ASPIRATORI







PREMIUM SERIES | **PROFESSIONAL SERIES** | **INDUSTRIAL SERIES**

THE PERFECT MODEL FOR EVERY NEED

Comet product range of vacuum cleaners features a wide variety of units, from the compact ash vacuum for domestic use to professional models with 2 and 3 motors, that guarantees to the customer the possibility to choose the perfect solution for all his cleaning needs.

IL MODELLO PERFETTO PER OGNI ESIGENZA

La gamma di aspiratori Comet comprende una grande varietà di unità, dal compatto aspiracenere per un utilizzo domestico fino ai modelli professionali a 2 e 3 motori, per garantire al cliente la possibilità di scegliere la perfetta soluzione per le sue esigenze di pulizia.







PREMIUM SERIES



DIFFERENT FUNCTION, SAME RESULT
Regardless of the function used, each model guarantee excellent result in terms of cleaning and ease of use.

DIVERSE FUNZIONI, IDENTICO RISULTATO
A prescindere dalla funzione utilizzata, tutti i modelli della gamma garantiscono risultati eccellenti in termini di pulizia e facilità d'uso.

MULTIFUNCTION VACUUM CLEANERS

PREMIUM SERIES features a range of models dedicated to domestic and semiprofessional vacuum cleaning.

ASPIRATORI MULTIFUNZIONE

La gamma PREMIUM SERIES è composta da modelli dedicati all'aspirazione domestica o semiprofessionale.





COMPACT DIMENSIONS AND HIGH MANEUVERABILITY
Compact dimensions of these units allow an efficient cleaning also in small spaces or narrow passages.

DIMENSIONI COMPATTE E GRANDE MANEGGEVOLEZZA
Le dimensioni compatte di queste unità permettono una pulizia efficace anche in spazi piccoli o passaggi angusti.

NOMENCLATURE
NOMENCLATURA

CAPACITY
18/20/30 = tank capacity (Premium models)

CAPACITÀ
18/20/30 = *capacità fusto (modelli Premium)*

CV 30 XE

SERIES

CA = Comet Ash vacuum cleaner

CM = Comet Multifunction vacuum cleaner

CV = Comet Vacuum cleaner

SERIE

CA = *Aspiracenere Comet*

CM = *Aspiratore Multifunzione Comet*

CV = *Aspiratore Comet*

TECHNICAL FEATURES

S = Steel tank

X = Stainless steel tank

E = Power Tool socket

CARATTERISTICHE TECNICHE

S = *fusto in acciaio (Steel)*

X = *fusto in acciaio inoX*

E = *presa Elettroutensile*

AVAILABLE VERSIONS › *VERSIONI DISPONIBILI*



ASH VACUUM
ASPIRACENERE

Ash vacuum function.
Funzione aspiracenere.



BLOWER
SOFFIATORE

Blower function.
Funzione soffiatore.



WET VACUUM
ASPIRALIQUIDI

Wet vacuum function.
Funzione aspiraliquidi.



DRY VACUUM
ASPIRAPOLVERE

Dry vacuum function.
Funzione aspirapolvere.

OTHER FEATURES › *ALTRE CARATTERISTICHE*



MOTORS
MOTORI

Number of motors.
Numero di motori.



MOTOR STAGES
STADI MOTORE

Number of motor stages.
Numero stadi motore.



COLLECTOR FILTER
FILTRO RACCOGLITORE

Paper filter for collecting dry residues.
Filtro in carta per la raccolta dei residui asciutti.



FILTER MATERIAL
MATERIALE FILTRO

Various material filters for dry residues.
Filtri in vari materiali per residui asciutti.



WASHABLE FILTER
FILTRO LAVABILE

Cartridge filter for wet and dry residues.
Filtro a cartuccia per residui asciutti e liquidi.



FILTER SHAKER
SCUOTIFILTRO


Manual / automatic operating external filter shaker.
Scuotifiltro esterno ad azionamento manuale / automatico.



POWER TOOL SOCKET
PRESA ELETTROUTENSILE

Inlet power tool socket (max 2200 W).
Attacco di ingresso per elettroutensile (max 2200 W).

CA 18 S



Ash
Cenere

FOR MORE INFORMATION
PER MAGGIORI INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) *DIMENSIONI PRODOTTO (cm)*	27 x 27 x 37
BOX DIMENSION (cm) *DIMENSIONI IMBALLO (cm)*	32 x 32 x 39
QUANTITY FOR PALLET *QUANTITÀ BANCALE*	54
PALLET DIMENSION (cm) *DIMENSIONI BANCALE (cm)*	100 x 120 x 204

GENERAL FEATURES

- Silenced motor
- Double electrical insulation
- Metal tank
- Cloth filter
- Metal flexible hose 1 m

CARATTERISTICHE GENERALI

- *Motore silenziato*
- *Doppio isolamento elettrico*
- *Fusto in acciaio*
- *Filtro panno*
- *Tubo flex in metallo rivestito 1 m*



CODE *CODICE*	MODELS *MODELLI*	V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH_2O	l/s	n°	kg
40029-00002	CA 18 S	230	50	800 (1000)	Total / Totale: 18	18	1800	30	1	3,6

STANDARD ACCESSORIES › *DOTAZIONE STANDARD*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	**00080-01851**	1 mt flexible hose *Tubo flessibile 1 mt*
	**00080-01776**	Aluminum lance *Lancia in alluminio*
	-	Microfiber filter *Filtro in microfibra*

OPTIONAL ACCESSORIES › *ACCESSORI OPTIONAL*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	**10001-08303**	3 microfiber filters *3 filtri in microfibra*
	**10001-08291**	Washable filter (ash) *Filtro lavabile (cenere)*

CM 20 S

Multifunction 4 in 1
Multifunzione 4 in 1



FOR MORE INFORMATION

PER MAGGIORI INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) *DIMENSIONI PRODOTTO (cm)*	29 x 29 x 49
BOX DIMENSION (cm) *DIMENSIONI IMBALLO (cm)*	37 x 39 x 43
QUANTITY FOR PALLET *QUANTITÀ BANCALE*	24
PALLET DIMENSION (cm) *DIMENSIONI BANCALE (cm)*	80 x 120 x 184

GENERAL FEATURES

- Silenced motor
- Double electrical insulation
- Suction system with by-pass cooling
- Metal tank
- Washable filter
- Blowing function
- Filter shaker
- Metal flexible hose 1 m and plastic hose 1,5 m
- Accessories ø 35

CARATTERISTICHE GENERALI

- *Motore silenziato*
- *Doppio isolamento elettrico*
- *Sistema aspirante con raffreddamento by-pass*
- *Fusto in acciaio*
- *Filtro a cartuccia lavabile*
- *Funzione soffiante*
- *Scuotifiltro pneumatico*
- *Tubo flex in metallo rivestito 1 m e in plastica da 1,5 m*
- *Accessori Ø 35*

CODE *CODICE*	MODELS *MODELLI*	V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH_2O	l/s	n°	kg
40023-00020	CM 20 S	220 / 240	50 / 60	1000 (1200)	Total / Totale: 20	18	1800	35	1	5,8

STANDARD ACCESSORIES › *DOTAZIONE STANDARD*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	10001-08296	1 mt flexible metal hose (Ø 35mm) *Tubo flessibile in metallo 1 mt (Ø 35mm)*
	00080-01880	1,5 mt flexible plastic hose (Ø 35mm) *Tubo flessibile in plastica 1,5 mt (Ø 35mm)*
	2x 00080-01841	Plastic pipe (straight). Ø 35mm *Tubo in plastica (dritto). Ø 35mm*
	00080-04325	Accessories holder (Ø 35mm) *Spazzola porta accessori (Ø 35mm)*
	00080-01912	Flat lance (Ø 35mm) *Lancia piatta (Ø 35mm)*
	10001-08264	Cartridge washable filter (ash) *Filtro a cartuccia lavabile (cenere)*
	10001-08265	Sponge filter *Filtro spugna*

OPTIONAL ACCESSORIES › *ACCESSORI OPTIONAL*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	10001-08266	5 paper collector filters *5 filtri raccoglitori in carta*
	10001-08267	3 fiber prefilters *3 prefiltri in microfibra*
	10001-08268	Nylon prefilter *Prefiltro in nylon*

OPTIONAL ACCESSORIES › *ACCESSORI OPTIONAL*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	10001-08269	Washable filter *Filtro lavabile*
	10001-08270	Cartridge filter *Filtro cartridge*
	10001-08271	HEPA filter *Filtro Hepa*
	10001-08299	2 chromium-plated pipe (straight + straight). Ø 35mm *2 tubi metallo cromato (dritto + dritto). Ø 35mm*
	00080-01866	Telescopic metal pipe (Ø 35mm) *Tubo telescopico in metallo (Ø 35mm)*
	10001-08297	1,5 mt flexible metal hose (Ø 35mm) *Tubo flessibile in metallo 1,5 mt (Ø 35mm)*
	10001-09523	Accessories holder (Ø 35mm) *Spazzola porta accessori (Ø 35mm)*
	00080-04293	Brush floor/carpet without wheels (Ø 35mm) *Spazzola pavimenti/tappeti senza ruote (Ø 35mm)*
	00080-03729	Plastic round brush (Ø 35mm) *Spazzola rotonda in plastica (Ø 35mm)*
	00080-03733	Round brush stainless steel bristle (Ø 35mm) *Spazzola rotonda con setole in inox (Ø 35mm)*
	00080-01911	Small attachment (Ø 35mm) *Bocchetta piccola (Ø 35mm)*

CM 30 S

Multifunction 4 in 1
Multifunzione 4 in 1



FOR MORE INFORMATION

PER MAGGIORI INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) *DIMENSIONI PRODOTTO (cm)*	37 x 37 x 60
BOX DIMENSION (cm) *DIMENSIONI IMBALLO (cm)*	37 x 37 x 71
QUANTITY FOR PALLET *QUANTITÀ BANCALE*	18
PALLET DIMENSION (cm) *DIMENSIONI BANCALE (cm)*	80 x 120 x 227

GENERAL FEATURES

- Silenced motor
- Double electrical insulation
- Suction system with by-pass cooling
- Metal tank
- Washable filter + prefilter for fine dust
- Cloth filter
- Filter shaker
- Metal flexible hose 1,5 m and plastic hose 1,5 m
- Accessories ø 35

CARATTERISTICHE GENERALI

- *Motore silenziato*
- *Doppio isolamento elettrico*
- *Sistema aspirante con raffreddamento by-pass*
- *Fusto in acciaio*
- *Filtro a cartuccia lavabile + prefiltro polveri fini*
- *Filtro panno*
- *Scuotifiltro pneumatico*
- *Tubo flex in metallo rivestito 1,5 m e in plastica da 1,5 m*
- *Accessori Ø 35*

CODE *CODICE*	MODELS *MODELLI*	V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH_2O	l/s	n°	kg
40023-00019	CM 30 S	220 / 240	50 / 60	1000 (1200)	Total / Totale: 14+14	18	1800	30	1	9,0

STANDARD ACCESSORIES › *DOTAZIONE STANDARD*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	10001-08297	1,5 mt flexible metal hose (Ø 35mm) *Tubo flessibile in metallo 1,5 mt (Ø 35mm)*
	00080-01880	1,5 mt flexible plastic hose (Ø 35mm) *Tubo flessibile in plastica 1,5 mt (Ø 35mm)*
	2x 00080-01841	Plastic pipe (straight). Ø 35mm *Tubo in plastica (dritto). Ø 35mm*
	00080-04325	Accessories holder (Ø 35mm) *Spazzola porta accessori (Ø 35mm)*
	00080-01912	Flat lance (Ø 35mm) *Lancia piatta (Ø 35mm)*
	10001-08265	Sponge filter *Filtro spugna*
	10001-08264	Cartridge washable filter (ash) *Filtro a cartuccia lavabile (cenere)*
	10001-08273	Fine dust prefilter *Prefiltro per polveri fini*

OPTIONAL ACCESSORIES › *ACCESSORI OPTIONAL*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	10001-08267	3 fiber prefilters *3 prefiltri in microfibra*
	10001-08272	Cloth filter with ring *Filtro panno con anello*
	10001-08268	Nylon prefilter *Prefiltro in nylon*

OPTIONAL ACCESSORIES › *ACCESSORI OPTIONAL*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	10001-08269	Washable filter *Filtro lavabile*
	10001-08270	Cartridge filter *Filtro cartridge*
	10001-08271	HEPA filter *Filtro Hepa*
	10001-08299	2 chromium-plated pipe (straight + straight). Ø 35mm *2 tubi metallo cromato (dritto + dritto). Ø 35mm*
	00080-01866	Telescopic metal pipe (Ø 35mm) *Tubo telescopico in metallo (Ø 35mm)*
	00080-03996	5 mt flexible hose with curve handle (Ø 35mm) *Tubo flessibile 5 mt con impugnatura curva (Ø 35mm)*
	10001-08296	1 mt flexible metal hose (Ø 35mm) *Tubo flessibile in metallo 1 mt (Ø 35mm)*
	10001-09523	Accessories holder (Ø 35mm) *Spazzola porta accessori (Ø 35mm)*
	00080-04293	Brush floor/carpet without wheels (Ø 35mm) *Spazzola pavimenti/tappeti senza ruote (Ø 35mm)*
	00080-03729	Plastic round brush (Ø 35mm) *Spazzola rotonda in plastica (Ø 35mm)*
	00080-03733	Round brush stainless steel bristle (Ø 35mm) *Spazzola rotonda con setole in inox (Ø 35mm)*
	00080-01911	Small attachment (Ø 35mm) *Bocchetta piccola (Ø 35mm)*

CV 20 S

Wet & dry + blower
Polvere e liquidi + soffiatore



FOR MORE INFORMATION

PER MAGGIORI INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) *DIMENSIONI PRODOTTO (cm)*	29 x 29 x 49
BOX DIMENSION (cm) *DIMENSIONI IMBALLO (cm)*	37 x 39 x 43
QUANTITY FOR PALLET *QUANTITÀ BANCALE*	24
PALLET DIMENSION (cm) *DIMENSIONI BANCALE (cm)*	80 x 120 x 187

GENERAL FEATURES

- Silenced motor
- Double electrical insulation
- Suction system with by-pass cooling
- Blowing function
- Metal tank
- Filter shaker
- 4 m power cable
- Flexible hose 1,5 m
- Handy accessory holder
- Accessories ø 35

CARATTERISTICHE GENERALI

- *Motore silenziato*
- *Doppio isolamento elettrico*
- *Sistema aspirante con raffreddamento by-pass*
- *Funzione soffiante*
- *Fusto in acciaio*
- *Scuotifiltro pneumatico*
- *Cavo elettrico 4 m*
- *Tubo flex 1,5 m*
- *Portaccessori*
- *Accessori ø 35*

CODE *CODICE*	MODELS *MODELLI*	V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH_2O	l/s	n°	kg
40023-00018	CV 20 S	220 / 240	50 / 60	1000 (1200)	Total / Totale: 20 Dust / Polveri: 14 Liquids / Liquidi: 16	18	1800	40	1	5,5

STANDARD ACCESSORIES › *DOTAZIONE STANDARD*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	00080-01880	1,5 mt flexible plastic hose (Ø 35mm) *Tubo flessibile in plastica 1,5 mt (Ø 35mm)*
	2x 00080-01841	Plastic pipe (straight). Ø 35mm *Tubo in plastica (dritto). Ø 35mm*
	00080-04325	Accessories holder (Ø 35mm) *Spazzola porta accessori (Ø 35mm)*
	00080-01912	Flat lance (Ø 35mm) *Lancia piatta (Ø 35mm)*
	10001-08265	Sponge filter *Filtro spugna*
	-	Cloth filter *Filtro in panno*


OPTIONAL ACCESSORIES › *ACCESSORI OPTIONAL*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	10001-08266	5 paper collector filters *5 filtri raccoglitori in carta*
	10001-08267	3 fiber prefilters *3 prefiltri in microfibra*
	10001-08268	Nylon prefilter *Prefiltro in nylon*

OPTIONAL ACCESSORIES › *ACCESSORI OPTIONAL*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	10001-08269	Washable filter *Filtro lavabile*
	10001-08270	Cartridge filter *Filtro cartridge*
	10001-08271	HEPA filter *Filtro Hepa*
	00080-01882	2,5 mt flexible plastic hose (Ø 35mm) *Tubo flessibile in plastica 2,5 mt (Ø 35mm)*
	10001-08299	2 chromium-plated pipe (straight + straight). Ø 35mm *2 tubi metallo cromato (dritto + dritto). Ø 35mm*
	00080-01866	Telescopic metal pipe (Ø 35mm) *Tubo telescopico in metallo (Ø 35mm)*
	10001-09523	Accessories holder (Ø 35mm) *Spazzola porta accessori (Ø 35mm)*
	00080-04293	Brush floor/carpet without wheels (Ø 35mm) *Spazzola pavimenti/tappeti senza ruote (Ø 35mm)*
	00080-03729	Plastic round brush (Ø 35mm) *Spazzola rotonda in plastica (Ø 35mm)*
	00080-03733	Round brush stainless steel bristle (Ø 35mm) *Spazzola rotonda con setole in inox (Ø 35mm)*
	00080-01911	Small attachment (Ø 35mm) *Bocchetta piccola (Ø 35mm)*

CV 20 X



Wet & dry
Polvere e liquidi

FOR MORE INFORMATION

PER MAGGIORI INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) *DIMENSIONI PRODOTTO (cm)*	34 x 34 x 53
BOX DIMENSION (cm) *DIMENSIONI IMBALLO (cm)*	39 x 39 x 55
QUANTITY FOR PALLET *QUANTITÀ BANCALE*	18
PALLET DIMENSION (cm) *DIMENSIONI BANCALE (cm)*	80 x 120 x 232

GENERAL FEATURES

- Silenced motor
- Double electrical insulation
- Suction system with by-pass cooling
- Stainless steel tank
- Professional closing hooks
- 4 m power cable
- Flexible hose 2 m
- Handy accessory holder
- Accessories ø 35

CARATTERISTICHE GENERALI

- *Motore silenziato*
- *Doppio isolamento elettrico*
- *Sistema aspirante con raffreddamento by-pass*
- *Fusto in acciaio inox*
- *Ganci professionali in metallo*
- *Cavo elettrico 4 m*
- *Tubo flex 2 m*
- *Vano portaccessori*
- *Accessori Ø 35*

CODE *CODICE*	MODELS *MODELLI*	V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH_2O	l/s	n°	kg
40028-00016	CV 20 X	220 / 240	50 / 60	1400 (1600)	Total / Totale: 20 Dust / Polveri: 14 Liquids / Liquidi: 16	27	2700	70	1	7,0

STANDARD ACCESSORIES › *DOTAZIONE STANDARD*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	10001-08300	2 mt flexible hose with curve handle (Ø 35mm) *Tubo flessibile 2 mt con impugnatura curva (Ø 35mm)*
	2x 00080-01841	Plastic pipe (straight). Ø 35mm *Tubo in plastica (dritto). Ø 35mm*
	00080-02016	Accessories holder (Ø 35mm) *Spazzola porta accessori (Ø 35mm)*
	00080-02017	Floor brush (L. 290mm) *Accessorio setolato per pavimenti (L. 290mm)*
	00080-02018	Wet tool (L. 290mm) *Accessorio liquidi (L. 290mm)*
	00080-01912	Flat lance (Ø 35mm) *Lancia piatta (Ø 35mm)*
	10001-08265	Sponge filter *Filtro spugna*
	-	Washable filter (ash) *Filtro lavabile (cenere)*
	-	Paper collector filters *Filtri raccoglitori in carta*

OPTIONAL ACCESSORIES › *ACCESSORI OPTIONAL*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	10001-08275	5 paper collector filters *5 filtri raccoglitori in carta*
	10001-08274	5 microfiber collecter filters *5 filtri raccoglitori in microfibra*
	10001-08267	3 fiber prefilters *3 prefiltri in microfibra*
	10001-08272	Cloth filter with ring *Filtro panno con anello*

OPTIONAL ACCESSORIES › *ACCESSORI OPTIONAL*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	10001-08268	Nylon prefilter *Prefiltro in nylon*
	10001-08269	Washable filter *Filtro lavabile*
	10001-08270	Cartridge filter *Filtro cartridge*
	10001-08271	HEPA filter *Filtro Hepa*
	00080-03996	5 mt flexible hose with curve handle (Ø 35mm) *Tubo flessibile 5 mt con impugnatura curva (Ø 35mm)*
	10001-09524	4 mt flexible hose (Ø 35mm) *Tubo flessibile 4 mt (Ø 35mm)*
	10001-08299	2 chromium-plated pipe (straight + straight). Ø 35mm *2 tubi metallo cromato (dritto + dritto). Ø 35mm*
	00080-01866	Telescopic metal pipe (Ø 35mm) *Tubo telescopico in metallo (Ø 35mm)*
	00080-03083	Curve handle (Ø 35mm) *Impugnatura curva (Ø 35mm)*
	10001-09523	Accessories holder (Ø 35mm) *Spazzola porta accessori (Ø 35mm)*
	00080-04293	Brush floor/carpet without wheels (Ø 35mm) *Spazzola pavimenti/tappeti senza ruote (Ø 35mm)*
	00080-03729	Plastic round brush (Ø 35mm) *Spazzola rotonda in plastica (Ø 35mm)*
	00080-03733	Round brush stainless steel bristle (Ø 35mm) *Spazzola rotonda con setole in inox (Ø 35mm)*
	00080-01911	Small attachment (Ø 35mm) *Bocchetta piccola (Ø 35mm)*

CV 30 X

Wet & dry
Polvere e liquidi



FOR MORE INFORMATION

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

PRODUCT DIMENSION (cm) *DIMENSIONI PRODOTTO (cm)*	34 x 34 x 68
BOX DIMENSION (cm) *DIMENSIONI IMBALLO (cm)*	37 x 37 x 71
QUANTITY FOR PALLET *QUANTITÀ BANCALE*	18
PALLET DIMENSION (cm) *DIMENSIONI BANCALE (cm)*	80 x 120 x 225

GENERAL FEATURES

- Silenced motor
- Double electrical insulation
- Suction system with by-pass cooling
- Stainless steel tank
- 4 pivoting wheels
- Professional closing hooks
- Shock proof trolley
- Liquid float valve
- 4 m power cable
- Accessories Ø 35

CARATTERISTICHE GENERALI

- *Motore silenziato*
- *Doppio isolamento elettrico*
- *Sistema aspirante con raffreddamento by-pass*
- *Fusto in acciaio inox*
- *4 ruote pivottanti*
- *Ganci professionali in metallo*
- *Carrello antiurto*
- *Valvola a galleggiante*
- *Cavo di alimentazione 4 m*
- *Accessori Ø 35*

CODE *CODICE*	MODELS *MODELLI*	V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH_2O	l/s	n°	kg
40028-00017	CV 30 X	220 / 240	50 / 60	1400 (1600)	Total / Totale: 30 Dust / Polveri: 20 Liquids / Liquidi: 24	27	2700	70	1	7,4

STANDARD ACCESSORIES › *DOTAZIONE STANDARD*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	10001-08300	2 mt flexible hose with curve handle (Ø 35mm) *Tubo flessibile 2 mt con impugnatura curva (Ø 35mm)*
	2x 00080-01841	Plastic pipe (straight). Ø 35mm *Tubo in plastica (dritto). Ø 35mm*
	00080-02016	Accessories holder (Ø 35mm) *Spazzola porta accessori (Ø 35mm)*
	00080-02017	Floor brush (L. 290mm) *Accessorio setolato per pavimenti (L. 290mm)*
	00080-02018	Wet tool (L. 290mm) *Accessorio liquidi (L. 290mm)*
	00080-01912	Flat lance (Ø 35mm) *Lancia piatta (Ø 35mm)*
	10001-08265	Sponge filter *Filtro spugna*
	-	Washable filter (ash) *Filtro lavabile (cenere)*
	-	Paper collector filters *Filtri raccoglitori in carta*

OPTIONAL ACCESSORIES › *ACCESSORI OPTIONAL*


ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	10001-08277	5 paper collector filters *5 filtri raccoglitori in carta*
	10001-08274	5 microfiber collecter filters *5 filtri raccoglitori in microfibra*
	10001-08267	3 fiber prefilters *3 prefiltri in microfibra*
	10001-08272	Cloth filter with ring *Filtro panno con anello*

OPTIONAL ACCESSORIES › *ACCESSORI OPTIONAL*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	10001-08268	Nylon prefilter *Prefiltro in nylon*
	10001-08269	Washable filter *Filtro lavabile*
	10001-08270	Cartridge filter *Filtro cartridge*
	10001-08271	HEPA filter *Filtro Hepa*
	00080-03996	5 mt flexible hose with curve handle (Ø 35mm) *Tubo flessibile 5 mt con impugnatura curva (Ø 35mm)*
	10001-09524	4 mt flexible hose (Ø 35mm) *Tubo flessibile 4 mt (Ø 35mm)*
	10001-08299	2 chromium-plated pipe (straight + straight). Ø 35mm *2 tubi metallo cromato (dritto + dritto). Ø 35mm*
	00080-01866	Telescopic metal pipe (Ø 35mm) *Tubo telescopico in metallo (Ø 35mm)*
	00080-03083	Curve handle (Ø 35mm) *Impugnatura curva (Ø 35mm)*
	10001-09523	Accessories holder (Ø 35mm) *Spazzola porta accessori (Ø 35mm)*
	00080-04293	Brush floor/carpet without wheels (Ø 35mm) *Spazzola pavimenti/tappeti senza ruote (Ø 35mm)*
	00080-03729	Plastic round brush (Ø 35mm) *Spazzola rotonda in plastica (Ø 35mm)*
	00080-03733	Round brush stainless steel bristle (Ø 35mm) *Spazzola rotonda con setole in inox (Ø 35mm)*
	00080-01911	Small attachment (Ø 35mm) *Bocchetta piccola (Ø 35mm)*

CV 30 XE

Wet & dry
Polvere e liquidi



FOR MORE INFORMATION

PER MAGGIORI INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) *DIMENSIONI PRODOTTO (cm)*	34 x 34 x 68
BOX DIMENSION (cm) *DIMENSIONI IMBALLO (cm)*	37 x 37 x 71
QUANTITY FOR PALLET *QUANTITÀ BANCALE*	18
PALLET DIMENSION (cm) *DIMENSIONI BANCALE (cm)*	80 x 120 x 225

GENERAL FEATURES

- Silenced motor
- Double electrical insulation
- Suction system with by-pass cooling
- Stainless steel tank
- Power tool socket (max 2200 W)
- Steel extension pipe
- Professional closing hooks
- 5 m power cable
- Flexible hose 4 m
- Handy accessory holder
- Accessories ø 35

CARATTERISTICHE GENERALI

- *Motore silenziato*
- *Doppio isolamento elettrico*
- *Sistema aspirante con raffreddamento by-pass*
- *Fusto in acciaio inox*
- *Presa per elettroutensili (max 2200 W)*
- *Tubi di prolunga in acciaio*
- *Ganci professionali in metallo*
- *Cavo elettrico 5 m*
- *Tubo flex 4 m*
- *Vano portaccessori*
- *Accessori Ø 35*

CODE *CODICE*	MODELS *MODELLI*	V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH_2O	l/s	n°	kg
40028-00018	CV 30 XE	220 / 240	50 / 60	1400 (1600)	Total / Totale: 30 Dust / Polveri: 20 Liquids / Liquidi: 24	27	2700	70	1	8,4

STANDARD ACCESSORIES › *DOTAZIONE STANDARD*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	10001-09524	4 mt flexible hose (Ø 35mm) *Tubo flessibile 4 mt (Ø 35mm)*
	00080-03083	Curve handle (Ø 35mm) *Impugnatura curva (Ø 35mm)*
	10001-08299	2 chromium-plated pipe (straight + straight). Ø 35mm *2 tubi metallo cromato (dritto + dritto). Ø 35mm*
	00080-02016	Accessories holder (Ø 35mm) *Spazzola porta accessori (Ø 35mm)*
	00080-02017	Floor brush (L. 290mm) *Accessorio setolato per pavimenti (L. 290mm)*
	00080-02018	Wet tool (L. 290mm) *Accessorio liquidi (L. 290mm)*
	00080-01912	Flat lance (Ø 35mm) *Lancia piatta (Ø 35mm)*
	10001-08265	Sponge filter *Filtro spugna*
	-	Washable filter (ash) *Filtro lavabile (cenere)*
	-	Paper collector filters *Filtri raccoglitori in carta*
	10001-08295	Adapter (Ø 35mm) *Adattatore (Ø 35mm)*

OPTIONAL ACCESSORIES › *ACCESSORI OPTIONAL*


ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	10001-08277	5 paper collector filters *5 filtri raccoglitori in carta*
	10001-08274	5 microfiber collecter filters *5 filtri raccoglitori in microfibra*
	10001-08267	3 fiber prefilters *3 prefiltri in microfibra*
	10001-08272	Cloth filter with ring *Filtro panno con anello*

OPTIONAL ACCESSORIES › *ACCESSORI OPTIONAL*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	10001-08268	Nylon prefilter *Prefiltro in nylon*
	10001-08269	Washable filter *Filtro lavabile*
	10001-08270	Cartridge filter *Filtro cartridge*
	10001-08271	HEPA filter *Filtro Hepa*
	10001-08276	Nylon filter with ring *Filtro nylon con anello*
	00080-01841	Plastic pipe (straight). Ø 35mm *Tubo in plastica (dritto). Ø 35mm*
	00080-01866	Telescopic metal pipe (Ø 35mm) *Tubo telescopico in metallo (Ø 35mm)*
	10001-09523	Accessories holder (Ø 35mm) *Spazzola porta accessori (Ø 35mm)*
	00080-04293	Brush floor/carpet without wheels (Ø 35mm) *Spazzola pavimenti/tappeti senza ruote (Ø 35mm)*
	00080-03729	Plastic round brush (Ø 35mm) *Spazzola rotonda in plastica (Ø 35mm)*
	00080-03733	Round brush stainless steel bristle (Ø 35mm) *Spazzola rotonda con setole in inox (Ø 35mm)*
	00080-01911	Small attachment (Ø 35mm) *Bocchetta piccola (Ø 35mm)*
	10001-08300	2 mt flexible hose with curve handle (Ø 35mm) *Tubo flessibile 2 mt con impugnatura curva (Ø 35mm)*
	00080-03996	5 mt flexible hose with curve handle (Ø 35mm) *Tubo flessibile 5 mt con impugnatura curva (Ø 35mm)*

CV 50 XE

Wet & dry
Polvere e liquidi



FOR MORE INFORMATION

PER MAGGIORI INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) *DIMENSIONI PRODOTTO (cm)*	45 x 45 x 76
BOX DIMENSION (cm) *DIMENSIONI IMBALLO (cm)*	47 x 47 x 74
QUANTITY FOR PALLET *QUANTITÀ BANCALE*	8
PALLET DIMENSION (cm) *DIMENSIONI BANCALE (cm)*	120 x 100 x 163

GENERAL FEATURES

- Silenced motor
- Double electrical insulation
- Suction system with by-pass cooling
- Stainless steel tank
- Power tool socket (max 2200 W)
- Steel extension pipe
- Professional closing hooks
- 4 m power cable
- Flexible hose 5 m
- Handy accessory holder
- Accessories ø 35

CARATTERISTICHE GENERALI

- *Motore silenziato*
- *Doppio isolamento elettrico*
- *Sistema aspirante con raffreddamento by-pass*
- *Fusto in acciaio inox*
- *Presa per elettroutensili (max 2200 W)*
- *Tubi di prolunga in acciaio*
- *Ganci professionali in metallo*
- *Cavo elettrico 4 m*
- *Tubo flex 5 m*
- *Vano portaccessori*
- *Accessori Ø 35*

CODE *CODICE*	MODELS *MODELLI*	V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH_2O	l/s	n°	kg
40028-00019	CV 50 XE	220 / 240	50 / 60	1400 (1600)	Total / Totale: 50 Dust / Polveri: 21 Liquids / Liquidi: 35	27	2700	70	1	12,0

STANDARD ACCESSORIES › *DOTAZIONE STANDARD*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	00080-04004	5 mt flexible hose (Ø 35mm) *Tubo flessibile 5 mt (Ø 35mm)*
	00080-03083	Curve handle (Ø 35mm) *Impugnatura curva (Ø 35mm)*
	10001-08299	2 chromium-plated pipe (straight + straight). Ø 35mm *2 tubi metallo cromato (dritto + dritto). Ø 35mm*
	00080-02016	Accessories holder (Ø 35mm) *Spazzola porta accessori (Ø 35mm)*
	00080-01911	Small attachment (Ø 35mm) *Bocchetta piccola (Ø 35mm)*
	00080-02017	Floor brush (L. 290mm) *Accessorio setolato per pavimenti (L. 290mm)*
	00080-02018	Wet tool (L. 290mm) *Accessorio liquidi (L. 290mm)*
	00080-01912	Flat lance (Ø 35mm) *Lancia piatta (Ø 35mm)*
	10001-08265	Sponge filter *Filtro spugna*
	-	Washable filter (ash) *Filtro lavabile (cenere)*
	-	Paper collector filters *Filtri raccoglitori in carta*
	10001-08295	Adapter (Ø 35mm) *Adattatore (Ø 35mm)*

OPTIONAL ACCESSORIES › *ACCESSORI OPTIONAL*


ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	10001-08279	10 paper collector filters *10 filtri raccoglitori in carta*
	10001-08274	5 microfiber collecter filters *5 filtri raccoglitori in microfibra*

OPTIONAL ACCESSORIES › *ACCESSORI OPTIONAL*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	10001-08267	3 fiber prefilters *3 prefiltri in microfibra*
	10001-08268	Nylon prefilter *Prefiltro in nylon*
	10001-08269	Washable filter *Filtro lavabile*
	10001-08270	Cartridge filter *Filtro cartridge*
	10001-08271	HEPA filter *Filtro Hepa*
	00080-01841	Plastic pipe (straight). Ø 35mm *Tubo in plastica (dritto). Ø 35mm*
	00080-01866	Telescopic metal pipe (Ø 35mm) *Tubo telescopico in metallo (Ø 35mm)*
	10001-09523	Accessories holder (Ø 35mm) *Spazzola porta accessori (Ø 35mm)*
	00080-04293	Brush floor/carpet without wheels (Ø 35mm) *Spazzola pavimenti/tappeti senza ruote (Ø 35mm)*
	00080-03729	Plastic round brush (Ø 35mm) *Spazzola rotonda in plastica (Ø 35mm)*
	00080-03733	Round brush stainless steel bristle (Ø 35mm) *Spazzola rotonda con setole in inox (Ø 35mm)*
	10001-08300	2 mt flexible hose with curve handle (Ø 35mm) *Tubo flessibile 2 mt con impugnatura curva (Ø 35mm)*
	00080-03996	5 mt flexible hose with curve handle (Ø 35mm) *Tubo flessibile 5 mt con impugnatura curva (Ø 35mm)*

PROFESSIONAL SERIES





SINGLE AND TWO-STAGES HIGH EFFICIENCY MOTORS
Professional vacuum cleaner models are available with 1, 2 and 3 motors, single or two-stages with low power consumption and high efficiency.

MOTORI MONO E BI-STADIO AD ALTA EFFICIENZA
Gli aspiratori della linea Professional sono disponibili con 1, 2 e 3 motori, mono-stadio o bi-stadio a basso consumo ed alta efficienza.

PROFESSIONAL VACUUM CLEANERS

PROFESSIONAL SERIES features a range of models dedicated to professional and industrial vacuum cleaning.

ASPIRATORI PROFESSIONALI

La gamma PROFESSIONAL SERIES è composta da modelli dedicati all'aspirazione professionale e industriale.



POLYPROPYLENE OR STAINLESS STEEL TANKS

Vacuum cleaners are available with tanks up to 78 lt and tilting systems, that allow more working duration and ease emptying operations.

FUSTI IN POLIPROPILENE O IN ACCIAIO INOX

Gli aspiratori sono disponibili con fusti fino a 78 lt e carrelli ribaltabili, che garantiscono maggiore autonomia e facilitano le operazioni di svuotamento.

NOMENCLATURE
NOMENCLATURA

CAPACITY
120/265/378 = number of motors + tank capacity (Professional models)

CAPACITÀ
120/265/378 = *numero motori + capacità fusto (modelli Professional)*

CVP 378 PBH

SERIES

CVP = Comet Vacuum cleaner Professional series

CVC = Comet Vacuum and Carpet cleaner

SERIE

CVP = *Aspiratore Professionale Comet*

CVC = *Aspiratore e Lavamoquette Comet*

TECHNICAL FEATURES

M = "M" class certification
S = Steel tank
X = Stainless steel tank
P = Polypropylene tank
H = Heavy Duty engine
B = Tilting tank

CARATTERISTICHE TECNICHE

M = *certificazione in classe M*
S = *fusto in acciaio (Steel)*
X = *fusto in acciaio inoX*
P = *fusto in Plastica*
H = *motore bistadio (Heavy duty)*
B = *Basculante*

AVAILABLE VERSIONS › *VERSIONI DISPONIBILI*

CARPET CLEANING
LAVAMOQUETTE
Carpet cleaning function.
Funzione lavamoquette.

BLOWER
SOFFIATORE
Blower function.
Funzione soffiatore.

WET VACUUM
ASPIRALIQUIDI
Wet vacuum function.
Funzione aspiraliquidi.

DRY VACUUM
ASPIRAPOLVERE
Dry vacuum function.
Funzione aspirapolvere.

OTHER FEATURES › *ALTRE CARATTERISTICHE*

MOTORS
MOTORI
Number of motors.
Numero di motori.

MOTOR STAGES
STADI MOTORE
Number of motor stages.
Numero stadi motore.

ANTISTATIC DEVICE
DISPOSITIVO ANTISTATICO
Certificated antistatic device system.
Sistema antistatico di sicurezza certificato.

COLLECTOR FILTER
FILTRO RACCOGLITORE
Paper filter for collecting dry residues.
Filtro in carta per la raccolta dei residui asciutti.

FILTER MATERIAL
MATERIALE FILTRO
Various material filters for dry residues.
Filtri in vari materiali per residui asciutti.

HEPA FILTER
FILTRO HEPA
High efficiency particulate arrestance filter.
Filtro particolato ad alta efficienza.


CARTRIDGE FILTER
FILTRO A CARTUCCIA
Cartridge filter for thin dust.
Filtro a cartuccia per polveri fini.

WASHABLE FILTER
FILTRO LAVABILE
Cartridge filter for wet and dry residues.
Filtro a cartuccia per residui asciutti e liquidi.

FILTER SHAKER
SCUOTIFILTRO
Manual / automatic operating external filter shaker.
Scuotifiltro esterno ad azionamento manuale / automatico.

POWER TOOL SOCKET
PRESA ELETTROUTENSILE
Inlet power tool socket (max 2200 W).
Attacco di ingresso per elettroutensile (max 2200 W).

CVP 112 P



Dry
Polvere

FOR MORE INFORMATION

PER MAGGIORI INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) *DIMENSIONI PRODOTTO (cm)*	39 x 39 x 42
BOX DIMENSION (cm) *DIMENSIONI IMBALLO (cm)*	39 x 38,5 x 37
QUANTITY FOR PALLET *QUANTITÀ BANCALE*	30
PALLET DIMENSION (cm) *DIMENSIONI BANCALE (cm)*	80 x 120 x 197
N. MACHINES CONTANER 20' *N. MACCHINE IN CONT. DA 20'*	330 (504*)
N. MACHINES CONTANER 40' *N. MACCHINE IN CONT. DA 40'*	720 (1080*)
N. MACHINES CONTANER 40' HQ' *N. MACCHINE IN CONT. DA 40' HQ'*	864 (1260*)

* Floor loaded
** Caricato a terra*



HEPA filter version on request
Versione con filtro HEPA su richiesta

GENERAL FEATURES

- High efficiency single stage motor
- Integrated accessory holder
- Shock and overturn proof design
- 12 litre plastic tank (PP)
- Rotating ON/OFF switch
- Paper collector filter
- Cloth filter
- Accessories Ø 32
- 10 m red power cable - high visibility

CARATTERISTICHE GENERALI

- *Motore monostadio ad alta efficienza*
- *Porta accessori*
- *Design anti-shock e anti-ribaltamento*
- *Serbatoio 12 litri*
- *Interruttore on-off rotativo*
- *Filtro sacco carta*
- *Filtro in panno*
- *Accessori Ø 32*
- *Cavo di alimentazione 10 m rosso - alta visibilità*



CODE *CODICE*	MODELS *MODELLI*	V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH_2O	l/s	n°	kg
40025-00020	CVP 112 P	220 / 240	50 / 60	800	Total / Totale: 12	24	2400	44	1	6,8

STANDARD ACCESSORIES › *DOTAZIONE STANDARD*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	**00080-05155**	Hose 2 m Ø 32 *Tubo flessibile 2 m Ø 32*
	00080-05167	Telescopic hose metal Ø 32 mm *Tubo estensibile in metallo Ø 32 mm*
	**00080-05162**	Flat lance (Ø 32 mm) *Lancia piatta (Ø 32 mm)*
	**00080-05160**	Plastic round brush (Ø 32 mm) *Spazzola rotonda in plastica (Ø 32 mm)*
	**00080-05158**	Brush floor/carpet with wheels (Ø 32 mm) *Spazzola pavimenti/tappeti con ruote (Ø 32 mm)*
	**00070-00774**	Paper collector filter *Filtro raccoglitore in carta*
	**00070-00776**	Cloth filter *Filtro in panno*
	-	10 m red power cable high visibility *Cavo di alimentazione 10 m rosso - alta visibilità*

OPTIONAL ACCESSORIES › *ACCESSORI OPTIONAL*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	**10001-13264**	10 paper collector filters *10 filtri raccoglitori in carta*

CVP 115 P



Dry
Polvere

FOR MORE INFORMATION

PER MAGGIORI INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) *DIMENSIONI PRODOTTO (cm)*	47 x 34 x 36
BOX DIMENSION (cm) *DIMENSIONI IMBALLO (cm)*	38 x 39 x 42
QUANTITY FOR PALLET *QUANTITÀ BANCALE*	30
PALLET DIMENSION (cm) *DIMENSIONI BANCALE (cm)*	80 x 120 x 222
N. MACHINES CONTANER 20' *N. MACCHINE IN CONT. DA 20'*	330 (420*)
N. MACHINES CONTANER 40' *N. MACCHINE IN CONT. DA 40'*	720 (900*)
N. MACHINES CONTANER 40' HQ' *N. MACCHINE IN CONT. DA 40' HQ'*	720 (1080*)

* Floor loaded
** Caricato a terra*

GENERAL FEATURES

- High efficiency single stage motor
- Integrated accessory holder
- Shock and overturn proof design
- 15 litre plastic tank (PP)
- Microfiber collector filter
- Hepa filter
- Full collector filter indicator
- Exaust air filter
- 10 m red power cable - high visibility
- Accessories Ø 32

CARATTERISTICHE GENERALI

- *Motore monostadio ad alta efficienza*
- *Supporto per accessori integrato*
- *Struttura antiurto e antiribaltamento*
- *Fusto in polipropilene antiurto da 15 lt*
- *Filtro raccoglitore in microfibra*
- *Filtro HEPA*
- *Indicatore di filtro pieno*
- *Filtro aria in uscita*
- *Cavo di alimentazione 10 m rosso alta visibilità*
- *Accessori Ø 32*

CODE *CODICE*	MODELS *MODELLI*	V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH_2O	l/s	n°	kg
40006-00022	CVP 115 P	230/240	50 / 60	800	Total / Totale: 15	24	2400	44	1	8,5

STANDARD ACCESSORIES › *DOTAZIONE STANDARD*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	00080-05191	2.5 m flexible hose (Ø.32) *Tubo flessibile 2,5 mt (Ø.32)*
	00080-05167	Telescopic metal tube (Ø.32) *Tubo telescópico metálico (Ø.32)*
	00080-05162	Flat lance (Ø.32) *Lancia piatta (Ø.32)*
	00080-05160	Platic round brush (Ø.32) *Spazzola rotonda in plastica (Ø.32)*
	00080-05199	Floor brush (Ø.32) *Spazzola pavimenti (Ø.32)*
	00080-05159	Small brush Ø.32 Bocchetta piccola *Ø.32*
	00070-00596	Microfiber collector filter *Filtro raccoglitore in microfibra*
	00070-00777	HEPA filter *Filtro Hepa*
	00070-00785	Exaust air filter *Filtro aria in uscita*
	-	10 m power cable high visibility *Cavo di alimentazione 10 m rosso - alta visibilità*

OPTIONAL ACCESSORIES › *ACCESSORI OPTIONAL*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	10001-08169	10x paper collector filters *10 filtri raccoglitori in carta*
	10001-08304	10x microfiber collector filters *10 filtri raccoglitori in microfibra*

CVP 130 PEM



Wet & dry
Polvere e liquidi



FOR MORE INFORMATION

PER MAGGIORI INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) *DIMENSIONI PRODOTTO (cm)*	51 x 36 x 56
BOX DIMENSION (cm) *DIMENSIONI IMBALLO (cm)*	36 x 51 x 56
QUANTITY FOR PALLET *QUANTITÀ BANCALE*	16
PALLET DIMENSION (cm) *DIMENSIONI BANCALE (cm)*	80 x 120 x 235

GENERAL FEATURES

- 1 by pass motor high efficiency
- Suction system with by-pass cooling
- Power tool socket (max 2200 W)
- Automatic ON/OFF filter shaker
- Shock proof tank (PP)
- Liquid float valve
- Dirty filter indicator
- Rotary switch
- M/E10 suction filter with NANO TECH coating
- HEPA air outlet filter
- Multidiameter tool adapter
- 7.5 m neoprene power cable
- Traceless wheels
- Accessories Ø 35

CARATTERISTICHE GENERALI

- *Motore silenziato ad alta efficienza*
- *Sistema aspirante con raffreddamento by-pass*
- *Presa per elettroutensili automatica (max 2200 Watt)*
- *Scuotifiltro automatico a impulsi*
- *Fusto in plastica antiurto*
- *Valvola a galleggiante del liquido*
- *Indicatore luminoso filtro intasato*
- *Selettore funzioni rotativo*
- *Filtro M/E10 a cartuccia con rivestimento NANO TECH*
- *Filtro HEPA a pannello per uscita aria motore*
- *Adattatore per elettroutensile*
- *Cavo elettrico da 7.5 m in neoprene*
- *Ruote antitraccia*
- *Accessori Ø 35*



CODE *CODICE*	MODELS *MODELLI*	V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH_2O	l/s	n°	kg
40041-00008	CVP 130 PEM	230	50	1400	Total / Totale: 30 Dust / Polveri:18 Liquids / Liquidi:20	24	2400	70	1	11,0

STANDARD ACCESSORIES › *DOTAZIONE STANDARD*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	**00080-01623**	4 mt flexible hose (Ø 35mm) *Tubo flessibile 4 mt (Ø 35mm)*
	**00080-03083**	Curve handle (Ø 35mm) *Impugnatura curva (Ø 35mm)*
	**00080-01796**	2 chromium-plated pipe (straight + straight). Ø 35mm *2 tubi metallo cromato (dritto + dritto). Ø 35mm*
	**00080-01912**	Flat lance (Ø 35mm) *Lancia piatta (Ø 35mm)*
	**00080-02003**	300 mm “Premium” accessories holder (Ø 35mm) *Spazzola porta accessori “Premium” 300 mm (Ø 35mm)*
	**00080-02004**	Dust accessory (Ø 35mm) *Accessorio per polveri (Ø 35mm)*
	**10001-08295**	Adapter (Ø 35mm) *Adattatore (Ø 35mm)*
	**00080-02005**	Liquid accessory (Ø 35mm) *Accessorio per liquidi (Ø 35mm)*
	**10001-08301**	HEPA filter *Filtro Hepa*
	-	Microfiber collector filter *Filtro raccoglitore in microfibra*
	**00070-00417**	Sponge filter *Filtro spugna*
	**00070-00418**	Intake air outlet HEPA filter *Filtro HEPA uscita aria aspirata*
	**00070-00419**	Motor cooling air outlet filter *Filtro uscita aria raffreddamento motore*

OPTIONAL ACCESSORIES › *ACCESSORI OPTIONAL*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	**10001-08278**	5 microfiber collector filters *5 filtri raccoglitori in microfibra*

CVP 120 P

Wet & dry
Polvere e liquidi



FOR MORE INFORMATION

PER MAGGIORI INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) *DIMENSIONI PRODOTTO (cm)*	35 x 35 x 66
BOX DIMENSION (cm) *DIMENSIONI IMBALLO (cm)*	40 x 39 x 54
QUANTITY FOR PALLET *QUANTITÀ BANCALE*	24
PALLET DIMENSION (cm) *DIMENSIONI BANCALE (cm)*	80 x 120 x 232

GENERAL FEATURES

- High efficiency by pass motor
- Suction system with by-pass cooling
- Plastic tank
- Shock proof trolley
- Liquid float valve
- Cloth filter
- 7,5 m power cable
- Handy accessory holder
- Accessories Ø 35

CARATTERISTICHE GENERALI

- *Motore ad alta efficienza*
- *Sistema aspirante con raffreddamento by-pass*
- *Fusto in plastica*
- *Carrello antiurto*
- *Valvola a galleggiante*
- *Filtro in panno*
- *Cavo di alimentazione 7,5 m*
- *Pratico porta accessori*
- *Accessori Ø 35*

CODE *CODICE*	MODELS *MODELLI*	V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH_2O	l/s	n°	kg
40008-00034	CVP 120 P	220 / 240	50 / 60	1200 (1400)	Total / Totale: 20 Dust / Polveri: 14 Liquids / Liquidi: 16	24	2400	65	1	8,0

STANDARD ACCESSORIES › *DOTAZIONE STANDARD*

ACCESSORY *ACCESSORI*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	00080-03988	2,5 mt flexible hose with curve handle (Ø 35mm) *Tubo flessibile 2,5 mt con impugnatura curva (Ø 35mm)*
	10001-08299	2 chromium-plated pipe (straight + straight). Ø 35mm *2 tubi metallo cromato (dritto + dritto). Ø 35mm*
	00080-01912	Flat lance (Ø 35mm) *Lancia piatta (Ø 35mm)*
	00080-03729	Plastic round brush (Ø 35mm) *Spazzola rotonda in plastica (Ø 35mm)*
	00080-01911	Small attachment (Ø 35mm) *Bocchetta piccola (Ø 35mm)*
	00080-02003	300 mm “Premium” accessories holder (Ø 35mm) *Spazzola porta accessori “Premium” 300 mm (Ø 35mm)*
	00080-02004	Dust accessory (Ø 35mm) *Accessorio per polveri (Ø 35mm)*
	00080-02005	Liquid accessory (Ø 35mm) *Accessorio per liquidi (Ø 35mm)*
	10001-08272	Cloth filter with ring *Filtro panco con anello*
	10001-08265	Sponge filter *Filtro spugna*
	-	Paper collector filter *Filtro raccoglitore in carta*

OPTIONAL ACCESSORIES › *ACCESSORI OPTIONAL*

ACCESSORY *ACCESSORI*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	10001-08279	10 paper collector filters *10 filtri raccoglitori in carta*
	10001-08276	Cloth filter with ring *Filtro panno con anello*
	10001-08270	Cartridge filter *Filtro cartridge*
	10001-08271	HEPA filter *Filtro Hepa*
	10001-08269	Washable filter *Filtro lavabile*
	00080-01955	Brush floor/carpet with wheels (Ø 35mm) *Spazzola pavimenti/tappeti con ruote (Ø 35mm)*

CVP 120 X



Wet & dry
Polvere e liquidi

FOR MORE INFORMATION

PER MAGGIORI INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) *DIMENSIONI PRODOTTO (cm)*	35 x 35 x 66
BOX DIMENSION (cm) *DIMENSIONI IMBALLO (cm)*	40 x 39 x 54
QUANTITY FOR PALLET *QUANTITÀ BANCALE*	24
PALLET DIMENSION (cm) *DIMENSIONI BANCALE (cm)*	80 x 120 x 232

GENERAL FEATURES

- High efficiency by pass motor
- Suction system with by-pass cooling
- Stainless steel tank
- Shock proof trolley
- Liquid float valve
- Cloth filter
- 7,5 m power cable
- Handy accessory holder
- Accessories Ø 35

CARATTERISTICHE GENERALI

- *Motore ad alta efficienza*
- *Sistema aspirante con raffreddamento by-pass*
- *Fusto in acciaio inox*
- *Carrello antiurto*
- *Valvola a galleggiante*
- *Filtro in panno*
- *Cavo di alimentazione 7,5 m*
- *Pratico porta accessori*
- *Accessori Ø 35*

CODE *CODICE*	MODELS *MODELLI*	V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH_2O	l/s	n°	kg
40008-00004	CVP 120 X	220 / 240	50 / 60	1200 (1400)	Total / Totale: 20 Dust / Polveri: 14 Liquids / Liquidi: 16	24	2400	65	1	8,0

STANDARD ACCESSORIES › *DOTAZIONE STANDARD*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	00080-03988	2,5 mt flexible hose with curve handle (Ø 35mm) *Tubo flessibile 2,5 mt con impugnatura curva (Ø 35mm)*
	10001-08299	2 chromium-plated pipe (straight + straight). Ø 35mm *2 tubi metallo cromato (dritto + dritto). Ø 35mm*
	00080-01912	Flat lance (Ø 35mm) *Lancia piatta (Ø 35mm)*
	00080-03729	Plastic round brush (Ø 35mm) *Spazzola rotonda in plastica (Ø 35mm)*
	00080-01911	Small attachment (Ø 35mm) *Bocchetta piccola (Ø 35mm)*
	00080-02003	300 mm “Premium” accessories holder (Ø 35mm) *Spazzola porta accessori “Premium” 300 mm (Ø 35mm)*
	00080-02004	Dust accessory (Ø 35mm) *Accessorio per polveri (Ø 35mm)*
	00080-02005	Liquid accessory (Ø 35mm) *Accessorio per liquidi (Ø 35mm)*
	10001-08272	Cloth filter with ring *Filtro panco con anello*
	10001-08265	Sponge filter *Filtro spugna*
	-	Paper collector filter *Filtro raccoglitore in carta*

OPTIONAL ACCESSORIES › *ACCESSORI OPTIONAL*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	10001-08279	10 paper collector filters *10 filtri raccoglitori in carta*
	10001-08276	Cloth filter with ring *Filtro panno con anello*
	10001-08270	Cartridge filter *Filtro cartridge*
	10001-08271	HEPA filter *Filtro Hepa*
	10001-08269	Washable filter *Filtro lavabile*
	00080-01955	Brush floor/carpet with wheels (Ø 35mm) *Spazzola pavimenti/tappeti con ruote (Ø 35mm)*

CVP 130 P



Wet & dry
Polvere e liquidi

FOR MORE INFORMATION

PER MAGGIORI INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) *DIMENSIONI PRODOTTO (cm)*	37 x 37 x 71
BOX DIMENSION (cm) *DIMENSIONI IMBALLO (cm)*	40 x 39 x 79
QUANTITY FOR PALLET *QUANTITÀ BANCALE*	15
PALLET DIMENSION (cm) *DIMENSIONI BANCALE (cm)*	80 x 120 x 211

GENERAL FEATURES

- High efficiency by pass motor
- Suction system with by-pass cooling
- Plastic tank
- Shock proof trolley
- Liquid float valve
- Washable filter
- 7,5 m power cable
- Handy accessory holder
- Accessories Ø 35

CARATTERISTICHE GENERALI

- *Motore ad alta efficienza*
- *Sistema aspirante con raffreddamento by-pass*
- *Fusto in plastica*
- *Carrello antiurto*
- *Valvola a galleggiante*
- *Filtro lavabile*
- *Cavo di alimentazione 7,5 m*
- *Pratico porta accessori*
- *Accessori Ø 35*

CODE *CODICE*	MODELS *MODELLI*	V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH_2O	l/s	n°	kg
40008-00035	CVP 130 P	220 / 240	50 / 60	1200 (1400)	Total / Totale: 30 Dust / Polveri: 15 Liquids / Liquidi: 17	24	2400	65	1	8,5

STANDARD ACCESSORIES › *DOTAZIONE STANDARD*

ACCESSORY *ACCESSORI*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	00080-03988	2,5 mt flexible hose with curve handle (Ø 35mm) *Tubo flessibile 2,5 mt con impugnatura curva (Ø 35mm)*
	10001-08299	2 chromium-plated pipe (straight + straight). Ø 35mm *2 tubi metallo cromato (dritto + dritto). Ø 35mm*
	00080-01912	Flat lance (Ø 35mm) *Lancia piatta (Ø 35mm)*
	00080-03729	Plastic round brush (Ø 35mm) *Spazzola rotonda in plastica (Ø 35mm)*
	00080-01911	Small attachment (Ø 35mm) *Bocchetta piccola (Ø 35mm)*
	00080-02003	300 mm “Premium” accessories holder (Ø 35mm) *Spazzola porta accessori “Premium” 300 mm (Ø 35mm)*
	00080-02004	Dust accessory (Ø 35mm) *Accessorio per polveri (Ø 35mm)*
	00080-02005	Liquid accessory (Ø 35mm) *Accessorio per liquidi (Ø 35mm)*
	10001-08269	Washable filter *Filtro lavabile*
	10001-08265	Sponge filter *Filtro spugna*
	-	Paper collector filter *Filtro raccoglitore in carta*

OPTIONAL ACCESSORIES › *ACCESSORI OPTIONAL*

ACCESSORY *ACCESSORI*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	10001-08279	10 paper collector filters *10 filtri raccoglitori in carta*
	10001-08272	Cloth filter with ring *Filtro panno con anello*
	10001-08276	Cloth filter with ring *Filtro panno con anello*
	10001-08270	Cartridge filter *Filtro cartridge*
	10001-08271	HEPA filter *Filtro Hepa*
	00080-01955	Brush floor/carpet with wheels (Ø 35mm) *Spazzola pavimenti/tappeti con ruote (Ø 35mm)*

CVP 130 X

Wet & dry
Polvere e liquidi



FOR MORE INFORMATION

PER MAGGIORI INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) *DIMENSIONI PRODOTTO (cm)*	37 x 37 x 71
BOX DIMENSION (cm) *DIMENSIONI IMBALLO (cm)*	40 x 39 x 79
QUANTITY FOR PALLET *QUANTITÀ BANCALE*	15
PALLET DIMENSION (cm) *DIMENSIONI BANCALE (cm)*	80 x 120 x 211

GENERAL FEATURES

- High efficiency by pass motor
- Suction system with by-pass cooling
- Stainless steel tank
- Shock proof trolley
- Liquid float valve
- Washable filter
- 7,5 m power cable
- Handy accessory holder
- Accessories Ø 35

CARATTERISTICHE GENERALI

- *Motore ad alta efficienza*
- *Sistema aspirante con raffreddamento by-pass*
- *Fusto in acciaio inox*
- *Carrello antiurto*
- *Valvola a galleggiante*
- *Filtro lavabile*
- *Cavo di alimentazione 7,5 m*
- *Pratico porta accessori*
- *Accessori Ø 35*

CODE *CODICE*	MODELS *MODELLI*	V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH_2O	l/s	n°	kg
40008-00022	CVP 130 X	220 / 240	50 / 60	1200 (1400)	Total / Totale: 30 Dust / Polveri: 15 Liquids / Liquidi: 17	24	2400	65	1	8,5

STANDARD ACCESSORIES › *DOTAZIONE STANDARD*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	00080-03988	2,5 mt flexible hose with curve handle (Ø 35mm) *Tubo flessibile 2,5 mt con impugnatura curva (Ø 35mm)*
	10001-08299	2 chromium-plated pipe (straight + straight). Ø 35mm *2 tubi metallo cromato (dritto + dritto). Ø 35mm*
	00080-01912	Flat lance (Ø 35mm) *Lancia piatta (Ø 35mm)*
	00080-03729	Plastic round brush (Ø 35mm) *Spazzola rotonda in plastica (Ø 35mm)*
	00080-01911	Small attachment (Ø 35mm) *Bocchetta piccola (Ø 35mm)*
	00080-02003	300 mm “Premium” accessories holder (Ø 35mm) *Spazzola porta accessori “Premium” 300 mm (Ø 35mm)*
	00080-02004	Dust accessory (Ø 35mm) *Accessorio per polveri (Ø 35mm)*
	00080-02005	Liquid accessory (Ø 35mm) *Accessorio per liquidi (Ø 35mm)*
	10001-08269	Washable filter *Filtro lavabile*
	10001-08265	Sponge filter *Filtro spugna*
	-	Paper collector filter *Filtro raccoglitore in carta*

OPTIONAL ACCESSORIES › *ACCESSORI OPTIONAL*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	10001-08279	10 paper collector filters *10 filtri raccoglitori in carta*
	10001-08272	Cloth filter with ring *Filtro panno con anello*
	10001-08276	Cloth filter with ring *Filtro panno con anello*
	10001-08270	Cartridge filter *Filtro cartridge*
	10001-08271	HEPA filter *Filtro Hepa*
	00080-01955	Brush floor/carpet with wheels (Ø 35mm) *Spazzola pavimenti/tappeti con ruote (Ø 35mm)*

CVP 265 P



Wet & dry
Polvere e liquidi



FOR MORE INFORMATION

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

PRODUCT DIMENSION (cm) *DIMENSIONI PRODOTTO (cm)*	44 x 46 x 96
BOX DIMENSION (cm) *DIMENSIONI IMBALLO (cm)*	48 x 60 x 87
QUANTITY FOR PALLET *QUANTITÀ BANCALE*	8
PALLET DIMENSION (cm) *DIMENSIONI BANCALE (cm)*	120 x 100 x 190

GENERAL FEATURES

- 2 high efficiency by pass motors
- Suction system with by-pass cooling
- Filter cleaning system
- Plastic tank (PP)
- Static electric shock inhibitor
- Shock proof trolley
- Liquid float valve
- Cloth filter
- 7,5 m power cable
- Traceless wheels
- Handy accessory holder
- Accessories Ø 40

CARATTERISTICHE GENERALI

- *2 Motori ad alta efficienza*
- *Sistema aspirante con raffreddamento by-pass*
- *Sistema di pulizia del filtro*
- *Fusto in plastica antiurto (PP)*
- *Sistema antielettrostaticità*
- *Carrello antiurto*
- *Valvola a galleggiante*
- *Filtro in panno*
- *Cavo di alimentazione 7,5 m*
- *Ruote antitraccia*
- *Pratico porta accessori*
- *Accessori Ø 40*

CODE *CODICE*	MODELS *MODELLI*	V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH_2O	l/s	n°	kg
40018-00054	CVP 265 P	220 / 240	50 / 60	2000 (2400)	Total / Totale: 65 Dust / Polveri: 30 Liquids / Liquidi: 40	22	2200	130	2	11

STANDARD ACCESSORIES › *DOTAZIONE STANDARD*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	00080-03979	2,5 mt flexible hose (Ø 40mm) *Tubo flessibile 2,5 mt (Ø 40mm)*
	10001-09446	2 chromium-plated pipe (straight + curve). Ø 40mm *2 tubi metallo cromato (dritto + angolato). Ø 40mm*
	00080-01931	"Premium" Flat lance (Ø 40mm) *Lancia piatta "Premium" (Ø 40mm)*
	00080-01932	Round brush (Ø 40mm) *Spazzola rotonda (Ø 40mm)*
	00080-01956	400 mm "Premium" accessories holder (Ø 40mm) *Spazzola porta accessori "Premium" 400 mm (Ø 40mm)*
	00080-01957	Dust accessory (Ø 40mm) *Accessorio per polveri (Ø 40mm)*
	00080-01958	Liquid accessory (Ø 40mm) *Accessorio per liquidi (Ø 40mm)*
	10001-09468	Cloth filter *Filtro in panno*

OPTIONAL ACCESSORIES › *ACCESSORI OPTIONAL*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	10001-08169	10 paper collector filters *10 filtri raccoglitori in carta*
	00070-00673	Cloth filter for fine dust *Filtro panno per polvere fine*
	10001-08208	Nylon filter *Filtro in nylon*
	00014-01444	30 mt roll of flexible hose without swivel (ø 40mm) *Matassa di tubo flessibile 30 mt senza manicotti (ø 40mm)*
	00014-02334	Flex hose sleeve - tank side (ø 40mm) *Manicotto per tubo flessibile - lato fusto (ø 40mm)*
	00014-02333	Flex hose sleeve - accessories side (ø 40mm) *Manicotto per tubo flessibile - lato accessori (ø 40mm)*

CVP 265 X



Wet & dry
Polvere e liquidi



FOR MORE INFORMATION

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

PRODUCT DIMENSION (cm) *DIMENSIONI PRODOTTO (cm)*	44 x 46 x 96
BOX DIMENSION (cm) *DIMENSIONI IMBALLO (cm)*	48 x 60 x 87
QUANTITY FOR PALLET *QUANTITÀ BANCALE*	8
PALLET DIMENSION (cm) *DIMENSIONI BANCALE (cm)*	100 x 120 x 186

GENERAL FEATURES

- 2 high efficiency by pass motors
- Suction system with by-pass cooling
- Filter cleaning system
- Stainless steel tank
- Static electric shock inhibitor
- Shock proof trolley
- Liquid float valve
- Cloth filter
- 7,5 m power cable
- Traceless wheels
- Handy accessory holder
- Accessories Ø 40

CARATTERISTICHE GENERALI

- *2 motori ad alta efficienza*
- *Sistema aspirante con raffreddamento by-pass*
- *Sistema di pulizia del filtro*
- *Fusto in acciaio inox*
- *Sistema antielettrostaticità*
- *Carrello antiurto*
- *Valvola a galleggiante*
- *Filtro panno*
- *Cavo di alimentazione 7,5 m*
- *Ruote antitraccia*
- *Pratico porta accessori*
- *Accessori Ø 40*

CODE *CODICE*	MODELS *MODELLI*	V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH_2O	l/s	n°	kg
40018-00015	CVP 265 X	220 / 240	50 / 60	2000 (2400)	Total / Totale: 65 Dust / Polveri: 30 Liquids / Liquidi: 40	22	2200	130	2	14,5

STANDARD ACCESSORIES › *DOTAZIONE STANDARD*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	**00080-03979**	2,5 mt flexible hose (Ø 40mm) *Tubo flessibile 2,5 mt (Ø 40mm)*
	**10001-08298**	2 chromium-plated pipe (straight + curve). Ø 40mm *2 tubi metallo cromato (dritto + angolato). Ø 40mm*
	**00080-01931**	"Premium" Flat lance (Ø 40mm) *Lancia piatta "Premium" (Ø 40mm)*
	**00080-01932**	Round brush (Ø 40mm) *Spazzola rotonda (Ø 40mm)*
	**00080-01956**	400 mm "Premium" accessories holder (Ø 40mm) *Spazzola porta accessori "Premium" 400 mm (Ø 40mm)*
	**00080-01957**	Dust accessory (Ø 40mm) *Accessorio per polveri (Ø 40mm)*
	**00080-01958**	Liquid accessory (Ø 40mm) *Accessorio per liquidi (Ø 40mm)*
	**10001-08280**	Cloth filter with ring *Filtro panno con anello*

OPTIONAL ACCESSORIES › *ACCESSORI OPTIONAL*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	**10001-08279**	10 paper collector filters *10 filtri raccoglitori in carta*
	**10001-08281**	Cloth filter with ring *Filtro panno con anello*
	**10001-08282**	Nylon filter *Filtro in nylon*
	**00014-01444**	30 mt roll of flexible hose without swivel (ø 40mm) *Matassa di tubo flessibile 30 mt senza manicotti (ø 40mm)*
	**00014-02334**	Flex hose sleeve - tank side (ø 40mm) *Manicotto per tubo flessibile - lato fusto (ø 40mm)*
	**00014-02333**	Flex hose sleeve - accessories side (ø 40mm) *Manicotto per tubo flessibile - lato accessori (ø 40mm)*

CVP 365 XB



Wet & dry
Polvere e liquidi



FOR MORE INFORMATION

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

PRODUCT DIMENSION (cm) *DIMENSIONI PRODOTTO (cm)*	62 x 51 x 100
BOX DIMENSION (cm) *DIMENSIONI IMBALLO (cm)*	65 x 55 x 104
QUANTITY FOR PALLET *QUANTITÀ BANCALE*	4
PALLET DIMENSION (cm) *DIMENSIONI BANCALE (cm)*	120 x 80 x 220

GENERAL FEATURES

- 3 high efficiency by pass motors
- Suction system with by-pass cooling
- Filter cleaning system
- Stainless steel tank
- Static electric shock inhibitor
- Tilting tank
- Fully removable tank
- Shock proof trolley
- Liquid float valve
- Cloth filter
- 7,5 m power cable
- Traceless wheels
- Pneumatic filter shaker
- Handy accessory holder
- Accessories Ø 40

CARATTERISTICHE GENERALI

- *3 Motori ad alta efficienza*
- *Sistema aspirante con raffreddamento by-pass*
- *Sistema di pulizia del filtro*
- *Fusto in acciaio inox*
- *Sistema antielettrostaticità*
- *Sistema svuotamento a bascula*
- *Fusto asportabile dalla base*
- *Carrello antiurto*
- *Valvola a galleggiante*
- *Filtro in panno*
- *Cavo di alimentazione 7,5 m*
- *Ruote antitraccia*
- *Scuotifiltro pneumatico ad inversione di flusso*
- *Pratico porta accessori*
- *Accessori Ø 40*

CODE *CODICE*	MODELS *MODELLI*	V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH_2O	l/s	n°	kg
40020-00021	CVP 365 XB	220 / 240	50 / 60	3000 (3600)	Total / Totale: 65 Dust / Polveri: 30 Liquids / Liquidi: 40	22	2200	195	3	25

STANDARD ACCESSORIES › *DOTAZIONE STANDARD*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	00080-03979	2,5 mt flexible hose (Ø 40mm) *Tubo flessibile 2,5 mt (Ø 40mm)*
	10001-09446	2 chromium-plated pipe (straight + curve). Ø 40mm *2 tubi metallo cromato (dritto + angolato). Ø 40mm*
	00080-01931	"Premium" Flat lance (Ø 40mm) *Lancia piatta "Premium" (Ø 40mm)*
	00080-01932	Round brush (Ø 40mm) *Spazzola rotonda (Ø 40mm)*
	00080-01956	400 mm "Premium" accessories holder (Ø 40mm) *Spazzola porta accessori "Premium" 400 mm (Ø 40mm)*
	00080-01957	Dust accessory (Ø 40mm) *Accessorio per polveri (Ø 40mm)*
	00080-01958	Liquid accessory (Ø 40mm) *Accessorio per liquidi (Ø 40mm)*
	10001-09468	Cloth filter *Filtro in panno*

OPTIONAL ACCESSORIES › *ACCESSORI OPTIONAL*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	10001-08169	10 paper collector filters *10 filtri raccoglitori in carta*
	00070-00673	Cloth filter for fine dust *Filtro panno per polveri fini*
	10001-08208	Nylon filter *Filtro in nylon*
	00014-01444	30 mt roll of flexible hose without swivel (ø 40mm) *Matassa di tubo flessibile 30 mt senza manicotti (ø 40mm)*
	00014-02334	Flex hose sleeve - tank side (ø 40mm) *Manicotto per tubo flessibile - lato fusto (ø 40mm)*
	00014-02333	Flex hose sleeve - accessories side (ø 40mm) *Manicotto per tubo flessibile - lato accessori (ø 40mm)*

CVP 278 P



Wet & dry
Polvere e liquidi

FOR MORE INFORMATION

PER MAGGIORI INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) *DIMENSIONI PRODOTTO (cm)*	62 x 51 x 96
BOX DIMENSION (cm) *DIMENSIONI IMBALLO (cm)*	75 x 60 x 103
QUANTITY FOR PALLET *QUANTITÀ BANCALE*	4
PALLET DIMENSION (cm) *DIMENSIONI BANCALE (cm)*	80 x 120 x 222

GENERAL FEATURES

- 2 high efficiency by pass motors
- Suction system with by-pass cooling
- Filter cleaning system
- Plastic tank (PP)
- Static electric shock inhibitor
- Drain hose system
- Shock proof trolley
- Liquid float valve
- 7,5 m power cable
- Traceless wheels
- Handy accessory holder
- Accessories Ø 40

CARATTERISTICHE GENERALI

- *2 motori ad alta efficienza*
- *Sistema aspirante con raffreddamento by-pass*
- *Sistema di pulizia del filtro*
- *Fusto in plastica (PP)*
- *Sistema antielettrostaticità*
- *Tubo di scarico liquidi*
- *Carrello antiurto*
- *Valvola a galleggiante*
- *Cavo di alimentazione 7,5 m*
- *Ruote antitraccia*
- *Pratico porta accessori*
- *Accessori Ø 40*

CODE *CODICE*	MODELS *MODELLI*	V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH_2O	l/s	n°	kg
40019-00004	CVP 278 P	220 / 240	50 / 60	2000 (2400)	Total / Totale: 78 Dust / Polveri: 35 Liquids / Liquidi: 48	22	2200	130	2	21,5

STANDARD ACCESSORIES › *DOTAZIONE STANDARD*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	00080-03979	2,5 mt flexible hose (Ø 40mm) *Tubo flessibile 2,5 mt (Ø 40mm)*
	10001-08298	2 chromium-plated pipe (straight + curve). Ø 40mm *2 tubi metallo cromato (dritto + angolato). Ø 40mm*
	00080-01931	"Premium" Flat lance (Ø 40mm) *Lancia piatta "Premium" (Ø 40mm)*
	00080-01932	Round brush (Ø 40mm) *Spazzola rotonda (Ø 40mm)*
	00080-01956	400 mm "Premium" accessories holder (Ø 40mm) *Spazzola porta accessori "Premium" 400 mm (Ø 40mm)*
	00080-01957	Dust accessory (Ø 40mm) *Accessorio per polveri (Ø 40mm)*
	00080-01958	Liquid accessory (Ø 40mm) *Accessorio per liquidi (Ø 40mm)*
	10001-08283	Cloth filter with ring *Filtro panno con anello*

OPTIONAL ACCESSORIES › *ACCESSORI OPTIONAL*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	10001-08279	10 paper collector filters *10 filtri raccoglitori in carta*
	10001-08284	Cloth filter for fine dust *Filtro panno per polveri fini*
	10001-08282	Nylon filter *Filtro in nylon*
	00014-01444	30 mt roll of flexible hose without swivel (ø 40mm) *Matassa di tubo flessibile 30 mt senza manicotti (ø 40mm)*
	00014-02334	Flex hose sleeve - tank side (ø 40mm) *Manicotto per tubo flessibile - lato fusto (ø 40mm)*
	00014-02333	Flex hose sleeve - accessories side (ø 40mm) *Manicotto per tubo flessibile - lato accessori (ø 40mm)*

CVP 278 X



Wet & dry
Polvere e liquidi

FOR MORE INFORMATION

PER MAGGIORI INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) *DIMENSIONI PRODOTTO (cm)*	62 x 51 x 96
BOX DIMENSION (cm) *DIMENSIONI IMBALLO (cm)*	75 x 60 x 104
QUANTITY FOR PALLET *QUANTITÀ BANCALE*	4
PALLET DIMENSION (cm) *DIMENSIONI BANCALE (cm)*	120 x 80 x 220

GENERAL FEATURES

- 2 high efficiency by pass motors
- Suction system with by-pass cooling
- Filter cleaning system
- Stainless steel tank
- Static electric shock inhibitor
- Drain hose system
- Shock proof trolley
- Liquid float valve
- 7,5 m power cable
- Traceless wheels
- Pneumatic filter shaker
- Handy accessory holder
- Accessories Ø 40

CARATTERISTICHE GENERALI

- *2 Motori ad alta efficienza*
- *Sistema aspirante con raffreddamento by-pass*
- *Sistema di pulizia del filtro*
- *Fusto in acciaio inox*
- *Sistema antielettrostaticità*
- *Tubo di scarico liquidi*
- *Carrello antiurto*
- *Valvola a galleggiante*
- *Cavo di alimentazione 7,5 m*
- *Ruote antitraccia*
- *Scuotifiltro pneumatico ad inversione di flusso*
- *Pratico porta accessori*
- *Accessori Ø 40*

CODE *CODICE*	MODELS *MODELLI*	V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH_2O	l/s	n°	kg
40019-00008	CVP 278 X	220 / 240	50 / 60	2000 (2400)	Total / Totale: 78 Dust / Polveri: 35 Liquids / Liquidi: 48	22	2200	130	2	26

STANDARD ACCESSORIES › *DOTAZIONE STANDARD*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	00080-03979	2,5 mt flexible hose (Ø 40mm) *Tubo flessibile 2,5 mt (Ø 40mm)*
	10001-09446	2 chromium-plated pipe (straight + curve). Ø 40mm *2 tubi metallo cromato (dritto + angolato). Ø 40mm*
	00080-01931	"Premium" Flat lance (Ø 40mm) *Lancia piatta "Premium" (Ø 40mm)*
	00080-01932	Round brush (Ø 40mm) *Spazzola rotonda (Ø 40mm)*
	00080-01956	400 mm "Premium" accessories holder (Ø 40mm) *Spazzola porta accessori "Premium" 400 mm (Ø 40mm)*
	00080-01957	Dust accessory (Ø 40mm) *Accessorio per polveri (Ø 40mm)*
	00080-01958	Liquid accessory (Ø 40mm) *Accessorio per liquidi (Ø 40mm)*
	10001-09544	Cloth filter *Filtro in panno*

OPTIONAL ACCESSORIES › *ACCESSORI OPTIONAL*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	10001-08169	10 paper collector filters *10 filtri raccoglitori in carta*
	10001-09545	Cloth filter for fine dust *Filtro panno per polveri fini*
	10001-08208	Nylon filter *Filtro in nylon*
	10001-08168	Washable filter *Filtro lavabile*
	10001-08178	HEPA filter *Filtro Hepa*
	00014-01444	30 mt roll of flexible hose without swivel (ø 40mm) *Matassa di tubo flessibile 30 mt senza manicotti (ø 40mm)*
	00014-02334	Flex hose sleeve - tank side (ø 40mm) *Manicotto per tubo flessibile - lato fusto (ø 40mm)*
	00014-02333	Flex hose sleeve - accessories side (ø 40mm) *Manicotto per tubo flessibile - lato accessori (ø 40mm)*

CVP 378 P



Wet & dry
Polvere e liquidi



FOR MORE INFORMATION

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

PRODUCT DIMENSION (cm) *DIMENSIONI PRODOTTO (cm)*	62 x 51 x 99
BOX DIMENSION (cm) *DIMENSIONI IMBALLO (cm)*	75 x 60 x 103
QUANTITY FOR PALLET *QUANTITÀ BANCALE*	4
PALLET DIMENSION (cm) *DIMENSIONI BANCALE (cm)*	80 x 120 x 221

GENERAL FEATURES

- 3 high efficiency by pass motors
- Suction system with by-pass cooling
- Filter cleaning system
- Plastic tank (PP)
- Static electric shock inhibitor
- Drain hose system
- Shock proof trolley
- Liquid float valve
- 7,5 m power cable
- Traceless wheels
- Handy accessory holder
- Accessories Ø 40

CARATTERISTICHE GENERALI

- *3 motori ad alta efficienza*
- *Sistema aspirante con raffreddamento by-pass*
- *Sistema di pulizia del filtro*
- *Fusto in plastica (PP)*
- *Sistema antielettrostaticità*
- *Tubo di scarico liquidi*
- *Carrello antiurto*
- *Valvola a galleggiante*
- *Cavo di alimentazione 7,5 m*
- *Ruote antitraccia*
- *Pratico porta accessori*
- *Accessori Ø 40*

CODE *CODICE*	MODELS *MODELLI*	V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH_2O	l/s	n°	kg
40021-00005	CVP 378 P	220 / 240	50 / 60	3000 (3600)	Total / Totale: 78 Dust / Polveri: 35 Liquids / Liquidi: 48	22	2200	195	3	23,5

STANDARD ACCESSORIES › *DOTAZIONE STANDARD*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	00080-03979	2,5 mt flexible hose (Ø 40mm) *Tubo flessibile 2,5 mt (Ø 40mm)*
	10001-08298	2 chromium-plated pipe (straight + curve). Ø 40mm *2 tubi metallo cromato (dritto + angolato). Ø 40mm*
	00080-01931	"Premium" Flat lance (Ø 40mm) *Lancia piatta "Premium" (Ø 40mm)*
	00080-01932	Round brush (Ø 40mm) *Spazzola rotonda (Ø 40mm)*
	00080-01956	400 mm "Premium" accessories holder (Ø 40mm) *Spazzola porta accessori "Premium" 400 mm (Ø 40mm)*
	00080-01957	Dust accessory (Ø 40mm) *Accessorio per polveri (Ø 40mm)*
	00080-01958	Liquid accessory (Ø 40mm) *Accessorio per liquidi (Ø 40mm)*
	10001-08283	Cloth filter with ring *Filtro panno con anello*

OPTIONAL ACCESSORIES › *ACCESSORI OPTIONAL*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	10001-08279	10 paper collector filters *10 filtri raccoglitori in carta*
	10001-08284	Cloth filter for fine dust *Filtro panno per polveri fini*
	10001-08282	Nylon filter *Filtro in nylon*
	00014-01444	30 mt roll of flexible hose without swivel (ø 40mm) *Matassa di tubo flessibile 30 mt senza manicotti (ø 40mm)*
	00014-02334	Flex hose sleeve - tank side (ø 40mm) *Manicotto per tubo flessibile - lato fusto (ø 40mm)*
	00014-02333	Flex hose sleeve - accessories side (ø 40mm) *Manicotto per tubo flessibile - lato accessori (ø 40mm)*

CVP 378 X



Wet & dry
Polvere e liquidi

FOR MORE INFORMATION

PER MAGGIORI INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) *DIMENSIONI PRODOTTO (cm)*	62 x 51 x 99
BOX DIMENSION (cm) *DIMENSIONI IMBALLO (cm)*	75 x 60 x 103
QUANTITY FOR PALLET *QUANTITÀ BANCALE*	4
PALLET DIMENSION (cm) *DIMENSIONI BANCALE (cm)*	80 x 120 x 221

GENERAL FEATURES

- 3 high efficiency by pass motors
- Suction system with by-pass cooling
- Filter cleaning system
- Stainless Steel tank
- Static electric shock inhibitor
- Drain hose system
- Shock proof trolley
- Liquid float valve
- 7,5 m power cable
- Traceless wheels
- Handy accessory holder
- Accessories Ø 40

CARATTERISTICHE GENERALI

- *3 motori ad alta efficienza*
- *Sistema aspirante con raffreddamento by-pass*
- *Sistema di pulizia del filtro*
- *Fusto in acciaio inox*
- *Sistema antielettrostaticità*
- *Tubo di scarico liquidi*
- *Carrello antiurto*
- *Valvola a galleggiante*
- *Cavo di alimentazione 7,5 m*
- *Ruote antitraccia*
- *Pratico porta accessori*
- *Accessori Ø 40*

CODE *CODICE*	MODELS *MODELLI*	V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH_2O	l/s	n°	kg
40021-00011	CVP 378 X	220 / 240	50 / 60	3000 (3600)	Total / Totale: 78 Dust / Polveri: 35 Liquids / Liquidi: 48	22	2200	195	3	23,5


STANDARD ACCESSORIES › *DOTAZIONE STANDARD*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	00080-03979	2,5 mt flexible hose (Ø 40mm) *Tubo flessibile 2,5 mt (Ø 40mm)*
	10001-08298	2 chromium-plated pipe (straight + curve). Ø 40mm *2 tubi metallo cromato (dritto + angolato). Ø 40mm*
	00080-01931	"Premium" Flat lance (Ø 40mm) *Lancia piatta "Premium" (Ø 40mm)*
	00080-01932	Round brush (Ø 40mm) *Spazzola rotonda (Ø 40mm)*
	00080-01956	400 mm "Premium" accessories holder (Ø 40mm) *Spazzola porta accessori "Premium" 400 mm (Ø 40mm)*
	00080-01957	Dust accessory (Ø 40mm) *Accessorio per polveri (Ø 40mm)*
	00080-01958	Liquid accessory (Ø 40mm) *Accessorio per liquidi (Ø 40mm)*
	10001-08283	Cloth filter with ring *Filtro panno con anello*

OPTIONAL ACCESSORIES › *ACCESSORI OPTIONAL*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	10001-08279	10 paper collector filters *10 filtri raccoglitori in carta*
	10001-08284	Cloth filter for fine dust *Filtro panno per polveri fini*
	10001-08282	Nylon filter *Filtro in nylon*
	00014-01444	30 mt roll of flexible hose without swivel (ø 40mm) *Matassa di tubo flessibile 30 mt senza manicotti (ø 40mm)*
	00014-02334	Flex hose sleeve - tank side (ø 40mm) *Manicotto per tubo flessibile - lato fusto (ø 40mm)*
	00014-02333	Flex hose sleeve - accessories side (ø 40mm) *Manicotto per tubo flessibile - lato accessori (ø 40mm)*

CVP 278 PBH



Wet & dry
Polvere e liquidi



FOR MORE INFORMATION

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

PRODUCT DIMENSION (cm) *DIMENSIONI PRODOTTO (cm)*	62 x 51 x 99
BOX DIMENSION (cm) *DIMENSIONI IMBALLO (cm)*	75 x 60 x 103
QUANTITY FOR PALLET *QUANTITÀ BANCALE*	4
PALLET DIMENSION (cm) *DIMENSIONI BANCALE (cm)*	80 x 120 x 221

GENERAL FEATURES

- 2 silenced two stages motor
- Suction system with by-pass cooling
- Plastic tank
- Professional closing hooks
- Static electric shock inhibitor
- Tilting tank
- Fully removable tank
- Shock proof trolley
- Liquid float valve
- Cloth filter
- 10 m power cable
- Traceless wheels
- Accessories Ø 40

CARATTERISTICHE GENERALI

- *2 motori bi-stadio silenziati*
- *Sistema aspirante con raffreddamento by-pass*
- *Fusto in plastica*
- *Ganci di chiusura professionali*
- *Sistema antielettrostaticità*
- *Sistema svuotamento a bascula*
- *Fusto rimovibile*
- *Carrello antiurto*
- *Valvola a galleggiante*
- *Filtro panno*
- *Cavo di alimentazione 10 m*
- *Ruote antitraccia*
- *Accessori Ø 40*

CODE *CODICE*	MODELS *MODELLI*	V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH_2O	l/s	n°	kg
40005-00020	CVP 278 PBH	220 / 240	50 / 60	2000 (2400)	Total / Totale: 78 Dust / Polveri: 35 Liquids / Liquidi: 48	24	2400	108	2	23,0


STANDARD ACCESSORIES › *DOTAZIONE STANDARD*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	00080-03979	2,5 mt flexible hose (Ø 40mm) *Tubo flessibile 2,5 mt (Ø 40mm)*
	10001-08298	2 chromium-plated pipe (straight + curve). Ø 40mm *2 tubi metallo cromato (dritto + angolato). Ø 40mm*
	00080-01931	"Premium" Flat lance (Ø 40mm) *Lancia piatta "Premium" (Ø 40mm)*
	00080-01932	Round brush (Ø 40mm) *Spazzola rotonda (Ø 40mm)*
	00080-01956	400 mm "Premium" accessories holder (Ø 40mm) *Spazzola porta accessori "Premium" 400 mm (Ø 40mm)*
	00080-01957	Dust accessory (Ø 40mm) *Accessorio per polveri (Ø 40mm)*
	00080-01958	Liquid accessory (Ø 40mm) *Accessorio per liquidi (Ø 40mm)*
	10001-08285	Cloth filter with ring *Filtro panno con anello*

OPTIONAL ACCESSORIES › *ACCESSORI OPTIONAL*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	10001-08279	10 paper collector filters *10 filtri raccoglitori in carta*
	10001-08284	Cloth filter for fine dust *Filtro panno per polveri fini*
	10001-08282	Nylon filter *Filtro in nylon*
	10001-08286	Washable filter *Filtro lavabile*
	10001-08287	HEPA filter *Filtro Hepa*
	00080-03076	Gangway tool (only for liquid suction) *Bocchetta frontale fissa completa (solo per aspirazione liquidi)*
	00014-01444	30 mt roll of flexible hose without swivel (ø 40mm) *Matassa di tubo flessibile 30 mt senza manicotti (ø 40mm)*
	00014-02334	Flex hose sleeve - tank side (ø 40mm) *Manicotto per tubo flessibile - lato fusto (ø 40mm)*
	00014-02333	Flex hose sleeve - accessories side (ø 40mm) *Manicotto per tubo flessibile - lato accessori (ø 40mm)*

CVP 278 XBH



Wet & dry
Polvere e liquidi



FOR MORE INFORMATION

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

PRODUCT DIMENSION (cm) *DIMENSIONI PRODOTTO (cm)*	62 x 51 x 99
BOX DIMENSION (cm) *DIMENSIONI IMBALLO (cm)*	75 x 60 x 103
QUANTITY FOR PALLET *QUANTITÀ BANCALE*	4
PALLET DIMENSION (cm) *DIMENSIONI BANCALE (cm)*	80 x 120 x 221

GENERAL FEATURES

- 2 silenced two stages motor
- Suction system with by-pass cooling
- Stainless steel tank
- Professional closing hooks
- Static electric shock inhibitor
- Tilting tank
- Fully removable tank
- Shock proof trolley
- Liquid float valve
- Cloth filter
- 10 m power cable
- Traceless wheels
- Accessories Ø 40

CARATTERISTICHE GENERALI

- *2 motori bi-stadio silenziati*
- *Sistema aspirante con raffreddamento by-pass*
- *Fusto in acciaio inox*
- *Ganci di chiusura professionali*
- *Sistema antielettrostaticità*
- *Sistema svuotamento a bascula*
- *Fusto rimovibile*
- *Carrello antiurto*
- *Valvola a galleggiante*
- *Filtro panno*
- *Cavo di alimentazione 10 m*
- *Ruote antitraccia*
- *Accessori Ø 40*

CODE *CODICE*	MODELS *MODELLI*	V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH_2O	l/s	n°	kg
40005-00019	CVP 278 XBH	220 / 240	50 / 60	2000 (2400)	Total / Totale: 78 Dust / Polveri: 35 Liquids / Liquidi: 48	24	2400	108	2	24,0


STANDARD ACCESSORIES › *DOTAZIONE STANDARD*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	00080-03979	2,5 mt flexible hose (Ø 40mm) *Tubo flessibile 2,5 mt (Ø 40mm)*
	10001-08298	2 chromium-plated pipe (straight + curve). Ø 40mm *2 tubi metallo cromato (dritto + angolato). Ø 40mm*
	00080-01931	"Premium" Flat lance (Ø 40mm) *Lancia piatta "Premium" (Ø 40mm)*
	00080-01932	Round brush (Ø 40mm) *Spazzola rotonda (Ø 40mm)*
	00080-01956	400 mm "Premium" accessories holder (Ø 40mm) *Spazzola porta accessori "Premium" 400 mm (Ø 40mm)*
	00080-01957	Dust accessory (Ø 40mm) *Accessorio per polveri (Ø 40mm)*
	00080-01958	Liquid accessory (Ø 40mm) *Accessorio per liquidi (Ø 40mm)*
	10001-08285	Cloth filter with ring *Filtro panno con anello*

OPTIONAL ACCESSORIES › *ACCESSORI OPTIONAL*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	10001-08279	10 paper collector filters *10 filtri raccoglitori in carta*
	10001-08284	Cloth filter for fine dust *Filtro panno per polveri fini*
	10001-08282	Nylon filter *Filtro in nylon*
	10001-08286	Washable filter *Filtro lavabile*
	10001-08287	HEPA filter *Filtro Hepa*
	00080-03076	Gangway tool (only for liquid suction) *Bocchetta frontale fissa completa (solo per aspirazione liquidi)*
	00014-01444	30 mt roll of flexible hose without swivel (ø 40mm) *Matassa di tubo flessibile 30 mt senza manicotti (ø 40mm)*
	00014-02334	Flex hose sleeve - tank side (ø 40mm) *Manicotto per tubo flessibile - lato fusto (ø 40mm)*
	00014-02333	Flex hose sleeve - accessories side (ø 40mm) *Manicotto per tubo flessibile - lato accessori (ø 40mm)*

CVP 378 PBH



Wet & dry
Polvere e liquidi



FOR MORE INFORMATION

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

PRODUCT DIMENSION (cm) *DIMENSIONI PRODOTTO (cm)*	62 x 51 x 99
BOX DIMENSION (cm) *DIMENSIONI IMBALLO (cm)*	75 x 60 x 103
QUANTITY FOR PALLET *QUANTITÀ BANCALE*	4
PALLET DIMENSION (cm) *DIMENSIONI BANCALE (cm)*	80 x 120 x 221

GENERAL FEATURES

- 3 silenced two stages motor
- Suction system with by-pass cooling
- Plastic tank
- Professional closing hooks
- Static electric shock inhibitor
- Tilting tank
- Shock proof trolley
- Liquid float valve
- Cloth filter
- 10 m power cable
- Traceless wheels
- Accessories Ø 40

CARATTERISTICHE GENERALI

- *3 motori bi-stadio silenziati*
- *Sistema aspirante con raffreddamento by-pass*
- *Fusto in plastica*
- *Ganci di chiusura professionali*
- *Sistema antielettrostaticità*
- *Sistema svuotamento a bascula*
- *Carrello antiurto*
- *Valvola a galleggiante*
- *Filtro panno*
- *Cavo di alimentazione 10 m*
- *Ruote antitraccia*
- *Accessori Ø 40*

CODE *CODICE*	MODELS *MODELLI*	V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH_2O	l/s	n°	kg
40004-00027	CVP 378 PBH	220 / 240	50 / 60	3000 (3600)	Total / Totale: 78 Dust / Polveri: 35 Liquids / Liquidi: 48	24	2400	162	3	26,0


STANDARD ACCESSORIES › *DOTAZIONE STANDARD*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	**00080-03979**	2,5 mt flexible hose (Ø 40mm) *Tubo flessibile 2,5 mt (Ø 40mm)*
	**10001-08298**	2 chromium-plated pipe (straight + curve). Ø 40mm *2 tubi metallo cromato (dritto + angolato). Ø 40mm*
	**00080-01931**	"Premium" Flat lance (Ø 40mm) *Lancia piatta "Premium" (Ø 40mm)*
	**00080-01932**	Round brush (Ø 40mm) *Spazzola rotonda (Ø 40mm)*
	**00080-01956**	400 mm "Premium" accessories holder (Ø 40mm) *Spazzola porta accessori "Premium" 400 mm (Ø 40mm)*
	**00080-01957**	Dust accessory (Ø 40mm) *Accessorio per polveri (Ø 40mm)*
	**00080-01958**	Liquid accessory (Ø 40mm) *Accessorio per liquidi (Ø 40mm)*
	**10001-08285**	Cloth filter with ring *Filtro panno con anello*

OPTIONAL ACCESSORIES › *ACCESSORI OPTIONAL*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	**10001-08279**	10 paper collector filters *10 filtri raccoglitori in carta*
	**10001-08284**	Cloth filter for fine dust *Filtro panno per polveri fini*
	**10001-08282**	Nylon filter *Filtro in nylon*
	**10001-08286**	Washable filter *Filtro lavabile*
	**10001-08287**	HEPA filter *Filtro Hepa*
	**00080-03076**	Gangway tool (only for liquid suction) *Bocchetta frontale fissa completa (solo per aspirazione liquidi)*
	**00014-01444**	30 mt roll of flexible hose without swivel (ø 40mm) *Matassa di tubo flessibile 30 mt senza manicotti (ø 40mm)*
	**00014-02334**	Flex hose sleeve - tank side (ø 40mm) *Manicotto per tubo flessibile - lato fusto (ø 40mm)*
	**00014-02333**	Flex hose sleeve - accessories side (ø 40mm) *Manicotto per tubo flessibile - lato accessori (ø 40mm)*

CVP 378 XBH



Wet & dry
Polvere e liquidi

FOR MORE INFORMATION

PER MAGGIORI INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) *DIMENSIONI PRODOTTO (cm)*	62 x 51 x 99
BOX DIMENSION (cm) *DIMENSIONI IMBALLO (cm)*	75 x 60 x 103
QUANTITY FOR PALLET *QUANTITÀ BANCALE*	4
PALLET DIMENSION (cm) *DIMENSIONI BANCALE (cm)*	80 x 120 x 221

GENERAL FEATURES

- 3 silenced two stages motor
- Suction system with by-pass cooling
- Stainless steel tank
- Professional closing hooks
- Static electric shock inhibitor
- Tilting tank
- Shock proof trolley
- Liquid float valve
- Cloth filter
- 10 m power cable
- Traceless wheels
- Accessories Ø 40

CARATTERISTICHE GENERALI

- *3 motori bi-stadio silenziati*
- *Sistema aspirante con raffreddamento by-pass*
- *Fusto in acciaio inox*
- *Ganci di chiusura professionali*
- *Sistema antielettrostaticità*
- *Sistema svuotamento a bascula*
- *Carrello antiurto*
- *Valvola a galleggiante*
- *Filtro panno*
- *Cavo di alimentazione 10 m*
- *Ruote antitraccia*
- *Accessori Ø 40*

CODE *CODICE*	MODELS *MODELLI*	V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH_2O	l/s	n°	kg
40004-00026	CVP 378 XBH	220 / 240	50 / 60	3000 (3600)	Total / Totale: 78 Dust / Polveri: 35 Liquids / Liquidi: 48	24	2400	162	3	27,0

STANDARD ACCESSORIES › *DOTAZIONE STANDARD*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	00080-03979	2,5 mt flexible hose (Ø 40mm) *Tubo flessibile 2,5 mt (Ø 40mm)*
	10001-08298	2 chromium-plated pipe (straight + curve). Ø 40mm *2 tubi metallo cromato (dritto + angolato). Ø 40mm*
	00080-01931	"Premium" Flat lance (Ø 40mm) *Lancia piatta "Premium" (Ø 40mm)*
	00080-01932	Round brush (Ø 40mm) *Spazzola rotonda (Ø 40mm)*
	00080-01956	400 mm "Premium" accessories holder (Ø 40mm) *Spazzola porta accessori "Premium" 400 mm (Ø 40mm)*
	00080-01957	Dust accessory (Ø 40mm) *Accessorio per polveri (Ø 40mm)*
	00080-01958	Liquid accessory (Ø 40mm) *Accessorio per liquidi (Ø 40mm)*
	10001-08285	Cloth filter with ring *Filtro panno con anello*

OPTIONAL ACCESSORIES › *ACCESSORI OPTIONAL*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	10001-08279	10 paper collector filters *10 filtri raccoglitori in carta*
	10001-08284	Cloth filter for fine dust *Filtro panno per polveri fini*
	10001-08282	Nylon filter *Filtro in nylon*
	10001-08286	Washable filter *Filtro lavabile*
	10001-08287	HEPA filter *Filtro Hepa*
	00080-03076	Gangway tool (only for liquid suction) *Bocchetta frontale fissa completa (solo per aspirazione liquidi)*
	00014-01444	30 mt roll of flexible hose without swivel (ø 40mm) *Matassa di tubo flessibile 30 mt senza manicotti (ø 40mm)*
	00014-02334	Flex hose sleeve - tank side (ø 40mm) *Manicotto per tubo flessibile - lato fusto (ø 40mm)*
	00014-02333	Flex hose sleeve - accessories side (ø 40mm) *Manicotto per tubo flessibile - lato accessori (ø 40mm)*

CVC 120 P

Wet & dry + carpet
Polvere e liquidi + moquette





FOR MORE INFORMATION

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

PRODUCT DIMENSION (cm) *DIMENSIONI PRODOTTO (cm)*	40 x 39 x 64
BOX DIMENSION (cm) *DIMENSIONI IMBALLO (cm)*	40 x 40 x 60
QUANTITY FOR PALLET *QUANTITÀ BANCALE*	18
PALLET DIMENSION (cm) *DIMENSIONI BANCALE (cm)*	80 x 120 x 140

GENERAL FEATURES

- Professional carpet cleaner
- Silenced single stage motor
- Suction system with by-pass cooling
- 20 lt. plastic tank (PP)
- 2 lt. Solution tank
- Shock proof trolley
- Liquid float valve
- Detergent pump 48W - 0,7 l/min - 7 bar max
- No stop refilling, unlimited autonomy
- 7,5 m power cable
- Paper collector filter
- Washable filter
- Accessories Ø 35

CARATTERISTICHE GENERALI

- *Aspirapolvere aspiraliquidi con funzione di lavaggio iniezione/ estrazione per sedili auto/tappetini/ moquettes, divani e poltronespirapolvere professionale*
- *Motore potente e silenzioso di nuova concezione (alta velocità) con sistema di raffreddamento bypass*
- *Fusto da 20 l*
- *Pompa detergente da 48W – Serbatoio soluzione 2l – 7 bar*
- *Autonomia illimitata - ricaricabile all'istante all'accensione dell'apposita spia*
- *Cavo elettrico 7,5m*
- *Filtro carta*
- *Filtro lavabile*
- *Accessori Ø 35*

CODE *CODICE*	MODELS *MODELLI*	V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH_2O	l/s	n°	kg
40003-00031	CVC 120 P	230	50	1200 (1400)	Total / Totale: 20	27	2700	70	1	9,5

STANDARD ACCESSORIES › *DOTAZIONE STANDARD*


ACCESSORY *ACCESSORI*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	10001-09516	Hose 2 mt *Tubo 2 mt*
	00080-01796	2 chromium-plated pipe (straight + straight). Ø 35mm *2 tubi metallo cromato (dritto + dritto). Ø 35mm*
	00080-03058	Small nozzle *Bocchetta piccola*
	00080-03037	Large nozzle *Bocchetta grande*
	00080-01912	Flat lance (Ø 35mm) *Lancia piatta (Ø 35mm)*
	00080-03729	Plastic round brush (Ø 35mm) *Spazzola rotonda in plastica (Ø 35mm)*
	00080-01911	Small attachment (Ø 35mm) *Bocchetta piccola (Ø 35mm)*
	00080-02017	Floor brush (L. 290mm) *Accessorio setolato per pavimenti (L. 290mm)*
	00080-02016	Accessories holder (Ø 35mm) *Spazzola porta accessori (Ø 35mm)*
	10001-08251	Washable filter *Filtro lavabile*
	00070-00533	Sponge filter *Filtro spugna*
	00070-00535	Paper collector filter *Filtro raccoglitore in carta*

OPTIONAL ACCESSORIES › *ACCESSORI OPTIONAL*

ACCESSORY *ACCESSORI*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	00073-00142	LC-PREFOAM - no foaming system *LC prefoam - abbattitore di schiuma*
	10001-09542	Antifoam device *Dispositivo antischiuma*

CVC 150 XH

Wet & dry + carpet
Polvere e liquidi + moquette





FOR MORE INFORMATION

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

PRODUCT DIMENSION (cm) *DIMENSIONI PRODOTTO (cm)*	62 x 51 x 85
BOX DIMENSION (cm) *DIMENSIONI IMBALLO (cm)*	64 x 54 x 92
QUANTITY FOR PALLET *QUANTITÀ BANCALE*	4
PALLET DIMENSION (cm) *DIMENSIONI BANCALE (cm)*	80 x 120 x 197

GENERAL FEATURES

- Silenced two stages motor
- Suction system with by-pass cooling
- Detergent pump (1x 26 W - 1,2 l/min - 2,5 bar)
- Stainless steel tank
- Professional closing hooks
- Static electric shock inhibitor
- Drain hose system
- 11 l. detergent tank
- Shock proof trolley
- Liquid float valve
- Cloth filter
- 10 m power cable
- Traceless wheels
- Accessories Ø 40

CARATTERISTICHE GENERALI

- *Motore bi-stadio silenziato*
- *Sistema aspirante con raffreddamento by-pass*
- *Pompa detergente (1x 26 W - 1,2 l/min - 2,5 bar)*
- *Fusto in acciaio inox*
- *Ganci di chiusura professionali*
- *Sistema antielettrostaticità*
- *Tubo di scarico serbatoio di raccolta*
- *Serbatoio detergente 11 litri*
- *Carrello antiurto*
- *Valvola a galleggiante*
- *Filtro panno*
- *Cavo di alimentazione 10 m*
- *Ruote antitraccia*
- *Accessori Ø 40*

CODE *CODICE*	MODELS *MODELLI*	V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH_2O	l/s	n°	kg
40010-00005	CVC 150 XH	220 / 240	50 / 60	1200 (1400)	Total / Totale: 50 Dust / Polveri: 21 Liquids / Liquidi: 35	22	2200	53	1	19,0


STANDARD ACCESSORIES › *DOTAZIONE STANDARD*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	10001-09527	2,5 mt flexible hose (Ø 40mm) *Tubo flessibile 2,5 mt (Ø 40mm)*
	10001-09525	Carpet cleaning set (Ø 40mm) *Set pulizia tappeti (Ø 40mm)*
	00080-03052	Attachment for injection/extraction (Ø 40mm) *Bocchetta iniezione/estrazione (Ø 40mm)*
	10001-08294	Sponge filter *Filtro spugna*
	10001-09337	Cloth filter with ring *Filtro panno con anello*

OPTIONAL ACCESSORIES › *ACCESSORI OPTIONAL*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	10001-08279	10 paper collector filters *10 filtri raccoglitori in carta*
	10001-08288	Nylon filter *Filtro in nylon*
	10001-08292	Washable filter *Filtro lavabile*
	10001-08293	Cartridge filter *Filtro cartridge*
	10001-08289	HEPA filter *Filtro Hepa*

CVC 278 XH



Wet & dry + carpet
Polvere e liquidi + moquette



FOR MORE INFORMATION

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

PRODUCT DIMENSION (cm) *DIMENSIONI PRODOTTO (cm)*	62 x 51 x 96
BOX DIMENSION (cm) *DIMENSIONI IMBALLO (cm)*	75 x 60 x 103
QUANTITY FOR PALLET *QUANTITÀ BANCALE*	4
PALLET DIMENSION (cm) *DIMENSIONI BANCALE (cm)*	80 x 120 x 220

GENERAL FEATURES

- 2 silenced two stages motor
- Suction system with by-pass cooling
- Detergent pump (2x 48 W - 0,7 - 1 l/min - 7 bar)
- Stainless steel tank
- Professional closing hooks
- Static electric shock inhibitor
- Drain hose system
- 25 l. detergent tank
- Liquid float valve
- Cloth filter
- 10 m power cable
- Traceless wheels
- Accessories Ø 40

CARATTERISTICHE GENERALI

- *2 motori bi-stadio silenziati*
- *Sistema aspirante con raffreddamento by-pass*
- *Pompa detergente (2x 48 W - 0,7 - 1 l/min - 7 bar)*
- *Fusto in acciaio inox*
- *Ganci di chiusura professionali*
- *Sistema antielettrostaticità*
- *Tubo di scarico serbatoio di raccolta*
- *Serbatoio detergente 25 litri*
- *Valvola a galleggiante*
- *Filtro panno*
- *Cavo di alimentazione 10 m*
- *Ruote antitraccia*
- *Accessori Ø 40*

CODE *CODICE*	MODELS *MODELLI*	V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH_2O	l/s	n°	kg
40011-00009	CVC 278 XH	230	50	2200 (2400)	Total / Totale: 78 Dust / Polveri: 35 Liquids / Liquidi: 48	22	2200	108	2	29,5

STANDARD ACCESSORIES › *DOTAZIONE STANDARD*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	10001-09527	2,5 mt flexible hose (Ø 40mm) *Tubo flessibile 2,5 mt (Ø 40mm)*
	10001-09525	Carpet cleaning set (Ø 40mm) *Set pulizia tappeti (Ø 40mm)*
	00080-03052	Attachment for injection/extraction (Ø 40mm) *Bocchetta iniezione/estrazione (Ø 40mm)*
	10001-08285	Cloth filter with ring *Filtro panno con anello*

OPTIONAL ACCESSORIES › *ACCESSORI OPTIONAL*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	10001-08279	10 paper collector filters *10 filtri raccoglitori in carta*
	10001-08284	Cloth filter for fine dust *Filtro panno per polveri fini*
	10001-08282	Nylon filter *Filtro in nylon*
	10001-08286	Washable filter *Filtro lavabile*
	10001-08287	HEPA filter *Filtro Hepa*

INDUSTRIAL SERIES



SINGLE AND TWO-STAGES HIGH EFFICIENCY MOTORS
Industrial vacuum cleaner models are available with 1 or 3 motors, single or two-stages with low power consumption and high efficiency.

MOTORI MONO E BI-STADIO AD ALTA EFFICIENZA
Gli aspiratori della linea Industrial sono disponibili con 1 o 3 motori, mono-stadio o bi-stadio a basso consumo ed alta efficienza.

INDUSTRIAL VACUUM CLEANERS

INDUSTRIAL SERIES features a range of models able to work continuously without the need to clean the filter and without any maintenance.

ASPIRATORI INDUSTRIALI

La gamma INDUSTRIAL SERIES è composta da modelli in grado di lavorare in modo continuo senza la necessità di pulire il filtro e senza alcuna manutenzione.



STEEL OR STAINLESS STEEL TANKS

Vacuum cleaners are available with tanks up to 100 lt, that allow more working duration.

FUSTI IN ACCIAIO O IN ACCIAIO INOX

Gli aspiratori sono disponibili con fusti fino a 100 lt, che garantiscono maggiore autonomia.

NOMENCLATURE
NOMENCLATURA

CAPACITY
120/265/378 = number of motors + tank capacity (Professional models)

CAPACITÀ
120/265/378 = *numero motori + capacità fusto (modelli Professional)*

CVI-A 1100 ST-OIL

SERIES

CVI-U = Comet Vacuum Industrial universal motors

CVI-A = Comet Vacuum Industrial induction motors

SERIE

CVI-U = *Aspiratore Industriale Comet motori universali*

CVI-A = *Aspiratore Industriale Comet motori ad induzione*

TECHNICAL FEATURES

S = Steel tank

X = Stainless steel tank

T = Three-phase models

OIL = For oil and grease

CARATTERISTICHE TECNICHE

S = *Fusto in acciaio (Steel)*

X = *Fusto in acciaio inoX*

T = *Modelli Trifase*

OIL *= Per oli e grassi*

AVAILABLE VERSIONS › *VERSIONI DISPONIBILI*



WET VACUUM
ASPIRALIQUIDI

Wet vacuum function.
Funzione aspiraliquidi.



DRY VACUUM
ASPIRAPOLVERE

Dry vacuum function.
Funzione aspirapolvere.

OTHER FEATURES › *ALTRE CARATTERISTICHE*



MOTORS
MOTORI

Number of motors.
Numero di motori.



MOTOR STAGES
STADI MOTORE

Number of motor stages.
Numero stadi motore.



ANTISTATIC DEVICE
DISPOSITIVO ANTISTATICO

Certificated antistatic device system.
Sistema antistatico di sicurezza certificato.



FILTER MATERIAL
MATERIALE FILTRO

Various material filters for dry residues.
Filtri in vari materiali per residui asciutti.



HEPA FILTER
FILTRO HEPA

High efficiency particulate arrestance filter.
Filtro particolato ad alta efficienza.



L-CLASS FILTER
FILTRO CLASSE L

Max value of dust concentration on workplace (AGW) > 1 mg/m³.
Polveri con un valore di concentrazione max sul posto di lavoro (AGW) > 1 mg/m³.



M-CLASS FILTER
FILTRO CLASSE M

Max value of dust concentration on workplace (AGW) ≥ 0,1 mg/m³, wood dust.
Polveri con un valore di concentrazione max sul posto di lavoro (AGW) ≥ 0,1 mg/m³, polveri di legno.



FILTER SHAKER
SCUOTIFILTRO

Manual / automatic operating external filter shaker.
Scuotifiltro esterno ad azionamento manuale / automatico.

CVI-U 380 X



Wet & dry
Polvere e liquidi

FOR MORE INFORMATION

PER MAGGIORI INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) *DIMENSIONI PRODOTTO (cm)*	68 x 58 x 130
BOX DIMENSION (cm) *DIMENSIONI IMBALLO (cm)*	70 x 91 x 141
QUANTITY FOR PALLET *QUANTITÀ BANCALE*	1
PALLET DIMENSION (cm) *DIMENSIONI BANCALE (cm)*	70 x 91 x 141

GENERAL FEATURES

- 3 silenced two stage by-pass cooling motors
- Stainless steel container
- Mechanical horizontal & simple manual filter cleaning system
- Steel closing hooks
- Static electric shock inhibitor
- Power coated steel structure and containers
- Trolley with front pivoting non-marking wheels (with breake), and large inbuilt accessories basket
- Liquid float valve
- Drain System

CARATTERISTICHE GENERALI

- *3 motori bistadio silenziati*
- *Sistema aspirante con raffreddamento by-pass*
- *Fusto in acciaio inox*
- *Scuotifiltro manuale*
- *Ganci di chiusura professionali*
- *Sistema antielettrostaticità*
- *Valvola a galleggiante*
- *Vano porta accessori integrato*
- *Struttura in acciaio antiribaltamento*
- *Ruote antitraccia*

CODE *CODICE*	MODELS *MODELLI*	V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH_2O	l/s	n°	kg
40033-00004	CVI-U 380 X	220 / 240	50 / 60	3000	80	24	2400	162	3	45,0

STANDARD ACCESSORIES › *DOTAZIONE STANDARD*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	00070-00679	Cloth filter *Filtro sacco*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	00066-00010	Steel reduction Ø 70-50 mm *Riduzione Ø 70-50 mm*

OPTIONAL ACCESSORIES › *ACCESSORI OPTIONAL*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
OPTIONAL MINIMUM SET TO RUN THE UNIT › *SET MINIMO OPZIONALE PER FAR FUNZIONARE L'UNITÀ*		
	10001-09372	3m complete EVA Ø50 hose set *Tubo aspirazione EVA conduttivo 3 mt (Ø 50)*
	00080-01589	PVC flat lance with galvanized joint Ø 50 *Lancia piatta plastica con manicotto Ø 50*
KIT 1 FOR INDUSTRIAL CLEANING › *KIT 1 PER PULIZIA INDUSTRIALE* 10001-09534		
THE KIT INCLUDES: › *IL KIT COMPRENDE:*		
2x 	00014-02293	Accessories sleeve EVA Ø 50 *Manicotti accessori EVA Ø 50*
	00080-01831	4 mt EVA conductive flexible hose Ø 50 *Tubo aspirazione conduttvio 4 mt Ø 50*
	00026-01129	Steel handle Ø 50 *Impugnatura acciaio cromato Ø 50*
	00080-04097	Dust inox tool *Spazzola polvere inox l=420*
	00080-01589	PVC flat lance with galvanized joint Ø 50 *Lancia piatta plastica con manicotto Ø 50*
	00080-01590	PVC round brush with galvanized joint Ø 50 *Lancia pennello plastica con manicotto zincato Ø 50*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
KIT 2 FOR OIL AND SWARF CLEANING › *KIT 2 PULIZIA SET OLI / TRUCIOLI* 10001-09535		
THE KIT INCLUDES: › *IL KIT COMPRENDE:*		
2x 	00014-02292	Accessories sleeve PUR/PVC Ø 50 *Manicotti conduttivi per tubo flessibile PVC Ø 50*
	00080-01833	4 mt Pur antistatic flexible hose Ø50 *Tubo aspirazione antistatico 4 mt Ø50*
	10001-07792	Galvanized chip basket *Secchio separatrucioli zincato*
	00080-01587	Rubber antistatic round lance Ø 50 *Lancia tonda gomma antistatica Ø 50*

CVI-A 180 X-XT



Wet & dry
Polvere e liquidi



FOR MORE INFORMATION

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

PRODUCT DIMENSION (cm) *DIMENSIONI PRODOTTO (cm)*	47 x 71 x 115
BOX DIMENSION (cm) *DIMENSIONI IMBALLO (cm)*	78 x 66 x 175
QUANTITY FOR PALLET *QUANTITÀ BANCALE*	1
PALLET DIMENSION (cm) *DIMENSIONI BANCALE (cm)*	78 x 66 x 175

GENERAL FEATURES

- IP 55 silenced turbine motor
- Stainless steel container
- Mechanical horizontal & simple manual filter cleaning system
- Steel closing hooks
- Static electric shock inhibitor
- Power coated steel structure and containers
- Steering wheels with brake
- Liquid float valve
- Pressure relief valve, safety device avoiding engine problems in case of clogging
- Drain hose System
- Quick release tank system

CARATTERISTICHE GENERALI

- *Motore a turbina silenziato IP 65*
- *Fusto in acciaio inox*
- *Sistema di pulizia meccanico orizzontale e manuale del filtro*
- *Ganci di chiusura professionali in acciaio*
- *Sistema antielettrostaticità*
- *Struttura e contenitori in acciaio rivestiti*
- *Ruote pivottanti con freno*
- *Valvola limitatrice di pressione*
- *Scuotifiltro manuale*
- *Struttura in acciaio antiribaltamento*
- *Tubo di scarico serbatoio di raccolta*
- *Verniciatura epossidica*

CODE *CODICE*	MODELS *MODELLI*	V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH_2O	l/s	n°	kg
40034-00003	CVI-A 180 X	230	50	2200	80	21 / 25	2100 / 2500	97	1	70,0
40034-00004	CVI-A 180 XT	400	50	3000		25 / 32	2500 / 3200			

STANDARD ACCESSORIES › *DOTAZIONE STANDARD*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	00080-04012	3 mt flexible hose (ø 40mm) *Tubo flessibile 3 mt (ø 40mm)*
	00080-01931	"Premium" Flat lance (ø 40mm) *Lancia piatta "Premium" (ø 40mm)*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	00070-00679	Cloth filter *Filtro sacco*

OPTIONAL ACCESSORIES › *ACCESSORI OPTIONAL*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	10001-08168	Washable filter class M *Filtro lavabile classe M*
POWDER / LIQUID ACCESSORY KIT (Ø40) › *KIT ACCESSORI POLVERE / LIQUIDI (Ø40)* 10001-09435		
THE KIT INCLUDES: › *IL KIT COMPRENDE:*		
	10001-08298	2 chromium-plated pipe (straight + curve) Ø 40mm *2 tubi metallo cromato (dritto + angolato) Ø 40mm*
	00080-01932	Round brush (Ø 40mm) *Spazzola rotonda (Ø 40mm)*
	00080-01956	400 mm "Premium" accessories holder (Ø 40mm) *Spazzola porta accessori "Premium" 400 mm (Ø 40mm)*
	00080-01957	Dust accessory (Ø 40mm) *Accessorio per polveri (Ø 40mm)*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	00080-01958	Liquid accessory (Ø 40mm) *Accessorio per liquidi (Ø 40mm)*
	00080-01959	Carpet tool *Accessorio tappeti*
	00014-01444	30 mt roll of flexible hose without swivel (ø 40mm) *Matassa di tubo flessibile 30 mt senza manicotti (ø 40mm)*
	00014-02334	Flex hose sleeve - tank side (ø 40mm) *Manicotto per tubo flessibile - lato fusto (ø 40mm)*
	00014-02333	Flex hose sleeve - accessories side (ø 40mm) *Manicotto per tubo flessibile - lato accessori (ø 40mm)*

CVI-U 3100 S

Wet & dry
Polvere e liquidi



FOR MORE INFORMATION

PER MAGGIORI INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) *DIMENSIONI PRODOTTO (cm)*	80 x 60 x 147
BOX DIMENSION (cm) *DIMENSIONI IMBALLO (cm)*	90 x 70 x 190
QUANTITY FOR PALLET *QUANTITÀ BANCALE*	1
PALLET DIMENSION (cm) *DIMENSIONI BANCALE (cm)*	90 x 70 x 190

GENERAL FEATURES

- 3 silenced two stage by-pass cooling motors
- Power coated steel structure and containers
- Self-cleaning filter system for continuous operations
- 3 HEPA + PTFE cartridge conductive filters
- Metal side inlet channel and AISI 304 stainless steel filter protection
- Wheeled container with inbuilt quick release handle, drain plug and full load level
- Trolley with front pivoting non-marking wheels (with breake) and large inbuilt accessories basket
- Removable motors unit header through metal hooks

CARATTERISTICHE GENERALI

- *3 motori bistadio silenziati con raffreddamento by-pass*
- *Struttura e contenitori in acciaio verniciato a fuoco*
- *Sistema di filtri autopulenti per operazioni continue*
- *3 filtri conduttivi a cartuccia in HEPA + PTFE*
- *Scuotifiltro automatico*
- *Canale di ingresso laterale in metallo e protezione filtro in acciaio inox AISI 304*
- *Contenitore carrellato con maniglia a sgancio rapido integrato, tappo di scarico e livello di pieno carico*
- *Carrello con ruote anteriori antitraccia pivottanti (con freno) e ampio cestello portaoggetti integrato*
- *Testata motore rimovibile tramite ganci metallici*

CODE *CODICE*	MODELS *MODELLI*	V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH_2O	l/s	n°	kg
40039-00008	CVI-U 3100 S	230	50	3600	100	24	2400	142	3	59,0

STANDARD ACCESSORIES › *DOTAZIONE STANDARD*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
3x 	00070-00394	HEPA (H14) + PTFE cartridge filter *Filtro cartuccia HEPA (h14) + PTFE 0,9m²*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	00009-03441	Quick release adaptor Ø 60-50 *Attacco macchina alluminio Ø 60-50*

OPTIONAL ACCESSORIES › *ACCESSORI OPTIONAL*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
OPTIONAL MINIMUM SET TO RUN THE UNIT › *SET MINIMO OPZIONALE PER FAR FUNZIONARE L'UNITÀ*		
	10001-09372	3m complete EVA Ø50 hose set *Tubo aspirazione EVA conduttivo 3 mt (Ø 50)*
	00080-01589	PVC flat lance with galvanized joint Ø 50 *Lancia piatta plastica con manicotto Ø 50*
OTHER FILTERS › *ALTRI FILTRI*		
	00070-00395	ULPA (H13) D.O.P. cartridge filter *Filtro a cartuccia* ULPA

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
LONGOPACK SET › *SET LONGOPACK*		
	10001-07796	Hopper for spool bag collection *Tramoggia per bobina*
	10001-07797	Tray for spool bag collection *Vassoio di supporto*
4x 	25001-00640	Longopack 22m bag spools *Bobina 22 mt*

CVI-A 1100 ST



Wet & dry
Polvere e liquidi



FOR MORE INFORMATION

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

PRODUCT DIMENSION (cm) *DIMENSIONI PRODOTTO (cm)*	80 x 60 x 171
BOX DIMENSION (cm) *DIMENSIONI IMBALLO (cm)*	90 x 70 x 190
QUANTITY FOR PALLET *QUANTITÀ BANCALE*	1
PALLET DIMENSION (cm) *DIMENSIONI BANCALE (cm)*	90 x 70 x 190

GENERAL FEATURES

- 1 single stage side channel blower with three-phase induction motor
- Power coated steel structure and containers
- Mechanical horizontal & simple manual filter cleaning system
- Polyester non woven fabric pockets filter, class L
- Metal central inlet channel with deflector
- Wheeled container with inbuilt quick release handle, drain plug and full load level
- Trolley with front pivoting non-marking wheels (with breake) and large inbuilt accessories basket
- Removable motors unit header through metal hooks

CARATTERISTICHE GENERALI

- *1 Turbina a canali laterali monostadio con motore a induzione trifase*
- *Struttura e contenitori in acciaio verniciato a fuoco*
- *Scuotifiltro manuale*
- *Filtro a tasche in tessuto non tessuto poliestere, classe L*
- *Canale di ingresso centrale in metallo con deflettore*
- *Contenitore carrellato con maniglia a sgancio rapido integrato, tappo di scarico e livello di pieno carico*
- *Carrello con ruote anteriori antitraccia pivottanti (con freno) e ampio cestello portaoggetti integrato*
- *Testata motore rimovibile tramite ganci metallici*

CODE *CODICE*	MODELS *MODELLI*	V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH_2O	l/s	n°	kg
40040-00056	CVI-A 1100 ST	400	50	3000	80	32	3200	89	1	102,0

STANDARD ACCESSORIES › *DOTAZIONE STANDARD*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	00070-00396	Polyester pockets filter 2m², class L *Filtro a tasche in poliestere 2m² classe L*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	00014-02300	Adaptor Ø 70-50 *Manicotto rapido zincato con gola Ø 70/50*

OPTIONAL ACCESSORIES › *ACCESSORI OPTIONAL*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
OPTIONAL MINIMUM SET TO RUN THE UNIT › *SET MINIMO OPZIONALE PER FAR FUNZIONARE L'UNITÀ*		
	10001-09372	3m complete EVA Ø50 hose set *Tubo aspirazione EVA conduttivo 3 mt (Ø 50)*
	00080-01589	PVC flat lance with galvanized joint Ø 50 *Lancia piatta plastica con manicotto Ø 50*
LONGOPACK SET › *SET LONGOPACK*		
	10001-07796	Hopper for spool bag collection *Tramoggia per bobina*
	10001-07797	Tray for spool bag collection *Vassoio di supporto*
	25001-00640	Longopack 22m bag spools *Bobina 22 mt*
OTHER FILTERS › *ALTRI FILTRI*		
	00070-00397	Polyester pockets filter 3m², class L *Filtro a tasche in poliestere 3m² classe L*
	00070-00398	Antistatic Polyester pockets filter 2m², class M *Filtro a tasche in poliestere antistatico 2m², classe M*
	00070-00399	Antistatic Polyester pockets filter 3m², class M *Filtro a tasche in poliestere antistatico 3m², classe M*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
OTHER FILTERS › *ALTRI FILTRI*		
	00070-00400	*180°C Heatproof polyester pockets filter 2 m², class M* *Filtro a tasche in poliestere per alte temp. 180°c 2m², classe M*
	10001-07799	Flat cartridge Hepa secondary filter assembly kit *Kit assemblaggio filtro secondario cartuccia HEPA*
	00070-00401	Flat cartridge Hepa filter (replacement) *Filtro secondario cartuccia HEPA*
WET OPERATIONS › *ASPIRAZIONE LIQUIDI*		
	00040-01266	Galvanized floater support (without floater) *Cestello porta galleggiante zincato*
	00069-00379	Floater for wet suction *Galleggiante per cestello*
	00042-03611	Wet filter protection cone for floater stop *Protezione liquidi conica per galleggiante*
METAL CHIPS SEPARATIONS › *SEPARAZIONE DI TRUCIOLI DI METALLO*		
	10001-07798	Container discharge faucet kit *Kit rubinetto di scarico per fusto*
	00040-01331	Galvanized chip basket including floater *Secchio separatrucioli galv. con galleggiante*

CVI-A 1100 ST-OIL



Wet & dry
Polvere e liquidi

FOR MORE INFORMATION

PER MAGGIORI INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) *DIMENSIONI PRODOTTO (cm)*	80 x 60 x 171
BOX DIMENSION (cm) *DIMENSIONI IMBALLO (cm)*	90 x 70 x 190
QUANTITY FOR PALLET *QUANTITÀ BANCALE*	1
PALLET DIMENSION (cm) *DIMENSIONI BANCALE (cm)*	90 x 70 x 190

GENERAL FEATURES

- 1 single stage side channel blower with three-phase induction motor
- Power coated steel structure and containers
- Stainless steel AISI 304 submersible electric pump for liquid automatic discharge
- Washable nylon filter
- Metal central inlet channel with deflector
- Wheeled container with inbuilt quick release handle, drain plug and full load level
- Trolley with front pivoting non-marking wheels (with breake) and large inbuilt accessories basket
- Removable motors unit header through metal hooks

CARATTERISTICHE GENERALI

- *1 Turbina a canali laterali monostadio con motore a induzione trifase*
- *Struttura e contenitori in acciaio verniciato a fuoco*
- *Elettropompa sommergibile (550W) in acciaio inox AISI 304 (S1) per scarico automatico di liquidi (e fino a 20 mm di scarico misto)*
- *Filtro in nylon lavabile*
- *Canale di ingresso centrale in metallo con deflettore*
- *Contenitore carrellato con maniglia a sgancio rapido integrato, tappo di scarico e livello di pieno carico*
- *Carrello con ruote anteriori antitraccia pivottanti (con freno) e ampio cestello portaoggetti integrato*
- *Testata motore rimovibile tramite ganci metallici*

CODE *CODICE*	MODELS *MODELLI*	V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH_2O	l/s	n°	kg
40040-00057	CVI-A 1100 ST-OIL	400	50	3000	100	32	3200	89	1	110,0

STANDARD ACCESSORIES › *DOTAZIONE STANDARD*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	00070-00402	Washable nylon filter 0,7m² 300µm *Filtro lavabile nylon 0,7m² 300µm*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	00014-02300	Adaptor Ø 70-50 *Manicotto rapido zincato con gola Ø 70/50*

OPTIONAL ACCESSORIES › *ACCESSORI OPTIONAL*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
OPTIONAL MINIMUM SET TO RUN THE UNIT › *SET MINIMO OPZIONALE PER FAR FUNZIONARE L'UNITÀ*		
	10001-09374	3m complete PUR Ø 50 hose set *Kit tubo PUR antistatico 3 mt (Ø 50)*
	00080-01589	PVC flat lance with galvanized joint Ø 50 *Lancia piatta plastica con manicotto Ø 50*
	00080-01594	Liquid discharge hose & gun Ø 25 mm (1,8 m) *Lancia completa di tubo (Ø 25) 8 mt per espulsione liquidi*
OTHER FILTERS › *ALTRI FILTRI*		
	00070-00399	Antistatic Polyester pockets filter 3m², class M *Filtro a tasche in poliestere antistatico 3m², classe M*
	00070-00400	*180°C Heatproof polyester pockets filter 2 m², class M* *Filtro a tasche in poliestere per alte temp. 180°c 2m², classe M*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
DRY OPERATIONS › *ASPIRAZIONE A SECCO*		
	00054-00569	Wheeled 100l container with inbuilt quick release handle, drain plug and full load level *Fusto verniciato completo di ruote, maniglia ed oblo'*
	00070-00397	Polyester pockets filter 3m², class L *Filtro a tasche in poliestere 3m² classe L*
METAL CHIPS SEPARATIONS › *SEPARAZIONE DI TRUCIOLI DI METALLO*		
	10001-07793	*Short galvanized chip basket* *Secchio separa trucioli senza galeggiante per fusto con pompa*
OIL OPERATIONS › *ASPIRAZIONE OLI*		
	10001-09375	Ø 50 PUR OILPROOF complete hose kit, 3 mt *Kit tubo metal-oil completo, 3 mt- Ø 50*
	00080-01586	Ø 50 - steel flat lance mm 500 *Lancia piatta in metallo, mm 500 - Ø 50*

CVI-A 1100 ST plus



Wet & dry
Polvere e liquidi



FOR MORE INFORMATION

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

PRODUCT DIMENSION (cm) *DIMENSIONI PRODOTTO (cm)*	100 x 60 x 140
BOX DIMENSION (cm) *DIMENSIONI IMBALLO (cm)*	120 x 70 x 167
QUANTITY FOR PALLET *QUANTITÀ BANCALE*	1
PALLET DIMENSION (cm) *DIMENSIONI BANCALE (cm)*	120 x 70 x 167

GENERAL FEATURES

- 1 (parallel) double stage side channel blower with three-phase induction motor
- Power coated steel structure and containers
- Mechanical horizontal & simple manual filter cleaning system
- Polyester non woven fabric pockets filter, class L
- Metal central inlet channel with deflector
- Wheeled container with inbuilt quick release handle, drain plug and full load level
- Trolley with rear pivoting non-marking wheels (with breake) and large inbuilt accessories tray
- Removable motors unit header through metal hooks

CARATTERISTICHE GENERALI

- *1 Turbina a canali laterali a doppio stadio (parallelo) con motore asincrono trifase*
- *Struttura e contenitori in acciaio verniciato a caldo*
- *Scuotifiltro manuale*
- *Filtro tasche in tessuto non tessuto poliestere, classe L*
- *Canale di ingresso centrale in metallo con deflettore*
- *Contenitore carrellato con maniglia a sgancio rapido integrato, tappo di scarico e livello di pieno carico*
- *Carrello con ruote posteriori antitraccia girevoli (con freno) e ampio vassoio accessori incorporato*
- *Testata motore rimovibile tramite ganci metallici*

CODE *CODICE*	MODELS *MODELLI*	V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH_2O	l/s	n°	kg
40040-00059	CVI-A 1100 ST plus	400	50	5500	100	32	3200	156	1	140,0


STANDARD ACCESSORIES › *DOTAZIONE STANDARD*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	00070-00396	Polyester pockets filter 2m², class L *Filtro a tasche in poliestere 2m², classe L*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	00014-02300	Adaptor Ø 70-50 *Manicotto rapido zincato con gola Ø 70/50*

OPTIONAL ACCESSORIES › *ACCESSORI OPTIONAL*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
OPTIONAL MINIMUM SET TO RUN THE UNIT › *SET MINIMO OPZIONALE PER FAR FUNZIONARE L'UNITÀ*		
	10001-09372	3m complete EVA Ø50 hose set *Tubo aspirazione EVA conduttivo 3 mt (Ø 50)*
	00080-01589	PVC flat lance with galvanized joint Ø 50 *Lancia piatta plastica con manicotto Ø 50*
LONGOPACK SET › *SET LONGOPACK*		
	10001-07796	Hopper for spool bag collection *Tramoggia per bobina*
	10001-07797	Tray for spool bag collection *Vassoio di supporto*
	25001-00640	Longopack 22m bag spools *Bobina 22 mt*
OTHER FILTERS › *ALTRI FILTRI*		
	00070-00397	Polyester pockets filter 3m², class L *Filtro a tasche in poliestere 3m² classe L*
	00070-00398	Antistatic Polyester pockets filter 2m², class M *Filtro a tasche in poliestere antistatico 2m², classe M*
	00070-00399	Antistatic Polyester pockets filter 3m², class M *Filtro a tasche in poliestere antistatico 3m², classe M*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
OTHER FILTERS › *ALTRI FILTRI*		
	00070-00400	*180°C Heatproof polyester pockets filter 2 m², class M* *Filtro a tasche in poliestere per alte temp. 180°c 2m², classe M*
	10001-07799	Flat cartridge Hepa secondary filter assembly kit *Kit assemblaggio filtro secondario cartuccia HEPA*
	00070-00401	Flat cartridge Hepa filter (replacement) *Filtro secondario cartuccia HEPA*
WET OPERATIONS › *ASPIRAZIONE LIQUIDI*		
	00040-01266	Galvanized floater support (without floater) *Cestello porta galleggiante zincato*
	00069-00379	Floater for wet suction *Galleggiante per cestello*
	00042-03611	Wet filter protection cone for floater stop *Protezione liquidi conica per galleggiante*
	10001-07798	Container discharge faucet kit *Kit rubinetto di scarico per fusto*
METAL CHIPS SEPARATIONS › *SEPARAZIONE DI TRUCIOLI DI METALLO*		
	00040-01331	Galvanized chip basket including floater *Secchio separatrucioli galv. con galleggiante*
	00042-03611	Wet filter protection cone for floater stop *Protezione liquidi conica per galleggiante*





SWEEPERS › *SPAZZATRICI*

KEY › LEGENDA

HP / kW = Endothermic engine - Motore a scoppio

V / W = Battery motor - Motore a batteria

mm = Cleaning width (central brush) - Larghezza di pulizia (spazzola centrale)

mm = Cleaning width (with one side brush - Larghezza di pulizia (con una spazzola lat.)

mm = Cleaning width (with two side brushes) - Larghezza di pulizia (con due spazzole lat.)

% limiting gradient - % pendenza massima

m3/h = Working capacity - Capacità di lavoro

lt = Collector tank - Serbatoio di raccolta

km/h = Max advancement speed - Massima velocità di avanzamento

Traction - Trazione

Filter shaker - Scuoti filtro

m² = Filter surface - Superficie filtrante

kg = Weight - Peso

cm = Dimensions - Dimensioni

AVAILABLE VERSIONS › *VERSIONI DISPONIBILI*

MANUAL VERSION
Manual operation
Funzionamento manuale

BATTERY VERSION
Battery power supply
Alimentazione a batteria

PETROL VERSION
Petrol power supply
Alimentazione a benzina

DIESEL VERSION
Diesel power supply
Alimentazione diesel

OTHER FEATURES › *ALTRE CARATTERISTICHE*

BELT DRIVE
TRASMISSIONE A CINGHIA
Resistance and stillness, doesn't need service.
Resistente e silezionsa, non richiede manutenzione.

SIDE BRUSH EXCLUSION
ESCLUSIONE SPAZZOLA LATERALE
A system that protects brush bristles.
Sistema per preservare le setole della spazzola.

FRONT DUST VACUUM SYSTEM
ASPIRAZIONE POLVERI FRONTALE
It limits dust dispersion outside the machine.
Limita la dispersione di polvere all'esterno.

FLAP RAISE SYSTEM
SISTEMA ALZA FLAP
It collects big residual without dragging.
Raccolta senza trascinamento di residui ingombranti.

ANTISTATIC DEVICE
DISPOSITIVO ANTISTATICO
Certificated antistatic device system.
Sistema antistatico di sicurezza certificato.

DSA SYSTEM
SISTEMA DSA
Dumping automated system.
Sistema di ribaltamento automatico.

SERIES
CSW = Comet Sweeper

SERIE
CSW = Spazzatrice Comet

CSW 1300 G-DSA

MAX CLEANING WIDTH
Scrubbing width in mm (rounded)

LARGHEZZA MASSIMA DI PULIZIA
Ampiezza in mm delle spazzole (arrotondata)

TECHNICAL FEATURES
B = Battery
G = Gasoline
D = Diesel
DSA = Dumping automated system

CARATTERISTICHE TECNICHE
B = Batteria
G = Benzina
D = Diesel
DSA = Sistema di ribaltamento automatico

SWEEPERS
SPAZZATRICI



PUSH SERIES

RIDE-ON SERIES

MANEUVERABILITY, EFFECTIVENESS AND VERSATILITY

The Comet sweepers, thanks to their extreme manoeuvrability and effectiveness, are designed to obtain optimal results on every type of surface. The variety and versatility of the models in the range contributes to providing bespoke solutions for each customer segment, ranging from home use, to the Horeca sector and right up to large industrial environments.

MANEGGEVOLEZZA, EFFICACIA E VERSATILITÀ

Le spazzatrici Comet, grazie alla loro estrema maneggevolezza ed efficacia, sono progettate per ottenere risultati ottimali su ogni tipologia di superficie. La varietà e versatilità dei modelli in gamma contribuisce a fornire soluzioni su misura per ogni segmento di clientela, spaziando dall'utilizzo domestico, al settore Horeca, fino ai grandi ambienti industriali.







PUSH SERIES

“WALK-BEHIND” SWEEPERS

PUSH SERIES sweepers

sweepers are particularly suited to clean medium and large surfaces.

SPAZZATRICI “UOMO A TERRA”

Le spazzatrici PUSH SERIES

sono particolarmente indicate per la pulizia di medie e grandi superfici.



BATTERY-POWERED OR WITH INTERNAL COMBUSTION ENGINE
Battery-powered models are available, to be used also in closed places, or driven by internal-combustion engine, solely for use in the open air but which guarantee potentially unlimited hours of operation.

ALIMENTAZIONE A BATTERIA O CON MOTORE A SCOPPIO
Sono disponibili modelli alimentati a batteria da poter utilizzare anche in luoghi chiusi, oppure alimentati con motore a scoppio, esclusivamente per l’utilizzo all’aria aperta ma che garantiscono un’autonomia di lavoro potenzialmente illimitata.



COMPACT DIMENSIONS AND EXTREME MANOEUVRABILITY
The compact dimensions make them practical and easy to handle and particularly suitable for confined spaces such as pathways, gyms, courtyards, parking lots, etc.

DIMENSIONI COMPATTE ED ESTREMA MANEGGEVOLEZZA
Le dimensioni compatte le rendono pratiche e maneggevoli, particolarmente adatte per spazi circoscritti come vialetti, palestre, cortili, parcheggi ecc.



CSW 950 MF



CSW 700



CSW 900

CSW 950 MF

MANUAL VERSION

FOR MORE INFORMATION

PER MAGGIORI INFORMAZIONI





Space-saving storage position.
Posizione di parcheggio per limitare lo spazio.

BOX DIMENSION (cm) *DIMENSIONI IMBALLO (cm)*	80 x 80 x 40
QUANTITY FOR PALLET *QUANTITÀ BANCALE*	4
PALLET DIMENSION (cm) *DIMENSIONI BANCALE (cm)*	120 x 80 x 120

GENERAL FEATURES

- Ideal for small and medium surfaces
- Easy handling
- Wide collector tank with Filtering system
- Rear collector tank with filter
- Cartridge filter with fan for dust extraction
- Side brush lifting
- Main brush pressure regulation
- Separate side brush
- Adjustable working load on the brush
- Tilting handle
- 360° front wheel
- Shock proof frame
- Hourly efficiency (max) 4000 m²/h
- Working area (2 side brush) 480 (950) mm

CARATTERISTICHE GENERALI

- *Ideale per piccole e medie superfici*
- *Facile da manovrare*
- *Ampio vano di raccolta*
- *Carico di lavoro regolabile sulle spazzole*
- *Filtro a cartuccia con ventola per aspirazione polveri*
- *Chiusura di sicurezza vano raccoglitore*
- *Braccio spazzola in pressofusione*
- *Spazzola laterale escludibile*
- *Estrema manovrabilità con la ruota anteriore pivottante a 360°*
- *Telaio antiurto*
- *Struttura in acciaio*
- *Resa oraria (max) 3500 m2/h*
- *Corsia di lavoro (2 spazzole) 480 (950) mm*

CODE *CODICE*	MODELS *MODELLI*	mm	mm	m²/h	lt	-		kg	(LxWxH) cm
39001-00030	CSW 950 MF	480	950	3500	45	manual *manuale*	/	27	97x93x128

STANDARD ACCESSORIES › *DOTAZIONE STANDARD*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	00080-04150	PP brush *Spazzola PPL*
	00080-04151	PP side brush *Spazzola laterale PPL*
	00070-00451	*Tank filter* *Filtro plissettato*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	10001-07854	Cartridge filter with fan for dust extraction *Filtro a cartuccia con ventola per aspirazione polveri*



CSW 700

BATTERY VERSION
CSW 700 **B**

PETROL VERSION
CSW 700 **G**

FOR MORE INFORMATION

PER MAGGIORI INFORMAZIONI



BOX DIMENSION (cm) *DIMENSIONI IMBALLO (cm)*	126 x 63 x 85
QUANTITY FOR PALLET *QUANTITÀ BANCALE*	1
PALLET DIMENSION (cm) *DIMENSIONI BANCALE (cm)*	126 x 63 x 85









GENERAL FEATURES

- Ideal for medium and large surfaces
- Large filter surface with electric filter shaker (B version)
- Manual filter shaker (G version)
- Side brush raising control
- Suction switch off
- Flap raise system
- Panel filter in horizontal position
- Main brush pressure regulation
- Indirect back collection
- Quick main brush release
- Long life elastic belts
- Reclining handle
- Suction selection lever
- Traction lever
- Antistatic device
- Wide collector tank
- Heavy duty steel frame
- Side brush mechanical engagement
- Battery and battery charger not included

CARATTERISTICHE GENERALI

- *Ideale per superfici di medie e grandi dimensioni*
- *Ampia superficie filtrante con scuotifiltro elettrico (versione B)*
- *Scuotifiltro manuale (versione G)*
- *Leva di sollevamento spazzola laterale*
- *Interruttore di spegnimento dell'aspirazione*
- *Sistema di sollevamento del flap*
- *Filtro a pannello in posizione orizzontale*
- *Sistema di regolazione della pressione della spazzola centrale*
- *Raccolta indiretta posteriore*
- *Sgancio rapido della spazzola principale*
- *Cinghie elastiche a lunga durata*
- *Manico reclinabile*
- *Leva di selezione di aspirazione*
- *Leva della trazione*
- *Dispositivo antistatico*
- *Ampio contenitore di raccolta*
- *Telaio autoportante in acciaio*
- *Spazzola laterale ad azionamento meccanico*
- *Batteria e caricabatterie non inclusi*

CODE *CODICE*	MODELS *MODELLI*	V	W	HP	kW	mm	mm	m²/h	lt	-	km/h	m²		kg	(LxWxH) cm
39001-00019	CSW 700 B	12	400	-	-	510	680	2620	45	mechanical *meccanica*	4	2	electric *elettrico*	78	126x63x85
39001-00020	CSW 700 G *	-	-	5,5	2,9	510	680	2620	45	mechanical *meccanica*	4	2	manual *manuale*	86	126x63x85

* Powered by Honda. / *Equipaggiate con motore Honda.*

STANDARD ACCESSORIES › *DOTAZIONE STANDARD*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	**00080-00580**	CSW 700 B PPL side brush *Spazzola PP CSW 700 B*
	**00080-00582**	CSW 700 G mixed steel brush *Spazzola misto acciaio CSW 700 G*
	**00080-00581**	PP side brush *Spazzola laterale PP*
	**00070-00207**	14 µm paper filter *Filtro in carta 14 µm*

OPTIONAL ACCESSORIES › *ACCESSORI OPTIONAL*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	10001-02500	Trolley for collector tank kit *Kit carrello per contenitore di recupero*
	**00042-00233**	Side brush protection *Protezione spazzola laterale*
	**00080-00580**	CSW 700 G PP brush *Spazzola PP CSW 700 G*
	**00080-00582**	CSW 700 B mixed steel brush *Spazzola misto acciaio CSW 700 B*
	**00080-04141**	Mixed steel side brush *Spazzola laterale misto acciaio*
	**00070-00208**	5µm polyester filter *Filtro in poliestere 5µm*
	**00070-00209**	HEPA filter *Filtro HEPA*
	**00055-00149** **00055-00130**	Tubular battery Pb-acid 12V 118Ah C5 *Batteria tubolare Pb-acido* *12V 118Ah C5* GEL battery 12 MFP 105 12V 105Ah C5 *Batteria GEL 12 MFP 105* *12V 105Ah C5*
	**00056-00068**	Battery charger 12V-13A 220/240-50/60 (for battery 0214 0015 - 0214 0016) *Caricabatterie 12V-13A 220/240-50/60* *(per batterie 0214 0015 - 0214 0016)*

CSW 900

BATTERY VERSION
CSW 900 **B**

PETROL VERSION
CSW 900 **G**

FOR MORE INFORMATION

PER MAGGIORI INFORMAZIONI



BOX DIMENSION (cm) *DIMENSIONI IMBALLO (cm)*	126 x 83 x 85
QUANTITY FOR PALLET *QUANTITÀ BANCALE*	1
PALLET DIMENSION (cm) *DIMENSIONI BANCALE (cm)*	126 x 83 x 85









GENERAL FEATURES

- Ideal for medium and large surfaces
- Large filter surface with electric filter shaker (B version)
- Manual filter shaker (G version)
- Side brush raising control
- Suction switch off
- Flap raise system
- Panel filter in horizontal position
- Main brush pressure regulation
- Indirect back collection
- Quick main brush release
- Long life elastic belts
- Reclining handle
- Suction selection lever
- Traction lever
- Antistatic device
- Wide collector tank
- Heavy duty steel frame
- Side brush mechanical engagement
- Battery and battery charger not included

CARATTERISTICHE GENERALI

- *Ideale per superfici di medie e grandi dimensioni*
- *Ampia superficie filtrante con scuotifiltro elettrico (versione B)*
- *Scuotifiltro manuale (versione G)*
- *Leva di sollevamento spazzola laterale*
- *Interruttore di spegnimento dell'aspirazione*
- *Sistema di sollevamento del flap*
- *Filtro a pannello in posizione orizzontale*
- *Sistema di regolazione della pressione della spazzola centrale*
- *Raccolta indiretta posteriore*
- *Sgancio rapido della spazzola principale*
- *Cinghie elastiche a lunga durata*
- *Manico reclinabile*
- *Leva di selezione di aspirazione*
- *Leva della trazione*
- *Dispositivo antistatico*
- *Ampia contenitore di raccolta*
- *Telaio autoportante in acciaio*
- *Spazzola laterale ad azionamento meccanico*
- *Batteria e caricabatterie non inclusi*

CODE *CODICE*	MODELS *MODELLI*	V	W	HP	kW	mm	mm	m²/h	lt	-	km/h	m²		kg	(LxWxH) cm
39001-00021	CSW 900 B	12	400	-	-	710	880	3700	55	mechanical *meccanica*	4	3,02	electric *elettrico*	89	126x83x85
39001-00022	CSW 900 G *	-	-	5,5	2,9	710	880	3700	55	mechanical *meccanica*	4	3,02	manual *manuale*	97	126x83x85

* Powered by Honda. / *Equipaggiate con motore Honda.*

STANDARD ACCESSORIES › *DOTAZIONE STANDARD*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	**00080-00587**	CSW 900 B PP brush *Spazzola PP CSW 900 B*
	**00080-00588**	CSW 900 G mixed steel brush *Spazzola misto acciaio CSW 900 G*
	**00080-00581**	PP side brush *Spazzola laterale PP*
	**00070-00213**	14 µm paper filter *Filtro in carta 14 µm*

OPTIONAL ACCESSORIES › *ACCESSORI OPTIONAL*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	10001-02501	Trolley for collector tank kit *Kit carrello per contenitore di recupero*
	**00042-00233**	Side brush protection *Protezione spazzola laterale*
	**00080-00587**	CSW 900 B PP brush *Spazzola PP SWL CSW 900 G*
	**00080-00588**	CSW 900 B mixed steel brush *Spazzola misto acciaio CSW 900 B*
	**00080-04141**	Mixed steel side brush *Spazzola laterale misto acciaio*
	**00070-00210**	5µm polyester filter *Filtro in poliestere 5µm*
	**00070-00209**	HEPA filter *Filtro HEPA*
	**00055-00149** **00055-00130**	Tubular battery Pb-acid 12V 118Ah C5 *Batteria tubolare Pb-acido* *12V 118Ah C5* GEL battery 12 MFP 105 12V 105Ah C5 *Batteria GEL 12 MFP 105* *12V 105Ah C5*
	**00056-00068**	Battery charger 12V-13A 220/240-50/60 (for battery 0214 0015 - 0214 0016) *Caricabatterie 12V-13A 220/240-50/60* *(per batterie 0214 0015 - 0214 0016)*

RIDE-ON SERIES

“ON BOARD” SWEEPERS

RIDE-ON SERIES sweepers

sweepers are particularly suited to clean medium and large surfaces.

SPAZZATRICI “UOMO A BORDO”

Le spazzatrici RIDE-ON SERIES

sono particolarmente indicate per la pulizia di medie e grandi superfici.



COMFORT AND EFFECTIVENESS
Ergonomic seats and top work performance make it possible to clean large spaces in less time, without tiring the operator.

COMODITÀ ED EFFICACIA
Le sedute ergonomiche e le alte prestazioni di lavoro consentono di pulire ampi spazi in minor tempo senza affaticare l’operatore.



LONGER OPERATION IN LESS TIME
The large capacity of the collection compartment ensures longer operation and significantly reduces work time.

MAGGIORE AUTONOMIA IN TEMPI RIDOTTI
La grande capacità del vano di raccolta consente una maggiore autonomia riducendo sensibilmente i tempi di lavoro.



DSA: optional device for unloading the container by means of an electrical system up to a height of 1,100 mm with possibility of unloading the contents directly into the waste bin.

DSA: *dispositivo opzionale per lo scarico del contenitore con sistema elettrico fino a 1.100 mm di altezza e possibilità di scaricarne il contenuto direttamente nel cassonetto dei rifiuti.*



CSW 1150

CSW 1200





CSW 1300

CSW 1300 DSA





CSW 1450 DSA

CSW 1600 DSA



CSW 1150

BATTERY VERSION
CSW 1150 **B**

PETROL VERSION
CSW 1150 **G**



FOR MORE INFORMATION

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

BOX DIMENSION (cm) *DIMENSIONI IMBALLO (cm)*	143 x 91 x 114
QUANTITY FOR PALLET *QUANTITÀ BANCALE*	1
PALLET DIMENSION (cm) *DIMENSIONI BANCALE (cm)*	143 x 91 x 114






GENERAL FEATURES

- Ideal for medium surfaces
- Large filter surface distributed on 6 cartridge filters fitted with electric filter shaker
- Side brush raising control
- Complete right/left side brush
- Suction switch off
- Lift flap pedal
- Flashing light
- Main brush pressure regulation
- Indirect back collection
- Front suction system
- Quick changing of the main brush and side brush
- Long life elastic belts
- Suction selection lever
- Shock proof steel frame
- Traction lever
- Antistatic device
- Battery level indicator
- Wide collector tank
- Heavy duty steel frame
- Adjustable seat
- Perfectly balanced weight of the components, thus resulting in totally safe quick changes of direction
- Battery and battery charger not included

CARATTERISTICHE GENERALI

- *Ideale per la pulizia di grandi superfici*
- *Grande superficie filtrante distribuita su 6 filtri a cartuccia con scuotifiltro elettrico*
- *Leva di sollevamento della spazzole laterali*
- *Spazzola laterale destra e sinistra inclusa*
- *Interruttore di spegnimento dell'aspirazione*
- *Sistema sollevamento flat a pedale*
- *Lampeggiante*
- *Sistema di regolazione della pressione della spazzola centrale*
- *Raccolta indiretta posteriore*
- *Sistema di aspirazione anteriore*
- *Sostituzione rapida della spazzola centrale e laterali senza l'uso di utensili*
- *Cinghie elastiche a lunga durata*
- *Leva di selezione di aspirazione*
- *Robusta struttura in acciaio in grado di sopportare gli urti accidentali*
- *Leva della trazione*
- *Dispositivo antistatico*
- *Indicatore di livello di carica della batteria*
- *Ampio contenitore di raccolta*
- *Telaio autoportante in acciaio*
- *Sedile regolabile*
- *Ottima distribuzione dei pesi per rapidi cambi direzione in totale sicurezza*
- *Batteria e caricabatterie non inclusi*

CODE *CODICE*	MODELS *MODELLI*	V	W	HP	kW	mm	mm	mm	-	m²/h	lt	-	km/h	m²	-	kg	(LxWxH) cm
39002-00082	CSW 1150 B	24	1150	-	-	700	920	1140	12%	6200	62	automatic rear *automatica posteriore*	6,1	6	electric *elettrico*	256	143x91x114
39002-00083	CSW 1150 G*	-	-	5,5	4,1	700	920	1140	14%	7700	62	automatic rear *automatica posteriore*	7,6	6	electric *elettrico*	288	143x91x114

***** Powered by Honda. / *Equipaggiate con motore Honda.*

Available on request models with limiting gradient up to about 20%. / *Disponibili su richiesta modelli con pendenza fino a circa il 20%.*

STANDARD ACCESSORIES › *DOTAZIONE STANDARD*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	**00080-00583**	CSW 1150 B PP brush *Spazzola PP CSW 1150 B*
	**00080-00585**	CSW 1150 G mixed steel brush *Spazzola misto acciaio CSW 1150 G*
	**2x** **00080-00584**	CSW 1150 B PP side brushes *Spazzole laterali PP CSW 1150 B*
	2x **00080-00586**	CSW 1150 G mixed steel side brush *Spazzola laterale misto acciaio CSW 1150 G*
	**6x** **00070-00214**	14 µm paper filter *Filtro di carta 14 µm*

OPTIONAL ACCESSORIES › *ACCESSORI OPTIONAL*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	00029-00102	*CSW 1150 G non-marking wheels* *Ruote antitraccia CSW 1150 G*
	00054-00290	Steel collector tank *Contenitore di raccolta in acciaio*
	00042-00234	Right side brush protection *Protezione spazzola laterale DX*
	00042-00235	Left side brush protection *Protezione spazzola laterale SX*
	**6x** **00070-00212**	20 µm cartridge polyester filter *Filtro a cartuccia in poliestere 20 µm*
	6x **00070-00215**	HEPA filter *Filtro HEPA*
	**4x** **00055-00013**	6V 180Ah C5 Tubular battery Pb-acid Batteria tubolare Pb-acido
	4x **00055-00142**	6 MFP 180 6V 180Ah C5 Gel battery / *Batteria gel*
	4x **00055-00120**	6V 240AH C5 Pb-Ac (4SGH240) Gel battery / *Batteria gel*
	**00056-00067**	Battery charger LWS2 24V 30A 220/240 - 50/60 *Caricabatterie* LWS2 24V 30A 220/240 - 50/60 + 0456 0505 connection cable batteries *cablaggio collegamento batterie con morsetti* + 0456 0504 connection cable batteries *cablaggio collegamento batterie con morsetti*

CSW 1200

BATTERY VERSION
CSW 1200 **B**

PETROL VERSION
CSW 1200 **G**

FOR MORE INFORMATION

PER MAGGIORI INFORMAZIONI



BOX DIMENSION (cm) *DIMENSIONI IMBALLO (cm)*	143 x 91 x 114
QUANTITY FOR PALLET *QUANTITÀ BANCALE*	1
PALLET DIMENSION (cm) *DIMENSIONI BANCALE (cm)*	143 x 91 x 114









GENERAL FEATURES

- Ideal for large surfaces
- Non-marking wheels on battery version
- Large filter surface distributed on 6 cartridge filters fitted with electric filter shaker
- Side brush raising control
- Complete right/left side brush
- Suction switch off
- Lift flap pedal
- Flashing light
- Main brush pressure regulation
- Indirect back collection
- Front dust vacuum system
- Quick changing of the main brush and side brush without tools
- Long life elastic belts
- Suction selection lever
- Shock proof steel frame
- Traction lever
- Antistatic device
- Battery level indicator
- Wide collector tank
- Heavy duty steel frame
- Adjustable seat
- Perfectly balanced weight of the components, thus resulting in totally safe quick changes of direction
- Front working light system
- Battery and battery charger not included

CARATTERISTICHE GENERALI

- *Ideale per la pulizia di grandi superfici*
- *Ruote antitraccia su versione a batteria*
- *Grande superficie filtrante distribuita su 6 filtri a cartuccia con scuotifiltro elettrico*
- *Leva di sollevamento della spazzola laterale*
- *Spazzole laterali destra e sinistra incluse*
- *Interruttore di spegnimento dell'aspirazione*
- *Sistema sollevamento flat a pedale*
- *Lampeggiante*
- *Sistema di regolazione della pressione della spazzola centrale*
- *Raccolta indiretta posteriore*
- *Sistema di aspirazione anteriore*
- *Sostituzione rapida della spazzola centrale e laterale senza l'uso di utensili*
- *Cinghie elastiche a lunga durata*
- *Leva di selezione di aspirazione*
- *Robusta struttura in acciaio in grado di sopportare gli urti accidentali*
- *Leva della trazione*
- *Dispositivo antistatico*
- *Indicatore di livello di carica della batteria*
- *Ampia contenitore di raccolta*
- *Telaio autoportante in acciaio*
- *Sedile regolabile*
- *Ottima distribuzione dei pesi per rapidi cambi direzione in totale sicurezza*
- *Sistema di illuminazione frontale*
- *Batteria e caricabatterie non inclusi*

CODE *CODICE*	MODELS *MODELLI*	V	W	HP	kW	mm	mm	mm	-	m²/h	lt	-	km/h	m²	-	kg	(LxWxH) cm
39002-00001	CSW 1200 B	24	2100	-	-	700	920	1150	10%	6200	62	automatic rear *automatica posteriore*	5,8	6	electric *elettrico*	260	143x91x114
39002-00002	CSW 1200 G*	-	-	5,5	4,1	700	920	1150	10%	7700	62	automatic rear *automatica posteriore*	7,2	6	electric *elettrico*	300	143x91x114

***** Powered by Honda. / *Equipaggiate con motore Honda.*

Available on request models with limiting gradient up to about 20%. / *Disponibili su richiesta modelli con pendenza fino a circa il 20%.*

STANDARD ACCESSORIES › *DOTAZIONE STANDARD*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	**00080-00583**	CSW 1200 B PP brush *Spazzola PP CSW 1200 B*
	**00080-00585**	CSW 1200 G mixed steel brush *Spazzola misto acciaio CSW 1200 G*
	**2x 00080-00584**	CSW 1200 B PP side brushes *Spazzole laterali PP CSW 1200 B*
	2x 00080-00586	CSW 1200 G mixed steel side brush *Spazzola laterale misto acciaio CSW 1200 G*
	**6x 00070-00214**	14 µm paper filter *Filtro di carta 14 µm*
	00029-00102	*CSW 1200 B non-marking wheels* *Ruote antitraccia CSW 1200 B*

OPTIONAL ACCESSORIES › *ACCESSORI OPTIONAL*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	00029-00102	*CSW 1200 G non-marking wheels* *Ruote antitraccia CSW 1200 G*
	00054-00290	Steel collector tank *Contenitore di raccolta in acciaio*
	00042-00234	Right side brush protection *Protezione spazzola laterale DX*
	00042-00235	Left side brush protection *Protezione spazzola laterale SX*
	**00080-00583**	CSW 1200 G PP brush *Spazzola PP CSW 1200 G*
	**00080-00585**	CSW 1200 B mixed steel brush *Spazzola misto acciaio CSW 1200 B*
	**2x 00080-00584**	CSW 1200 G PP side brushes *Spazzole laterali PP CSW 1200 G*
	2x 00080-00586	CSW 1200 B mixed steel side brush *Spazzola laterale misto acciaio CSW 1200 B*
	**6x 00070-00212**	20 µm cartridge polyester filter *Filtro a cartuccia in poliestere 20 µm*
	6x 00070-00215	HEPA filter *Filtro HEPA*
	**4x 00055-00013**	6V 180Ah C5 Tubular battery Pb-acid *Batteria tubolare Pb-acido*
	4x 00055-00142	6 MFP 180 6V 180Ah C5 Gel battery / *Batteria gel*
	4x 00055-00120	6V 240AH C5 Pb-Ac (4SGH240) Gel battery / *Batteria gel*
	**00056-00067**	Battery charger LWS2 24V 30A 220/240 - 50/60 *Caricabatterie* LWS2 24V 30A 220/240 - 50/60 + 0456 0505 connection cable batteries *cablaggio collegamento batterie con morsetti* + 0456 0504 connection cable batteries *cablaggio collegamento batterie con morsetti*

CSW 1300

BATTERY VERSION
CSW 1300 **B**

PETROL VERSION
CSW 1300 **D**

FOR MORE INFORMATION

PER MAGGIORI INFORMAZIONI



BOX DIMENSION (cm) *DIMENSIONI IMBALLO (cm)*	160 x 101 x 130
QUANTITY FOR PALLET *QUANTITÀ BANCALE*	1
PALLET DIMENSION (cm) *DIMENSIONI BANCALE (cm)*	160 x 101 x 130









GENERAL FEATURES

- Shock proof steel frame
- Non-marking wheels on battery version
- Perfectly balanced weight of the components, thus resulting in totally safe quick changes of direction
- Large filter surface distributed on 8 cartridge filters fitted with electric filter shaker
- Lift flap system
- Battery level indicator
- Suction switch off
- Adjustable seat
- Heavy duty and easy to use controls
- Yanmar diesel engine 4,92 kW and 3,6 lt fuel tank (CSW 1300 D)
- Shock proof hoods
- Large filter surface
- Heavy duty steel frame
- Wide collector tank
- Left side brush included
- Front working light system
- Battery and battery charger not included

CARATTERISTICHE GENERALI

- *Robusta struttura in acciaio in grado di sopportare gli urti accidentali*
- *Ruote antitraccia su versione a batteria*
- *Ottima distribuzione dei pesi per rapidi cambi direzione in totale sicurezza*
- *Grande superficie filtrante distribuita su 8 filtri a cartuccia con scuotifiltro elettrico*
- *Sistema di sollevamento del flap*
- *Indicatore di livello di carica delle batterie*
- *Spegnimento dell'aspirazione*
- *Sedile regolabile*
- *Comandi robusti e facili da usare*
- *Motore Diesel Yanmar 4,92 kW, serbatoio carburante 3,6 lt (CSW 1300 D)*
- *Cofani antiurto*
- *Grande superficie filtrante*
- *Robusta struttura in acciaio*
- *Ampio vano di raccolta*
- *Spazzola sinistra inclusa*
- *Sistema di illuminazione frontale*
- *Batteria e caricabatterie non inclusi*

CODE *CODICE*	MODELS *MODELLI*	V	W	HP	kW	mm	mm	mm	-	m²/h	lt	-	km/h	m²	-	kg	(LxWxH) cm
39002-00005	CSW 1300 B	24	2300	-	-	800	1050	1300	20%	9700	115	automatic front *automatica anteriore*	7,5	6,4	electric *elettrico*	375	160x101x130
39002-00010	CSW 1300 G*	-	-	6,5	4,88	800	1050	1300	10%	9700	115	automatic front *automatica anteriore*	7,5	6,4	electric *elettrico*	434	160x101x130
39002-00006	CSW 1300 D	-	-	6,7	4,92	800	1050	1300	10%	9700	115	automatic front *automatica anteriore*	7,5	6,4	electric *elettrico*	434	160x101x130

***** Powered by Honda. / *Equipaggiate con motore Honda.*
Available on request with DSA system / *Disponibili su richiesta anche con sistema DSA.*
Available on request models with limiting gradient up to about 20%. / *Disponibili su richiesta modelli con pendenza fino a circa il 20%.*

STANDARD ACCESSORIES › *DOTAZIONE STANDARD*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	**00080-00589**	CSW 1300 B PP brush *Spazzola PP CSW 1300 B*
	**00080-00591**	CSW 1300 D / 1300 G mixed steel brush *Spazzola misto acciaio CSW 1300 D / 1300 G*
	**2x 00080-00590**	CSW 1300 B PP side brushes *Spazzole laterali PP CSW 1300 B*
	2x 00080-00592	CSW 1300 D / 1300 G mixed steel side brush *Spazzola laterale misto acciaio CSW 1300 D / 1300 G*
	**8x 00070-00217**	20 µm cartridge polyester filter *Filtro a cartuccia in poliestere 20 µm*
	00029-00102	*CSW 1300 B non-marking wheels* *Ruote antitraccia CSW 1300 B*

OPTIONAL ACCESSORIES › *ACCESSORI OPTIONAL*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	00029-00102	*CSW 1300 G / 1300 D non-marking wheels* *Ruote antitraccia CSW 1300 G / 1300 D*
	**00080-00589**	CSW 1300 D / 1300 G PP brush *Spazzola PP CSW 1300 D / 1300 G*
	**00080-00591**	CSW 1300 B mixed steel brush *Spazzola misto acciaio CSW 1300 B*
	**2x 00080-00590**	CSW 1300 D / 1300 G PP side brushes *Spazzole laterali PP CSW 1300 D / 1300 G*
	2x 00080-00592	CSW 1300 B mixed steel side brush *Spazzola laterale misto acciaio CSW 1300 B*
	**8x 00070-00217**	20 µm cartridge polyester filter *Filtro a cartuccia in poliestere 20 µm*
	8x 00070-00218	HEPA filter *Filtro HEPA*
	**4x 00055-00157**	6V 320Ah C5 Pb-Acid battery *Batteria 6V 320Ah C5 Pb-Acidi*
	**00056-00069**	HF battery charger 24V 60A 230V/50-60Hz with 160A red connector (for batteries 0214 0031) *Carica batterie AF 24V 60A 230V/50-60Hz con connettore 160A rosso (per batterie 0214 0031)* 0456 0557 connection cable batteries / *cablaggio collegamento batterie con morsetti*

CSW 1300 DSA

BATTERY VERSION
CSW 1300 **B-DSA**

PETROL VERSION
CSW 1300 **G-DSA**

PETROL VERSION
CSW 1300 **D-DSA**

FOR MORE INFORMATION

PER MAGGIORI INFORMAZIONI



BOX DIMENSION (cm) *DIMENSIONI IMBALLO (cm)*	160 x 101 x 130
QUANTITY FOR PALLET *QUANTITÀ BANCALE*	1
PALLET DIMENSION (cm) *DIMENSIONI BANCALE (cm)*	160 x 101 x 130









GENERAL FEATURES

- Shock proof steel frame
- Non-marking wheels on battery version
- Large filter surface distributed on 8 cartridge filters fitted with electric filter shaker
- Lift flap system
- Battery level indicator
- 90° steering angle (2 mt)
- Adjustable seat
- Suction switch off
- 24V - 1200W AC three-phase traction motor
- Shock proof hoods
- Hour meter and klaxon
- Heavy duty steel frame
- 115 lt wide collector tank
- Complete right/left side brush
- Front working light system
- Battery and battery charger not included
- Max upload DSA system 145 cm

CARATTERISTICHE GENERALI

- *Robusta struttura in acciaio in grado di sopportare gli urti accidentali*
- *Ruote antitraccia su versione a batteria*
- *Grande superficie filtrante distribuita su 8 filtri a cartuccia con scuotifiltro elettrico*
- *Sistema di sollevamento del flap*
- *Indicatore di livello di carica delle batterie*
- *Angolo di sterzata di 90° (2 mt)*
- *Sedile regolabile*
- *Spegnimento dell'aspirazione*
- *Motore di trazione trifase 24V - 1200W AC*
- *Cofani antiurto*
- *Contaore e clacson*
- *Robusta struttura in acciaio*
- *Vano di raccolta da 115 lt*
- *Spazzola laterale destra / sinistra completa*
- *Sistema di illuminazione frontale*
- *Batteria e caricabatterie non inclusi*
- *Sistema DSA ad azionamento idraulico altezza massima di scarico 145 cm*

CODE *CODICE*	MODELS *MODELLI*	V	W	HP	kW	mm	1° mm	2° mm	% -	m²/h	lt	-	km/h	m²	-	kg	(LxWxH) cm
39002-00007	CSW 1300 B-DSA	24	2300	-	-	800	1050	1300	20%	9700	115	automatic front *automatica anteriore*	7,5	6,4	electric *elettrico*	448	160x101x130
39002-00008	CSW 1300 G-DSA*	-	-	6,5	4,88	800	1050	1300	10%	9700	115	automatic front *automatica anteriore*	7,5	6,4	electric *elettrico*	434	160x101x130
39002-00009	CSW 1300 D-DSA	-	-	6,7	4,92	800	1050	1300	10%	9700	115	automatic front *automatica anteriore*	7,5	6,4	electric *elettrico*	454	160x101x130

* Powered by Honda. / *Equipaggiate con motore Honda.*
Available on request models with limiting gradient up to about 20%. / *Disponibili su richiesta modelli con pendenza fino a circa il 20%.*

STANDARD ACCESSORIES › *DOTAZIONE STANDARD*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	**00080-00589**	CSW 1300 B PP brush *Spazzola PP CSW 1300 B*
	**00080-00591**	CSW 1300 D / 1300 G mixed steel brush *Spazzola misto acciaio CSW 1300 D / 1300 G*
	**2x 00080-00590** **2x 00080-00592**	CSW 1300 B PP side brushes *Spazzole laterali PP CSW 1300 B* CSW 1300 D / 1300 G mixed steel side brush *Spazzola laterale misto acciaio CSW 1300 D / 1300 G*
	**8x 00070-00217**	20 µm cartridge polyester filter *Filtro a cartuccia in poliestere 20 µm*
	00029-00102	*CSW 1300 B-DSA non-marking wheels* *Ruote antitraccia CSW 1300 B-DSA*

OPTIONAL ACCESSORIES › *ACCESSORI OPTIONAL*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	00029-00102	*CSW 1300 G-DSA / D-DSA non-marking wheels* *Ruote antitraccia CSW 1300 G-DSA / D-DSA*
	**00080-00589**	CSW 1300 D / 1300 G PP brush *Spazzola PP CSW 1300 D / 1300 G*
	**00080-00591**	CSW 1300 B mixed steel brush *Spazzola misto acciaio CSW 1300 B*
	**2x 00080-00590** **2x 3046 0121**	CSW 1300 D / 1300 G PP side brushes *Spazzole laterali PP CSW 1300 D / 1300 G* CSW 1300 B mixed steel side brush *Spazzola laterale misto acciaio CSW 1300 B*
	**8x 00070-00217** **8x 00070-00218**	20 µm cartridge polyester filter *Filtro a cartuccia in poliestere 20 µm* HEPA filter *Filtro HEPA*
	**4x 00055-00157**	6V 320Ah C5 Pb-Acid battery *Batteria 6V 320Ah C5 Pb-Acidi*
	**00056-00069**	HF battery charger 24V 60A 230V/50-60Hz with 160A red connector (for batteries 0214 0031) *Carica batterie AF 24V 60A 230V/50-60Hz con connettore 160A rosso (per batterie 0214 0031)* 0456 0557 connection cable batteries / *cablaggio collegamento batterie con morsetti*

CSW 1450 DSA

BATTERY VERSION
CSW 1450 **B-DSA**

PETROL VERSION
CSW 1450 **D-DSA**

FOR MORE INFORMATION

PER MAGGIORI INFORMAZIONI



BOX DIMENSION (cm) *DIMENSIONI IMBALLO (cm)*	190 x 130 x 153
QUANTITY FOR PALLET *QUANTITÀ BANCALE*	1
PALLET DIMENSION (cm) *DIMENSIONI BANCALE (cm)*	190 x 130 x 153









GENERAL FEATURES

- Hydraulic traction on the front wheel (D model)
- Electronic traction on the 2 rear wheels (B model)
- Suction filter with 11 m2 bags of filtering surface
- Double electric filter vibrator (D model)
- Electric filter vibrator (B model)
- 2 Intake fans
- Hydraulic service brake (D model)
- Service brake and drum parking on the rear wheels (B model)
- Drum parking brake (D model)
- Maximum surmountable slope: 18% (D model)
- Maximum climbable slope: 20% (B model)
- Intake closure
- Front fender wheels
- Strobe flash on bonnet
- Right and left side brush Ø 500 mm with speed regulator (D model), with independent motors (B model)
- Electric controls side brush (D model)
- Central brush 880 mm x Ø 350 mm in ppl/steel (D model), ppl only (B model)
- Flap pedal
- Super elastic rubber wheels Ø 330
- Hydraulic drainage height collection drawer: From 400 to 1430 mm
- Actual collection drawer capacity: 180 l
- Hour meter and klaxon
- Fuel reserve indicator light (D model)
- Front working lights system

CARATTERISTICHE GENERALI

- *Trazione idraulica sulla ruota anteriore (modello D)*
- *Trazione elettronica sulle 2 ruote posteriori (modello B)*
- *Filtro aspirazione a sacche da 11 m^2 di superficie filtrante*
- *Doppio vibratore elettrico filtri (modello D)*
- *Vibratore elettrico filtri (modello B)*
- *2 Ventole di aspirazione*
- *Freno di servizio idraulico (modello D)*
- *Freno di servizio e stazionamento a tamburo sulle ruote posteriori (modello B)*
- *Freno di stazionamento a tamburo (modello D)*
- *Pendenza massima superabile: 18% (modello D)*
- *Pendenza massima superabile: 20% (modello B)*
- *Chiusura aspirazione*
- *Ruote Parabordi anteriori*
- *Flash stroboscopico su cofano*
- *Spazzola laterale dx e sx Ø 500 mm con regolatore di velocità (modello D), con motori indipendenti (modello B)*
- *Comandi elettrici spazzola laterale (modello D)*
- *Spazzola centrale 880 mm x Ø 350 mm in ppl/acciaio (modello D), solo ppl (modello B)*
- *Pedale alzaflap*
- *Ruote in gomma superelastica Ø 330*
- *Scarico idraulico cassetto raccolta in altezza: Da 400 a 1430 mm*
- *Capacità effettiva cassetto raccolta: 180 l*
- *Contaore E claxon*
- *Spia riserva carburante (modello D)*
- *Luci anteriori*

CODE *CODICE*	MODELS *MODELLI*	V	W	HP	kW	mm	1° mm	2° mm	% -	m²/h	lt	-	km/h	m²	-	kg	(LxWxH) cm
39002-00125	CSW 1450 DSA B	24	2300	-	-	900	1150	1440	20%	11500	180	rear electronics (max 20%) *elettronica posteriore (max 20%)*	7,9	11	electric *elettrico*	750	190x130x153
39002-00124	CSW 1450 DSA D	-	-	16,8	12,5	900	1150	1440	18%	11500	180	front hydraulic (max 18%) *idraulica anteriore (max 18%)*	7,9	11	electric *elettrico*	870	190x130x153

STANDARD ACCESSORIES › *DOTAZIONE STANDARD*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	**00080-05107**	CSW 1450 B PP brush *Spazzola PP CSW 1450 B*
	00080-05108	CSW 1450 D mixed steel brush *Spazzola misto acciaio CSW 1450 D*
	**2x 00080-05109**	CSW 1450 B PP side brushes *Spazzola laterale PP CSW 1450 B*
	2x 00080-05110	CSW 1450 D mixed steel side brush *Spazzola laterale misto acciaio CSW 1450 D*
	**00070-00756**	Class M bag filter *Filtro a tasche classe M*

OPTIONAL ACCESSORIES › *ACCESSORI OPTIONAL*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	**00070-00757**	Scalar bags filter w/T452 novates class M separator *Filtro tasche scalare c/separatore T452novates classe M*
	00070-00758	Scalar bags filter w/class M bia separator *Filtro tasche scalare c/separatore bia classe M*
	4x 00055-00157	Tubular battery pb-acid - 6V 320 Ah C5 (CSW 1450 B) *Batteria tubulare Pb-acido - 6V 320 Ah C5 (CSW 1450 B)* + 3 x 10002-07046 Connection cable batteries *Cablaggio collegamento batterie* + 10002-08086 Connection cable batteries *Cablaggio collegamento batterie con morsetti*
	00055-00164	Battery 24V 400Ah Pb (CSW 1450 B) *Batteria 24V 400Ah Pb (CSW 1450 B)*
	**00056-00069**	Battery charger 24V-60A 230V 50-60 Hz (CSW 1450 B) *Caricabatterie 24V-60A 230V 50-60 Hz (CSW 1450 B)*

CSW 1600 DSA

PETROL VERSION
CSW 1600 **DSA**

FOR MORE INFORMATION

PER MAGGIORI INFORMAZIONI



BOX DIMENSION (cm) *DIMENSIONI IMBALLO (cm)*	225 x 145 x 154
QUANTITY FOR PALLET *QUANTITÀ BANCALE*	1
PALLET DIMENSION (cm) *DIMENSIONI BANCALE (cm)*	225 x 145 x 154









GENERAL FEATURES

- Compact, handy, sturdy and resistant, easy to use
- High performance in terms of (m^2/h), both in terms of cleaning and dust control
- Large tank size, brushes, motor power
- Cleaning of large surfaces starting from 19.000 m^2/h
- Central brushes
- Right side floating brush
- Dust control through filtering system
- Polyester bag filter
- Electric filter shaker
- Closed circuit hydraulic drive
- Steering with power steering on the rear wheel
- Optional green water-repellent filter (guarantees high filtration up to 1 micron)
- Waste discharge directly in the designated areas
- Traction control with electric motor or alternating current A/C
- Max upload DSA system 150 cm
- Kubota D722 diesel engine

CARATTERISTICHE GENERALI

- *Compatta, maneggevole, robusta e resistente, facile da utilizzare*
- *Prestazioni eccezionali in termini(m^2/h), sia in termini di pulizia e controllo polveri*
- *Grandi dimensioni di serbatoio, spazzole, potenza del motore*
- *Pulizia di grandi superfici a partire da 19.000 m^2/h*
- *Spazzole centrale*
- *Spazzola flottante laterale destra*
- *Controllo delle polveri tramite sistema filtrante*
- *Filtro a sacche in poliestere*
- *Scuotifiltro elettrico*
- *Trazione idraulica a circuito chiuso*
- *Sterzatura con idroguida sulla ruota posteriore*
- *Filtro verde idrorepellente optional (garantisce un'alta filtrazione fino a 1 micron)*
- *Scarico rifiuti direttamente nelle zone predisposte*
- *Controllo della trazione con motore elettrico o corrente alternata A/C 48V*
- *Sistema DSA ad azionamento idraulico altezza massima di scarico 150 cm*
- *Motore diesel Kubota D722*

CODE *CODICE*	MODELS *MODELLI*	HP	kW	mm	mm	mm	-	m²/h	lt	-	km/h	m²	-	kg	(LxWxH) cm
39002-00084	CSW 1600 D DSA	9	14,9	1000	1485	(1615)*	18%	19200	490	automatic front *automatica anteriore*	12,0	8,0	electric *elettrico*	950	225x145x154

* Second brush model Code 39002-00131. / *Modello con seconda spazzola laterale Codice 39002-00131.*

STANDARD ACCESSORIES › *DOTAZIONE STANDARD*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	**00080-05193**	Mixed steel brush *Spazzola misto acciaio*
	**00080-05192**	Mixed steel side brush *Spazzola laterale misto acciaio*
	**ON REQUEST** *SU RICHIESTA*	Pocket filter *Filtro a tasche*



CSW 1600 DSA

CLOSED CABIN / *CABINA CHIUSA*
CABIN WITH AIR CONDITIONING / *CABINA CLIMATIZZATA*

PETROL VERSION
CSW 1600 **DSA**

FOR MORE INFORMATION

PER MAGGIORI INFORMAZIONI



BOX DIMENSION (cm) *DIMENSIONI IMBALLO (cm)*	225 x 145 x 154
QUANTITY FOR PALLET *QUANTITÀ BANCALE*	1
PALLET DIMENSION (cm) *DIMENSIONI BANCALE (cm)*	225 x 145 x 154









GENERAL FEATURES

- Compact, handy, sturdy and resistant, easy to use
- High performance in terms of (m^2/h), both in terms of cleaning and dust control
- Large tank size, brushes, motor power
- Cleaning of large surfaces starting from 19.000 m^2/h
- Central brushes
- Right side floating brush
- Dust control through filtering system
- Polyester bag filter
- Electric filter shaker
- Closed circuit hydraulic drive
- Steering with power steering on the rear wheel
- Optional green water-repellent filter (guarantees high filtration up to 1 micron)
- Waste discharge directly in the designated areas
- Traction control with electric motor or alternating current A/C
- Max upload DSA system 150 cm
- Kubota D722 diesel engine

CARATTERISTICHE GENERALI

- *Compatta, maneggevole, robusta e resistente, facile da utilizzare*
- *Prestazioni eccezionali in termini(m^2/h), sia in termini di pulizia e controllo polveri*
- *Grandi dimensioni di serbatoio, spazzole, potenza del motore*
- *Pulizia di grandi superfici a partire da 19.000 m^2/h*
- *Spazzole centrale*
- *Spazzola flottante laterale destra*
- *Controllo delle polveri tramite sistema filtrante*
- *Filtro a sacche in poliestere*
- *Scuotifiltro elettrico*
- *Trazione idraulica a circuito chiuso*
- *Sterzatura con idroguida sulla ruota posteriore*
- *Filtro verde idrorepellente optional (garantisce un'alta filtrazione fino a 1 micron)*
- *Scarico rifiuti direttamente nelle zone predisposte*
- *Controllo della trazione con motore elettrico o corrente alternata A/C 48V*
- *Sistema DSA ad azionamento idraulico altezza massima di scarico 150 cm*
- *Motore diesel Kubota D722*

CODE *CODICE*	MODELS *MODELLI*	HP	kW	mm	mm	mm	-	m²/h	lt	-	km/h	m²	-	kg	(LxWxH) cm
39002-00123	CSW 1600 D DSA	9	14,9	1000	1485	(1615)*	18%	19200	490	automatic front *automatica anteriore*	12,0	8,0	electric *elettrico*	950	225x145x154
39002-00112	CSW 1600 D DSA	9	14,9	1000	1485	(1615)*	18%	19200	490	automatic front *automatica anteriore*	12,0	8,0	electric *elettrico*	950	225x145x154

* Second brush model available on request. / *Modello con seconda spazzola laterale disponibile su richiesta.*

STANDARD ACCESSORIES › *DOTAZIONE STANDARD*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	**00080-05193**	Mixed steel brush *Spazzola misto acciaio*
	**00080-05192**	Mixed steel side brush *Spazzola laterale misto acciaio*
	**ON REQUEST** ***SU RICHIESTA***	Pocket filter *Filtro a tasche*



CSW 1600 DSA

OPEN CABIN / *CABINA APERTA*

PETROL VERSION
CSW 1600 **DSA**

FOR MORE INFORMATION

PER MAGGIORI INFORMAZIONI



BOX DIMENSION (cm) *DIMENSIONI IMBALLO (cm)*	225 x 145 x 154
QUANTITY FOR PALLET *QUANTITÀ BANCALE*	1
PALLET DIMENSION (cm) *DIMENSIONI BANCALE (cm)*	225 x 145 x 154









GENERAL FEATURES

- Compact, handy, sturdy and resistant, easy to use
- High performance in terms of (m^2/h), both in terms of cleaning and dust control
- Large tank size, brushes, motor power
- Cleaning of large surfaces starting from 19.000 m^2/h
- Central brushes
- Right side floating brush
- Dust control through filtering system
- Polyester bag filter
- Electric filter shaker
- Closed circuit hydraulic drive
- Steering with power steering on the rear wheel
- Optional green water-repellent filter (guarantees high filtration up to 1 micron)
- Waste discharge directly in the designated areas
- Traction control with electric motor or alternating current A/C
- Max upload DSA system 150 cm
- Kubota D722 diesel engine

CARATTERISTICHE GENERALI

- *Compatta, maneggevole, robusta e resistente, facile da utilizzare*
- *Prestazioni eccezionali in termini(m^2/h), sia in termini di pulizia e controllo polveri*
- *Grandi dimensioni di serbatoio, spazzole, potenza del motore*
- *Pulizia di grandi superfici a partire da 19.000 m^2/h*
- *Spazzole centrale*
- *Spazzola flottante laterale destra*
- *Controllo delle polveri tramite sistema filtrante*
- *Filtro a sacche in poliestere*
- *Scuotifiltro elettrico*
- *Trazione idraulica a circuito chiuso*
- *Sterzatura con idroguida sulla ruota posteriore*
- *Filtro verde idrorepellente optional (garantisce un'alta filtrazione fino a 1 micron)*
- *Scarico rifiuti direttamente nelle zone predisposte*
- *Controllo della trazione con motore elettrico o corrente alternata A/C 48V*
- *Sistema DSA ad azionamento idraulico altezza massima di scarico 150 cm*
- *Motore diesel Kubota D722*

CODE *CODICE*	MODELS *MODELLI*	HP	kW	mm	mm	mm	-	m²/h	lt	-	km/h	m²	-	kg	(LxWxH) cm
39002-00122	CSW 1600 D DSA	9	14,9	1000	1485	(1615)*	18%	19200	490	automatic front *automatica anteriore*	12,0	8,0	electric *elettrico*	950	225x145x154

* Second brush model available on request. / *Modello con seconda spazzola laterale disponibile su richiesta.*

STANDARD ACCESSORIES › *DOTAZIONE STANDARD*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	**00080-05193**	Mixed steel brush *Spazzola misto acciaio*
	**00080-05192**	Mixed steel side brush *Spazzola laterale misto acciaio*
	**ON REQUEST** ***SU RICHIESTA***	Pocket filter *Filtro a tasche*







DRY STEAM GENERATORS
GENERATORI DI VAPORE

KEY › LEGENDA



Power supply
Alimentazione



Boiler max temperature
Temperatura massima caldaia



Detergent tank
Serbatoio detergente



Absorbed power (boiler)
Potenza assorbita (caldaia)



Max depression
Depressione massima



Diesel tank
Serbatoio gasolio



Absorbed power (vacuum)
Potenza assorbita (aspirazione)



Steam generation
Produzione vapore



Collector tank
Serbatoio di raccolta



Endothermic engine power
Potenza motore a scoppio



Heating time required
Tempo di carica vapore



Weight
Peso



Working pressure
Pressione d'esercizio



Water tank
Serbatoio acqua

BOILER
3 / 3.3 / 5 / 8 / 10 / 15 / 18 / 21 / 30 = absorbed power in kW

CALDAIA
3 / 3.3 / 5 / 8 / 10 / 15 / 18 / 21 / 30 = potenza assorbita in kW

DSG CAR-3 EXV

SERIES
DSG = Dry Steam Generator
DSG CAR = Dry steam generator mainly used in the automotive sector

SERIE
DSG = *Generatori di vapore*
DSG CAR = *Generatore di vapore utlizzato principalmente nel settore Automotive*

TECHNICAL FEATURES
E = **E**lectric boiler supply
D = **D**iesel boiler supply
X = Stainless Steel casing (ino**X**)
P = **P**lastic casing
V = **V**acuum function
F = **F**oam function

CARATTERISTICHE TECNICHE
***E** = alimentazione **E**lettrica della caldaia*
***D** = alimentazione **D**iesel della caldaia*
X** = cofanatura in acciaio ino**X
***P** = cofanatura di **P**lastica*
***V** = funzione aspirante (**V**acuum)*
***F** = funzione schiumogena (**F**oam)*

AVAILABLE VERSIONS › *VERSIONI DISPONIBILI*

ELECTRIC BOILER

Electrically powered boiler
Caldaia alimentata da rete elettrica

DIESEL BOILER

Diesel fired boiler
Caldaia alimentata da motore diesel

OTHER FEATURES › *ALTRE CARATTERISTICHE*

INTEGRATED VACUUM
ASPIRAZIONE INTEGRATA

Dirt (solid and liquid) is vacuumed inside a tank integrated within the machine.
Funzione aspirapolvere con la raccolta detriti (solidi e liquidi) in serbatoio interno.

WASHABLE FILTER
FILTRO LAVABILE

M-Class cartridge filter for wet and dry residues.
Filtro a cartuccia per residui asciutti e liquidi in classe M.

UNLIMITED AUTONOMY
AUTONOMIA ILLIMITATA

The boiler is refilled by an external water tank. It is not necessary to turn off the steam generator and wait for it to cool down before refilling it.
Caldaia alimentata da serbatoio esterno. Non è necessario spegnere la macchina e attendere il raffreddamento per le operazioni di rabbocco.

FOAM SYSTEM
FOAM SYSTEM

The machine is equipped with connection for compressed air and pressure gauge for foam cleaning.
Sistema di generazione schiuma densa mediante l'ausilio di aria compressa.

DISCHARGE VALVE
VALVOLA DI SCARICO

Allows the complete discharge of the boiler to remove water and limestone residue.
Permette lo svuotamento completo della caldaia per eliminare residui d'acqua e formazioni di calcare.

TEMPERATURE REGULATOR
REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA

Wet steam (low temperature) for applications that require greater mechanical power; saturated steam for applications that require a minimum of water residue on the surface.
Vapore umido (bassa temperatura) per applicazioni che necessitano di più forza meccanica; vapore saturo, per applicazioni che richiedono minimo residuo acqueo.

DRY STEAM GENERATORS
GENERATORI DI VAPORE





PREMIUM SERIES

PROFESSIONAL SERIES

Wet steam (low temperature) for applications that require greater mechanical power; saturated steam for applications that require a minimum of water on the surface.

Vapore umido (bassa temperatura) per applicazioni che necessitano di più forza meccanica; vapore saturo, per applicazioni che richiedono minimo residuo acqueo.









WHAT IS A DRY STEAM GENERATOR?

It is a piece of equipment that transforms water into steam, supplying it with heat at a constant pressure. The steam that is produced is then used to thoroughly clean and sanitise the surfaces needing to be treated.

OPERATION AND SANITISATION

Our dry steam generators produce steam up to 10 bar and at a temperature of 180°C, features that mean it can be used for proper sanitisation. Indeed, the outlet steam temperature is important because natural limits exist (approximately 140°C) below which we cannot call it sanitisation, therefore the reason you are purchasing this kind of machine may not be met.

COSTS AND BENEFITS

Our dry steam generators (DSG 3 EXV and EXVF) come with a suction system to recover dirty water that can combine various cleaning requirements with water savings of over 90% compared to traditional high pressure systems. This leads to both financial and ecological savings, also considering the minimal residues after cleaning.

DRY STEAM GENERATOR OR HOT WATER HIGH-PRESSURE CLEANER?

With a hot water high-pressure cleaner, you cannot clean indoor unless there is an underground collection system, and therefore you must move outdoor during this stage. With the dry steam generator, there is no need to move. You can clean right where the object is located, as the water residues are minimal and easily contained. The effectiveness of the steam at 180° melts dirt, without the use of chemicals.

COS'È UN GENERATORE DI VAPORE?

É un'apparecchiatura che trasforma l'acqua in vapore, fornendo ad essa calore a pressione costante. Il vapore così prodotto viene poi impiegato per la pulizia a fondo e la sanificazione delle superfici da trattare.

FUNZIONAMENTO E SANIFICAZIONE

I nostri generatori di vapore sviluppano vapore fino a 10 atmosfere di pressione e ad una temperatura di 180°C, caratteristiche che ne consentono l'utilizzo per una corretta sanificazione. Infatti la temperatura di uscita del vapore è importante perchè esistono in natura dei limiti (circa 140°C) al di sotto dei quali non si può parlare di sanificazionee quindi lo scopo per il quale si acquista questa tipologia di macchina potrebbe essere disatteso.

COSTI E BENEFICI

I nostri generatori di vapore (DSG-3 EXV e EXVF), sono dotati di un sistema di aspirazione per il recupero dell'acqua sporca in grado di coniugare le più diverse esigenze di pulizia con un risparmio idrico (oltre il 90%) rispetto ai tradizionali sistemi ad alta pressione. Ne consegue un risparmio economico ed ecologico anche a fronte di residui minimi al termine della pulizia.

GENERATORE DI VAPORE O IDROPULITRICE AD ACQUA CALDA?

Con l'idropulitrice non è possibile lavare internamente a meno di avere un sistema di raccolta interrato, e quindi è necessario spostare all'esterno questa fase; con il generatore di vapore non è necessario spostarsi, è possibile effettuare il lavaggio esattamente dove si trova l'oggetto da lavare, poiché i residui di acqua sono minimi e facilmente contenibili. L'efficacia del vapore a 180° permette lo scioglimento dello sporco senza l'utilizzo di prodotti chimici.

THE BENEFITS OF STEAM / *I VANTAGGI DEL VAPORE*

ECOLOGICAL
Reduced water consumption.

ECOLOGICO
Consumo ridotto di acqua.

HIGH TEMPERATURE
Thanks to the high temperature, dirt can be degreased and broken down without the use of polluting chemical products.

ALTA TEMPERATURA
Grazie all'alta temperatura è possibile sgrassare e sciogliere lo sporco senza prodotti chimici inquinanti.

MINIMUM RESIDUE
It can even be used indoors because water residue is minimal and easy to contain.

RESIDUO MINIMO
Utilizzo anche in ambienti chiusi poiché i residui di acqua sono minimi e facilmente contenibili.





APPLICATIONS AND USES / *APPLICAZIONI E USO*

PERFECT FOR CLEANING AND SANITISING:

- Public, school and community spaces.
- Food industry, especially large-scale retail and dairy production.
- Pharmaceutical and mechanical industries.
- Civil and industrial construction.
- Wherever you need to sanitise or clean with extreme effectiveness, without wetting the area and using steam up to 180°C.

IDEALI PER LA PULIZIA E LA SANIFICAZIONE DI:

- *Ambienti pubblici, scolastici e comunità.*
- *Settore alimentare, in particolare nella grande distribuzione e nella produzione casearia.*
- *Industria farmaceutica, meccanica.*
- *Edilizia industriale e civile.*
- *Ovunque sia necessario igienizzare o pulire con grande efficacia senza bagnare e utilizzando vapore fino a 180°C.*





PREMIUM SERIES

DRY STEAM GENERATORS
GENERATORI DI VAPORE

ELECTRICALLY POWERED OR DIESEL FIRED, WITH OR WITHOUT SUCTION, WITH FOAMING FUNCTION

A complete range of dry steam generators that meets all customer requirements: with suction function (DSG CAR-3 EXV), with suction and foaming function (DSG CAR-3 EXVF), dry saturated steam without suction and with various boiler powers (DSG CAR-3.3 EX)

For any type of use, the products of PREMIUM series ensure maximum results and the best cleaning efficiency.

ALIMENTAZIONE ELETTRICA, CON O SENZA ASPIRAZIONE, CON FUNZIONE SCHIUMOGENA

Una gamma completa di generatori di vapore che risponde ad ogni esigenza del cliente: con funzione aspirante (DSG CAR-3 EXV), con funzione aspirante e schiumogena (DSG CAR-3 EXVF), vapore saturo secco senza aspirazione (DSG CAR-3.3 EX).

Per ogni tipologia di utilizzo, i prodotti della serie PREMIUM garantiscono il massimo dei risultati e la migliore efficacia pulente.



DSG CAR-1.9 EPV



DSG CAR-3 EXV



DSG CAR-3 EXVF



DSG CAR-3.3 EX

DSG CAR-1.9 EPV

WASHABLE

FOR MORE INFORMATION

PER MAGGIORI INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) *DIMENSIONI PRODOTTO (cm)*	55 x 40 x 50
BOX DIMENSION (cm) *DIMENSIONI IMBALLO (cm)*	55 x 40 x 50
QUANTITY FOR PALLET *QUANTITÀ BANCALE*	16
PALLET DIMENSION (cm) *DIMENSIONI BANCALE (cm)*	120 x 80 x 214






GENERAL FEATURES

- ABS body
- Ready steam warning lamp
- AISI 304 SS 1,9kW boiler
- Low water level indicator lamp
- Boiler is refilled continuously
- 2 mt flex hose
- Wheels suitable for use in food processing area
- ON/OFF main switch with indicator lamp
- ON/OFF boiler switch with indicator lamp
- Steam regulation
- 8 l recovery tank capacity
- Washable filter
- HEPA filtering system H14
- Pressure gauge

CARATTERISTICHE GENERALI

- *Fusto ABS*
- *Spia segnalazione vapore pronto*
- *Caldaia 1,9kW inox AISI 304*
- *Spia segnalazione mancanza acqua*
- *Alimentazione continua della caldaia dall'apposito serbatoio*
- *Tubo flex 2 mt*
- *Ruote idonee per ambienti alimentari*
- *Interruttore generale ON/OFF con spia accensione*
- *Interruttore caldaia ON/OFF con spia accensione*
- *Regolazione di portata vapore*
- *Capacità serbatoio di raccolta 8 l*
- *Filtro lavabile*
- *Sistema di filtraggio HEPA H14*
- *Manometro*

CODE *CODICE*	MODELS *MODELLI*	V	Hz	kW	min	W	bar	MPa	°C	kPa	m³/h	Kg/h	lt	lt	lt	kg
45002-00004	DSG CAR - 1.9 EPV	240	50	1,9	2	1.200	5	0,5	152	24	220	2,3	1,2	-	8	14

STANDARD ACCESSORIES › *DOTAZIONE STANDARD*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	00070-00605	HEPA H14 filter *Filtro HEPA H14*
	10002-06204	Steam gun with 4 mt flexible hose *Pistola vapore con tubo flex 4 mt*
	2x 00080-01894	Steam/suction hose extension *Tubo prolunga vapore/aspirazione*
	00009-02540	Steam adapter with metal insert and threaded nozzle (n66) *Adattatore vapore c/inserto in metallo e ugello filettato (n66)*
	00080-01912	Flat lance ø 35 *Lancia piatta ø 35*
	00080-02061	110 mm cold injection / extraction attachment with 1,5 mm fan shaped nozzle *Bocchetta iniezione/estrazione a freddo 110 mm con ugello ventaglio 1,5 mm*
	00080-02077	Tile joints cleaner *Bocchetta Tergifughe*
	00080-02020	300 mm accessory frame holder *Corpo porta telaio 300 mm*
	00071-02659	300 mm frame for dust *Telaio per polveri 300 mm*
	00071-02658	*300 mm frame for liquid* *Telaio per liquidi 300 mm*
	00071-02660	300 mm attachment for carpets *Telaio per moquette 300 mm*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	10001-09774	Set with 3 small brushes (nylon-stainless steel-brass) *Kit 3 pennelli piccoli (nylon-acciaio inox-ottone)*
	00080-02027	Small bendable round brush *Piccola spazzola rotonda angolabile*
	00080-04382	Small triangular brush for gun *Spazzolina triangolare con pistola*
	00080-02911	Plastic scraper *Raschietto di plastica*
	00080-01980	Black radiator tool *Accessorio Caloriferi nero*
	10001-10694	Grey microfiber cloth for 300 mm frame *Panno microfibra grigio per spazzola 300*
	10001-08349	OR replacement kit for steam *Kit ricambio OR per vapore*
	00071-02668	Glass cleaner frame (l=110) for steam attachment *Telaio Tergivetro (l=110) per bocchetta vapore*
	00071-02669	Brush frame (l=110) for steam attachment *Telaio Setolato (l=110) per bocchetta vapore*
	00080-02076	M10 extension for steam adapter *Prolunga adattatore Vapore Filettato M10*
	00080-03121	Adjustable steam/chemical diffuser *Diffusore regolabile vapore/prodotto chimico*

DSG CAR-3 EXV

WASHABLE

FOR MORE INFORMATION

PER MAGGIORI INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) *DIMENSIONI PRODOTTO (cm)*	75 x 60 x 106
BOX DIMENSION (cm) *DIMENSIONI IMBALLO (cm)*	75 x 60 x 103
QUANTITY FOR PALLET *QUANTITÀ BANCALE*	4
PALLET DIMENSION (cm) *DIMENSIONI BANCALE (cm)*	120 x 80 x 220









GENERAL FEATURES

- AISI 304 SS body
- Ready steam warning lamp
- AISI 304 SS 3kW boiler, 25/10 thickness
- Low water level indicator lamp
- Boiler is refilled continuously
- Switch for using chemicals and detergents mixed with steam
- Device for cleaning hot water mixed with steam
- Washable filter
- 4 mt flex hose
- 64 l recovery tank capacity
- Drain hose system
- Steam regulation
- Wheels suitable for the food industry
- ON/OFF main switch with indicator lamp
- ON/OFF boiler switch with indicator lamp

CARATTERISTICHE GENERALI

- *Fusto inox AISI 304*
- *Spia segnalazione vapore pronto*
- *Caldaia 3kW inox AISI 304 - Spessore 25/10*
- *Spia segnalazione mancanza acqua*
- *Alimentazione continua della caldaia dall'apposito serbatoio*
- *Dispositivo per l'impiego di prodotti chimici miscelati al vapore*
- *Dispositivo lavaggio ad acqua calda miscelata al vapore*
- *Filtro lavabile*
- *Tubo flex 4 mt*
- *Capacità serbatoio di raccolta 64 l*
- *Tubo di scarico liquidi*
- *Regolazione di portata vapore*
- *Ruote idonee per ambienti alimentari*
- *Interruttore generale ON/OFF con spia accensione*
- *Interruttore caldaia ON/OFF con spia accensione*

CODE *CODICE*	MODELS *MODELLI*	V	Hz	kW	min	W	bar	MPa	°C	kPa	m³/h	Kg/h	lt	lt	lt	kg
45004-00039	DSG CAR-3 EXV	230	50	3	4	1.200	7	0,7	165	20,4	220	3,3	5	5	64	34,5

STANDARD ACCESSORIES › *DOTAZIONE STANDARD*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	10002-06204	Steam gun with 4 mt flexible hose *Pistola vapore con tubo flex 4 mt*
	2x 00080-01894	Steam/suction hose extension *Tubo prolunga vapore/aspirazione*
	00009-02540	Steam adapter with metal insert and threaded nozzle (n66) *Adattatore vapore c/inserto in metallo e ugello filettato (n66)*
	00080-01912	Flat lance ø 35 *Lancia piatta ø 35*
	00080-02055	110 mm steam/suction attachment with with 3,3 mm steam nozzle *Bocchetta vapore/aspirazione 110 mm con ugello vapore 3,3 mm*
	00080-02061	110 mm cold injection / extraction attachment with 1,5 mm fan shaped nozzle *Bocchetta iniezione/estrazione a freddo 110 mm con ugello ventaglio 1,5 mm*
	00080-02020	300 mm accessory frame holder *Corpo porta telaio 300 mm*
	00071-02659	300 mm frame for dust *Telaio per polveri 300 mm*
	00071-02658	*300 mm frame for liquid* *Telaio per liquidi 300 mm*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	00071-02660	300 mm attachment for carpets *Telaio per moquette 300 mm*
	10001-09774	Set with 3 small brushes (nylon-stainless steel-brass) *Kit 3 pennelli piccoli (nylon-acciaio inox-ottone)*
	00080-02022	150 mm steam/suction attachment with connection *Bocchetta vapore/aspirazione 150 mm con attacco*
	00080-02034	*230 mm glass wiper for steam/suction attachment* *Tergivetro 230 mm per bocchetta vapore/aspirazione*
	00071-02665	150 mm glass wiper for steam/suction attachment *Telaio tergivetro 150 mm per bocchetta vapore/aspirazione*
	00071-02666	150 mm bristled frame for steam/suction attachment *Telaio setolato 150 mm per bocchetta vapore/aspirazione*
	00080-02027	Small bendable round brush *Piccola spazzola rotonda angolabile*
	10001-08263	M-class washable filter *Filtro lavabile classe m*
	00005-02174	Sponge for holding accessories *Spugna porta accessori*

DSG CAR-3 EXVF



FOR MORE INFORMATION

PER MAGGIORI INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) *DIMENSIONI PRODOTTO (cm)*	75 x 60 x 106
BOX DIMENSION (cm) *DIMENSIONI IMBALLO (cm)*	75 x 60 x 103
QUANTITY FOR PALLET *QUANTITÀ BANCALE*	4
PALLET DIMENSION (cm) *DIMENSIONI BANCALE (cm)*	120 x 80 x 220









GENERAL FEATURES

- AISI 304 SS body
- Steam ready light
- AISI 304 SS 3kW boiler, 25/10 thickness
- Low water level indicator lamp
- Boiler is refilled continuously
- Switch for using chemicals and detergents mixed with steam
- Device for cleaning hot water mixed with steam
- Washable filter
- 4 mt flex hose
- 64 l recovery tank capacity
- Drain hose system
- Steam regulation
- Wheels suitable for use in food processing area
- ON/OFF main switch with indicator lamp
- ON/OFF boiler switch with indicator lamp

CARATTERISTICHE GENERALI

- *Fusto inox AISI 304*
- *Spia segnalazione vapore pronto*
- *Caldaia 3kW inox AISI 304, spessore 25/10*
- *Attacco per aria compressa con manometro per la funzione schiuma*
- *Spia segnalazione mancanza acqua*
- *Alimentazione continua della caldaia dall'apposito serbatoio*
- *Dispositivo per l'impiego di prodotti chimici miscelati al vapore*
- *Dispositivo lavaggio ad acqua calda miscelata al vapore*
- *Filtro lavabile*
- *Tubo flex 4 m*
- *Capacità serbatoio di raccolta 64 l*
- *Tubo di scarico liquidi*
- *Regolazione di portata vapore*
- *Ruote idonee per ambienti alimentari*
- *Interruttore generale ON/OFF con spia accensione*
- *Interruttore caldaia ON/OFF con spia accensione*

CODE *CODICE*	MODELS *MODELLI*	V	Hz	kW	min	W	bar	MPa	°C	kPa	m³/h	Kg/h	lt	lt	lt	kg
45004-00040	DSG CAR-3 EXVF	230	50	3	4	1.200	7	0,7	165	22	220	3,3	5	5	64	34,5

STANDARD ACCESSORIES › *DOTAZIONE STANDARD*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	10002-06216	Steam gun with 4 mt flexible hose *Pistola vapore con tubo flex 4 mt*
	2x 00080-01894	Steam/suction hose extension *Tubo prolunga vapore/aspirazione*
	00009-02540	Steam adapter with metal insert and threaded nozzle (n66) *Adattatore vapore c/inserto in metallo e ugello filettato (n66)*
	00080-01912	Flat lance ø 35 *Lancia piatta ø 35*
	00080-02055 00080-02061	110 mm steam/suction attachment with 3,3 mm steam nozzle *Bocchetta vapore/aspirazione 110 mm con ugello vapore 3,3 mm* 110 mm cold injection / extraction attachment with 1,5 mm fan shaped nozzle *Bocchetta iniezione/estrazione a freddo 110 mm con ugello ventaglio 1,5 mm*
	00080-03096	230 mm steam/suction attachment with 3,3 mm steam nozzle *Bocchetta vapore/aspirazione 230 mm con ugello vapore 3,3 mm*
	00080-03748	Round brush for foam *Pennello tondo per schiuma*
	10001-09774	Set with 3 small brushes (nylon-stainless steel-brass) *Kit 3 pennelli piccoli (nylon-acciaio inox-ottone)*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	00080-02022	150 mm steam/suction attachment wih connection *Bocchetta vapore/aspirazione 150 mm con attacco*
	00080-02034	230 mm glass wiper for steam/suction attachment *Tergivetro 230 mm per bocchetta vapore/aspirazione*
	00071-02665	150 mm glass wiper for steam suction attachment *Telaio tergivetro 150 mm per bocchetta vapore/aspirazione*
	00071-02666	150 mm bristled frame for steam/suction attachment *Telaio setolato 150 mm per bocchetta vapore/aspirazione*
	00080-02027	Small bendable round brush *Piccola spazzola rotonda angolabile*
	10001-08168	M-class washable filter *Filtro lavabile classe m*
	00005-02174	Sponge for holding accessories *Spugna porta accessori*
	00073-00142	1 lt foam inhibitor *Antischiuma 1 lt*

DSG CAR-3.3 EX

FOR MORE INFORMATION

PER MAGGIORI INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) *DIMENSIONI PRODOTTO (cm)*	75 x 60 x 70
BOX DIMENSION (cm) *DIMENSIONI IMBALLO (cm)*	75 x 60 x 70
QUANTITY FOR PALLET *QUANTITÀ BANCALE*	10
PALLET DIMENSION (cm) *DIMENSIONI BANCALE (cm)*	120 x 80 x 152






GENERAL FEATURES

- Saturated steam at 9 bar at a temperature of 175°C
- Steam gun with low tension control
- AISI 304 SS body
- Boiler 3,3 kW AISI 304 SS 3.3 kW boiler, 25/10 thickness
- Low water level indicator lamp
- System for using chemicals and detergents mixed with steam
- Heating and activation time required: 7 min
- Steam regulation
- Discharge valve
- Pressure gauge
- The boiler can be refilled from the tank provided (continuous duty)
- Wheels suitable for wheels suitable for food industry
- Storage basket

CARATTERISTICHE GENERALI

- *Vapore saturo a 9 bar ad una temperatura di 175°C*
- *Pistola vapore con comandi a bassa tensione*
- *Carrozzeria inox AISI 304*
- *Caldaia 3,3 kW in acciaio inox AISI 304, spessore 25/10*
- *Spia segnalazione mancanza acqua*
- *Dispositivo per l'impiego di prodotti chimici miscelati al vapore*
- *Fase di completo riscaldamento e attivazione: 7 min*
- *Regolazione vapore*
- *Valvola di scarico*
- *Manometro*
- *Alimentazione continua della caldaia tramite l'apposito serbatoio*
- *Ruote idonee per ambienti alimentari*
- *Cestello porta oggetti*

CODE *CODICE*	MODELS *MODELLI*	V	Hz	kW	min	bar	MPa	°C	Kg/h	lt	lt	kg
45006-00006	DSG CAR-3.3 EX	230	50	3	7	9	0,9	175	4,6	5	5	27

STANDARD ACCESSORIES › *DOTAZIONE STANDARD*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	10002-06391	Steam gun with 3 mt flexible hose *Pistola vapore con tubo flex 3 mt*
	2x 00080-01873	Steam hose extension *Tubo prolunga vapore*
	00080-04317	Rectangular steam brush *Spazzola rettangolare vapore*
	00080-04318	Triangular steam brush *Spazzola triangolare vapore*
	00080-02040	Steam glass wiper *Tergivetro vapore*
	00080-02049	Joint for triangular/rectangular brush *Snodo per spazzola triangolare/ rettangolare*
	00080-02039	Turbo steam lance with nozzle *Lancia vapore turbo C/ugello turbo*
	10001-09769	*Set with 3 small brushes (nylon-stainless steel-brass)* *Kit 3 pennelli piccoli (nylon-acciao inox-ottone)*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	00080-04382	Small triangular brush for gun *Spazzolina triangolare con pistola*
	00080-04322	Round brush with nylon bristles *Spazzolina rotonda setole nylon*
	00080-02911	Plastic scraper *Raschietto di plastica*
	00080-04692	Triangular brush cap *Cuffia per spazzola triangolare*

OPTIONAL ACCESSORIES › *ACCESSORI OPTIONAL*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	10002-06389	Steam gun with 10 mt flexible hose *Pistola vapore con tubo flex 10 mt*
	00080-02065	Long Turbo steam lance *Lancia vapore lunga*

PROFESSIONAL SERIES

DRY STEAM GENERATORS
GENERATORI DI VAPORE

ELECTRICALLY POWERED OR DIESEL FIRED

A complete range of dry steam generators that meets all customer requirements: dry saturated steam with various boiler powers (DSG-3 EXV / DSG-3 EX / DSG-3.3 EX / DSG-5 EX / DSG-8 EX / DSG-10 EX / DSG-15 EX / DSG-18 EX / DSG-21 EX / DSG-30 EX), and with diesel-fired boiler (DSG-6 DP).

For any type of use, the products of PROFESSIONAL series ensure maximum results and the best cleaning efficiency.

ALIMENTAZIONE ELETTRICA O DIESEL

Una gamma completa di generatori di vapore che risponde ad ogni esigenza del cliente: vapore saturo secco con diverse potenze caldaia (DSG-3 EXV / DSG-3 EX / DSG-3.3 EX / DSG-5 EX / DSG-8 EX / DSG-10 EX / DSG-15 EX / DSG-18 EX / DSG-21 EX / DSG-30 EX), con alimentazione diesel (DSG-6 DP).

Per ogni tipologia di utilizzo, i prodotti della serie PROFESSIONAL garantiscono il massimo dei risultati e la migliore efficacia pulente.



DSG-3 EX
DSG-3.3 EX
DSG-5 EX
DSG-8 EX

DSG-3/5 EXV





DSG-10 EX
DSG-15 EX
DSG-18 EX
DSG-21 EX
DSG-30 EX



DSG-6 DP

DSG-3/5 EXV





FOR MORE INFORMATION

PER MAGGIORI INFORMAZIONI





PRODUCT DIMENSION (cm) *DIMENSIONI PRODOTTO (cm)*	40 x 80 x 100
BOX DIMENSION (cm) *DIMENSIONI IMBALLO (cm)*	45 x 84 x 98
QUANTITY FOR PALLET *QUANTITÀ BANCALE*	6
PALLET DIMENSION (cm) *DIMENSIONI BANCALE (cm)*	100 x 130 x 211









GENERAL FEATURES

- Satured steam at 8 bar at a temperature of 170°C
- Steam gun with low tension control
- Made of AISI 304 stainless steel
- Boiler 3,0/5,0 kW stainless steel AISI 304. Thickness 25/10
- Complete warm-up and activation phase: 7/8 min
- Vacuum system
- Steam regulation
- Pressure gauge
- Washing device with hot water mixed with steam
- The boiler can be refilled from the tank provided (continuous duty)
- Pivoting wheels with brakes, suitable for use in food processing areas

CARATTERISTICHE GENERALI

- *Vapore saturo a 8 bar ad una temperatura di 170°C*
- *Pistola vapore con comandi a bassa tensione*
- *Carrozzeria inox AISI 304*
- *Caldaia 3,0/5,0 kW in acciaio inox AISI 304, spessore 25/10*
- *Fase di completo riscaldamento e attivazione: 7/8 min*
- *Sistema di aspirazione integrato*
- *Regolazione vapore*
- *Manometro*
- *Dispositivo lavaggio ad acqua calda miscelata al vapore*
- *Alimentazione continua della caldaia tramite l'apposito serbatoio*
- *Ruote girevoli con freno, idonee per utilizzo in ambienti alimentari*

CODE *CODICE*	MODELS *MODELLI*	V	Hz	kW	min	W	bar	MPa	°C	kPa	m³/h	Kg/h	lt	lt	lt	kg
45012-00006	DSG-3 EXV	230	50	3	8	1.200	8	0,8	170	20,4	220	4,2	5	5	20	35
45012-00007	DSG-5 EXV	400	50	5	7	1.200	9	0,9	175	20,4	220	8	5	5	20	36

STANDARD ACCESSORIES › *DOTAZIONE STANDARD*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	10002-06204	Steam gun with 4 mt flexible hose *Pistola vapore con tubo flex 4 mt*
	2x 00080-01894	Steam/suction hose extension *Tubo prolunga vapore/aspirazione*
	00009-02540	Steam adapter with metal insert and threaded nozzle (n66) *Adattatore vapore c/inserto in metallo e ugello filettato (n66)*
	00080-01912	Flat lance ø 35 *Lancia piatta ø 35*
	00080-02055 00080-02061	110 mm steam/suction attachment with with 3,3 mm steam nozzle *Bocchetta vapore/aspirazione 110 mm con ugello vapore 3,3 mm* 110 mm cold injection / extraction attachment with 1,5 mm fan shaped nozzle *Bocchetta iniezione/estrazione a freddo 110 mm con ugello ventaglio 1,5 mm*
	00080-02020	300 mm accessory frame holder *Corpo porta telaio 300 mm*
	00071-02659	300 mm frame for dust *Telaio per polveri 300 mm*
	00071-02658	*300 mm frame for liquid* *Telaio per liquidi 300 mm*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	00071-02660	300 mm attachment for carpets *Telaio per moquette 300 mm*
	10001-09774	Set with 3 small brushes (nylon-stainless steel-brass) *Kit 3 pennelli piccoli (nylon-acciaio inox-ottone)*
	00080-02022	150 mm steam/suction attachment with connection *Bocchetta vapore/aspirazione 150 mm con attacco*
	00080-02034	*230 mm glass wiper for steam/suction attachment* *Tergivetro 230 mm per bocchetta vapore/aspirazione*
	00071-02665	150 mm glass wiper for steam/suction attachment *Telaio tergivetro 150 mm per bocchetta vapore/aspirazione*
	00071-02666	150 mm bristled frame for steam/suction attachment *Telaio setolato 150 mm per bocchetta vapore/aspirazione*
	00080-02027	Small bendable round brush *Piccola spazzola rotonda angolabile*
	00070-00606	M-class washable filter *Filtro lavabile classe m*

DSG-3 EX › DSG-3.3 EX

FOR MORE INFORMATION

PER MAGGIORI INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) *DIMENSIONI PRODOTTO (cm)*	60 x 40 x 73
BOX DIMENSION (cm) *DIMENSIONI IMBALLO (cm)*	59,5 x 43,5 x 65
QUANTITY FOR PALLET *QUANTITÀ BANCALE*	8
PALLET DIMENSION (cm) *DIMENSIONI BANCALE (cm)*	120 x 80 x 157









GENERAL FEATURES

- Saturated steam at 9 bar at a temperature of 175°C
- Steam gun with low tension control
- Made of AISI 304 SS body
- Boiler 3,3 kW AISI 304 SS 3.3 kW boiler, 25/10 thickness
- Heating and activation time required: 7 min
- Steam regulation
- Discharge valve
- Pressure gauge
- System for using chemicals and detergents mixed with steam
- The boiler can be refilled from the tank provided (continuous duty)
- Castors with brakes, suitable for the food industry

CARATTERISTICHE GENERALI

- *Vapore saturo a 9 bar ad una temperatura di 175°C*
- *Pistola vapore con comandi a bassa tensione*
- *Carrozzeria inox AISI 304*
- *Caldaia 3,3 kW in acciaio inox AISI 304, spessore 25/10*
- *Fase di completo riscaldamento e attivazione: 7 min*
- *Regolazione vapore*
- *Valvola di scarico*
- *Manometro*
- *Dispositivo per l'impiego di prodotti chimici miscelati al vapore*
- *Alimentazione continua della caldaia tramite l'apposito serbatoio*
- *Ruote girevoli con freno, idonee per utilizzo in ambienti alimentari*

CODE *CODICE*	MODELS *MODELLI*	V	Hz	kW	min	bar	MPa	°C	Kg/h	lt	lt	kg
45003-00039	DSG-3 EX	230	50	3	8	9	0,9	175	4,2	5	5	29
45003-00037	DSG-3.3 EX	230	50	3,3	7	9	0,9	175	4,6	5	5	29

STANDARD ACCESSORIES › *DOTAZIONE STANDARD*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	10002-06391	Steam gun with 3 mt flexible hose *Pistola vapore con tubo flex 3 mt*
	2 x 00080-01873	Steam hose extension *Tubo prolunga vapore*
	00080-04317	Rectangular steam brush *Spazzola rettangolare vapore*
	00080-04318	Triangular steam brush *Spazzola triangolare vapore*
	00080-02040	Steam glass wiper *Tergivetro vapore*
	00080-02049	Joint for triangular/rectangular brush *Snodo per spazzola triangolare/ rettangolare*
	00080-02039	Turbo steam lance with nozzle *Lancia vapore turbo C/ugello turbo*
	10001-09769	*Set with 3 small brushes (nylon-stainless steel-brass)* *Kit 3 pennelli piccoli (nylon-acciao inox-ottone)*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	00080-04382	Small triangular brush for gun *Spazzolina triangolare con pistola*
	00080-04322	Round brush with nylon bristles *Spazzolina rotonda setole nylon*
	00080-02911	Plastic scraper *Raschietto di plastica*
	00080-04692	Triangular brush cap *Cuffia per spazzola triangolare*

OPTIONAL ACCESSORIES › *ACCESSORI OPTIONAL*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	10002-06389	Steam gun with 10 mt flexible hose *Pistola vapore con tubo flex 10 mt*
	00080-02065	Long Turbo steam lance *Lancia vapore lunga*

DSG-5 EX › DSG-8 EX

FOR MORE INFORMATION

PER MAGGIORI INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) *DIMENSIONI PRODOTTO (cm)*	60 x 40 x 73
BOX DIMENSION (cm) *DIMENSIONI IMBALLO (cm)*	59,5 x 43,5 x 65
QUANTITY FOR PALLET *QUANTITÀ BANCALE*	8
PALLET DIMENSION (cm) *DIMENSIONI BANCALE (cm)*	120 x 80 x 157









GENERAL FEATURES

- Saturated steam at 9 bar at a temperature of 175°C
- Built-in AISI 304 SS body
- Steam gun with low tension controls
- AISI 304 SS 8kW boiler, 25/10 thickness
- Heating and activation time required: 6 min
- Discharge valve
- Pressure gauge
- System for using chemicals and detergents mixed with steam
- The boiler can be refilled from the tank provided (continuous duty)
- Control panel: ON-OFF main switch, indicator lamp
- Castors with brakes, suitable for the food industry

CARATTERISTICHE GENERALI

- *Vapore saturo a 9 bar ad una temperatura di 175°C*
- *Carrozzeria inox AISI 304*
- *Pistola vapore con comandi a bassa tensione*
- *Caldaia 8 kW in acciaio inox AISI 304, spessore 25/10*
- *Fase di completo riscaldamento e attivazione: 6 min*
- *Valvola di scarico*
- *Manometro*
- *Dispositivo per l'impiego di prodotti chimici miscelati al vapore*
- *Alimentazione continua della caldaia tramite l'apposito serbatoio*
- *Pannello di controllo: interruttore principale ON-OFF con spia accensione*
- *Ruote girevoli con freno, idonee per utilizzo in ambienti alimentari*

CODE *CODICE*	MODELS *MODELLI*	V	Hz	kW	min	bar	MPa	°C	Kg/h	lt	lt	kg
45010-00007	DSG-5 EX	400	50	5	7	9	0,9	175	8,0	10	5	32
45010-00004	DSG-8 EX	400	50	8	6	9	0,9	175	13,5	10	5	32

STANDARD ACCESSORIES › *DOTAZIONE STANDARD*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	00080-02898	Steam gun with 3,5 mt flexible hose *Pistola vapore con tubo flex 3,5 mt*
	00080-02900	202 mm bent lance without nozzle *Lancia curva 202 mm senza ugello*
	00080-02899	175 mm straight lance without nozzle *Lancia diritta 175 mm senza ugello*
	00080-02901	425 mm straight lance without nozzle *Lancia diritta 425 mm senza ugello*
	10001-09741	*Set with 3 small brushes (nylon-stainless steel-brass)* *Kit 3 pennelli piccoli (nylon-acciao inox-ottone)*
	00080-02883	Plastic scraper *Raschietto in plastica*
	00080-02893	Steam glass wiper *Tergivetro vapore*
	00080-03601	*Steam nozzle* *Ugello vapore*

OPTIONAL ACCESSORIES › *ACCESSORI OPTIONAL*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	00080-02904	Steam gun with 6 mt flexible hose *Pistola vapore con tubo flex 6 mt*
	00080-02903	Steam gun with 10 mt flexible hose *Pistola vapore con tubo flex 10 mt*
	00080-02909	Steam gun with 15 mt flexible hose *Pistola vapore con tubo flex 15 mt*
	00080-02908	750 mm straight lance without nozzle *Lancia diritta 750 mm senza ugello*
	10001-10374	Clamp coupling for barrels **Ø40** *Attacco garolla per cisterne Ø40*
	00080-02910	750 mm lance extension *Prolunga lancia 750 mm*
	00080-02912	Lance with flat nozzle *Lancia con ugello piatto*
	00080-04383	Brush with brass bris**tles (Ø 80)** *Spazzola setole ottone Ø80*
	00080-02922	Turbo steam lance for barrels *Lancia vapore per botti*

DSG-10 EX › DSG-15 EX DSG-18 EX

FOR MORE INFORMATION

PER MAGGIORI INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) *DIMENSIONI PRODOTTO (cm)*	130 x 78 x 108
BOX DIMENSION (cm) *DIMENSIONI IMBALLO (cm)*	130 x 78 x 108
QUANTITY FOR PALLET *QUANTITÀ BANCALE*	1
PALLET DIMENSION (cm) *DIMENSIONI BANCALE (cm)*	130 x 77 x 110






GENERAL FEATURES

- Built-in AISI 304 SS body
- Swivel wheels with brakes, suitable for the food industry
- The boiler can be refilled from the tank provided (continuous duty)
- Temperature regulator, discharge valve and pressure gauge
- System for using chemicals and detergents mixed with steam
- Heating and activation time required: 6 min.
- Steam gun with low tension controls
- Control panel: ON-OFF main switch, indicator lamp, thermoregulator, no-water safety device (with acustic noise), boiler ignition switch, gun activation switch
- Saturated steam at 10 bar at a temperature of 180°C
- Working cycle timer

CARATTERISTICHE GENERALI

- *Carrozzeria inox AISI 304*
- *Ruote girevoli con freno, idonee per utilizzo in ambienti alimentari*
- *Alimentazione continua della caldaia tramite l'apposito serbatoio*
- *Regolazione della temperatura , valvola di scarico e manometro*
- *Dispositivo per l'impiego di prodotti chimici miscelati al vapore*
- *Fase di completo riscaldamento e attivazione: 6 min*
- *Pistola vapore con comandi a bassa tensione*
- *Pannello di controllo: interruttore principale ON/OFF, spia accensione, termoregolatore, led segnalazione mancanza acqua (con segnale acusico), tasto accensione caldaia, tasto attivazione pistola*
- *Vapore saturo a 10 bar ad una temperatura di 180°C*
- *Temporizzatore per impostazione ciclo di lavoro*

CODE *CODICE*	MODELS *MODELLI*	V	Hz	kW	min	bar	MPa	°C	Kg/h	lt	lt	kg
45005-00031	DSG-10 EX	400	50	10	9	10	1,0	180	14,8	25	5	103
45005-00032	DSG-15 EX	400	50	15	8	10	1,0	180	22,2	25	5	103
45005-00026	DSG-18 EX	400	50	18	6	10	1	180	26,5	25	5	103

STANDARD ACCESSORIES › *DOTAZIONE STANDARD*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	00080-02898	Steam gun with 3,5 mt flexible hose *Pistola vapore con tubo flex 3,5 mt*
	00080-02900	202 mm bent lance without nozzle *Lancia curva 202 mm senza ugello*
	00080-02899	175 mm straight lance without nozzle *Lancia diritta 175 mm senza ugello*
	00080-02901	425 mm straight lance without nozzle *Lancia diritta 425 mm senza ugello*
	10001-09741	*Set with 3 small brushes (nylon-stainless steel-brass)* *Kit 3 pennelli piccoli (nylon-acciao inox-ottone)*
	00080-02883	Plastic scraper *Raschietto in plastica*
	00080-02893	Steam glass wiper *Tergivetro vapore*
	00080-03601 00080-03602 00080-03603	*Steam nozzle (DSG-10 EX)* *Ugello vapore (DSG-10 EX)* *Steam nozzle (DSG-15 EX)* *Ugello vapore (DSG-15 EX)* *Steam nozzle (DSG-18 EX)* *Ugello vapore (DSG-18 EX)*

OPTIONAL ACCESSORIES › *ACCESSORI OPTIONAL*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	00080-02904	Steam gun with 6 mt flexible hose *Pistola vapore con tubo flex 6 mt*
	00080-02903	Steam gun with 10 mt flexible hose *Pistola vapore con tubo flex 10 mt*
	00080-02909	Steam gun with 15 mt flexible hose *Pistola vapore con tubo flex 15 mt*
	00080-02907	Steam gun with 20 mt flexible hose *Pistola vapore con tubo flex 20 mt*
	00080-02908	750 mm straight lance without nozzle *Lancia diritta 750 mm senza ugello*
	10001-10374	Clamp coupling for barrels **Ø40** *Attacco garolla per cisterne Ø40*
	00080-02910	750 mm lance extension *Prolunga lancia 750 mm*
	00080-02912	Lance with flat nozzle *Lancia con ugello piatto*
	00080-04383	Brush with brass bris**tles (Ø 80)** *Spazzola setole ottone Ø80*
	00080-02922	Turbo steam lance for barrels *Lancia vapore per botti*

DSG-21 EX › DSG-30 EX

FOR MORE INFORMATION

PER MAGGIORI INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) *DIMENSIONI PRODOTTO (cm)*	130 x 78 x 108
BOX DIMENSION (cm) *DIMENSIONI IMBALLO (cm)*	130 x 78 x 108
QUANTITY FOR PALLET *QUANTITÀ BANCALE*	1
PALLET DIMENSION (cm) *DIMENSIONI BANCALE (cm)*	130 x 77 x 110









GENERAL FEATURES

- Built-in AISI 304 SS body
- Swivel wheels with brakes, suitable for the food industry
- The boiler can be refilled from the tank provided (continuous duty)
- Temperature regulator, discharge valve and pressure gauge
- System for using chemicals and detergents mixed with steam
- Heating and activation time required: 6 min.
- Steam gun with low tension controls
- Control panel: ON-OFF main switch, indicator lamp, thermoregulator, no-water safety device (with acustic noise), boiler ignition switch, gun activation switch
- Saturated steam at 10 bar at a temperature of 180°C
- Working cycle timer

CARATTERISTICHE GENERALI

- *Carrozzeria inox AISI 304*
- *Ruote girevoli con freno, idonee per utilizzo in ambienti alimentari*
- *Alimentazione continua della caldaia tramite l'apposito serbatoio*
- *Regolazione della temperatura , valvola di scarico e manometro*
- *Dispositivo per l'impiego di prodotti chimici miscelati al vapore*
- *Fase di completo riscaldamento e attivazione: 6 min*
- *Pistola vapore con comandi a bassa tensione*
- *Pannello di controllo: interruttore principale ON/OFF, spia accensione, termoregolatore, led segnalazione mancanza acqua (con segnale acusico), tasto accensione caldaia, tasto attivazione pistola*
- *Vapore saturo a 10 bar ad una temperatura di 180°C*
- *Temporizzatore per impostazione ciclo di lavoro*

CODE *CODICE*	MODELS *MODELLI*	V	Hz	kW	min	bar	MPa	°C	Kg/h	lt	lt	kg
45005-00033	DSG-21 EX	400	50	21	7	10	1,0	180	31,0	25	5	103
45005-00027	DSG-30 EX	400	50	30	6	10	1,0	180	44,5	25	5	103

*45005-00035 Version with 10 m hose
Versione con tubo da 10 mt

STANDARD ACCESSORIES › *DOTAZIONE STANDARD*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	00080-02898	Steam gun with 3,5 mt flexible hose *Pistola vapore con tubo flex 3,5 mt*
	00080-02900	202 mm bent lance without nozzle *Lancia curva 202 mm senza ugello*
	00080-02899	175 mm straight lance without nozzle *Lancia diritta 175 mm senza ugello*
	00080-02901	425 mm straight lance without nozzle *Lancia diritta 425 mm senza ugello*
	10001-09741	*Set with 3 small brushes (nylon-stainless steel-brass)* *Kit 3 pennelli piccoli (nylon-acciao inox-ottone)*
	00080-02883	Plastic scraper *Raschietto in plastica*
	00080-02893	Steam glass wiper *Tergivetro vapore*
	00080-03603 00080-03605	*Steam nozzle (DSG-21 EX)* *Ugello vapore (DSG-21 EX)* *Steam nozzle (DSG-30 EX)* *Ugello vapore (DSG-30 EX)*

OPTIONAL ACCESSORIES › *ACCESSORI OPTIONAL*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	00080-02904	Steam gun with 6 mt flexible hose *Pistola vapore con tubo flex 6 mt*
	00080-02903	Steam gun with 10 mt flexible hose *Pistola vapore con tubo flex 10 mt*
	00080-02909	Steam gun with 15 mt flexible hose *Pistola vapore con tubo flex 15 mt*
	00080-02907	Steam gun with 20 mt flexible hose *Pistola vapore con tubo flex 20 mt*
	00080-02908	750 mm straight lance without nozzle *Lancia diritta 750 mm senza ugello*
	10001-10374	Clamp coupling for barrels **Ø40** *Attacco garolla per cisterne Ø40*
	00080-02910	750 mm lance extension *Prolunga lancia 750 mm*
	00080-02912	Lance with flat nozzle *Lancia con ugello piatto*
	00080-04383	Brush with brass bris**tles (Ø 80)** *Spazzola setole ottone Ø80*
	00080-02922	Turbo steam lance for barrels *Lancia vapore per botti*

DSG-6 DP

D

FOR MORE INFORMATION

PER MAGGIORI INFORMAZIONI



PRODUCT DIMENSION (cm) *DIMENSIONI PRODOTTO (cm)*	95 x 62 x 85
BOX DIMENSION (cm) *DIMENSIONI IMBALLO (cm)*	110 x 70 x 112
QUANTITY FOR PALLET *QUANTITÀ BANCALE*	1
PALLET DIMENSION (cm) *DIMENSIONI BANCALE (cm)*	120 x 80 x 110









GENERAL FEATURES

- Vertical boiler with high thermal efficiency steel coil
- Diesel gear pump with auxiliary motor for burner ventilation
- Steam discharge valve that allows a complete discharge of the boiler
- Electronically-regulated temperature with digital display
- Steam pressure gauge
- Fuel/water reserve alert
- Integrated detergent tank with delivery controlled by electric gun control
- User-friendly control panel
- Unit can be continually refilled
- Water booster pump
- Direct suction or through internal water tank (20 lt)

CARATTERISTICHE GENERALI

- *Caldaia verticale con serpentina ad alto rendimento in acciaio*
- *Pompa gasolio ad ingranaggi con motore ausiliario per la ventilazione del bruciatore*
- *Valvola di scarico vapore che consente lo svuotamento completo della caldaia*
- *Regolazione elettronica della temperatura con display digitale*
- *Manometro vapore*
- *Alert riserva gasolio/acqua*
- *Serbatoio del detergente integrato con erogazione mediante comando elettrico sulla pistola*
- *Pannello di controllo facile ed intuitivo*
- *Alimentazione continua della caldaia*
- *Pompa alimentazione acqua (booster)*
- *Aspirazione diretta o tramite tanica acqua interna (20 lt)*

CODE *CODICE*	MODELS *MODELLI*	V	Hz	kW	min	bar	MPa	°C	Kg/h	lt	lt	lt	kg
45011-00001	DSG-6 DP	230	50	0,35	7	10	1	180	50 / 90	20	3,5	18	105

STANDARD ACCESSORIES › *DOTAZIONE STANDARD*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	00080-02903	Steam gun with 10 mt hose *Pistola a vapore con tubo 10 m*
	00080-02899	175 mm straight lance without nozzle *Lancia diritta 175 mm senza ugello*

ACCESSORY *ACCESSORIO*	CODE *CODICE*	DESCRIPTION *DESCRIZIONE*
	10001-09741	*Kit of 3 brushes (PEK- Stainless steel - Brass)* *Kit 3 spazzolini (Pek - Inox - Ottone)*
	00080-03605	Steam nozzle *Ugello vapore*





COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =

brand24

Follow us on

YouTube

comet-cleaning.com

22001-07065

COMET

Comet Spa · via G. Dorso, 4 · 42124 Reggio Emilia · ITALY
Phone + 39 0522 386111 · Fax + 39 0522 386280
export@comet-spa.com · vendite@comet-spa.com