

# COMET**NEWS**

## KLS Series



**ELECTRICAL COLD WATER HP CLEANERS**  
IDROPULITRICI ELETTRICHE AD ACQUA FREDDA



140 ÷ 160 bar



400 ÷ 500 l/h

**Easy and handling with a powerful soul**  
*Semplice e maneggevole ma dall'animo potente*



**KLS**  
1400

**KLS**  
1600  
Gold

**KLS**  
1680  
Gold  
Plus





Hose reel at the top, for practical handling of the delivery hose (on Extra versions)

*Avvolgitubo nella parte superiore, per una pratica gestione del tubo di mandata (su versioni Extra)*



Integrated detergent tank, easily removable

*Serbatoio detergente integrato facilmente removibile*

Easy handling thanks to two practical wheels with rubber covering

*Facilità di movimento grazie a due pratiche ruote con rivestimento in gomma*



Ergonomic handle for easy maneuverability

*Maniglia ergonomica per una pratica movimentazione*

Aluminum pump head on KLS 1400.  
Brass pump head on KLS 1600-1680.

*Pompa con testata in alluminio su KLS 1400.  
Pompa con testata in ottone su KLS 1600-1680.*

Frontal inlet with filter for connection to the water mains

*Raccordo frontale con filtro per il collegamento alla rete idrica*












## GENERAL FEATURES / CARATTERISTICHE GENERALI

- Vertical structure, designed for maximum ergonomics and ease of use
- Electrical pump with three axial pistons arranged vertically with pump at the bottom and an all-metal construction without any plastic used for the structural components
- Brass pump head (aluminum pump head for KLS 1400)
- Integrated detergent tank, easily removable
- EASY-START device
- TotalStop system
- Induction motor with thermal protection
- Water inlet quick coupling






- *Struttura a sviluppo verticale concepita per la massima ergonomia e praticità d'uso*
- *Elettropompa a tre pistoni assiali disposta in verticale con pompa in basso e costruzione interamente in metallo, senza materiale plastico nei componenti strutturali*
- *Testata pompa in ottone (in alluminio per KLS 1400)*
- *Serbatoio detergente integrato facilmente removibile*
- *Dispositivo EASY-START*
- *Dispositivo TotalStop*
- *Motore a induzione con protezione termica*
- *Attacco rapido aspirazione acqua*
- *Usa semiprofessionale*

CODE CODICE	MODELS MODELLI	MOTORPUMP MOTO Pompa									
			Ph	V	Hz	bar	MPa	l/h	kW	kg	(L x W x H) cm
9068 0001	KLS 1400 Classic	PT 03	1	230	50	140	14	400	2,1	16	28 x 28 x 88
9068 0101	KLS 1400 Extra	PT 03	1	230	50	140	14	400	2,1	17	
9068 0002	KLS 1600 Gold Classic	PT 03 Gold	1	230	50	150	15	450	2,2	19	
9068 0102	KLS 1600 Gold Extra	PT 03 Gold	1	230	50	150	15	450	2,2	20	
9068 0103	KLS 1680 Gold Plus	PT 03 Gold	1	230	50	160	16	500	2,3	22	

## STANDARD ACCESSORIES / DOTAZIONE STANDARD

KLS 1400	KLS 1600	KLS 1680
 S09 Gun Pistola S09	 S10 Gun Pistola S10	
 S12 Lance without nozzle Lancia S12 senza testina ugello	 Lance with regulating/foam nozzle Lancia con ugello regolabile/schiumogeno	
 Regulating nozzle Ugello regolabile		
 Rotating nozzle Ugello rotante	 Lance with rotating nozzle Lancia con ugello rotante	
 Foam nozzle Ugello schiumogeno		
 8 mt delivery hose kit (6 mt on Classic vers.) Kit tubo mandata 8 mt (6 mt su vers. Classic)		 8 m R1-1/4" delivery rubber hose kit Kit tubo gomma mandata 8 m R1-1/4"
	 Fixed brush (on Extra versions) Idrospazzola fissa (su versioni Extra)	

## OPTIONAL ACCESSORIES / ACCESSORI OPTIONAL

KLS 1400	KLS 1600	KLS 1680
 Floor cleaning lance SC 145 Lancia lavapavimenti SC 145	 SC 150 floor cleaning lance kit Kit lancia lavapavimenti SC 150	
	 Sand/Soda blasting lance kit Kit lancia sabbicante/bicarbonato	
	 Rotating brush Idrospazzola rotante	
	 Drain nozzle kit Kit sonda spurgatubi	



# COMET**NEWS**

Follow us on



Comet, Italian Excellence