



SCRUBBER DRYERS

CPS 55 EVO

WALK BEHIND FLOOR SCRUBBER DRYER

LAVASCIUGA PAVIMENTI UOMO A TERRA





CPS 55 EVO



Very compact floor scrubber dryer suitable to work for the maintenance cleaning of limited-size areas (up to 1500 sq)

Lavasciuga estremamente compatta adatta per la pulizia di aree di dimensioni contenute (fino a 1500 m²)

IDEAL FOR CLEANING / INDIACATE PER LA PULIZIA DI:



Car shops
Saloni auto



Sales points
Punti vendita



Gym
Palestre



Health care
Centri benessere

All units of CPS series are designed to combine quality of components and ease to use for operators.

Le unità della gamma CPS sono progettate per unire qualità dei componenti e facilità d'uso per l'operatore.



Easy to use and extremely reliable

Semplice da usare ed estremamente affidabile



New sturdy pedal lever for brush plate lifting

Nuovo leva a pedale con robusto leverismo per sollevamento piatto spazzola




Standard hour meter
Contaore standard



Standard filling hose, makes filling the solution tank easier by connecting it directly to a tap

Tubo di riempimento standard, facilita l'operazione di riempimento del serbatoio soluzione potendolo collegare direttamente ad un rubinetto



Front-wheel drive equipped with reverse (BT models)

Trazione frontale dotata di retromarcia (modelli BT)



New detergent solution adjustment lever

Nuova leverismo regolazione soluzione detergente



New control panel with electrical board I4.0

Nuovo pannello comandi con scheda I4.0



Solution tank level

Livello serbatoio soluzione



New fulcrum and new lever for squeegee adjustment

Nuovo fulcro e nuova leva per regolazione squeegee



Chemical dispenser tank (standard mod. 37033-00016)

Tanica dosatore del chimico (standard mod. 37033-00016)



Large and easily inspectable tank

Serbatoio ampio facilmente ispezionabile



Electromechanical sensor for dirty water level signaling

Sensore elettromeccanico per segnalazione livello acqua sporca



Sturdy aluminium brush plate with brush coupling and release

Robusto piatto spazzola in alluminio con aggancio e sgancio spazzola

Easy to handle, powerful and efficient

Maneggevole, potente ed efficace



Very compact floor scrubber dryer suitable to work for the maintenance cleaning of limited-size areas.
 Ideal for cleaning car shops, sales points, gym, health care.
 Control panel with operator presence safety system.
 Low level battery indicator with brush/vacuum and traction progressive cut off (Battery models).
 Solution water filter and solenoid valve.
 Easy access to the battery compartment.
 Quick drain and easily inspectable recovery tank.
 Non-marking wheels.
 Roto-molded polyethylene tanks, shock and acid resistant.
 Shock and acid resistant roto-molded polyethylene tanks.
 The lower tank is also battery compartment.
 Low noise operation thanks to the protected positioning of vacuum motor.
 Separate chemist (BT models).
 Possibility to mount Li-ion batteries.
 Accessory storage facility on request.
 Non-marking wheels and hour meter.
 Quick filling hose.

*Lavasciuga estremamente compatta adatta per la pulizia di aree di dimensioni contenute.
 Specialmente indicata per la pulizia di saloni auto, punti vendita, palestre, centri benessere.
 Pannello di controllo con sistema di sicurezza presenza operatore.
 Indicatore carica batterie con azione inibitoria progressiva sulle funzioni spazzola aspirazione.
 Leva della soluzione detergente.
 Filtro soluzione detergente ed elettrovalvola.
 Estrema accessibilità del compartimento batterie.
 Sistema di svuotamento rapido e serbatoio di recupero ispezionabile.
 Ruote antitraccia.
 Serbatoi in polietilene rotazionale, resistente agli urti e all'acido.
 Il serbatoio inferiore ha anche la funzione di scomparto per le batterie.
 Funzionamento silenzioso grazie alla posizione protetta del motore di aspirazione.
 Chimico separato (modelli BT).
 Possibilità di montare le batterie al Litio.
 Disponibilità porta accessori.
 Ruote antitraccia e contaore.
 Tubo di riempimento rapido.*

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

CODE CODICE	MODELS MODELLI	⚡		🌀	⌚	📦	🔄	⚙️	⚙️	⚙️	⚙️	⚙️	⚙️	⚙️	⚙️
		V	Hz	mm	m³/h	lt	lt	-	rpm	kg	W	mmH ₂ O	W	kg	(LxWxH) cm
37033-00010	CPS 55 EVO E	230	50	550 (800)	2200	55	60	mechanical meccanico	165	22	550	1700	800	74	127x65x102
37033-00011	CPS 55 EVO B	24	-	550 (800)	2200	55	60	mechanical meccanico	150	22	550	1280	400	74	127x65x102
37033-00013	CPS 55 EVO BY	24	-	550 (800)	2200	55	60	mechanical meccanico	150	22	550	1280	400	75	127x65x102
37033-00012	CPS 55 EVO BT	24	-	550 (800)	2200	55	60	automatic automatico	150	22	550	1280	400	83	127x65x102
37033-00014	CPS 55 EVO BYT	24	-	550 (800)	2200	55	60	automatic automatico	150	22	550	1280	400	84	127x65x102
37033-00015	CPS 55 EVO BX	24	-	550 (800)	2200	55	60	mechanical meccanico	150	22	550	1280	400	130	127x65x102
37033-00016	CPS 55 EVO BXT	24	-	550 (800)	2200	55	60	automatic automatico	150	22	550	1280	400	139	127x65x102
37033-00017	CPS 55 EVO BXT*	24	-	550 (800)	2200	55	60	automatic automatico	150	22	550	1280	400	139	127x65x102
37033-00018	CPS 55 EVO BXT Li*	24	-	550 (800)	2200	55	60	automatic automatico	150	22	550	1280	400	139	127x65x102

* Detergent dosing kit standard. / Kit dosaggio detergente di serie



READY

UPGRADE BATTERY MODEL TO **LI-ON BATTERY MODEL**

1x 00055-00088 Li-ion battery 55 Ah • 1x 00056-00093 Battery charger CBH2D 24V 20A
 • 2x 00078-00231 Strip dual lock • 1x 00058-03383 Electric extension cable for battery to battery charger connection 8 m
 • 1x 10002-09736 Ballast

UPGRADE DEI MODELLI A BATTERIA A MODELLI CON **BATTERIA AGLI IONI DI LITIO**

1x 00055-00088 Batteria al Litio 55 Ah • 1x 00056-00093 Carica batteria CBH2D 24V 20A
 • 2x 00078-00231 Strisce di chiusura in velcro • 1x 00058-03383 Cavo prolunga elettrico per collegamento Batteria-Carica batterie 8 m • 1x 10002-09736 Zavorra

www.comet-cleaning.com

