

New entries

VACUUM CLEANERS



 **COMET**

NEW RANGE PROFESSIONAL DRY VACUUM CLEANERS

NUOVA GAMMA ASPIRA POLVERI PROFESSIONALI

CVP 112 P



IDEAL FOR CLEANING / INDICATE PER LA PULIZIA DI :



Gym
Palestre



Sales point
Punti vendita



Ho.Re.Ca
Ho.Re.Ca

PRODUCT DIMENSION (cm) DIMENSIONI PRODOTTO (cm)	39 x 39 x 42	N. MACHINES CONTAINER 20' N. MACCHINE IN CONT. DA 20'	330 (504*)
BOX DIMENSION (cm) DIMENSIONI IMBALLO (cm)	39 x 38,5 x 37	N. MACHINES CONTAINER 40' N. MACCHINE IN CONT. DA 40'	720 (1080*)
QUANTITY FOR PALLET QUANTITÀ BANCALE	30	N. MACHINES CONTAINER 40' HQ' N. MACCHINE IN CONT. DA 40' HQ'	864 (1260*)
PALLET DIMENSION (cm) DIMENSIONI BANCALE (cm)	80 x 120 x 197		

* Floor loaded
* Caricato a terra

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

CODE CODICE	MODELS MODELLI	V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg
40025-00020	CVP 112 P	220 / 240	50 / 60	800	Total / Totale: 12	24	2400	44	1	6,8

ACCESSORIES / ACCESSORI

	00080-05155	Hose 2 m Ø 32 Tubo flessibile 2 m Ø 32		00080-05158	Brush floor/carpet with wheels (Ø 32 mm) Spazzola pavimenti/tappeti con ruote (Ø 32 mm)
	00080-05167	Telescopic hose metal Ø 32 mm Tubo estensibile in metallo Ø 32 mm		00070-00774	Paper collector filter Filtro raccogliitore in carta
	00080-05162	Flat lance (Ø 32 mm) Lancia piatta (Ø 32 mm)		00070-00776	Cloth filter Filtro in panno
	00080-05160	Plastic round brush (Ø 32 mm) Spazzola rotonda in plastica (Ø 32 mm)		-	10 m red power cable high visibility Cavo di alimentazione 10 m rosso - alta visibilità

CVP 115 P



PLUS

- Full bag indicator
Indicatore di sacco pieno
- Ignition at the top of the machine
Accensione nella parte superiore della macchina
- Accessory holder
Porta accessori
- Anti-tipping
Antiribaltamento
- Multi-level filtering
Filtraggio multilivello

IDEAL FOR CLEANING / INDICATE PER LA PULIZIA DI :



Gym
Palestre



Sales point
Punti vendita



Ho.Re.Ca
Ho.Re.Ca

PRODUCT DIMENSION (cm) DIMENSIONI PRODOTTO (cm)	47 x 34 x 36	N. MACHINES CONTAINER 20' N. MACCHINE IN CONT. DA 20'	330 (420*)
BOX DIMENSION (cm) DIMENSIONI IMBALLO (cm)	38 x 39 x 42	N. MACHINES CONTAINER 40' N. MACCHINE IN CONT. DA 40'	720 (900*)
QUANTITY FOR PALLET QUANTITÀ BANCALE	30	N. MACHINES CONTAINER 40' HQ' N. MACCHINE IN CONT. DA 40' HQ'	720 (1080*)
PALLET DIMENSION (cm) DIMENSIONI BANCALE (cm)	80 x 120 x 222		

* Floor loaded
* Caricato a terra

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

CODE CODICE	MODELS MODELLI	V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg
40006-00022	CVP 115 P	230 / 240	50 / 60	800	Total / Totale: 15	24	2400	44	1	8,5

ACCESSORIES / ACCESSORI

	00080-05191	2.5 m flexible hose (Ø.32) Tubo flessibile 2,5 mt (Ø.32)		00080-05159	Small brush Ø.32 Bocchetta piccola Ø.32
	00080-05167	Telescopic metal tube (Ø.32) Tubo telescopico metalico (Ø.32)		00070-00596	Microfiber collector filter Filtro raccogliitore in microfibra
	00080-05162	Flat lance (Ø.32) Lancia piatta (Ø.32)		00070-00777	HEPA filter Filtro Hepa
	00080-05160	Plastic round brush (Ø.32) Spazzola rotonda in plastica (Ø.32)		00070-00785	Exhaust air filter Filtro aria in uscita
	00080-05199	Floor brush (Ø.32) Spazzola pavimenti (Ø.32)		-	10 m power cable high visibility Cavo di alimentazione 10 m rosso - alta visibilità

RANGE COMPLETION DRY / WET VACUUM CLEANERS

COMPLETAMENTO DI GAMMA ASPIRATORI POLVERI E LIQUIDI

CVP 265 P



CVP 265 X

PLUS

- **RF system (reverse flow) for filter cleaning**
Sistema RF (flusso inverso) per pulizia del filtro
- **Accessory holder handle**
Maniglia porta accessori
- **Non-marking wheels**
Ruote antitraccia
- **Super compact for size and power**
Super compatto per dimensioni e potenza

IDEAL FOR CLEANING / INDICATE PER LA PULIZIA DI:



Carwash
Autolavaggi

PLUS

- **RF system (reverse flow) for filter cleaning**
Sistema RF (flusso inverso) per pulizia del filtro
- **Accessory holder handle**
Maniglia porta accessori
- **Non-marking wheels**
Ruote antitraccia
- **Removable tank from the base**
Serbatoio estraibile dalla base
- **Anti-electrostatic system**
Sistema antielettrostatico

IDEAL FOR CLEANING / INDICATE PER LA PULIZIA DI:



Gym
Palestre



Sales point
Punti vendita



Workshops
Officine

PRODUCT DIMENSION (cm) DIMENSIONI PRODOTTO (cm)	44 x 46 x 96
BOX DIMENSION (cm) DIMENSIONI IMBALLO (cm)	48 x 60 x 87
QUANTITY FOR PALLET QUANTITÀ BANCALE	8
PALLET DIMENSION (cm) DIMENSIONI BANCALE (cm)	120 x 100 x 190

PRODUCT DIMENSION (cm) DIMENSIONI PRODOTTO (cm)	62 x 51 x 100
BOX DIMENSION (cm) DIMENSIONI IMBALLO (cm)	65 x 55 x 104
QUANTITY FOR PALLET QUANTITÀ BANCALE	4
PALLET DIMENSION (cm) DIMENSIONI BANCALE (cm)	120 x 80 x 220

CVP 365 XB



3 engines
3 motori

Tilting tank
Sistema svuotamento a bascula

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

CODE CODICE	MODELS MODELLI	V		W(max)	It	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg
		Hz	Hz	W(max)						
40018-00054	CVP 265 P	220 / 240	50 / 60	2000 (2400)	Total / Totale: 65 Dust / Polveri: 30 Liquids / Liquidi: 40	22	2200	130	2	11

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

CODE CODICE	MODELS MODELLI	V		W(max)	It	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg
		Hz	Hz	W(max)						
40020-00021	CVP 365 XB	220 / 240	50 / 60	3000 (3600)	Total / Totale: 65 Dust / Polveri: 30 Liquids / Liquidi: 40	22	2200	195	3	25

ACCESSORIES / ACCESSORI

	00080-03979	2,5 mt flexible hose (Ø 40mm) Tubo flessibile 2,5 mt (ø 40mm)		00080-01956	400 mm "Premium" accessories holder (Ø 40mm) Spazzola porta accessori "Premium" 400 mm (Ø 40mm)
	10001-09446	2 chromium-plated pipe (straight + curve). Ø 40mm 2 tubi metallo cromato (dritto + angolato). Ø 40mm		00080-01957	Dust accessory (Ø 40mm) Accessorio per polveri (Ø 40mm)
	00080-01931	"Premium" Flat lance (Ø 40mm) Lancia piatta "Premium" (Ø 40mm)		00080-01958	Liquid accessory (Ø 40mm) Accessorio per liquidi (Ø 40mm)
	00080-01932	Round brush (Ø 40mm) Spazzola rotonda (Ø 40mm)		10001-09468	Cloth filter Filtro in panno

ACCESSORIES / ACCESSORI

	00080-03979	2,5 mt flexible hose (Ø 40mm) Tubo flessibile 2,5 mt (ø 40mm)		00080-01956	400 mm "Premium" accessories holder (Ø 40mm) Spazzola porta accessori "Premium" 400 mm (Ø 40mm)
	10001-09446	2 chromium-plated pipe (straight + curve). Ø 40mm 2 tubi metallo cromato (dritto + angolato). Ø 40mm		00080-01957	Dust accessory (Ø 40mm) Accessorio per polveri (ø 40mm)
	00080-01931	"Premium" Flat lance (Ø 40mm) Lancia piatta "Premium" (ø 40mm)		00080-01958	Liquid accessory (Ø 40mm) Accessorio per liquidi (ø 40mm)
	00080-01932	Round brush (Ø 40mm) Spazzola rotonda (ø 40mm)		10001-09468	Cloth filter Filtro in panno

RANGE COMPLETION COMPLETAMENTO DI

CARPET CLEANERS GAMMA LAVAMOQUETTE

CVC 120 P



PLUS

- **Standard accessories for all uses, dry, wet, extraction**
Accessori standard per tutti gli usi, secco, umido, estrazione
- **Super compact Powerful suction motor with by-pass cooling**
Super compatto Potente motore aspirante con raffreddamento by-pass
- **Unlimited autonomy - rechargeable instantly when the appropriate light turns on**
Autonomia illimitata - ricaricabile istantaneamente quando si accende l'apposita spia
- **Washable filter**
Filtro lavabile

IDEAL FOR CLEANING / INDICATE PER LA PULIZIA DI :



Carwash
Autolavaggi



Car upholstery
Interni auto

PRODUCT DIMENSION (cm) DIMENSIONI PRODOTTO (cm)	40 x 39 x 64
BOX DIMENSION (cm) DIMENSIONI IMBALLO (cm)	40 x 40 x 60
QUANTITY FOR PALLET QUANTITÀ BANCALE	18
PALLET DIMENSION (cm) DIMENSIONI BANCALE (cm)	80 x 120 x 140

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

CODE CODICE	MODELS MODELLI	V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg
40003-00031	CVC 120 P	230	50	1200 (1400)	Total / Totale: 20	27	2700	70	1	9,5

ACCESSORIES / ACCESSORI

	10001-09516	Hose 2 mt Tubo 2 mt		00080-01911	Small attachment (Ø 35mm) Bocchetta piccola (ø 35mm)
	00080-01796	2 chromium-plated pipe (straight + straight). Ø 35mm 2 tubi metallo cromato (dritto + dritto). Ø 35mm		00080-02017	Floor brush (L. 290mm) Accessorio setolato per pavimenti (L. 290mm)
	00080-03058	Small nozzle Bocchetta piccola		00080-02016	Accessories holder (Ø 35mm) Spazzola porta accessori (ø 35mm)
	00080-03037	Large nozzle Bocchetta grande		10001-08251	Washable filter Filtro lavabile
	00080-01912	Flat lance (Ø 35mm) Lancia piatta (ø 35mm)		00070-00533	Sponge filter Filtro spugna
	00080-03729	Plastic round brush (Ø 35mm) Spazzola rotonda in plastica (ø 35mm)		00070-00535	Paper collector filter Filtro raccogliore in carta

CVC 150 XH



CVC 278 XH



GENERAL FEATURES / CARATTERISTICHE GENERALI

- Silenced two stages motor (CVC 150 XH)
- 2 silenced two stages motor (CVC 278 XH)
- Suction system with by-pass cooling
- Detergent pump (1x 26 W - 1,2 l/min - 2,5 bar CVC 150 XH / 2x 48 W - 0,7 - 1 l/min - 7 bar CVC 278 XH)
- Stainless steel tank
- Professional closing hooks
- Static electric shock inhibitor
- Drain hose system
- Detergent tank (11 l. CVC 150 XH / 25 l. CVC 278 XH)
- Shock proof trolley
- Liquid float valve
- Cloth filter
- 10 m power cable
- Traceless wheels
- Accessories Ø 40
- Motore bi-stadio silenzioso (CVC 150 XH)
- 2 motori bi-stadio silenziosi (CVC 278 XH)
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Pompa detergente (1x 26 W - 1,2 l/min - 2,5 bar CVC 150 XH / 2x 48 W - 0,7 - 1 l/min - 7 bar CVC 278 XH)
- Fusto in acciaio inox
- Ganci di chiusura professionali
- Sistema antielettrostaticità
- Tubo di scarico serbatoio di raccolta
- Serbatoio detergente (11 litri CVC 150 XH / 25 litri CVC 278 XH)
- Carrello antiurto
- Valvola a galleggiante
- Filtro panno
- Cavo di alimentazione 10 m
- Ruote antitraccia
- Accessori Ø 40

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

CODE CODICE	MODELS MODELLI	V	Hz	W(max)	lt	kPa	mmH ₂ O	l/s	n°	kg
40010-00005	CVC 150 XH	220 / 240	50 / 60	1200 (1400)	Total / Totale: 50 Dust / Polveri: 21 Liquids / Liquidi: 35	22	2200	53	1	19,0
40011-00009	CVC 278 XH	230	50	2200 (2400)	Total / Totale: 78 Dust / Polveri: 35 Liquids / Liquidi: 48	22	2200	108	2	29,5

www.comet-cleaning.com

